

Laporan Tugas Studi Kasus - JQuery

Kelompok 1

535250056 - Elysia Nyoman

535250058 - Richard Harris Yuwono

535250066 - Meisa Putri Nadira

535250074 - Stesa Aurel Titania

535250100 - Surya Banyutama Suprpto

1. Tampilan FAQ, Kondisi Tertutup

Bagian “Pertanyaan yang Sering Diajukan” ditambahkan dalam bentuk accordion berisi 4 pasang pertanyaan-jawaban. Di kondisi awal, semua jawaban tersembunyi dan cuman judul pertanyaan (ditandai icon +) yang ditampilkan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Beberapa hal yang paling sering ditanyakan pelanggan kami.

Apakah Kopi Nusantara punya toko fisik yang bisa dikunjungi?	+
Berapa lama waktu pemesanan hingga kopi siap diambil?	+
Apakah biji kopi yang digunakan benar-benar dari petani lokal?	+
Apakah tersedia menu tanpa gula atau dengan susu alternatif?	+

2. Tampilan FAQ, Kondisi Terbuka

Salah satu judul pertanyaan diklik, jawabannya muncul dengan animasi slideToggle(), icon berubah dari + jadi -, sama warna teks pertanyaan berubah ikutin warna aksent situs. Kalau pertanyaan lain diklik, jawaban yang lagi terbuka akan otomatis tutup, jadi cuman satu jawaban yang terbuka.


Pertanyaan yang Sering Diajukan

Beberapa hal yang paling sering ditanyakan pelanggan kami.

Apakah Kopi Nusantara punya toko fisik yang bisa dikunjungi?	+
Berapa lama waktu pemesanan hingga kopi siap diambil?	-
Rata-rata pesanan siap dalam 15-20 menit setelah dikonfirmasi, karena setiap cangkir diseduh segar begitu ada pesanan masuk.	
Apakah biji kopi yang digunakan benar-benar dari petani lokal?	+
Apakah tersedia menu tanpa gula atau dengan susu alternatif?	+

3. Fitur Interaktif, Tombol Kembali ke Atas

Sebagai fitur tambahan di luar accordion FAQ, kita tambahkan tombol “kembali ke atas” yang ada di pojok kanan bawah. Tombol ini tersembunyi di awal, terus muncul setelah user scroll ke bawah, dan kalau diklik akan menjalankan animasi scroll kembali ke bagian atas.



4. Penjelasan Cara Kerja Kode jQuery

Library jQuery dimuat lewat CDN resmi, yang ditaruh sebelum file [script.js](#) dan sebelum tag penutup `</body>`, semua kode interaktivitas ditulis di dalam `$(document).ready()`.

- a. **Accordion FAQ**, menggunakan selector & event handling, manipulasi class, dan efek animasi:

```
$('.faq-question').on('click', function () {  
    let $answer = $(this).next('.faq-answer');  
    let sudahTerbuka = $(this).hasClass('active');  
  
    // tutup semua FAQ lain agar hanya satu jawaban terbuka  
    $('.faq-question').not(this).removeClass('active');  
    $('.faq-answer').not($answer).slideUp(300);  
  
    $(this).toggleClass('active', !sudahTerbuka);  
    $answer.slideToggle(300);  
});
```

`$('.faq-question').on('click', ...)` adalah selector & event handling, `.next('.faq-answer')` sama `toggleClass()` / `removeClass()` adalah manipulasi DOM / class, dan `slideToggle()` / `slideUp()` adalah efek animasi.

b. Tombol kembali ke atas, dipantau lewat event scroll pada window:

```
$(window).on('scroll', function () {  
    let top = $(window).scrollTop();  
    if (top > 400) {  
        $('#scrollTop').addClass('show');  
    } else {  
        $('#scrollTop').removeClass('show');  
    }  
});  
  
$('#scrollTop').on('click', function(e) {  
    e.preventDefault();  
    $('html, body').animate({scrollTop: 0 }, 600);  
});
```

Class `show` mengubah opacity & visibility tombol lewat transisi CSS (manipulasi class), sedangkan `.animate({scrollTop: 0 }, 600)` menghasilkan efek scroll ke posisi atas halaman (efek/animasi jQuery).

Selain dua fitur di atas, menu navigasi mobile (`toggleClass('active')` pada `#menu-icon` dan penanda link navigasi aktif sesuai section yang sedang dilihat (`$(window).on('scroll') + $('section').each()`) juga ditulis ulang menggunakan jQuery agar semua interaksi dinamis pada halaman konsisten.

5. Kendala yang Ditemukan dan Cara Mengatasinya

Kendala 1: Tombol kembali ke atas kehilangan tata letak flex saat muncul kembali

Percobaan pertama pake `fadeIn()` / `fadeOut()` bawaan jQuery untuk munculin / sembunyiin tombol. Tapi, secara default jQuery mengembalikan properti display elemen ke nilai bawaan tag HTML-nya (misalnya `inline` untuk tag `<a>`), bukan `display: flex` yang dipakai untuk menengahkan icon panah di dalam tombol, akibatnya icon jadi gak center saat muncul kembali.

Solusi: mengganti pendekatan dari `fadeIn()` / `fadeOut()` jadi `addClass('show')` / `removeClass('show')` yang digabung pake transisi opacity pada CSS. Dengan cara ini elemen tetap benar `display: flex` aslinya, sementara tasisi muncul / hilangnya tetap halus liatnya.

Kendala 2: Lebih dari satu jawaban FAQ bisa terbuka bersamaan

Kode hanya berisi `&(this).next().slideToggle()` tanpa logika tambahan, jadi kalau user klik beberapa pertanyaan secara berurutan, beberapa jawaban bisa tertampil kebuka di saat yang sama, padahal accordion idealnya cuman nampilin satu jawaban.

Solusi: menambahkan langkah untuk menutup seluruh pertanyaan / jawaban lain (`.not(this).removeClass('active')` dan `.not($answer).slideUp(300)`) tepat sebelum jalanin `slideToggle()` pada jawaban yang baru diklik.

6. Kesimpulan

Fitur wajib, accordion FAQ dan tombol kembali ke atas berhasil diimplementasikan pake jQuery, dengan tiga kategori metode: selector & event handling, manipulasi DOM / class, sama efek / animasi.