

Dokumentasi Aplikasi Kelompok 1

BIKA AMBON

Anggota Kelompok:

535250056 Elysia Nyoman

535250058 Richard Harris Yuwono

535250066 Meisa Putri Nadira

535250074 Stesa Aurel Titania

535250100 Surya Banyutama Suprpto

Github Link:

<https://github.com/Elysia056/Project-Front-end>

1. Gambaran Umum

Aplikasi ini adalah website landing page + sistem pemesanan Bika Ambon, lengkap dengan login/registrasi dan dashboard terpisah untuk Admin & Pelanggan.

2. Cara Kerja Aplikasi (Arsitektur)

Satu Javascript objek disimpan sebagai JSON string di localStorage, lalu dibaca kembali oleh halaman lain:

```
index.html: Form "Pesanan"
--push--> localStorage key "bikaAmbonOrders" (array)
--baca--> admin.html / user.html: Tabel pesanan

index.html: Form "Sign Up"
--push--> localStorage key "bikaAmbonUsers" (array)
--baca--> login.html: dicocokkan saat login

index.html / login.html: Form "Login"
--set--> localStorage key "currentUser" (object)
--baca--> admin.html / user.html: guard akses halaman
```

Karena gak ada server, **"login"** di aplikasi ini jadi: cocokin username/password terhadap data di localStorage, terus simpan objek user yang cocok ke key currentUser. Selama key itu ada, user dianggap "sedang login" walau browser di-refresh sekalipun (karena localStorage tidak hilang saat refresh, beda dengan variabel biasa).

Setiap halaman yang butuh login (admin.html, user.html) memanggil fungsi cekAkses(role) di awal (DOMContentLoaded) untuk validasi: kalau belum login atau role-nya gak cocok, otomatis di-redirect balik ke login.html.

3. Struktur File

File	Fungsi
index.html / script.js	Landing page (semua section) + form pemesanan
login.html / login.js	Form login

File	Fungsi
signup.html / signup.js	Form pendaftaran akun pelanggan baru
admin.html / admin.js	Dashboard khusus role admin
user.html / user.js	Dashboard khusus role user
auth.js	Kumpulan fungsi otentikasi yang dipakai bersama di semua halaman (akun default, cek akses, logout, render tombol navbar)
style.css	Style utama seluruh halaman
dashboard.css	Style tambahan khusus halaman login & dashboard

4. Fitur yang Diimplementasikan

4.1 Navigasi

- **Smooth scroll**, semua link section (.nav-link, .indicator-dot, dll) di-addEventListener('click'), panggil e.preventDefault() lalu window.scrollTo({ behavior: 'smooth' }) ke posisi section tujuan.
- **Scrollspy**, event scroll di window hitung section mana yang sedang terlihat (section.offsetTop), terus tambahkan class .active ke nav-link dan dot indikator yang sesuai.
- **Menu mobile**, tombol hamburger men-toggle class .active pada <nav> (murni CSS + classList.toggle, tanpa animasi library).
- **Navbar dinamis**, fungsi renderNavAuth() (di auth.js) dipanggil di setiap halaman: kalau belum login, navbar tampilin tombol "MASUK"; kalau sudah login, tampilin badge username yang mengarah ke dashboard sesuai role.

4.2 Ilustrasi Interaktif "Belah Rongga" (Beranda)

Simulasi belah kue pake drag mouse maupun sentuhan (touch) layar HP:

- Posisi drag dihitung dari event.clientX (mouse) atau touches[0].clientX (touch) dikurangi posisi kiri container (getBoundingClientRect()), diubah jadi persentase (0 - 100%).
- Persentase itu dipakai untuk mengatur width lapisan kerak dan posisi left garis pembelah secara real-time, dibatasi (clamp) antara 5% - 95% agar tidak hilang total.
- Ada tombol Reset untuk mengembalikan posisi ke 40%.

4.3 Cerita (Toggle Baca Selengkapnya)

Tombol historyToggleBtn meng-toggle class .show pada box cerita tambahan, sekaligus mengganti teks tombolnya ("Baca asal-usul... →" ↔ "Tutup catatan sejarah ↑").

4.4 Galeri (Modal Preview)

Setiap kartu galeri punya atribut data-* (gambar, judul, deskripsi, kode potongan). Saat diklik, nilai atribut itu dibaca lalu dimasukkan ke elemen modal (modalImg.src, modalTitle.textContent, dst), terus modal ditampilin pake classList.add('show'). Modal bisa ditutup lewat tombol X atau klik di luar area modal.

4.5 Lokasi & Kontak

- Peta lokasi toko ditampilkan lewat Google Maps Embed (<iframe>, tanpa API key).
- Ikon media sosial (Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook) pake library ikon Boxicons.

4.6 Form Pemesanan (#pesan)

- **Stepper jumlah Loyang**, tombol +/- rubah variabel currentQuantity, dengan validasi tidak boleh kurang dari 1.
- **Kalkulasi ongkos kirim otomatis**, saat user mengetik jarak (km) di input jarakAntar (event input), ongkir dihitung langsung: $\text{ongkir} = \text{ceil}(\text{jarak}) \times \text{Rp } 3.000/\text{km}$, terus ditampilkan real-time tanpa perlu submit form.
- **Validasi**, nama, email, alamat, dan jarak wajib diisi sebelum form bisa dikirim (dibatalkan dengan alert() kalau tidak valid).
- **Simpan pesanan**, saat submit, data pesanan (termasuk nomor tiket acak BA-2026-xxxx, status awal "Diproses", dan timestamp) di-push ke array pesanan di localStorage (key bikaAmbonOrders).
- **Resi konfirmasi**, setelah tersimpan, form disembunyiin dan digantiin tampilan resi berisi ringkasan pesanan (nama, alamat, varian, jumlah, ongkir, dll).
- Kalau user sedang login, nama & email otomatis terisi dari akunnya (tidak perlu ketik ulang).

4.7 Autentikasi

Sign Up (signup.html)

- Validasi: password & konfirmasi password harus sama, password minimal 6 karakter, username belum dipakai (dicek termasuk ke akun admin), email belum terdaftar.
- Kalau lolos validasi, akun baru (role: 'user') ditambahkan ke array bikaAmbonUsers di localStorage.

Login (login.html)

- Username & password yang diketik dicocokkan satu per satu (perulangan for) terhadap gabungan akun admin default + seluruh akun hasil sign up (ambilSemuaAkun()).
- Kalau cocok, data user disimpan ke localStorage key currentUser, lalu di-redirect sesuai role: admin → admin.html, user → user.html.

Logout

- Menghapus key currentUser dari localStorage, lalu redirect ke login.html.

4.8 Dashboard Admin (admin.html)

- Dilindungi cekAkses('admin'), hanya bisa diakses akun dengan role admin.
- Menampilkan statistik: total pesanan, total loyang terjual, jumlah pesanan berstatus "Selesai" (dihitung dengan perulangan forEach atas seluruh data pesanan).
- Tabel seluruh pesanan dibangun secara dinamis pake document.createElement('tr') untuk setiap pesanan di localStorage.
- Ubah status, dropdown status (Diproses/Selesai/Dibatalkan) di tiap baris; saat diganti (change event), data pesanan terkait langsung diperbarui dan disimpan ulang ke localStorage.
- Hapus pesanan, tombol hapus memakai array.splice() untuk membuang data pesanan dari array, lalu menyimpannya ulang dan menggambar ulang tabel.

4.9 Dashboard Pelanggan (user.html)

- Dilindungi cekAkses('user'), hanya bisa diakses akun dengan role user.
- Menampilkan riwayat pesanan milik sendiri dengan memfilter (array.filter()) seluruh data pesanan di localStorage, dicocokkan lewat email akun yang sedang login.

5. Struktur Data (localStorage)

currentUser (object), akun yang sedang login:

```
{
  "username": "user", "password": "...", "role": "user",
  "nama": "Nama Lengkap", "email": "email@contoh.com"
}
```

bikaAmbonUsers (array), seluruh akun hasil Sign Up:

```
[{
  "username": "...", "password": "...", "role": "user",
  "nama": "...", "email": "..."
}]
```

bikaAmbonOrders (array), seluruh pesanan yang masuk:

```
[{
  "id": "#BA-2026-1234",
  "nama": "...", "email": "...",
  "alamat": "...", "jarak": 5, "ongkir": 15000,
  "varian": "Original Pandan", "jumlah": 2, "catatan": "...",
  "tanggal": "...", "status": "Diproses"
}]
```

6. Akun untuk Pengujian

Role	Username	Password	Cara dapat akun
Admin	admin	admin123	Sudah tersedia (hardcoded)
Pelanggan	bebas	bebas	Daftar sendiri lewat signup.html


7. Catatan Keterbatasan

Karena murni client-side tanpa backend:


- Data tersimpan per-browser (tidak sinkron antar perangkat/browser berbeda).
- Password disimpan dalam bentuk teks biasa di localStorage (tidak di-hash).

8. Screenshot Website


Login page



Sign up page



Admin page



Main website



User page

