



Caron - Chelle - Descargues


Sommaire :

Réalisation de la page d'accueil.....	Page 2 à 4
Structure de la base de données.....	Page 5 à 6
Valeurs associées aux différentes tables	Page 6
Affichage des discussions.....	Page 7 à 8
Affichage des commentaires.....	Page 9 à 11
Ecriture des commentaires.....	Page 12
Connexion de l'administrateur.....	Page 12-13
Suppression des messages.....	Page 14
Connexion / inscription des utilisateurs.....	Page 15 à 18
Ecriture des discussions.....	Page 19-20

- **Réalisation de la page d'accueil :**

Dans cette réalisation d'un forum de discussions nous avons tout d'abord réalisé la page d'accueil qui regroupe l'ensemble des discussions.

Qu'on nomme "**index.php**" en voici un screen :



Un simple clic sur le titre de la discussion "**en Bleu**" nous permettra plus tard d'accéder à l'ensemble des messages qui compose le sujet et des utilisateurs qui ont écrit les messages.

Voici le screen de son code directement commenté :

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Forum - Page principale</title>
  //Appel des différents fichiers nécessaires comme les fichiers css pour le visuel ou encore bootstrap
  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/index.css" media="screen">
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
</head>

<!-- L'entete -->
<?php include("Header.php"); ?>
<br>
<!-- Le menu -->
<?php include("menus.php"); ?>

<br>

<!-- Le corps -->
<body>
  <center>
    <input type="button" value="Créer un post" >
    <br><br>
    <a href="regles.php">Règles du forum</a>
    <br><br>
    <div class="container">
      <div align="center" style="background-color:lightblue">
        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-8">
          <fieldset>
            <legend>Dernières discussions :</legend>
            <div name="Discussion 1" class="container">

              <?php include("lister.php"); ?>
              //On appel lister.php qui affichera la liste des discussions
            </div>
          </fieldset>
          <br>
        </div>
      </div>
    </div>
    <br><br>
  </center>
</body>
```

sur ce screen on remarque l'appel de "**lister.php**" c'est cette page qui permet l'affichage avec une boucle de la liste des discussions

en voici le code :

Code de la connexion
à la BD ->

```
<?php

//Ouverture de la base de données
$objetPdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=forum','root', '');

//Préparation de la requete
$pdoStat = $objetPdo->prepare('SELECT * FROM posts');
|
//Execution de la requete
$executionreussie = $pdoStat->execute();

//On récupère les résultats
$posts = $pdoStat->fetchAll();

?>
```

La boucle qui permet l'affichage des discussions ->

```
<?php foreach($posts as $post): ?>

<li>
    //Cette boucle permet l'affichage des discussions
    <div class="container">
        <div align="center" style="background-color:D2D4FF">
            <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-8"><br>
                <h5>Titre :<h5><h6><a href="Discussion.php"><?= $post['titre_post'] ?></a></h6><br>
                <h5>Commentaire :<h6><p><?= $post['commentaire'] ?></h6>
                <h5>Vues :</h5><h6><?= $post['vues'] ?></h6>
                <br>
            </div>
        </div>
    </div>
</li>

<?php endforeach ?>
```

Sur ce screen la présence de “**Discussion.php**” aura pour but l’affichage des messages lié au post

\$post -> titre_post, commentaire, vues, récupère les valeurs de la BD afin de procéder à l’affichage

- **Structure de la base de données :**

Voici la base de données **forum** :



Structure de la base de données **forum** :

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
messages	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	1,0 kio	-
posts	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	1,0 kio	-
users	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	1,0 kio	-
3 tables	Somme	0	MyISAM	utf8mb4_0900_ai_ci	3,0 kio	0 o

Structure de la table **posts** :

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
1	num_post	int(11)			Non	Aucun(e)		AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Plus
2	titre_post	varchar(30)	utf8mb4_0900_ai_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
3	commentaire	varchar(200)	utf8mb4_0900_ai_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
4	vues	int(11)			Non	Aucun(e)			Modifier Supprimer Plus
5	Id_Users	int(11)			Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus

Structure de la table **users** :

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
1	Id	int(11)			Non	Aucun(e)		AUTO_INCREMENT	Modifier Supprimer Plus
2	pseudo	varchar(30)	utf8mb4_0900_ai_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
3	nom	varchar(45)	utf8mb4_0900_ai_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
4	prenom	varchar(30)	utf8mb4_0900_ai_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
5	mail	varchar(256)	utf8mb4_0900_ai_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
6	password	varchar(100)	utf8mb4_0900_ai_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus
7	type	varchar(20)	utf8mb4_0900_ai_ci		Oui	NULL			Modifier Supprimer Plus

Structure de la table **messages** :

Serveur: MySQL:3306 » Base de données: forum » Table: messages										
Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Privilèges Opérations Déclencheurs										
#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action	
1	num_message	int(11)			Non	Aucun(e)			Modifier	Supprimer Plus
2	commentaire	varchar(250)	utf8mb4_0900_ai_ci		Oui	NULL			Modifier	Supprimer Plus
3	vues	int(6)			Oui	NULL			Modifier	Supprimer Plus
4	id_users	int(11)			Oui	NULL			Modifier	Supprimer Plus
5	num_post	int(11)			Oui	NULL			Modifier	Supprimer Plus

☐ Tout cocher Avec la sélection : ☐ Parcourir ☐ Modifier ☐ Supprimer ☐ Primaire ☐ Unique ☐ Index ☐ Texte entier ☐ Texte entier

- Valeurs associées aux différentes tables :

Valeurs de la table **posts** :

	num_post	titre_post	commentaire	vues	Id_Users
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	1	Tuto_forum	Salut a tous sur le forum	200	1
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	2	Comment programmé ?	Nous allons voir ici comment programmer	0	50
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	56	Le c#	Comment apprendre le C#	200	30

Valeurs de la table **users** :

	Id	pseudo	nom	prenom	mail	password	type
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	1	Waztrok	Descargues	Nicolas	apo.detruido@gmail.com	\$2y\$10\$X.rH33TTEadMrYNmKh1BTOjHFOEFPcHmWbpE8Y29bHy...	Admin
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	2	Waztrok31	Pommes	bob	bob@gmail.com	\$2y\$10\$e4ivpOrRKfBbTtWu72qj0uUjet7uz8nk.BABi4LF7kl...	Modérateur

Valeurs de la table **messages** :

	num_message	commentaire	vues	id_users	num_post
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	1	TUTO forum	200	1	5
<input type="checkbox"/> Éditer Copier Supprimer	2	J'aimerais apprendre le C#	200	1	56

- [Affichage des discussions](#)

Le Forum étant un espace de discussion il faut donc que les sujets soient visible par tout le monde, l’affichage se fait donc sur la Page principale “index.php” comme ceci :



Le message en bleu “[Accéder](#)” permet l’accès à la discussion, dans le futur on pourrait mettre bien évidemment un bouton sur l’ensemble et simplement faire un clic

Cette page montre quelques détails de la discussion, comme le titre du sujet, le premier commentaire de la personne et le nombre de vues.

Voici le code de la page “index.php” celle ci fait simplement appel à “lister.php”.

```
<!-- Le corps -->
<body>
  <center>
    <input type="button" value="Créer un post" >
    <br><br>
    <a href="regles.php">Règles du forum</a>
    <br><br>
    <div class="container">
      <div align="center" style="background-color:lightblue">
        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-8">
          <fieldset>
            <legend>Dernières discussions :</legend>
            <div name="Discussion 1" class="container">
              <?php include("lister.php"); ?>
            </div>
          </fieldset>
        </div>
      </div>
    </div>
    <br><br>
  </center>
</body>
```


La page "lister.php" est chargé d'afficher la liste des discussions (commentaire intégré)

```
<?php

//Ouverture de la base de données
$objetPdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=forum','root', '');

//Préparation de la requete
$stmt = $objetPdo->prepare('SELECT * FROM posts');

//Execution de la requete
$executionreussie = $stmt->execute();

//On récupère les resultats
$posts = $stmt->fetchAll();

?>

<html>
<head>

</head>
<body>

    <?php foreach($posts as $post): ?>

        <li>

            <div class="container">
                <div align="center" style="background-color:D2D4FF">
                    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-8"><br>
                        <a href="Discussion.php?numpost=<?=$post['num_post']?>">Acceder</a>
                        <h5>Titre :</h5><h6><?=$post['titre_post'] ?></h6>
                        <h5>Commentaire :</h5><h6><?=$post['commentaire'] ?></h6>
                        <h5>Vues :</h5><h6><?=$post['vues'] ?></h6>
                        <br>
                    </div>
                </div>
            </div>

        </li>

    <?php endforeach ?>


```

Une fois la connexion à la BD effectué une boucle se charge d'aller récupérer le numéro, titre, commentaire et nombre de vues du post afin de faire l'affichage nécessaire.

- [Affichage des commentaires](#)

L’affichage des commentaires se fera par l’intermédiaire de la page “discussion.php” ou seront appelées les autres pages, la page “commentaire.php” qui permettra l’écriture d’un commentaire et la page “contenu.php” qui permettra d’afficher les différents commentaires pour la discussion choisie.


La page “contenu.php” permet l’affichage des informations (pseudo de la personne et le commentaire associé pour la discussion choisie

Exemple :

Nous avons choisis la discussion n°1 :



Ainsi, les commentaires associés à cette discussion seront :



Voici le code de la page "Discussion.php" celle ci fait appel à la page "contenu.php" ainsi qu'à la page "commentaire.php".

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Forum - Page principale</title>
  <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/Discussion.css" media="screen">
  <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
</head>

<body>

<!-- Le menu -->

  <?php include("menus.php"); ?>

  <br>
  <br>

  <!-- Le corps -->
  <center>

    <h3>Vous vous trouvez actuellement sur la discussion : </h3>

    <?php include("contenu.php"); ?>

    <!-- La partie commentaire-->
    <?php include("commentaire.php"); ?>

    <br>
    <br>

  </center>
</body>
</html>
```

La page "contenu.php" permet de récupérer l'ID de la discussion concernée pour pouvoir associer ensuite les commentaires qui lui sont propres.

```
<?php
//ouverture d'une connexion à la bdd forum
$objetPdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=forum', 'root', '');

//Préparation de la requete
$pdoStat = $objetPdo->prepare('SELECT * FROM messages WHERE num_post='.$_GET['numpost'].'');

//Execution
$executionreussie = $pdoStat->execute();

//On récupère les resulats
$msgs = $pdoStat->fetchAll();
//var_dump($msgs);
?>

<html>
<body>
<?php foreach($msgs as $msg): ?>

    <?php $pdoStatis = $objetPdo->prepare('SELECT pseudo FROM users WHERE Id='.$msg['id_users'].'');

    $execution = $pdoStatis->execute();

    $pseudo = $pdoStatis->fetch();
    ?>

    <li>

        <div class="container">
            <div align="center" style="background-color:D2D4FF">
                <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-8"><br>

                    <h6><?= $pseudo['pseudo'] ?></h6>
                    <h6><?= $msg['commentaire'] ?></h6>
                    <br>
                </div>
            </div>
        </li>|
    <?php endforeach ?>

</body>
</html>
```

Il y a deux requêtes, la première permet de récupérer l'id pour l'affichage du commentaire la seconde quant à elle permet l'affichage du pseudo de celui qui a écrit le commentaire.

- [Écriture d'un commentaires](#)

L'écriture de commentaire pourra se faire lorsque un utilisateur sera connecté.



Code de la page commentaire.php


```
1 ▼ <form method="POST" action="enregistrement_commentaire.php">
2     <h6>Écrire un commentaire : </h6>
3     <textarea name="com" cols="40" rows="5"></textarea><br><br>
4     <input type="submit" value="Valider">
5 </form><?php include("commentaire.php"); ?>
```

- [Connexion de l'administrateur](#)

La connexion de l'administrateur se fera par la même page que la connexion des utilisateurs.

Nous vérifions avec la variable "type" dans la table "users" si l'utilisateur est "Admin"

Si c'est le cas l'Admin à accès à un espace Admin et dispose de la possibilité de supprimer un message



- [Suppression des messages](#)

Dans le code de la page “contenu.php” celle ci fait appel à la page “supprimer.php” qui s’occupera de la suppression des messages.

comme ceci :

```
?>
<a href="supprimer.php?num_Message=<?= $msg['num_message']?>" name='lien'>Supprimer</a>
<?php
}
```


Elle assigne un “num_message” au lien afin de pouvoir trouver l’id du message à supprimer

Code de la page “supprimer.php” : (Commentaire intégré)


```
1 <?php
2 session_start();
3 //Ouverture d'une connexion à la BD forum
4 $objetPdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=forum','root', '');
5
6 //Preparation de la requete
7 $pdoStat = $objetPdo->prepare('DELETE FROM messages WHERE num_message=:numero LIMIT 1'); //Suppression limité à un ligne
8
9
10 //Liaison du parametre nommé
11
12 $pdoStat->bindValue(':numero', $_GET['num_Message'], PDO::PARAM_INT);
13
14 //Execution de la requete
15
16 $executeIsOk = $pdoStat->execute();
17
18 //Vérification
19
20 if($executeIsOk)
21 {
22     $message = "Le message à été supprimé";
23     header('location:index.php');
24 }
25
26 else
27 {
28     $message = "Echec de la suppression du message";
29 }
30
31 <?>
32 <html>
33 <body>
34 <h1>Suppression</h1>
35
36 <p><?= $message ?></p>
37
38 </body>
39 </html>
40
41 <?php header("refresh:2;url=Discussion.php"); ?>
```

Une fois la requête effectuée il y a un message de réussite ou d’échec. Puis passé 2 seconde, il y a un renvoi sur la page Discussion.php.

Etape n°1 : On clique sur supprimer :



Etape n°2 : On à une confirmation si le message à été supprimé ou non :



Etape n°3 : Après avoir supprimer un message et attendu 2 secondes la page nous renvoi sur discussion.php :



- Connexion / inscription des utilisateurs

Nous avons décidé de mettre en place deux interfaces qui permettent pour l'une l'inscription des utilisateurs et pour l'autre la connexion des utilisateurs et des administrateur du forum.

Interface sur navigateur de la page "inscription.php":

Code de la page 'Inscription.php'

```
<?php
    session_start();
?>
<html>
<head>
    <title>Forum - Page d'inscription</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/inscription.css" media="screen">
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
    <?php
        if(isset($_SESSION['pseudo']))
        {
            echo "<center><h1>Vous êtes connecté en tant que : " . $_SESSION['pseudo'] . "</h1></center>";
        }
        else
        {

        }

    ?>

    <!-- Le menu -->

    <?php include("menus.php"); ?>

    <br><br>
    <div class="container">
        <div align="center" style="background-color:lightblue">
            <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-8">
                <?php
                    if(isset($_GET['retour'])) {
                        ?>
                    }
                </form>
                <h1>Merci pour votre inscription</h1>
            </div>
        </div>
    </div>
    <?php
        }else{
        }

    ?>
```



```

40 <form method="POST" action="inscrit.php">
41     <h1>Inscription</h1>
42     <br>
43     <label><b>Pseudo :</b></label>
44     <input type="text" placeholder="Pseudo" name=pseudo>
45     <br><br>
46     <label><b>Saisir un Mot de Passe :</b></label>
47     <input type="password" placeholder="Mot de Passe" name=password>
48     <br><br>
49     <label><b>Nom :</b></label>
50     <input type="text" placeholder="Nom" name=nom>
51     <br><br>
52     <label><b>Prénom :</b></label>
53     <input type="text" placeholder="Prénom" name=prenom>
54     <br><br>
55     <label><b>Adresse mail :</b></label>
56     <input type="text" placeholder="Adresse Mail" name=mail>
57     <br><br>
58     <input type="submit" value="VALIDATION">
59
60 </form>
61 <br><br>
62 </div>
63 </div>
64 </div>
65 <?php
66     }
67 }
68 ?>
69 </body>
70 </html>

```


Qui fait appel à la page “inscrit.php”

```

1 <?php
2     session_start();
3 ?>
4 <?php
5     // Variable
6     if(isset($_SESSION['pseudo']))
7     {
8         echo "Vous êtes déjà inscrit";
9         header ("Refresh: 5;URL=index.php");
10    }
11    else
12    {
13        $pseudo = $_POST['pseudo'];
14        $password = $_POST['password'];
15        $nom = $_POST['nom'];
16        $prenom = $_POST['prenom'];
17        $mail = $_POST['mail'];
18
19        //Ouvre connexion BD
20        $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=forum', 'root', '');
21
22        //hash Password
23        $password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
24
25
26        $sql = "INSERT INTO users (pseudo, nom, prenom, mail, password, type) VALUES ('$pseudo','$nom','$prenom','$mail','$password','0')";
27        $req = $bdd->prepare($sql);
28        $req->execute();
29        header('location:inscription.php?retour=1');
30    }
31 ?>

```

Interface sur navigateur de la page “connect.php”:



Code de la page “connect.php” :

```

1  <?php
2      session_start();
3  >
4  <?html>
5  <head>
6      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
7      <title>Forum - Page de connexion</title>
8      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/connexion.css" media="screen">
9      <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
10 </head>
11 <body>
12     <!-- Le menu -->
13
14     <?php include("menus.php"); ?>
15 <center>
16     <br><br>
17     <div class="container">
18         <div align="center" style="background-color: #05073F">
19             <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-8">
20                 <?php
21                     if(isset($_SESSION['pseudo']))
22                     {
23                         echo "<center><h1>Vous êtes connecté en tant que : <br>".$_SESSION['pseudo']. "</h1></center>";
24                     }
25                     else
26                     {
27 <?
28 <form method="POST" action="login.php">
29 <br>
30 <h1>CONNEXION</h1>
31 <br>
32 <label><b>Nom d'utilisateur :</b></label>
33 <input type="text" placeholder="Entrer le Nom d'utilisateur" name="pseudo">
34 <br><br>
35 <label><b>Mot de Passe :</b></label>
36 <input type="password" placeholder="Entrer le Mot de Passe" name="password">
37 <br><br>
38 <?php
39     if(isset($_GET['retour']))
40     {
41         if($_GET['retour']==1){
42             <label><b>Erreur de saisie</b></label><br><br>
43             <?php
44         }
45     }
46 <?
47     <input type="submit" value="SE CONNECTER">
48 <br><br>
49 </form>
50 </div>
51 </div>
52 </div>
53 </center>
54 <?php
55 }
56 </body>
57 </html>

```

Qui fait appel à la page "login.php":

```
1  <?php
2      session_start();
3
4      //Récupération du pseudo et MDP
5      $pseudo = $_POST['pseudo'];
6      $password = $_POST['password'];
7
8      // connexion BD
9      $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=forum', 'root', '');
10
11     //Requête
12     $sql = $bdd->query("SELECT password FROM users WHERE pseudo = '$pseudo'");
13     $sql = $sql->fetch();
14     //var_dump($result);
15     // Si le résultat est positif alors on vérifie si mdp correspond à celui de la BD
16     if($sql!="")
17     {
18         //var_dump($password);
19         if(password_verify($password, $sql[0]))
20         {
21             // On affiche un message comme quoi il est bien connecté
22             //var_dump($password);
23             $_SESSION['pseudo'] = $pseudo;
24             $_SESSION['id'] = $bdd->query("SELECT Id FROM users WHERE pseudo = '$pseudo'")->fetch()[0];
25             header('location:connect.php?');
26         }else{
27             header('location:connect.php?retour=1');
28         }
29     }
30     else
31     {
32         header('location:connect.php?retour=1');
33     }
34     ?>
35
```

- **Écriture des discussions**

Depuis la page principale du forum, nous pourrions accéder à la page “creation.php”, cette page permettra d’écrire une nouvelle discussion:



En effet, la création d'une nouvelle discussion ne sera possible que lorsque l'utilisateur sera connecté, autrement il ne pourra pas.

Interface sur navigateur de la page “création.php” (Compte connecté) :



Dès que l'utilisateur aura rentré le titre de la discussion souhaité ainsi que le premier commentaire de celle-ci, cette nouvelle discussion sera disponible sur la page principale du forum.

Code de la page "création.php" (Compte connecté) :

```

1  <?php
2  session_start();
3  ?>
4  <html>
5  <head>
6      <meta charset="utf-8" />
7      <title>Forum - Page principale</title>
8      <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico">
9      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/creation.css" media="screen">
10     <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">
11  </head>
12  <body>
13
14  <center><h1>Création d'un Post</h1>
15  <!-- Le menu -->
16
17  <?php include("menus.php"); ?>
18
19  <br>
20  <?php
21  if(isset($_SESSION['pseudo'])){
22  ?>
23  <div class="container">
24      <div align="center" style="background-color:coral">
25          <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-8">
26              <form method="POST" action="enregistrement_discussion.php">
27                  <h5>Titre :</h5><input type="text" name="titre" placeholder="Titre de la discussion">
28                  <br>
29                  <h5>Commentaire : </h5>
30                  <textarea name="com" cols="30" rows="6 "></textarea><br><br>
31                  <button type="submit" class="btn btn-outline-warning">Valider</button>
32              </form>
33          <br>
34          </div>
35      </div>
36  </div>
37  <?php } ?>
38
39  </center>
40  </body>
41  </html>

```

Code de la page "enregistrement discussion.php":

```

1  <?php
2  session_start();
3  try{
4      $bdd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=forum', 'root', '');
5  }
6  catch(Exception $e){
7      die('Erreur : '.$e->getMessage());
8  }
9  $titre=$_POST['titre'];
10 $com=$_POST['com'];
11 $numpost=$_SESSION['num_post'];
12 $id=$_SESSION['id'];
13 $bdd->exec("INSERT INTO posts (titre_post,commentaire,vues,id_users) VALUES('".$titre."','".$com."',0,'".$id."')");
14 header('location:index.php');
15 ?>

```