
simpliciti
L'innovation a du sens

CitiPAV

Manuel utilisateur



Version : 1.1

Date : 11/05/2018

Editeur : Simpliciti - 90 Rue de la Sauge 34130 Saint-Aunès France

Copyright : © Simpliciti 2018

Table des matières

1. **Activation de CitiPAV depuis GeoRed** 3
2. **Identification** 4
3. **Administration et paramétrage** 5
   - **3.1. Paramétrage** 5
     - **3.1.1. Gérer les droits de visualisation** 5
     - **3.1.2. Véhicules de collecte** 5
     - **3.1.3. Surcharge de la vitesse de remplissage** 6
   - **3.2. Gestion des listes de référence** 6
     - **3.2.1. Gestion des contacts (clients)** 6
     - **3.2.2. Gestion des fabricants** 8
     - **3.2.3. Gestion des matières** 10
     - **3.2.4. Gestion des types de BAV** 12
     - **3.2.5. Gestion des PAV** 14
4. **Outils cartographiques** 16
5. **Visualisation des BAV** 17
   - **5.1. Filtres disponibles** 20
6. **Planning des tournées** 23
   - **6.1. Détails d'une tournée** 25
   - **6.2. Ajout d'une tournée réalisée** 26
   - **6.3. Édition d'une tournée réalisée** 27
   - **6.4. Modification des BAV collectées d'une tournée** 29
7. **Assistant à la constitution de tournées** 35
   - **7.1. Présentation de l'écran d'accueil de l'assistant** 35
   - **7.2. Filtres disponibles** 38
   - **7.3. Constitution d'une tournée** 41
   - **7.4. Outils d'une tournée** 42
8. **Les modèles de tournée** 45
   - **8.1. Visualisation des modèles de tournées** 45
   - **8.2. Ajouter / Charger un modèle** 46
9. **Gestion des BAV** 48
   - **9.1. Administration des BAV** 48
10. **Rapports** 50
    - **10.1. Rapport tournées** 50

1. Activation de CitiPAV depuis GeoRed

Pour pouvoir utiliser CitiPAV, un paramétrage préalable doit être effectué depuis GeoRed.


1. Aller dans l'administration GeoRed, dans le menu "Droits / Utilisateurs", puis "Admin client", onglet "Paramètres client".

   Un bouton "CitiPAV" est disponible en haut à droite. S'il est vert, CitiPAV est déjà activé pour le client. S'il est rouge, cliquez dessus pour activer CitiPAV.

2. Toujours dans l'administration GeoRed, se rendre dans le menu "Flotte", puis "Edition de la flotte" afin de choisir les véhicules qui seront visibles dans CitiPAV. Pour chaque véhicule devant être visible dans CitiPAV, éditer le véhicule, puis renseigner les valeurs dans la section "CitiPAV" de l'onglet "Paramètres" du véhicule choisi.

   Cocher la case "Véhicule de collecte CitiPav", puis choisir un site de départ et d'arrivée pour le véhicule. Pour terminer le paramétrage, renseigner la charge utile.


3. Pour terminer le paramétrage, ajouter le droit CitiPAV aux utilisateurs choisis, ou bien les ajouter dans le groupe adéquat.

© Simpliciti 2018

2. Identification

Les identifiants à utiliser pour l'authentification sur CitiPAV sont les mêmes que pour votre compte GeoRed.



Pour vous déconnecter, cliquer sur l'icône  (dans la barre en haut à droite de l'écran), puis sur  .

© Simpliciti 2018


3. Administration et paramétrage

Le menu "Administration et paramétrage" est disponible via l'icône  du menu latéral gauche.

3.1. Paramétrage

3.1.1. Gérer les droits de visualisation

La page "gérer les droits de visualisation" s'ouvre dans un nouvel onglet. Il s'agit de l'administration des groupes.



Via ce module, il est possible d'ajouter des droits de visualisation de BAV aux groupes du client.

Pour voir les droits associés à un groupe, cliquez sur le groupe souhaité dans l'arbre de gauche.


3.1.2. Véhicules de collecte

Ce module permet d'éditer les informations relatives aux véhicules utilisés par CitiPAV.

Pour un véhicule, il est possible de modifier :

- le site de départ
- le site d'arrivée
- la charge utile

© Simpliciti 2018




Il est également possible de supprimer un véhicule de collecte de CitiPAV en cliquant sur l'icône  de la boîte à outils disponible en fin de ligne.

Pour le réactiver dans l'application, il faudra suivre la procédure décrite ici : Activation de CitiPAV depuis GeoRed. *(cf. Activation de CitiPAV depuis GeoRed)* [p.3]

3.1.3. Surcharge de la vitesse de remplissage

La vitesse de remplissage d'une BAV peut être manuellement modifiée via ce module.

La grille présentée est éditable, ce qui permet de changer n'importe quelle vitesse de remplissage rapidement et facilement.



Pour modifier une valeur, cliquer dans la cellule souhaitée de la dernière colonne. Celle-ci devient éditable :



Pour annuler, cliquer sur le bouton  . Pour valider, cliquer sur le bouton  .

3.2. Gestion des listes de référence

3.2.1. Gestion des contacts (clients)

Définition des contacts

Les contacts sont les propriétaires des BAV. Dans les filtres de l'application, ils se nomment "Client". Ce sont les contacts utilisés dans GeoRed.

La liste est ordonnable (clic sur une colonne) et filtrable. Les options disponibles pour chaque enregistrement apparaissent au clic sur l'icône de la dernière colonne.


 © Simpliciti 2018



Ajouter un contact

Pour ajouter un contact, cliquer sur le bouton  en haut à droite de la liste.


Le formulaire d'ajout apparaît :



Modifier un contact

Pour modifier un contact, cliquer sur l'icône  disponible dans les options en bout de ligne.


Le formulaire de modification apparaît :



Supprimer un contact

Pour supprimer un contact, cliquer sur l'icône disponible dans les options en bout de ligne.

Afin d'éviter toute mauvaise manipulation, une fenêtre de confirmation de suppression s'affiche :



3.2.2. Gestion des fabricants

La liste est ordonnable (clic sur une colonne) et filtrable. Les options disponibles pour chaque enregistrement apparaissent au clic sur l'icône de la dernière colonne.



 © Simpliciti 2018

Ajouter un fabricant

Pour ajouter un fabricant, cliquer sur le bouton + en haut à droite de la liste.

Le formulaire d'ajout apparaît :



Modifier un fabricant

Pour modifier un fabricant, cliquer sur l'icône disponible dans les options en bout de ligne.

Le formulaire de modification apparaît :




Supprimer un fabricant

Pour supprimer un fabricant, cliquer sur l'icône disponible dans les options en bout de ligne.


Afin d'éviter toute mauvaise manipulation, une fenêtre de confirmation de suppression s'affiche :

© Simpliciti 2018



3.2.3. Gestion des matières

La liste est ordonnable (clic sur une colonne) et filtrable. Les options disponibles pour chaque enregistrement apparaissent au clic sur l'icône de la dernière colonne.



Ajouter une matière

Pour ajouter une matière, cliquer sur le bouton  en haut à droite de la liste.

Le formulaire d'ajout apparaît :

 © Simpliciti 2018



Modifier une matière

Pour modifier une matière, cliquer sur l'icône disponible dans les options en bout de ligne.
Le formulaire de modification apparaît :



Supprimer une matière

Pour supprimer une matière, cliquer sur l'icône disponible dans les options en bout de ligne.
Afin d'éviter toute mauvaise manipulation, une fenêtre de confirmation de suppression s'affiche :

© Simpliciti 2018



3.2.4. Gestion des types de BAV

La liste est ordonnable (clic sur une colonne) et filtrable. Les options disponibles pour chaque enregistrement apparaissent au clic sur l'icône de la dernière colonne.




Ajouter un type de BAV

Pour ajouter un type de BAV, cliquer sur le bouton  en haut à droite de la liste.

Le formulaire d'ajout apparaît :

 © Simpliciti 2018




Modifier un type de BAV

Pour modifier un type de BAV, cliquer sur l'icône disponible dans les options en bout de ligne.


Le formulaire de modification apparaît :

© Simpliciti 2018



Supprimer un type de BAV


Pour supprimer un type de BAV, cliquer sur l'icône disponible dans les options en bout de ligne.
Afin d'éviter toute mauvaise manipulation, une fenêtre de confirmation de suppression s'affiche :



3.2.5. Gestion des PAV

La liste est ordonnable (clic sur une colonne) et filtrable. Les options disponibles pour chaque enregistrement apparaissent au clic sur l'icône de la dernière colonne.

 © Simpliciti 2018



Edition du libellé d'un PAV

1. Cliquer sur l'icône éditer en fin de ligne du PAV à modifier.

   Une fenêtre d'édition du libellé s'affiche. Le libellé doit être au maximum de 50 caractères.



2. Entrer le nouveau libellé souhaité, puis valider.

   Si le libellé fait plus de 50 caractères, alors un message d'erreur s'affiche.



   La fenêtre disparaît, puis la liste des PAV se met à jour avec le nouveau libellé modifié.

   Un bandeau vert s'affiche en haut de la page avec le message "PAV modifié avec succès".

© Simpliciti 2018

4. Outils cartographiques

Les outils en lien avec la cartographie sont disponibles dans le panneau situé en haut de la cartographie. *(cf.)* [p. 16]



1 Zoom moins



Permet de dézoomer

2 Zoom plus



Permet de zoomer

3 Modèles de tournées



Un clic sur ce bouton permet d'afficher le widget de visualisation des modèles de tournées *(cf. Visualisation des modèles de tournées)* [p.45].


© Simpliciti 2018

5. Visualisation des BAV

La page de visualisation des BAV présente deux parties complémentaires :


- la liste des BAV dans le panneau de gauche. Les informations disponibles pour chaque BAV sont les suivantes :
  - Matière - libellé de la BAV - plein dans X jours
  - Adresse de la BAV
  - Dernière collecte : date - taux - poids
  - Prévision : date - taux - poids
- les BAV visibles sur la carte

Le panneau rétractable disponible au dessus de la liste des BAV permet de filtrer les BAV affichées à l'écran.



Un clic sur une BAV de la carte permet d'afficher les dernières informations disponibles.

© Simpliciti 2018




Un clic sur un point contenant plusieurs BAV permet d'afficher la dernière information de remplissage pour chaque BAV, dans la limite de 10 maximum par fenêtre :

 © Simpliciti 2018



© Simpliciti 2018

5.1. Filtres disponibles



1 Nom



La recherche se fera sur les libellés de BAV. Exemple : rechercher "ver" retournera toutes les BAV dont le libellé contient la chaîne "ver"

 © Simpliciti 2018



2



Date

la date choisie pour estimation du taux de remplissage

3 Client



propriétaire des BAV (contact)

4 Taux



filtrer pour obtenir les BAV qui ont un taux estimé supérieur ou égal au nombre saisi, pour la date choisie

© Simpliciti 2018

5 Matière



filtrer uniquement les BAV dédiées à une matière

6 Réinitialiser



Le bouton "Réinitialiser" permet de vider les valeurs saisies et sélectionnées dans le formulaire.

7 Filtrer




Le bouton "Filtrer" permet de valider le formulaire, et de mettre à jour la liste des BAV répondant aux critères choisis.

© Simpliciti 2018

6. Planning des tournées

Le menu pour accéder au planning des tournées est le suivant : 

Le calendrier se positionne automatiquement en fonction de la date courante.



1 Navigation



Permet de naviguer d'un mois à l'autre

2 Revenir



Le bouton "Aujourd'hui" permet de revenir au mois courant lorsque l'on est sur un autre mois.

3 Filtre Véhicule



La liste déroulante "Véhicule/Catégorie" permet de filtrer les tournées pour un véhicule ou une catégorie seulement.

© Simpliciti 2018

4 Filtre réalisation



Les boutons poussoirs "Réalisé" et "Non réalisé" permettent de filtrer les tournées en fonction de leur état.

- Bouton "Réalisé" appuyé (fond blanc): on ne voit que les tournées réalisées
- Bouton "Non réalisé" appuyé (fond blanc) : on ne voit que les tournées non réalisées
- Les deux boutons sont dans leur état initial : toutes les tournées sont visibles

5 Voir plus de tournée



Bouton permettant d'afficher toutes les tournées du jour.

6 Détails d'une tournée



Ouvre la page Détails *(cf. Détails d'une tournée)* [p.25]

7 Vue



Les boutons "Mois", "Mon planning" et "Liste" permettent de changer la vue du planning.

- Mois : calendrier
- Mon planning : liste des tournées regroupées par jour
- Liste : liste classique des tournées

8 Suppression



Supprimer une tournée non réalisée

Ce bouton permet de supprimer une tournée non réalisée. Une fenêtre de confirmation s'affiche lors du clic sur l'icône de suppression.

 © Simpliciti 2018



9 Édition d'une tournée réalisée


Ouvre le module d' édition d'une tournée réalisée [p.27] *(cf. Édition d'une tournée réalisée)* [p.27]

> Ce module est soumis à droit, cet icône n'apparaît donc que si l'utilisateur possède les permissions requises.


6.1. Détails d'une tournée

Quel que soit le mode d'affichage choisi (Mois / Mon planning, Liste), un clic sur une tournée ou sur l'icône permet de voir le détail la concernant.

Détail théorique : uniquement les BAV planifiées seront visibles dans la liste




Détail de réalisation (modifier la valeur de la liste en haut à droite de la fenêtre) :



Si la tournée est réalisée, alors c'est automatiquement la vue "Réalisée" qui sera affichée à l'ouverture de la fenêtre.

6.2. Ajout d'une tournée réalisée

Pour ajouter une tournée, cliquer sur le bouton « + » dans le module «Planning des tournées», à gauche du filtre permettant de sélectionner une catégorie ou un véhicule.




1

Icône d'accès

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la fenêtre d'édition d'une tournée réalisée.

La fenêtre de création d'une tournée réalisée s'affiche.

 © Simpliciti 2018




6.3. Édition d'une tournée réalisée

Ce module est soumis à droit, et n'apparaît donc que si l'utilisateur possède les permissions requises.

Ce module est accessible via le planning, en cliquant sur l'icône de la tournée choisie.

Il permet de répartir un poids total par matière sur l'ensemble des BAV réalisées d'une tournée.



1 Informations



Informations sur la tournée réalisée

2 Formulaire



Le formulaire présente toutes les matières de la tournée.
Seules les matières sélectionnées sont prises en compte pour le calcul.


Pour chaque matière de la tournée, on affiche :

- un champ "Exutoire" contenant par défaut la somme des vidages relevés pour cette matière.
- un champ "Poids à répartir" vide par défaut , correspondant au poids constaté.
- une information "Poids total collecté" indiquant la somme des poids réalisés des BAV pour cette matière.

Lors de la répartition, si le champ "poids à répartir" est rempli, il est utilisé pour le calcul, s'il est vide champ "Exutoire" est utilisé.

La répartition appliquée est la "répartition à partir des poids relevés" : Le "poids à répartir" est distribué dans chaque BAV proportionnellement à son poids constaté.

3 Résultat



Les modifications sont visibles en direct pour chaque BAV.

4 Annulation



Ferme la fenêtre sans enregistrer.

 © Simpliciti 2018


5 Validation

VALIDER

Enregistre les poids modifiés.

Ces poids apparaîtront désormais comme ceux réalisés dans le détail d'une tournée et dans les rapports.

Pour modifier une tournée réalisée, cliquer sur l'icône d'accès à l'édition d'une tournée réalisée, dans le module « Planning des tournées » :




1

Bouton modification

La fenêtre de modification d'une tournée réalisée s'affiche.

6.4. Modification des BAV collectées d'une tournée

Les écrans permettant la création ou la modification d'une tournée réalisée sont identiques.



Ils sont composés des éléments suivants :

Informations de la tournée


Un formulaire relatif aux informations de la tournée :

- nom de la tournée (champ texte)
- véhicule (liste déroulante)
- date (saisie via un calendrier)



Répartition des poids par matière

Fonctionnalité déjà existante



1 Informations



Informations sur la tournée réalisée

2 Formulaire



Le formulaire présente toutes les matières de la tournée.

Seules les matières sélectionnées sont prises en compte pour le calcul.

Pour chaque matière de la tournée, on affiche :

- un champ "Exutoire" contenant par défaut la somme des vidages relevés pour cette matière.
- un champ "Poids à répartir" vide par défaut , correspondant au poids constaté.


© Simpliciti 2018

- une information "Poids total collecté" indiquant la somme des poids réalisés des BAV pour cette matière.

Lors de la répartition, si le champ "poids à répartir" est rempli, il est utilisé pour le calcul, s'il est vide champ "Exutoire" est utilisé.

La répartition appliquée est la "répartition à partir des poids relevés" : Le "poids à répartir" est distribué dans chaque BAV proportionnellement à son poids constaté.

3 Résultat



Les modifications sont visibles en direct pour chaque BAV.

4 Annulation



Ferme la fenêtre sans enregistrer.

5 Validation



Enregistre les poids modifiés.


Ces poids apparaîtront désormais comme ceux réalisés dans le détail d'une tournée et dans les rapports.

BAV collectées lors de la tournée

Une liste des BAV (vide dans le cas de l'ajout d'une nouvelle tournée) est présente, avec les fonctionnalités suivantes :

© Simpliciti 2018

• ajout d'une BAV dans la tournée



• modification d'une BAV :

poids


taux


ordre : déplacement de la BAV dans la liste directement. La modification de l'ordre d'une BAV ne changera pas automatiquement l'heure de sa collecte, et vice-versa.

heure

BAV : il faut pouvoir changer la BAV collectée si le chauffeur s'est trompé mais a saisi les bonnes informations de collecte liées (liste déroulante avec autosuggestion)

 © Simpliciti 2018





Pour chaque BAV ajoutée dans une tournée, une collecte correspondante sera également créée dans le système afin de prendre en compte cette collecte dans les calculs.

Pour chaque BAV supprimée de la tournée, la collecte correspondante sera supprimée afin de ne plus prendre en compte cette collecte dans les calculs.




Pour valider vos modifications cliquez sur le bouton « Valider » au dessus de la liste des BAV.

Si vous cliquez sur le bouton « Fermer » ou sur l'icône de fermeture de la fenêtre alors une popup de confirmation s'affiche. Cliquer sur « non » annulera les modifications commencées. Cliquer sur « oui » gardera les informations en mémoire le temps de votre connexion.

Attention

Attention : A ce stade la tournée n'est pas encore sauvegardée définitivement. Si vous vous déconnectez, ces informations seront supprimées.



Verrouillage de la tournée

Une fois les modifications souhaitées et la validation du formulaire effectuées (clic sur le bouton Valider du module), la tournée sera automatiquement verrouillée et ne sera donc plus modifiable.

 © Simpliciti 2018

7. Assistant à la constitution de tournées

Le menu pour accéder à l'assistant est le suivant : 

⚠ Déplacement des BAV


> Une BAV ne peut être déplacée d'une tournée à une autre. Pour ce faire, il faut d'abord la supprimer de la première tournée, puis l'ajouter dans celle choisie.

Enregistrement des tournées pour la date choisie


Pour enregistrer les tournées (ajout et modification), cliquer sur le bouton en bas à droite de l'écran 

.

7.1. Présentation de l'écran d'accueil de l'assistant



1



Afficher / masquer le panneau contenant les filtres.

© Simpliciti 2018


2



Panneau de gauche contenant la liste des BAV

 © Simpliciti 2018

3



Panneau de droite contenant les véhicules pour lesquels les tournées seront planifiées.

© Simpliciti 2018

7.2. Filtres disponibles



1 Nom



 © Simpliciti 2018

la recherche se fera sur les libellés de BAV. Exemple : rechercher "verre" retournera toutes les BAV dont le libellé contient la chaîne "verre"




2



Date

la date choisie pour estimation du taux de remplissage

3 Client



propriétaire des BAV (contact)

© Simpliciti 2018

4 Taux



filtrer pour obtenir les BAV qui ont un taux estimé supérieur ou égal au nombre saisi, pour la date choisie

5 Matière




filtrer uniquement les BAV dédiées à une matière

6 Sélection cartographique



Un clic sur ce bouton permet d'activer un contrôle de sélection de BAV via la souris sur la cartographie. Le filtre sera ensuite appliqué à la liste, et la zone sélectionnée est visible sur la carte :



Pour désactiver ce filtre, cliquer sur l'icône  .

© Simpliciti 2018

7 Réinitialiser



Le bouton "Réinitialiser" permet de vider les valeurs saisies et sélectionnées dans le formulaire.

8 Filtrer




Le bouton "Filtrer" permet de valider le formulaire, et de mettre à jour la liste des BAV répondant aux critères choisis.

7.3. Constitution d'une tournée

1 Ajout d'une BAV à une tournée

Pour ajouter une BAV à une tournée, faites glisser avec la souris (bouton gauche enfoncé) la BAV de la liste de gauche vers le véhicule choisi, entre les bornes "départ" et "arrivée". Une fois que la BAV se situe dans la tournée choisie, vous pouvez relâcher le bouton de la souris. La BAV a alors disparu de la liste de gauche.



Vous pouvez saisir une heure de départ théorique pour la tournée. L'heure d'arrivée sera automatiquement calculée lors d'une demande de calcul (bouton "Calculer") au dessus de la tournée.

2 Supprimer des BAV d'une tournée


Pour supprimer une BAV d'une tournée, cliquer sur l'icône de la BAV.

Pour vider la tournée de toutes ses BAV, cliquer sur le bouton "Vider" :



© Simpliciti 2018

7.4. Outils d'une tournée




1

DISTANCE

Distance

En cliquant sur ce bouton, une distance apparaît pour chaque BAV dans la liste de gauche. Il s'agit de la distance de chaque BAV par rapport au centre de la tournée en cours de constitution.

© Simpliciti 2018



Au dessus de la liste des BAV apparaît un filtre sur la distance. Celui-ci permet d'affiner la liste des BAV en fonction de leur distance par rapport à la tournée en cours de constitution (on conserve les BAV dont la distance vers la tournée est inférieure à la valeur du curseur).

2 Trier



Le bouton trier permet de proposer le meilleur chemin pour visiter toutes les BAV, en fonction des sites de départ et d'arrivée du véhicule.


> Le tri peut également être effectué manuellement, en modifiant l'ordre des BAV avec la souris (glisser-déposer).

3 Calculer



Le bouton "Calculer" permet d'effectuer les calculs sur la tournée en cours de constitution. Une fenêtre qui contient toutes les informations calculées apparaît alors :

© Simpliciti 2018



4 Vider



Un clic sur ce bouton permet de supprimer toutes les BAV de la tournée.

5



Pour ajouter une autre tournée pour le véhicule à cette date, cliquer sur le bouton "Ajouter une tournée".

 © Simpliciti 2018

8. Les modèles de tournée

Modèle

Un modèle de tournée est une liste réutilisable de BAV pré-enregistrée permettant de remplir une tournée plus rapidement.

8.1. Visualisation des modèles de tournées


Visualisation des modèles de tournée

La visualisation des modèles existants est accessible via l'icône  située en haut de la carte à coté des outils de zoom et de de-zoom.

Une page affichant la liste des modèles s'ouvre.




Un clic sur l'icône "Détails" en bout de ligne affiche la liste des BAV du modèle, et son tracé sur la carte.



8.2. Ajouter / Charger un modèle

La gestion des modèles de tournées est disponible via l'assistant à la constitution de tournées.

Chaque véhicule dispose de la possibilité de charger un modèle et/ou d'enregistrer son contenu comme modèle.




1 Charger un modèle

Charger un modèle

Le bouton **Charger un modèle** ouvre une fenêtre avec la liste des modèles disponibles. Cliquer sur l'icône d'ajout + en bout de ligne permet de charger les BAV du modèle de tournée choisi dans l'assistant.

 © Simpliciti 2018



2 Enregistrer un modèle



Le bouton Enregistrer un modèle permet d'enregistrer dans un nouveau modèle la liste des BAV du véhicule, dans l'ordre dans lesquels ils sont placés dans l'assistant .




Dans cet exemple, un modèle nommé "Nouveau modèle 01" sera enregistré et contiendra les BAV 1003,1004,1005,1006,1007 dans cet ordre.

© Simpliciti 2018

9. Gestion des BAV

9.1. Administration des BAV



1




Permet de filtrer les BAV par nom

2



Permet d'afficher la fenêtre d'ajout d'une BAV (les labels des champs obligatoires sont suffixés d'une étoile) :

© Simpliciti 2018



Un clic sur le bouton "Sélectionner adresse" réduit la fenêtre, en attente d'un clic de positionnement de la BAV sur la carte. Une fois que le clic est fait, la fenêtre s'agrandit afin de saisir les informations souhaitées. L'adresse est renseignée automatiquement en fonction du positionnement du point lors du clic.

3

Un clic sur ce bouton permet d'afficher les options disponibles pour une BAV :

- : zoomer sur la BAV
- : modifier les informations de la BAV
- : supprimer la BAV. Lors du clic, un message de confirmation apparaît afin d'éviter toute mauvaise manipulation

© Simpliciti 2018

10. Rapports

Les rapports sont disponibles via le menu "Administration et paramétrage" :




Au clic sur ce menu, on nouvel onglet s'ouvre. Il s'agit d'un raccourci vers l'assistant rapports de GeoRed.

10.1. Rapport tournées

1. Sélection de véhicules


   Sélectionner le ou les véhicules souhaités, puis cliquez sur le bouton Suivant



2. Sélection de dates


   Sélectionner la ou les dates choisies, puis cliquer sur Suivant

 © Simpliciti 2018




3 Choix du rapport

Dans la liste des rapports, sélectionner "Rapport tournées CitiPAV", puis cliquer sur Suivant.



4 Choix des paramètres

Le rapport Tournées CitiPAV n'a aucun paramètre additionnel pour le moment.



Cliquer sur Suivant, puis Finaliser.

Le rapport est téléchargé sur votre ordinateur au format PDF.

© Simpliciti 2018

Rapport d'exploitation PAV

355217062367207	355217062367207 2017-10-06 00:00:00	6 oct. 2017

Résumé d'exploitation

	Réalisé	Théorique
Début de mission	5 oct. 2017 à 15:56	6 oct. 2017 à 00:00
Fin de mission	5 oct. 2017 à 18:31	6 oct. 2017 à 00:20
Amplitude mission	02:35:20	00:20:00
Kilométrage mission	0	0
Nombre d' objet(s) collecté(s)	1	4
Taux moyen de remplissage	50%	103.22%
Taux de réalisation	25%	
Nombre d'anomalie(s)	0	

Collecte

Nom	Heure	Heure Collecte	Poids (kg)	Taux	Collecté
31002	00:00:00	16:33:14	160	50%	Oui
31003	00:00:00	00:00:00	3148	16%	Non
31004	00:00:00	00:00:00	8360	71%	Non
31005	00:00:00	00:00:00	507	12%	Non

© Simpliciti 2018