

# Programsko inženjerstvo

Ak. god. 2023./2024.

## Medicinska rehabilitacija

Dokumentacija, Rev.1

Grupa: *Proginator*

Voditelj: *EmaBadurina*

Datum predaje: 17. studenog 2023.

Nastavnik: Miljenko Krhen

# Sadržaj

<b>1 Dnevnik promjena dokumentacije</b>	<b>3</b>
<b>2 Opis projektnog zadatka</b>	<b>5</b>
<b>3 Specifikacija programske potpore</b>	<b>8</b>
3.1 Funkcionalni zahtjevi . . . . .	8
3.1.1 Obrasci uporabe . . . . .	10
3.1.2 Sekvencijski dijagrami . . . . .	22
3.2 Ostali zahtjevi . . . . .	28
<b>4 Arhitektura i dizajn sustava</b>	<b>29</b>
4.1 Baza podataka . . . . .	30
4.1.1 Opis tablica . . . . .	30
4.1.2 Dijagram baze podataka . . . . .	35
4.2 Dijagram razreda . . . . .	35
4.3 Dijagram stanja . . . . .	37
4.4 Dijagram aktivnosti . . . . .	38
4.5 Dijagram komponenti . . . . .	39
<b>5 Implementacija i korisničko sučelje</b>	<b>40</b>
5.1 Korištene tehnologije i alati . . . . .	40
5.2 Ispitivanje programskog rješenja . . . . .	41
5.2.1 Ispitivanje komponenti . . . . .	41
5.2.2 Ispitivanje sustava . . . . .	41
5.3 Dijagram razmještaja . . . . .	42
5.4 Upute za puštanje u pogon . . . . .	43
<b>6 Zaključak i budući rad</b>	<b>44</b>
<b>Popis literature</b>	<b>45</b>
<b>Indeks slika i dijagrama</b>	<b>46</b>

**Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe**

**47**

# 1. Dnevnik promjena dokumentacije

## *Kontinuirano osvježavanje*

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.1	Dovršen opis projektnog zadatka	E.Badurina	13.11.2023.
0.2	Dovršen opis arhitekture	L.Lasović	13.11.2023.
0.2.1	Dodan dio obrazaca uporabe	L.Lasović, E.Badurina	13.11.2023.
0.3	Dodani svi obrasci uporabe	L.Lasović, E.Badurina	14.11.2023.
0.3.1	Dodani dijagrami obrazaca uporabe	A.Jakovčević	14.11.2023.
0.3.2	Revizija i promjene na obrascima uporabe	A.Jakovčević, E.Badurina	15.11.2023.
0.4	Dodani sekvencijski dijagrami	L.Lasović, E.Badurina	15.11.2023.
0.4.1	Dodan opis baze	L.Lasović	15.11.2023.
0.4.1	Ispravak sekvencijskih dijagrama i ostali zahtjevi	E.Badurina	16.11.2023.
1.0	Verzija samo s bitnim dijelovima za 1. ciklus	*	17.11.2023.
1.1	*	* *	*
1.2	*	*	*
2.0	*	*	*

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum

*Moraju postojati glavne revizije dokumenata 1.0 i 2.0 na kraju prvog i drugog ciklusa. Između tih revizija mogu postojati manje revizije već prema tome kako se dokument bude nadopunjavao. Očekuje se da nakon svake značajnije promjene (dodatka, izmjene, uklanjanja dijelova teksta i popratnih grafičkih sadržaja) dokumenta se to zabilježi kao revizija. Npr., revizije unutar prvog ciklusa će imati oznake 0.1, 0.2, ..., 0.9, 0.10, 0.11.. sve do konačne revizije prvog ciklusa 1.0. U drugom ciklusu se nastavlja s revizijama 1.1, 1.2, itd.*

## 2. Opis projektnog zadatka

Cilj ovog projekta je izgradnja web aplikacije koja će omogućiti ljudima/pacijentima lakše prijavljivanje na slobodne termine za medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju te praćenje njihovog zdravstvenog napretka. Također će omogućiti zaposlenicima ustanove da odbijaju ili prihvaćaju termine ovisno o raspoloživosti prostorija, opreme i osoblja pritom imajući mogućnost uvida u pacijentove prošle terapije i napredak. Vrijeme provođenja rehabilitacije je svakim radnim danom od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:00 sati.

Aplikacija će razlikovati tri vrste korisnika:

- pacijenta
- liječnika - djelatnika zdravstvene ustanove
- administratora - djelatnika zdravstvene ustanove

Prilikom pokretanja web aplikacije svaki korisnik unosi svoju e-mail adresu i lozinku. Ovisno o vrsti korisnika biti će preusmjereni na različite stranice.

*Pacijent* se samostalno prijavljuje u sustav. U slučaju da još ne postoji imati će opciju registracije. Za registraciju mora unijeti:

- ime
- prezime
- e-mail adresu
- MBO - Matični Broj Osiguranika
- broj telefona
- lozinku

Prilikom registracije pomoću MBO-a provjerava se ako korisnik postoji u središnjem informacijskom sustavu zdravstvene zaštite. Nakon prijave ili registracije korisnik je preusmjeren na stranicu gdje se prikazuju njegovi termini i zahtjevi. U terminima se prikazuju protekli i budući termini, za protekle termine piše ako je pacijent došao te komentari djelatnika ustanove o napretku. Termin se dobiva nakon što se odobri zahtjev za jednim. Zahtjev se sastoji od:

- vremena predaje

- željenog termina
- vrste/tipa rehabilitacije
- liječnika koji je uputio pacijenta na terapiju
- reference na terapiju
- statusa

Status može biti odobreno, odbijeno, čeka na odobrenje ili isteklo u slučaju da nitko nije odobrio niti odbio termin do željenog vremena terapije. Klikom na opciju *naruči se* pacijent može napraviti novi zahtjev za terminom. Zahtjev popunjava unoseći vrstu rehabilitacije, liječnika koji ga je uputio, ukoliko se radi o ponovljenoj terapiji odabrati će i termin već obavljenog postupka terapije u ustanovi, također u komentar za liječnika dodaje opis svojih oboljenja. Status liječnika koji je izdao uputnicu provjerava se u imeniku liječnika. U odabiru termina biti će prikazano prvih nekoliko slobodnih termina za odabrani tip rehabilitacije i opcije da se unese željeni datum i vrijeme. Nakon odabira željenog termina pacijent predaje zahtjev. Pacijent će o odobrenju ili odbijanju zahtjeva, kao i svim mogućim promjenama biti obaviješten mailom.

*Liječnik* nakon prijavljivanja u sustav ima pregled svih pacijenata i njihovih podataka, klikom na prikaz terapije bit će mu prikazani svi termini odabranog pacijenta i detalji o njima, tu će imati opciju evidentirati dolazak pacijenta i zabilježiti komentare vezane uz napredak ili pregledati napredak i komentare iz prošlih termina. Liječnik koji je evidentirao pacijenta dodati će se u sustav kao liječnik koji je vodio taj termin terapije. Također svaki djelatnik ustanove imati će mogućnost prihvatanja ili odbijanja termina ovisno o raspoloživosti prostorija i opreme. Kod odbijanja zahtjeva liječnik će morati dodijeliti pacijentu novi termin u kojem su oprema i prostorije raspoloživi.


*Administrator* ima pregled svih pacijenata i djelatnika. Uz ovlasti koje imaju liječnici administrator pri zaposlenju novog liječnika izrađuje korisnički račun za njega s inicijalnom lozinkom. Također nakon prestanka radnog odnosa administrator može ukloniti tog liječnika. Administrator definira sve što je potrebno za ispravan rad sustava, dakle može mijenjati dostupnost opreme i unositi novu opremu, mijenjati dostupnost prostorija i unositi nove. Također ako dođe do promjena u dostupnosti prostorija ili opreme, liječnik će imati mogućnost obavješćavanja pacijenta o otkazanom terminu te mogućnost izdavanja novog termina.

—

Ovim projektom smanjio bi se opseg posla djelatnika ustanove i olakšao proces

prijave na rehabilitaciju pacijentima, umjesto prijavljivanja u živo i rješavanja papirologije pacijentima će biti omogućeno prijavljivanje, a djelatnicima odbijanje ili prihvaćanje termina rehabilitacije u samo par klikova.

Odgovarajući primjer slične aplikacije na istu temu nije pronađen, moguće, zbog zatvorenosti ovakvog tipa aplikacije prema javnosti, ali primjer sa sličnim funkcijama iako ne u istu svrhu je booking.com (2.1). Na početnoj stranici *booking*-a nailazimo na opcije prijave i registracije, iako za početak korištenja same stranice to nije nužno kao kod ove aplikacije. Korisnik *booking*-a rezervira apartman, dok korisnik aplikacije za rehabilitaciju rezervira svoj termin za terapiju. Kao što korisnik na *booking*-u unosi grad u kojem želi rezervirati apartman, korisnik u ovoj aplikaciji odabire tip rehabilitacije za koju se želi prijaviti. U oba slučaja kod prijave na željeni termin ili rezervacije apartmana korisnik dobiva neke ponuđene termine/opcije ili može samostalno odabrati vrijeme željenog termina/rezervacije.



Slika 2.1: Primjer slične aplikacije

Aplikacija će se moći proširiti da djelatnici uopće ne moraju prihvaćati ili odbijati prijave, već će to sustav raditi automatski na temelju raspoloživih podataka o opremi, prostorijama, djelatnicima i već zauzetim terminima. Svi termini, prostori, oprema i djelatnici vidljivi su administratoru koji im može mijenjati status za određeno vrijeme, na primjer kada liječnik ode na godišnji odmor može promijeniti njegov status u neaktivan za to razdoblje ili kada cijela ustanova ima sastanak onemogućiti sve termine za vrijeme tog sastanka. Ostala bi mogućnost upućivanja maila ili telefonskog poziva pacijentu u slučaju ikakvih promjena.



## 3. Specifikacija programske potpore

### 3.1 Funkcionalni zahtjevi

#### Dionici:

1. Pacijent
2. Djelatnik
  - Liječnik
  - Administrator
3. Razvojni tim

Pacijenti i djelatnici zajedničkim imenom su korisnici.

#### Aktori i njihovi funkcionalni zahtjevi:

1. Neregistrirani korisnik (inicijator) može:
  - (a) registrirati se u sustav, unijeti potrebne podatke(ime, prezime, e-mail adresu, MBO, broj telefona, lozinku)
2. Neprijavljeni korisnik (inicijator) može:
  - (a) prijaviti se u sustav koristeći svoju e-mail adresu i lozinku
3. Pacijent-prijavljeni korisnik (inicijator) može:
  - (a) prikazati i mijenjati svoje osobne podatke i lozinku
  - (b) vidjeti svoje zahtjeve za terminom terapije (vrijeme predaje zahtjeva, vrijeme željenog termina, tip rehabilitacije, liječnika koji ga je uputio na rehabilitaciju, referencu na prošlu terapiju i status)
  - (c) vidjeti svoje termine (vrijeme termina, prostoriju, tip rehabilitacije, liječnika, napomene i ishod termina)
  - (d) filtrirati svoje termine
  - (e) prikazati nalaz (detalji i komentari) s termina odrađene terapije
  - (f) naručiti se na terapiju, unijeti tip rehabilitacije, liječnika koji ga je uputio na terapiju, opis oboljenja i zahtijevani postupak liječenja

- (g) odabrati termin za neku terapiju između priloženih ili unijeti datum i odabrati neki na temelju toga ponuđeni termin

4. Djelatnik-prijavljeni korisnik (inicijator) može:

- (a) prikazati i mijenjati svoje osobne podatke i lozinku
- (b) vidjeti popis svih pacijenata (ime, prezime, MBO, e-mail adresa, broj telefona)
- (c) prikazati termine pojedinog pacijenta i prikazati evidenciju termina pojedinog pacijenta
- (d) evidentirati dolazak pacijenta na termin, dodati komentar o odrađenom terminu i vidjeti informacije o terapiji
- (e) prihvatiti/odbiti zahtjev za terminom na temelju raspoloživih prostorija i opreme

5. Administrator - prijavljeni korisnik (inicijator) može:

- (a) vidjeti popis svih djelatnika (ime, prezime, OIB, e-mail adresa)
- (b) urediti podatke djelatnika
- (c) ukloniti djelatnika
- (d) dodati/registirati novog djelatnika (ime, prezime, e-mail adresa, OIB, lozinka)
- (e) mijenjati raspoloživost soba i opreme
- (f) dodavati opremu i sobe
- (g) otkazivati i mijenjati termine, te o tome obavještavati pacijenta

6. Baza podataka (sudionik) može:

- (a) pohranjuje podatke i ovlasti korisnika
- (b) pohranjuje podatke o opremi i prostorijama
- (c) pohranjuje podatke o terapijama i terminima

### 3.1.1 Obrasci uporabe

#### Opis obrazaca uporabe

##### UC1 - Prijava u sustav

- **Glavni sudionik:** Korisnik
- **Cilj:** Prijaviti se u sustav
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je registriran u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik unosi svoju e-mail adresu i lozinku
  2. Provjera ispravnosti podataka
  3. Prikaz početne stranice ovisno o korisniku
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 2.a Neispravna e-mail adresa ili lozinka
    1. obavijest o neispravnosti unesenih podataka

##### UC2 - Registracija

- **Glavni sudionik:** Neregistrirani korisnik
- **Cilj:** Registrirati se u sustav
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** -
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik unosi svoje podatke (ime, prezime, e-mail adresu, MBO, lozinka)
  2. Provjera ispravnosti podataka verifikacijom iz baze podataka sustava zdravstvene zaštite
  3. Prikaz stranice za prijavu u sustav
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 2.a Korisnik ne postoji u sustavu zdravstvene zaštite
    1. Sustav obavještava korisnika o neispravnosti podataka
    2. Korisnik mijenja podatke ili odustaje od registracije

##### UC3 - pregled osobnih podataka

- **Glavni sudionik:** Korisnik
- **Cilj:** Pregledati osobne podatke

- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik mora biti prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik odabire opciju "Profil"
  2. Sustav prikazuje korisnikove osobne podatke

#### UC4 - Promjena osobnih podataka

- **Glavni sudionik:** Korisnik
- **Cilj:** Promijeniti osobne podatke
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik mora biti prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik odabire opciju "Uredi"
  2. Korisnik unosi/mijenja podatke
  3. Korisnik odabire opciju "Spremi promjene"

#### UC5 - Promjena lozinke

- **Glavni sudionik:** Korisnik
- **Cilj:** Promijeniti lozinku
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Korisnik odabire opciju "Promijeni lozinku"
  2. Korisnik potvrđuje staru lozinku
  3. Korisnik unosi novu lozinku
  4. Korisnik potvrđuje novu lozinku
  5. Sustav korisnika prebacuje na prijavu
  6. Korisnik se prijavljuje s novom lozinkom
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 2.a korisnik unosi neispravnu staru lozinku
    1. Sustav upozorava korisnika o neispravnosti lozinke
    2. Korisnik ponovno unosi lozinku ili odustaje od promjene
  - 3.a Nova lozinka je jednaka staroj
    1. Sustav upozorava korisnika da su mu lozinke iste
    2. Korisnik mijenja novu lozinku ili odustaje od promjene

#### UC6 - Kreiranje terapije(3.4)

- **Glavni sudionik:** Pacijent
- **Cilj:** Kreiranje procesa terapije
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Pacijent je prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Pacijent odabire opciju "Kreiraj terapiju"
  2. Otvara se stranica za prijavljivanje terapije
  3. Pacijent unosi ime i prezime liječnika, opis oboljenja i zahtijevani postupak liječenja, te odabire vrstu terapije
  4. Pacijent odabire opciju "Pošalji"
  5. Provjera ispravnosti podataka u imeniku liječnika
  6. Prikaz stranice za odabir termina
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 3.a Liječnik ne postoji u imeniku liječnika
    1. Sustav obavještava pacijenta o neispravnim podacima (ime i prezime liječnika)
    2. Pacijent mijenja podatke ili odustaje od kreiranja terapije

#### UC7 - Odabir termina

- **Glavni sudionik:** Pacijent
- **Cilj:** Poslati zahtjev za željenim terminom
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Pacijent odabire terapiju za koju se prijavljuje na termin
  2. Pacijent unosi datum i na temelju njega bira ponuđene termine
  3. Pacijent opcionalno dodaje napomenu za liječnika
  4. Pacijent šalje zahtjev klikom na "Pošalji"
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 2.a Pacijentu ne odgovara niti jedan termin
    1. Pacijent odustaje od prijave na termin

#### UC8 - Prikaz nalaza termina

- **Glavni sudionik:** Pacijent
- **Cilj:** Pacijent vidi svoje nalaze
- **Sudionici:** Baza podataka

- **Preduvjet:** Prijavljen u sustav, postoje prošli termini
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Pacijent odabire opciju prikaži nalaz
  2. Otvara se skočni prozor s informacijama i komentarom liječnika (nalazom)
  3. Pacijent odabire opciju zatvori u skočnom prozoru

### **UC9 - Prikaz pacijenta**

- **Glavni sudionik:** Djelatnik
- **Cilj:** Prikazati termine pojedinog pacijenta
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Djelatnik je prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Djelatnik pretražuje pacijenta upisom imena i prezimena u tražilicu
  2. Djelatnik odabire opciju "Prikaži termine" pored željenog pacijenta
  3. Sustav otvara tablicu termina odabranog pacijenta
  4. Djelatnik evidentira(UC10)/prikazuje evidenciju(UC8)
  5. Djelatnik odabire opciju povratka na popis pacijenata
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 1.a Upisani pacijent ne postoji u sustavu
    1. Prikaz teksta o ne postojanju pacijenta
    2. Djelatnik mijenja upisano ime i prezime ili odustaje od pretraživanja
  - 3.a Odabrani pacijent još nije bio ni na jednoj terapiji
    1. Prikaz teksta o ne postojanju termina za odabranog pacijenta
    2. Djelatnik odabire opciju povratka na popis pacijenata

### **UC10 - Evidencija dolaska(3.5)**

- **Glavni sudionik:** Djelatnik
- **Cilj:** Evidentirati dolazak pacijenta na termin
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:**
  - Djelatnik je prijavljen u sustav
  - Pacijent mora imati termin koji nije evidentiran
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Djelatnik odabire opciju evidentiraj pored termina odabranog pacijenta
  2. Otvara se obrazac za evidenciju dolaska na termin

3. Djelatnik evidentira dolazak odabirom jedne od tri ponuđene opcije(nije došao, došao je)
  4. Djelatnik unosi komentar o odrađenoj terapiji
  5. Djelatnik predaje evidenciju
  6. Povratak na popis termina odabranog pacijenta
- **Opis mogućih odstupanja:**
    - 3.a Djelatnik odustaje od evidentiranja termina
      1. Djelatnik odabire opciju povratka na popis termina odabranog pacijenta

### UC11 - Prihvaćanje zahtjeva za terminom (3.6)

- **Glavni sudionik:** Djelatnik
- **Cilj:** Prihvatiti/odbiti zahtjev za terminom na temelju raspoloživosti opreme i soba
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:**
  - Djelatnik je prijavljen u sustav
  - Moraju postojati ne evidentirani zahtjevi
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Djelatnik odabire opciju "Zahtjevi"
  2. Prikaz stranice sa zahtjevima
  3. Djelatnik odabire opciju evidentiraj pored zahtjeva
  4. Djelatniku se prikazuju moguće vrste opreme
  5. Djelatnik odabire vrstu opreme
  6. Prikaz slobodnih prostorija s odabranom vrstom opreme
  7. Djelatnik odabire prostoriju i opcionalno piše komentar za pacijenta
  8. Djelatnik potvrđuje termin
  9. Sustav šalje e-mail pacijentu čiji je termin potvrđen sa svim potrebnim informacijama
  10. Prikazuje se popis zahtjeva za terminom
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 5.a Nema slobodnih soba za tu vrstu opreme
    - (a) Djelatnik odbija zahtjev za terminom
    - (b) Otvara se prozor za dodjeljivanje novog termina s podacima o odabranom pacijentu, vrsti opreme i sljedećim slobodnim terminima
    - (c) Djelatnik odabire sljedeći slobodni termin

- (d) Djelatnik dodaje komentar
- (e) Djelatnik potvrđuje novi termin
- (f) Sustav šalje pacijentu e-mail o dodjeljenom terminu
- (g) Prikazuje se popis zahtjeva za terminom

### **UC12 - Registracija djelatnika**

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Registrirati novog liječnika
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:**
  - Djelatnik je prijavljen u sustav
  - Djelatnik ima ovlasti administratora
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Djelatnik odabire opciju "Dodaj djelatnika"
  2. Prikazuje se stranica za registraciju novog djelatnika
  3. Administrator unosi podatke o djelatniku (ime, prezime, OIB, e-mail adresu i inicijalnu lozinku)
  4. Administrator odabire opciju "Dodaj račun"
  5. Podatci se unose u bazu podataka
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 3.a Podatci ne zadovoljavaju željeni format
    1. Sustav upozorava administratora o neispravnom formatu podataka
    2. Administrator mijenja podatke ili odustaje od registracije djelatnika

### **UC13 - Uređivanje podataka djelatnika**

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Promijeniti podatke djelatnika
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:**
  - Djelatnik je prijavljen u sustav
  - Djelatnik ima ovlasti administratora
  - Postoji barem jedan liječnik/djelatnik
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Administrator odabire opciju "Uredi" pokraj imena djelatnika
  2. Prikazuje se stranica s podacima odabranog djelatnika



3. Administrator mijenja podatke o djelatniku(ime, prezime, OIB, e-mail adresu)
  4. Administrator odabire opciju "Spremi"
  5. Podatci se mijenjaju u bazi podataka
  6. Prikazuje se popis djelatnika
- **Opis mogućih odstupanja:**
    - 3.a Podatci ne zadovoljavaju željeni format
      1. Sustav upozorava administratora o neispravnom formatu podataka
      2. Administrator mijenja podatke ili odustaje od promjene podataka
    - 4.a Administrator ne želi promijeniti podatke
      1. Administrator odabire opciju "Odustani"
      2. Podatci se ne mijenjaju u bazi podataka
      3. Prikazuje se popis djelatnika

#### UC14 - Promjena ovlasti djelatnika

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Promijeniti ovlasti djelatnika
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:**
  - Djelatnik je prijavljen u sustav
  - Djelatnik ima ovlasti administratora
  - Postoji barem jedan liječnik/djelatnik
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Administrator odabire opciju "Uredi" pokraj imena djelatnika
  2. Prikazuje se stranica s podacima odabranog djelatnika
  3. Administrator odabire opciju "Promijeni ovlasti"
  4. Otvara se skočni prozor
  5. Administrator pridjeljuje/uklanja administratorske ovlasti djelatnika
  6. Administrator odabire opciju "Spremi"
  7. Otvara se skočni prozor s upozorenjem i zahtjevom za unos lozinke administratora
  8. Administrator unosi lozinku
  9. Administrator odabire opcije "potvrdi"
  10. Sustav potvrđuje lozinku i sprema promjene u bazu podataka
  11. Vraća se na podatke o djelatniku
- **Opis mogućih odstupanja:**

10.a Administrator je unio neispravnu lozinku

1. Sustav upozorava administratora o unosu neispravne lozinke
2. Administrator ponovno unosi lozinku ili odustaje od promjene ovlasti

#### UC15 - Uklanjanje djelatnika

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Ukloniti djelatnika
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:**
  - Djelatnik je prijavljen u sustav
  - Djelatnik ima ovlasti administratora
  - Postoji barem jedan liječnik/djelatnik
- **Opis osnovnog tijeka:**
  1. Administrator odabire opciju "Ukloni" pokraj imena djelatnika
  2. Otvara se skočni prozor s upozorenjem i zahtjevom za unos lozinke administratora
  3. Administrator unosi lozinku
  4. Administrator odabire opciju "Potvrdi"
  5. Sustav potvrđuje lozinku
  6. U bazi podataka se mijenja vrijednost atributa jeAktivan odabranog djelatnika
  7. prikazuje se popis djelatnika bez upravo uklonjenog djelatnika
- **Opis mogućih odstupanja:**
  - 5.a Administrator je unio neispravnu lozinku
    1. Sustav upozorava administratora o unosu neispravne lozinke
    2. Administrator ponovno unosi lozinku ili odustaje od uklanjanja djelatnika

#### UC16 - Unos opreme

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Unos opreme
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:**
  - Djelatnik je prijavljen u sustav
  - Djelatnik ima ovlasti administratora

- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Administrator odabire opciju "Inventar"
2. Otvara se stranica s popisom opreme
3. Administrator odabire opciju "Dodaj opremu"
4. Otvara se skočni prozor s prostorom za unos podataka o opremi
5. Unosi podatke o opremi (ime i opis)
6. Odabire prostoriju u kojoj će se oprema nalaziti
7. Administrator odabire opciju "Spremi"
8. Podatci se spremaju u bazu podataka i generira se jedinstveni identifikator opreme
9. Prikazuje se stranica s popisom opreme

- **Opis mogućih odstupanja:**

- 6.a Administrator želi odustati od unosa opreme
  1. Administrator odabire opciju "odustani"

### UC17 - Promjena dostupnosti opreme

- **Glavni sudionik:** Administrator

- **Cilj:** Promjeniti dostupnost opreme

- **Sudionici:** Baza podataka

- **Preduvjet:**

- Djelatnik je prijavljen u sustav
- Djelatnik ima ovlasti administratora

- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Administrator odabire opciju "Inventar"
2. Otvara se stranica s popisom opreme
3. Administrator pretražuje opremu
4. Administrator mijenja dostupnost opreme odabirom opcije "Dostupno"/"Nedostupno"
5. Promjena dostupnosti odabrane opreme u bazi podataka

### UC18 - Unos prostorija

- **Glavni sudionik:** Administrator

- **Cilj:** Unijeti nove prostorije

- **Sudionici:** Baza podataka

- **Preduvjet:**

- Djelatnik je prijavljen u sustav
- Djelatnik ima ovlasti administratora

- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Administrator odabire opciju "Prostorije"
2. Otvara se stranica s popisom prostorija
3. Administrator odabire opciju "Dodaj prostoriju"
4. Prikazuje se skočni prozor s prostorom za unos podataka o prostoriji
5. Administrator unosi broj i kapacitet prostorije
6. Administrator odabire opciju "spremi"
7. Podatci se spremaju u bazu podataka
8. Prikazuje se stranica s popisom opreme

- **Opis mogućih odstupanja:**

- 6.a Administrator želi odustati od unosa prostorije
  1. Administrator odabire opciju "Odustani"

### UC19 - Promjena dostupnosti prostorije

- **Glavni sudionik:** Administrator

- **Cilj:** Promjeniti dostupnost prostorije

- **Sudionici:** Baza podataka

- **Preduvjet:**

- Djelatnik je prijavljen u sustav
- Djelatnik ima ovlasti administratora

- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Administrator odabire opciju "Prostorije"
2. Otvara se stranica s popisom prostorija
3. Administrator pretražuje prostorije
4. Administrator mijenja dostupnost željene prostorije odabirom opcije "Dostupno"/"Nedostupno" koja se nalazi pored podataka o prostoriji
5. Promjena dostupnosti odabrane prostorije u bazi podataka

### UC20 - Obavijest o promjeni termina

- **Glavni sudionik:** Administrator

- **Cilj:** Unijeti podatke o novom terminu i obavijestiti pacijenta o tome putem e-maila

- **Sudionici:** Baza podataka

- **Preduvjet:**

- Djelatnik je prijavljen u sustav
- Djelatnik ima ovlasti administratora


- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Administrator odabire opciju "Promjena termina"
2. Otvara se stranica s prostorom za podatke o pacijentu i terminu
3. Administrator pretražuje i odabire pacijenta
4. Prikazuju se termini odabranog pacijenta koji još nisu evidentirani
5. Administrator odabire termin koji želi promijeniti
6. Administrator unosi željene podatke o novom terminu
7. Prikaz mogućih termina sa željenim podacima
8. Odabir termina
9. Administrator opcionalno dodaje komentar
10. Administrator odabire opciju "Pošalji"
11. Podaci o terminu se spremaju u bazu podataka
12. Odabranom pacijentu se šalje e-mail o promjenama i informacijama o novom terminu


- **Opis mogućih odstupanja:**

- 3.a Administrator unosi nepostojećeg pacijenta/krivo uneseno ime/prezime/MBO pacijenta
  1. Sustav upozorava administratora o nepostojanju pacijenta u sustavu
  2. Administrator mijenja svoj unos ili odustaje od promjene termina


### Dijagrami obrazaca uporabe



Slika 3.1: Dijagram obrasca uporabe - Korisnik i neregistrirani korisnik



Slika 3.2: Dijagram obrasca uporabe - Djelatnik i pacijent




Slika 3.3: Dijagram obrasca uporabe - Administrator

### 3.1.2 Sekvencijski dijagrami

#### UC6 - Kreiranje terapije

Pacijent šalje zahtjev poslužitelju za naručivanje na terapiju. Web aplikacija mu prikazuje obrazac koji mora ispuniti kako i se naručio na terapiju. Pacijent unosi potrebne podatke (ime i prezime liječnika koji ga je uputio na rehabilitaciju, vrstu terapije, opis oboljenja i zahtjevani postupak liječenja). Pacijent šalje popunjeni obrazac. Web aplikacija na temelju primljenih podataka provjerava krebilitet liječnika u imeniku liječnika. Ovisno o rezultatu promjene web aplikacija će učiniti jednu od dvije stvari. Ako liječnik postoji u imeniku liječnika web-aplikacija sprema sve podatke u bazu podataka i prikazuje stranicu za odabir termina. U slučaju da liječnik ne postoji u imeniku liječnika aplikacija ispisuje poruku "Liječnik ne postoji", pacijent u tom slučaju mijenja podatke u slučaju da je krivo unio liječnika ili odustaje od prijavljivanja terapije.




Slika 3.4: Sekvencijski dijagram za UC6

#### UC10 - Evidencija dolaska

Djelatnik odabire opciju evidentiraj pored termina odabranog pacijenta. Web aplikacija iz baze podataka dohvaća podatke o terapiji kojoj pripada odabrani termin, te nakon toga prikazuje obrazac za evidenciju s dohvaćenim podacima i pros-

torom za označavanje dolaska i unosom komentara. Djelatnik odabire status(odrađeno/nije odrađeno) i piše komentar, nakon toga potvrđuje evidenciju, web aplikacija potom unesene podatke sprema u bazu podataka izmjenjujući tako podatke o odabranom terminu. Nakon što su podaci uspješno uneseni web aplikacija traži od baze termine evidentiranog pacijenta i prikazuje stranicu s popisom termina odabranog pacijenta. U slučaju da je djelatnik odabrao krivi termin za evidenciju može odustati od evidentiranja, web aplikacija će dohvatiti podatke o terminima i prikazati stranicu s popisom termina odabranog pacijenta.



Slika 3.5: Sekvencijski dijagram za UC10


### **UC11 - Prihvatanje zahtjeva za terminom**

Djelatnik zatražuje najnovije zahtjeva za terminom, web aplikacija ih dohvaća iz baze podataka, web aplikacija prikazuje zahtjeve i podatke o njima: datum slanja zahtjeva, pacijenta, opis terapije i vrijeme željenog termina. Djelatnik odabire zahtjev koji će evidentirati klikom opcije "evidentiraj" pored zahtjeva, web aplikacija nakon toga dohvaća sve vrste opreme iz baze podataka i prikazuje ih. Djelatnik na temelju opisa terapije odabire potrebnu vrstu opreme na temelju čega će web aplikacija iz baze podataka dohvatiti slobodne sobe u željenom terminu s odabranom vrstom opreme, te ih prikazati djelatniku. Ako ima slobodnih soba u navedenom terminu djelatnik bira jednu od njih i dodaje komentar za pacijenta. Kada djelatnik odabere opciju "Potvrdi" web aplikacija u bazi podataka zauzima odabranu sobu i opremu za željeni termin, te šalje e-mail pacijentu s informacijama o terminu.



Aplikacija potom dohvaća zahtjeve i prikazuje ih djelatniku.

U slučaju da nema slobodnih soba s tom vrstom opreme u željenom terminu djelatnik odbija zahtjev. Web aplikacija potom dohvaća prve slobodne termine za odabranu vrstu opreme nakon zatraženog termina, te prikazuje djelatniku obrazac za dodjelu termina. Djelatnik bira termin i dodaje komentar. Nakon potvrde zahtjev se modificira i postaje termin. Nakon što su podaci uspješno spremljeni u bazu podataka šalje se mail pacijentu s informacijama o dodjeljenom terminu. Aplikacija potom dohvaća zahtjeve i prikazuje ih djelatniku.




Slika 3.6: Sekvencijski dijagram za UC11

**UC20 - Obavijest o promjeni termina**

Administrator na svojoj stranici odabire opciju "Promjeni termin" te mu nakon toga web aplikacija otvara stranicu za promjenu termina. Administrator unosi pacijenta i pretražuje. Web aplikacija prima podatak i provjerava u bazi podataka ako pacijent postoji. Ako postoji web aplikacija odmah dohvaća neevidentirane termine odabranog pacijenta, te ih prikazuje administratoru. Administrator potom odabire termin koji želi promijeniti i web aplikacija mu pokazuje obrazac za dodjelu novog termina. Administrator unosi podatke o novom terminu (datum/soba/oprema) i aplikacija na temelju toga dohvaća moguće termine iz baze podataka. Administrator odabire neki od mogućih termina i opcionalno dodaje komentar. Nakon što administrator potvrdi odabrani termin web aplikacija dodaje termin u bazu podataka i šalje e-mail pacijentu s informacijama o promjeni termina, a administratoru se ponovno prikazuje stranica za promjenu termina.

U slučaju da pacijent kojeg je administrator unio ne postoji u bazi podataka aplikacija će ga obavijestiti o nepostojanju pacijenta. Nakon toga administrator ima dvije opcije: ponovno unijeti pacijenta ili odustati od promjene termina nakon čega mu se prikazuje početna stranica.



Slika 3.7: Sekvencijski dijagram za UC20

## 3.2 Ostali zahtjevi

### *dio 1. revizije*


Nefunkcionalni zahtjevi i zahtjevi domene primjene dopunjuju funkcionalne zahtjeve. Oni opisuju **kako se sustav treba ponašati** i koja **ograničenja** treba poštivati (performanse, korisničko iskustvo, pouzdanost, standardi kvalitete, sigurnost...). Primjeri takvih zahtjeva u Vašem projektu mogu biti: podržani jezici korisničkog sučelja, vrijeme odziva, najveći mogući podržani broj korisnika, podržane web/mobilne platforme, razina zaštite (protokoli komunikacije, kriptiranje...)... Svaki takav zahtjev potrebno je navesti u jednoj ili dvije rečenice.

- Sustav mora omogućiti istovremeni pristup korisnika
- Neispravno korištenje korisničkog sučelja ne smije narušiti funkcionalnost aplikacije
- Lozinka prije spremanja u bazu podataka mora biti kriptirana
- Veza s bazom podataka mora biti brza i otporna na greške
- Mora biti omogućen pristup sustavu iz javne mreže uz određenu razinu sigurnosti (HTTPS)
-

## 4. Arhitektura i dizajn sustava

Sustav se može podijeliti na podsustave:

- Klijent
- Poslužitelj
- Baza podataka



Slika 4.1: Organizacija sustava

Klijent je web preglednik pomoću kojeg korisnici pristupaju našoj web aplikaciji. Često korišteni web preglednici su: Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox. Kada korisnik pristupa web aplikaciji, web preglednik šalje HTTP (engl. *Hypertext Transfer Protocol*) zahtjeve za preuzimanje statičkih datoteka web poslužitelju. Statičke datoteke mogu biti HTML, CSS i JavaScript (React.js) datoteke. Nakon preuzimanja datoteka, preglednik ih koristi za izgradnju i prikaz korisničkog sučelja te izvršavanje funkcija unutar aplikacije.

Poslužitelj je Python aplikacija pisana unutar web mikrookvira Flask. On služi kao posrednik između klijenta (korisničkog sučelja) i baze podataka. U Python aplikaciji (Flask aplikaciji) definirani su RESTful API-ji (kao rute ili krajnje točke) koji omogućuju klijentima da šalju HTTP zahtjeve za određenim podacima. Prilikom obrade tih zahtjeva, Python aplikacija šalje upite bazi podataka kako bi dohvatila, promijenila ili dodala željene podatke.

Kada baza podataka zaprimi upite od poslužitelja, ona ih izvršava i vraća rezultate poslužitelju. Vraćeni rezultati mogu biti u obliku potvrde o izvršenom upitu ili u obliku podataka koje je poslužitelj zatražio od baze podataka. Baza podataka ostaje pasivna sve dok ne zaprimi nove upite od poslužitelja.

Aplikacija je organizirana po MVC (*engl. Model-View-Controller, hrv. Model-Pogled-Nadglednik*) obrascu.

Općenito, *Model* definira podatke, njihovu strukturu i operacije koje se mogu izvršavati nad tim podacima. *Pogled* predstavlja prikaz podataka korisniku (npr. korisničko sučelje). *Nadglednik* predstavlja posrednike između Modela i Pogleda. Oni obrađuju zahtjeve korisnika, vrše operacije nad Modelom i ažuriraju Pogled. Organizacija po ovom obrascu olakšava proširivanje i održavanje aplikacije.

Naša aplikacija ne sadrži doslovno sve tri navedene komponente. Ovdje Python objedinjuje Model i dio logike Nadglednika. Komponente u React-u odgovaraju Pogledu te je i ovdje sadržan dio logike Nadglednika.

## 4.1 Baza podataka

Za rješavanje projektnog zadatka odabrana je relacijska baza podataka. Implementirali smo je korištenjem sustava PostgreSQL. To je besplatan sustav za upravljanje bazom podataka otvorenog koda. Objekti relacijske baze podataka su relacije. Neformalno, i u PostgreSQL-u, to su dvodimenzionalne imenovane tablice gdje imenovani stupac predstavlja atribut, a redak zapis relacije. Izbor ovakve baze podataka omogućio nam je lakše strukturiranje podatka i definiranje veza između njih, normalizaciju, skalabilnost te sigurnost kod pohrane i dohvata podataka. Zbog potreba naše aplikacije, baza podataka sadrži entitete:

- Korisnik
- Djelatnik
- Pacijent
- Terapija
- VrstaTerapije
- Termin
- Status
- Soba
- Uredaj
- VrstaUredaja

### 4.1.1 Opis tablica

**Korisnik:**

Entitet Korisnik sadrži sve bitne informacije o korisniku aplikacije. Entitet sadrži attribute: idKorisnika, ime, prezime, datumRodjenja, telefon, email, lozinka. Atribut idKorisnika je primarni ključ. Atributi email i telefon su alternativni ključevi. Korisnik može biti ili djelatnik zdravstvene ustanove ili pacijent koji se želi naručiti na terapiju u zdravstvenoj ustanovi.

Korisnik		
idKorisnika	INT	jedinstveni identifikator korisnika
ime	VARCHAR(50)	ime korisnika
prezime	VARCHAR(50)	prezime korisnika
datumRodjenja	DATE	datum rođenja korisnika
telefon	VARCHAR(50)	
email	VARCHAR(100)	e-mail adresa korisnika
lozinka	VARCHAR(100)	hash lozinke za prijavu u aplikaciju

**Djelatnik:**

Entitet Djelatnik je ekskluzivna specijalizacija entiteta Korisnik. Entitet sadrži attribute: idKorisnika, jeAktivan, jeAdmin, OIB. Djelatnik je povezan s Korisnikom preko atributa idKorisnika. Atribut OIB je alternativni ključ.

Djelatnik		
idKorisnika	INT	jedinstveni identifikator korisnika (korisnik.idKorisnika)
OIB	CHAR(11)	osobni identifikacijski broj pacijenta
jeAktivan	BOOLEAN	označava radni odnos liječnika i zdravstvene ustanove (radi = true, ne radi = false)
jeAdmin	BOOLEAN	označava je li djelatnik administrator (true = je, false = nije)

**Pacijent:**

Entitet Pacijent je ekskluzivna specijalizacija entiteta Korisnik. Entitet sadrži attribute: idKorisnika, MBO. Pacijent je povezan s Korisnikom preko atributa idKorisnika (korisnik.idKorisnika). Atribut MBO je alternativni ključ.



Pacijent		
idKorisnika	INT	jedinstveni identifikator korisnika (korisnik.idKorisnika)
MBO	CHAR(9)	matični broj osiguranika (pacijenta)

**Terapija:**

Entitet Terapija sadrži sve bitne informacije o terapiji na koju je pacijent naručen. Entitet sadrži attribute: idTerapije, idLijecnika, opisOboljenja, zahtPostLijec, datumPoc, datumZavrs, idPacijenta, idVrste. Atributi zahtPostLijec, datumPoc, datumZavrs i idVrste su opcionalni. Entitet Terapija je povezan binarnom N:1 vezom s entitetom Pacijentom preko atributa idPacijenta. Entitet Terapija je povezan binarnom N:1 vezom s entitetom VrstaTerapije preko atributa idVrste.

Terapija		
idTerapije	INT	jedinstveni identifikator terapije
idLijecnika	INT	jedinstveni identifikator liječnika
opisOboljenja	VARCHAR(300)	opis oboljenja pacijenta
zahtPostLijec	VARCHAR(300)	zahtjev za postupkom liječenja (terapijom)
datumPoc	DATETIME	datum početka terapije
datumZavrs	DATETIME	datum završetka terapije
idPacijenta	INT	jedinstveni identifikator pacijenta (pacijent.idKorisnika)
idVrste	INT	jedinstveni identifikator vrste uređaja (vrstaTerapije.idVrste)

**VrstaTerapije:**

Entitet VrstaTerapije sadrži sve bitne informacije o vrsti terapije na koju je pacijent naručen. Entitet sadrži attribute: idVrste, imeVrste, opisVrste. Atribut idVrste je primarni ključ. Atribut opisVrste je opcionalan.

VrstaTerapije		
idVrste	INT	jedinstveni identifikator vrste terapije
imeVrste	VARCHAR(50)	naziv vrste terapije
opisVrste	VARCHAR(300)	opis vrste terapije

**Termin:**

Entitet Termin sadrži sve bitne informacije o terminu terapije na koji je pacijent naručen. Entitet Termin ne postoji bez entiteta vlasnika, entiteta Terapija (Termin je egzistencijalno slab entitet). Atribut idTermina je primarni ključ, dok su idTerapije, brSobe, idStatus i idDjelatnika strani ključevi. Atributi do, komentar i idDjelatnika su opcionalni. Entitet Termin povezan je binarnom N:1 vezom s entitetom Terapija preko atributa idTerapije. Entitet Termin povezan je binarnom N:1 vezom s entitetom Soba preko atributa brSobe. Entitet Termin povezan je binarnom N:1 vezom s entitetom Status preko atributa idStatus. Entitet Termin povezan je binarnom N:0..1 vezom s entitetom Djelatnik preko atributa idKorisnika. *Napomena: Primarni ključ entiteta Termin je kompozitni ključ (idTermina, idTerapije).*

Termin		
idTermina	INT	jedinstveni identifikator termina terapije
idTerapije	INT	jedinstveni identifikator terapije (terapija.idTerapije)
idDjelatnika	INT	jedinstveni identifikator djelatnika (djelatnik.idKorisnika)
od	TIMESTAMP	datum i vrijeme početka termina
do	TIMESTAMP	datum i vrijeme završetka termina
komentar	VARCHAR(300)	komentar liječnika o napretku terapije
brSobe	VARCHAR(10)	jedinstveni identifikator sobe (soba.brSobe)
idStatus	INT	jedinstveni identifikator statusa (status.idStatus)

**Soba:**

Entitet Soba sadrži sve bitne informacije o sobi u kojoj se provodi neka terapija. Entitet sadrži attribute: brSobe, kapacitet, uUporabi. Atribut brSobe je primarni

ključ.

Soba		
brSobe	VRACHAR(10)	jedinstveni identifikator sobe
kapacitet	INT	kapacitet sobe, broj pacijenata koji istovremeno mogu biti na terapiji u nekoj sobi
uUporabi	BOOLEAN	označava je li soba popunjena (true = popunjena, false = nije popunjena)

#### Uredaj:

Entitet Uredaj sadrži sve bitne informacije o uređaju. Entitet sadrži attribute: idUredaja, brSobe, idVrste. Atribut idUredaja je primarni ključ, dok su atributi brSobe i idVrste strani ključevi. Atribut brSobe je opcionalan. Entitet Uredaj povezan je binarnom N:0..1 vezom s entitetom Soba preko atributa brSobe. Entitet Uredaj povezan je binarnom N:1 vezom s entitetom VrstaUredaja preko atributa idVrste.

Uredaj		
idUredaja	INT	jedinstveni identifikator uređaja
brSobe	VARCHAR(10)	jedinstveni identifikator sobe (soba.brSobe)
idVrste	INT	jedinstveni identifikator vrste uređaja (vrstaUredaja.idVrste)

#### VrstaUredaja:

Entitet VrstaUredaja sadrži sve bitne informacije o vrsti uređaja. Entitet sadrži attribute: idVrste, imeVrste, opisVrste. Atribut idVrste je primarni ključ. Atribut opisVrste je opcionalan.


VrstaUredaja		
idVrste	INT	jedinstveni identifikator vrste uređaja
imeVrste	VARCHAR(50)	naziv vrste uređaja
opisVrste	VARCHAR(300)	opis vrste uređaja

#### Status:

Entitet Status sadrži sve bitne informacije o statusu termina terapije koji je dodijeljen pacijentu. Entitet sadrži attribute: idStatus, imeStatus. Atribut idStatus je primarni ključ.

Status		
idStatus	INT	jedinstveni identifikator uređaja
imeStatus	VARCHAR(50)	naziv statusa (npr. u tijeku, završen)

### 4.1.2 Dijagram baze podataka



Slika 4.2: Relacijska shema baze podataka

## 4.2 Dijagram razreda

Potrebno je priložiti dijagram razreda s pripadajućim opisom. Zbog preglednosti je moguće dijagram razlomiti na više njih, ali moraju biti grupirani prema sličnim razinama apstrakcije i srodnim funkcionalnostima.

**dio 1. revizije**

Prilikom prve predaje projekta, potrebno je priložiti potpuno razrađen dijagram razreda vezan uz **generičku funkcionalnost** sustava. Ostale funkcionalnosti trebaju biti idejno razrađene u dijagramu sa sljedećim komponentama: nazivi razreda, nazivi metoda i vrste pristupa metodama (npr. javni, zaštićeni), nazivi atributa razreda, veze i odnosi između razreda.

**dio 2. revizije**

Prilikom druge predaje projekta dijagram razreda i opisi moraju odgovarati stvarnom stanju implementacije

## 4.3 Dijagram stanja

### *dio 2. revizije*

*Potrebno je priložiti dijagram stanja i opisati ga. Dovoljan je jedan dijagram stanja koji prikazuje **značajan dio funkcionalnosti** sustava. Na primjer, stanja korisničkog sučelja i tijekom korištenja neke ključne funkcionalnosti jesu značajan dio sustava, a registracija i prijava nisu.*

## 4.4 Dijagram aktivnosti

### *dio 2. revizije*

*Potrebno je priložiti dijagram aktivnosti s pripadajućim opisom. Dijagram aktivnosti treba prikazivati značajan dio sustava.*

## 4.5 Dijagram komponenti

### *dio 2. revizije*

*Potrebno je priložiti dijagram komponenti s pripadajućim opisom. Dijagram komponenti treba prikazivati strukturu cijele aplikacije.*



## 5. Implementacija i korisničko sučelje

### 5.1 Korištene tehnologije i alati

#### *dio 2. revizije*

*Detaljno navesti sve tehnologije i alate koji su primijenjeni pri izradi dokumentacije i aplikacije. Ukratko ih opisati, te navesti njihovo značenje i mjesto primjene. Za svaki navedeni alat i tehnologiju je potrebno **navesti internet poveznicu** gdje se mogu preuzeti ili više saznati o njima.*

## 5.2 Ispitivanje programskog rješenja

### *dio 2. revizije*

*U ovom poglavlju je potrebno opisati provedbu ispitivanja implementiranih funkcionalnosti na razini komponenti i na razini cijelog sustava s prikazom odabranih ispitnih slučajeva. Studenti trebaju ispitati temeljnu funkcionalnost i rubne uvjete.*

### 5.2.1 Ispitivanje komponenti

*Potrebno je provesti ispitivanje jedinica (engl. unit testing) nad razredima koji implementiraju temeljne funkcionalnosti. Razraditi **minimalno 6 ispitnih slučajeva** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te izazivanje pogreške (engl. exception throwing). Poželjno je stvoriti i ispitni slučaj koji koristi funkcionalnosti koje nisu implementirane. Potrebno je priložiti izvorni kôd svih ispitnih slučajeva te prikaz rezultata izvođenja ispita u razvojnom okruženju (prolaz/pad ispita).*

### 5.2.2 Ispitivanje sustava

*Potrebno je provesti i opisati ispitivanje sustava koristeći radni okvir Selenium<sup>1</sup>. Razraditi **minimalno 4 ispitna slučaja** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te poziv funkcionalnosti koja nije implementirana/izaziva pogrešku kako bi se vidjelo na koji način sustav reagira kada nešto nije u potpunosti ostvareno. Ispitni slučaj se treba sastojati od ulaza (npr. korisničko ime i lozinka), očekivanog izlaza ili rezultata, koraka ispitivanja i dobivenog izlaza ili rezultata.*

*Izradu ispitnih slučajeva pomoću radnog okvira Selenium moguće je provesti pomoću jednog od sljedeća dva alata:*

- *dodatak za preglednik **Selenium IDE** - snimanje korisnikovih akcija radi automatskog ponavljanja ispita*
- ***Selenium WebDriver** - podrška za pisanje ispita u jezicima Java, C#, PHP koristeći posebno programsko sučelje.*

*Detalji o korištenju alata Selenium bit će prikazani na posebnom predavanju tijekom semestra.*

---

<sup>1</sup><https://www.seleniumhq.org/>

## 5.3 Dijagram razmještaja

### *dio 2. revizije*

Potrebno je umetnuti **specifikacijski** dijagram razmještaja i opisati ga. Moguće je umjesto specifikacijskog dijagrama razmještaja umetnuti dijagram razmještaja instanci, pod uvjetom da taj dijagram bolje opisuje neki važniji dio sustava.

## 5.4 Upute za puštanje u pogon

### *dio 2. revizije*

*U ovom poglavlju potrebno je dati upute za puštanje u pogon (engl. deployment) ostvarene aplikacije. Na primjer, za web aplikacije, opisati postupak kojim se od izvornog kôda dolazi do potpuno postavljene baze podataka i poslužitelja koji odgovara na upite korisnika. Za mobilnu aplikaciju, postupak kojim se aplikacija izgradi, te postavi na neku od trgovina. Za stolnu (engl. desktop) aplikaciju, postupak kojim se aplikacija instalira na računalo. Ukoliko mobilne i stolne aplikacije komuniciraju s poslužiteljem i/ili bazom podataka, opisati i postupak njihovog postavljanja. Pri izradi uputa preporučuje se **naglasiti korake instalacije uporabom natuknica** te koristiti što je više moguće **slike ekrana** (engl. screenshots) kako bi upute bile jasne i jednostavne za slijediti.*

*Dovršenu aplikaciju potrebno je pokrenuti na javno dostupnom poslužitelju. Studentima se preporuča korištenje neke od sljedećih besplatnih usluga: Amazon AWS, Microsoft Azure ili Heroku. Mobilne aplikacije trebaju biti objavljene na F-Droid, Google Play ili Amazon App trgovini.*

## 6. Zaključak i budući rad

### *dio 2. revizije*

*U ovom poglavlju potrebno je napisati osvrt na vrijeme izrade projektnog zadatka, koji su tehnički izazovi prepoznati, jesu li riješeni ili kako bi mogli biti riješeni, koja su znanja stečena pri izradi projekta, koja bi znanja bila posebno potrebna za brže i kvalitetnije ostvarenje projekta i koje bi bile perspektive za nastavak rada u projektnoj grupi.*

*Potrebno je točno popisati funkcionalnosti koje nisu implementirane u ostvarenoj aplikaciji.*

# Popis literature

## *Kontinuirano osvježavanje*

*Popisati sve reference i literaturu koja je pomogla pri ostvarivanju projekta.*

1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, <http://www.fer.hr/predmet/proinz>
2. I. Sommerville, "Software engineering", 8th ed, Addison Wesley, 2007.
3. T.C.Lethbridge, R.Langaniere, "Object-Oriented Software Engineering", 2nd ed. McGraw-Hill, 2005.
4. I. Marsic, Software engineering book", Department of Electrical and Computer Engineering, Rutgers University, <http://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/SE>
5. The Unified Modeling Language, <https://www.uml-diagrams.org/>
6. Astah Community, <http://astah.net/editions/uml-new>

# Indeks slika i dijagrama

2.1	Primjer slične aplikacije . . . . .	7
3.1	Dijagram obrasca uporabe - Korisnik i neregistrirani korisnik . . . .	20
3.2	Dijagram obrasca uporabe - Djelatnik i pacijent . . . . .	21
3.3	Dijagram obrasca uporabe - Administrator . . . . .	21
3.4	Sekvencijski dijagram za UC6 . . . . .	22
3.5	Sekvencijski dijagram za UC10 . . . . .	23
3.6	Sekvencijski dijagram za UC11 . . . . .	25
3.7	Sekvencijski dijagram za UC20 . . . . .	27
4.1	Organizacija sustava . . . . .	29
4.2	Relacijska shema baze podataka . . . . .	35

# Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

## Dnevnik sastajanja

### 1. sastanak

- Datum: 18. listopada 2023.
- Prisustvovali: svi
- Teme sastanka:
  - razjašnjavanje dobivene teme projekta - Medicinska Rehabilitacija
  - odabir tehnologija koje će biti korištene u izradi projekta

### 2. sastanak

- Datum: 23. listopada 2023.
- Prisustvovali: E.Badurina, L.Lasović, V.Rohak, K.Vrdoljak, F.Zlutar
- Teme sastanka:
  - razjašnjavanje teme projekta
  - zapisivanje konkretnih pitanja vezano uz projekt

### 3. sastanak

- Datum: 25. listopada 2023.
- Prisustvovali: svi
- Teme sastanka:
  - podjela uloga
  - razrada baze podataka

### 4. sastanak

- Datum: 6. studenoga 2023.
- Prisustvovali: svi
- Teme sastanka:
  - komentiranje predložka UI-dizajna
  - razrada i dovršavanje baze podataka
  - razjašnjavanje dodatnih nejasnoća, pitanja za laboratorijsku vježbu

### 5. sastanak

- Datum: 8. studenoga 2023.



- Prisustvovali: L.Akmačić, E.Badurina, L.Lasović
- Teme sastanka:
  - komentar do sad napravljenog

#### 6. sastanak

- Datum: 15. studenoga 2023.
- Prisustvovali: svi
- Teme sastanka:
  - revizija do sada napravljenog
  - baza podataka
  - funkcionalnost prijave i registracije

## Tablica aktivnosti

### Kontinuirano osvježavanje

*Napomena: Doprinosi u aktivnostima treba navesti u satima po članovima grupe po aktivnosti.*

	Ema Badurina	Lovro Akmačić	Andrea Jakovčević	Lucija Lasović	Vlatko Rohak	Karlo Vrdoljak	Fran Zlatar
Upravljanje projektom							
Opis projektnog zadatka	4	2	2	2	2	2	2
Funkcionalni zahtjevi	5			5			
Opis pojedinih obrazaca	5			5			
Dijagram obrazaca			3				
Sekvencijski dijagrami	4			4			
Opis ostalih zahtjeva							
Arhitektura i dizajn sustava				2			
Baza podataka	2	2	2	6	2	3	3
Dijagram razreda							
Dijagram stanja							
Dijagram aktivnosti							
Dijagram komponenti							
Korištene tehnologije i alati							
Ispitivanje programskog rješenja							
Dijagram razmještaja							

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

	Ema Badurina	Lovro Akmačić	Andrea Jakovčević	Lucija Lasović	Vlatko Rohak	Karlo Vrdoljak	Fran Zlatar
Upute za puštanje u pogon							
Dnevnik sastajanja	0.2						
Zaključak i budući rad							
Popis literature							
UI dizajn					6		
<i>Frontend</i> (prijava i registracija)					30		
Izrada baze podataka							
<i>Backend</i> (prijava i registracija)							
<i>Deploy</i>							
<i>Dodatne stavke kako ste podijelili izradu aplikacije</i>							
<i>npr. izrada početne stranice</i>							
<i>izrada baze podataka</i>							
<i>spajanje s bazom podataka</i>							
<i>back end</i>							

## Dijagrami pregleda promjena

### *dio 2. revizije*

*Prenijeti dijagram pregleda promjena nad datotekama projekta. Potrebno je na kraju projekta generirane grafove s gitlaba prenijeti u ovo poglavlje dokumentacije. Dijagrami za vlastiti projekt se mogu preuzeti s [gitlab.com](https://gitlab.com) stranice, u izborniku Repository, pritiskom na stavku Contributors.*