

Opciones:

1. Ir a <http://www.emamatulich.podserver.info/> setear el tamaño de pantalla a 480 pixeles y tratar de replicar la vista de la página, se puede usar:
 1. los archivos iniciales provistos.
 2. Cualquier archivos que generaron de manera distinta por la parte 2 del practico integrador.
2. Realizar el paso a paso.

Opción paso a paso:

1. Agregar un media querie para pantalla que tenga como máximo 481 pixeles de ancho, dentro del mismo agregar los selectores y reglas de estilo especificados a partir del próximo ítem.
2. La clase contenedor con margen debe:
 1. mostrarse en bloque y tener margen automático, esto debe ser resaltado como importante para ambas propiedades.
3. El elemento html header con la clase contenedor debe:
 1. mostrarse en bloque.
 2. Tener texto centrado.
4. El div con la clase header-logo debe tener:
 1. ancho automático.
 2. Margen superior e inferior del 5% y margen derecho e izquierdo automático.
5. Los elementos a que sean hijos directos del div con la clase header-logo para todos sus pseudo clases debe tener:
 1. tamaño de fuente de 34px.
 2. Se debe mostrar en linea.
6. El elemento html nav con la clase nav-bar debe tener:
 1. ancho automatico.
7. Las listas no ordenadas con la clase nav-bar deben tener:
 1. padding 0 en todos los costados.
 2. No deben flotar.
 3. Se deben mostrar en bloque.
8. Los ítems de lista que sean descendientes de las listas no ordenadas con la clase nav-bar deben:
 1. No flotar.
 2. Mostrarse en bloque.
9. Los elementos a (a, a:link, a:visited) que sean descendientes de los li, que son descendientes de los ul con clase nav-bar deben tener:
 1. mostrarse en bloque.
 2. Tener borde de 1px que sea una linea solida y de color rgb 92, 92, 92.
10. Los elementos a (a:focus, a:hover, a:active) que sean descendientes de los li, que son descendientes de los ul con clase nav-bar deben tener:
 1. color de texto negro
 2. borde de 1px que sea una linea solida de color negra.
11. Hacer que los div con la clase contenedor-izq que sean hijos directos del elemento con id lugar tengan:
 1. no se muestren.
12. Hacer que los div con la clase contenedor-der que sean hijos directos del elemento con id lugar tengan:
 1. ancho del 90%.
 2. margen superior e inferior de 0, margen derecho e izquierdo de 5%.
 3. padding inferior de 3%.

13. Hacer que los h3 que sean hijos directos del div con la clase contenedor-der, que a su vez es hijo directo del elemento con id lugar tengan:
 1. margen superior de 3%.
 2. tamaño de fuente de 24px.
14. Hacer que el elemento con el id foodgalery tenga:
 1. padding inferior de 3%.
15. Hacer que los h3 que son hijos directos del elemento con el id foodgalery tengan:
 1. margen superior de 3%.
 2. tamaño de fuente de 24px.
16. Hacer que los div con la clase tarjeta tengan:
 1. no floten.
 2. Se muestren en bloque.
 3. El ancho se aplique a toda la caja.
 4. Tengan ancho automatico.
 5. Tengan margen superior e inferior de 3%, derecho e izquierdo de 10%.
 6. padding de 5% en todos los costados.
17. El elemento con el id anecdotas debe tener:
 1. padding inferior de 3%.
18. Hacer que el div con la clase contenedor-izq que sea hijo directo del div con la clase contenedor-con-margen, que es hijo directo del elemento con el id anecdotas tenga:
 1. ancho del 90%.
 2. margen superior e inferior de 0, derecho e izquierdo de 5%.
19. Hacer que el div con la clase contenedor-der que sea hijo directo del div con la clase contenedor-con-margen, que es hijo directo del elemento con el id anecdotas tenga:
 1. ancho del 90%.
 2. margen superior e inferior de 0, derecho e izquierdo de 5%.
20. Hacer que los h3 que son hijos directos del elemento html con el id anecdotas tenga:
 1. margen superior de 3%.
 2. tamaño de fuente de 24px.
21. Hacer que la clase img-slide tenga:
 1. altura automática.
22. Hacer que el div con la clase contenedor-izq que sea hijo directo del div con la clase contenedor-con-margen, que es hijo directo del footer tenga:
 1. ancho del 90%.
 2. margen superior e inferior de 0, derecho e izquierdo de 5%.
23. Hacer que el div con la clase contenedor-der que sea hijo directo del div con la clase contenedor-con-margen, que es hijo directo del footer tenga:
 1. ancho del 90%.
 2. margen superior e inferior de 0, derecho e izquierdo de 5%.
24. Hacer que el footer tenga:
 1. padding superior e inferior de 3%.
25. Hacer que los h2 que sean descendientes del footer tengan:
 1. tamaño de fuente de 26px.
26. Hacer que los h4 y párrafos que sean descendientes del footer tengan:
 1. tamaño de fuente de 20px.