Guía básica para crear, organizar y publicar un repositorio en GitHub desde Windows.

Antes de comenzar es necesario instalar Git en git-scm.com/download/win, crear una cuenta en GitHub github.com y abrir CMD o PowerShell.

Configuracion git

La configuración inicial permite identificar quién realiza los commits dentro del historial del proyecto.

git config --global user.name "TuNombre"

git config --global user.email "tu@email.com"

git config --list

Cada commit quedará asociado al nombre y correo configurados.

```
git config --global user.name "TuNombre"
git config --global user.email
"tu@email.com"
git config --list
   ← verificar
```

Como crear carpetas y archivos

El proyecto puede organizarse creando una carpeta principal y diferentes archivos o subcarpetas.

cd C:\

mkdir mi-proyecto

cd mi-proyecto

echo # Readme > README.md

mkdir src

```
cd C:\  # ir al disco C

mkdir mi-proyecto  # crear carpeta

cd mi-proyecto  # entrar

echo # Readme > README.md  # crear archivo

mkdir src  # subcarpeta
```

Para verificar los archivos se puede utilizar dir en CMD.

Inicializar el repositorio y guardar cambios

git init: crea la carpeta oculta .git y convierte la carpeta en un repositorio Git.

git add .: agrega los archivos al área de staging o zona de preparación.

git commit -m "primer commit": guarda los cambios en el historial del proyecto.

Crear un repositorio en GitHub para poder subir los cambios de Git

Ve a github.com e inicia sesión.

Haz clic en el botón "New" (o el ícono + o New repository).

Escribe el nombre del repositorio (ejemplo: mi-proyecto).

Elige "Public" o "Private" según lo que necesites.

NO marques ninguna opción de inicializar (sin README, sin .gitignore).

Haz clic en "Create repository".

6. Conectar y subir el proyecto a GitHub

git branch -M main: establece el nombre de la rama principal como main.

git remote add origin “link de el github”.git: vincula la carpeta local con GitHub.

git push -u origin main: sube los archivos al repositorio por primera vez.

```
> git branch -M main  # renombrar rama

> git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/mi-proyecto.git  # conectar

> git push -u origin main  # subir código
```