Inicio
Definir e como entero
Leer "ingrese su edad", e
Si (e>=12) y e(<=17) entonces
Escribir "eres adolecente"
Sino
si e(>=18) y e(<=26) entonces
Escribir "eres Joven"
Sino
si e(>=27) y e(<=59) entonces
Escribir "eres adulto"
Sino (e >=60) entonces
escribir "eres adulto mayor"
Fin

1. Alerta de temperatura alta.
Prueba: T=60
"Alerta: Temperatura extremadamente alta"

Inicio
Definir T= entero
Leer "inserte temperatura actual en Celsius", T
Si T>=35 entonces
Escribir "Aderta: Temperatura extremadamente alta"
Sino Fin
Fsi.

2. Cobro de bolsa plastica:
V=150 respuesta="si"

Inicio
Definir v, total, totaF Ø Decimal "su total es de:$
Leer "escribir total de la compra", V
Escribir "desea llevar bolsa plastica? (Si/No):", respuesta
Si respuesta = "si" entonces
totalF ← vto,to
Escribir "su total ahora es de", total
Fin

3. Control de velocidad

~~Leer "velocidad"~~

Inicio

Definir V Ø entero

Leer "Velocidad automovil", V

Si V >= 120 entonces

Escribir "¡Reduzca la velocidad! Ha superado la velocidad maxima permitida"

Fin

V = 150

"¡Reduzca la velocidad! Ha superado el limite permitido"

4. Descuento por cúpon:

Inicio

~~Valor~~ Definir Valori, descuento Ø entero y cupon como texto

~~Escribir~~ Leer "inserte valor de su compra", Valori

Escribir "introduce codigo cupon"

Leer cupon

Si cupon = "DESCUENTO10" entonces

Valori * 10 / 100 → descuento

Escribir "el total con su cupon es de", descuento

Fin

Valori = 10000

cupon = "Descuento10"

~~Escribir~~ "el total con su cupon es de 90000"

5. Recordatorio de bateria bajo

Inicio

Definir b ~~como~~ Ø entero

Leer "¡inserte porcentaje de bateria", b

Si b <= 15 entonces

Escribir "Por favor, conecte el cargador"

Fin

Escritorio

"¡inserte el porcentaje de bateria"

b = 11

6. Mayoria de edad:

```
Inicio
Definir edad Ø entero
Leer "ingrese su edad", edad
Si edad<18 entonces
Escribir "acceso denegado. Eres menor de edad".
Sino
Escribir "Acceso permitido"
Finsi
```

"ingrese su edad" = 17
"tres menor de edad"
"ingrese su edad" = 28
"Acceso permitido"

7. Aprobación de examen:

```
Inicio
Definir n entero
Leer "inserte nota Final"; n
Si n >= 6 entonces
Escribir "Estudiante aprobado"
Si no
Escribir "Estudiante reprobado"
Finsi
```

"inserte nota Final" 3
"estudiante reprobado
"inserte nota Final" 9
"Estudiante aprobado"

8. Numero par o impar

```
Inicio
Definir x entero
Leer "ingrese numero entero", x
Si x MOD 2 = 0 entonces
Escribir "El numero es par"
Sino
Escribir "El numero es impar"
Finsi
```

"Ingrese numero entero" 1
"El numero es impar"
"Ingrese numero entero" 2182
"El numero es par

9. Calculo de saldo:

```
Inicio
Definir x, y, z como entero
Leer "ingrese el saldo de su tarjeta", x
Leer "inserte el costo del viaje", y
Si x-x=0 entonces
Escribir "saldo insuficiente para pasar"
sino
z←x-y
Escribir "su saldo es:", z
Finsi
Fin
```

"ingrese el saldo de su tarjeta" 100
"inserte costo del viaje" 200
"su saldo es insoficiente"
"ingrese el saldo de su tarjeta" 300
"inserte costo del viaje" 200
"su saldo es: 100"

10. Control de acceso con contraseña:

```
Inicio
Definir contra como ~~entero~~ texto
Leer "escriba la contraseña", contra
Si contra="Secreto123" entonces
Escribir "Acceso concedido"
sino
Escribir "~~Acceso~~ contraseña incorrecta"
Finsi
Fin
```

"ingrese la contraseña" Secreto123
"Acceso concedido"

"Ingrese la contraseña" Siuuu123
"contraseña incorrecta"

11. Clasificación de un número:

```
Inicio
Definir x ∅ entero
Leer "inserte numero", x
Si x<=0
Escribir "el numero es negativo"
sino ~~si~~
si x=0
Escribir "el numero es 0"
~~Fin si~~
```

"ingrese numero"=70
"El numero es positivo

"ingrese numero"=-5
"el numero es negativo"

Sino
Escribir "El numero es positivo"
Finsi
Fin

12. Etapa de la vida por edad
Inicio
Definir x ~~es~~ Ø entero
Leer "inserte su edad", X
Si ~~edad~~ x>=12 y x<=17 entonces
Escribir "Adolescente"
Sino
si ~~edad~~ x<12
Escribir "niño"
Sino
si x>18 y x<64
Escribir "adulto"
Sino
Escribir "adulto mayor"
Finsi
Finsi
Fin

"inserte su edad" = 70

"adulto mayor"

13 Descuentos por cantidad:
Inicio
Definir cam Ø entero
Definir descuento Ø como
Leer "ingrese cantidad de camisas compradas"
Si cam~~isas~~ <5 entonces
descuento ← 0
Sino
Si cam~~isas~~ <= 10 y cam >= 5 entonces
descuento ← 10

"ingrese cantidad de camisas compradas"
7

"El descuento es de 10%"

Sino
descuento ← 20
Fin si
Finsi
Escribir "El descuento es del", descuento, "%"
Fin

#calculadora basica.

Inicio
Definir X, Y, resultado ~~como~~ real
Definir sign como caracter
Leer "ingrese el primer numero:", X
Leer "ingrese el segundo numero:", Y
~~Escribir~~ "Ingrese lo que quiera hacer (+,-,/,*):", Sign
Si sign ~~entonces~~ = "+" entonces
resultado ← X + Y
Escribir "el resultado es", resultado
Sino
Si sign = "-" entonces
resultado ← X - Y
Escribir "el resultado es", resultado
Sino
Si sign = "*" entonces
resultado ← X * Y
Escribir "el resultado es", resultado
Sino
Si sign = "/" ~~entonces~~ Y = 0 entonces
Escribir "error, no se puede dividir por 0"
Sino
~~Sino~~ resultado ← X / Y
Escribir "resultado:", resultado
Finsi

"¡ingrese primer numero"
7
"¡ingrese segundo numero"
8
"ingrese lo que quiera hacer (+,-,/,*)"
+
"El resultado es 15"

```
  Finsi
Finsi
Fin

15 Sistema de notas americano
Inicio
Definir nota Ø entero
Definir nota2 texto
Leer "inserte nota:", nota
si nota<60 entonces
Escribir "F"
Sino
si nota>=60 y nota<=69 entonces
Escribir "D"
Sino
si nota>=70 y nota<=79 entonces
Escribir "C"
Sino
si nota>=80 y nota<=89 entonces
Escribir "B"
Sino
si nota>=90 y nota<=100 entonces
Escribir "A"
Sino
Escribir "el valor supera el 100"
Finsi
Finsi
Finsi
Finsi
Finsi
Fin
```

16. Tarifa de estacionamiento por horas:

```
Inicio
Definir T como entero
Definir P como Real
Leer "ingrese su tiempo (horas) parqueado:", T
Si T<1 entonces
Escribir "su tarifa es gratis"
Sino
Si T>=1 y T<=3 entonces
T*2→P
Sino
Si T>=4 y T<=7 entonces
T*1.5→P
Sino
P→15
Fin si
Fin si
Fin si
Escribir "su tarifa es de:", P
Fin
```

17. Mayor de 3 numeros

```
Inicio
Definir X, Y, Z como entero
Leer "Escriba un numero:", X
Leer "Escriba otro numero diferente:", Y
Leer "Escriba otro numero diferente:", Z
Si X>Y and X>Z entonces
escribir "el numero mayor es" X
Sino
Si Y>X and Y>Z entonces
Escribir "el numero mayor es" Y
```

Sino
Escribir "el numero mayor es" Z
Finsi
Finsi
Fin

18. Categoria de IMC

~~Leer "cuanto es su IMC"~~;


Inicio
Definir IMC ∅ Real
Leer "inserte su IMC"; IMC
Si IMC <18.5 entonces
Escribir "Bajo peso"
Sino
si IMC >=18.5 y IMC<=24.9 entonces
Escribir "Peso normal"
Sino
Si IMC>=25.0 y IMC<=29.9 entoces
Escribir "Sobrepeso"
Sino
Escribir "obesidad"
Finsi
Finsi
Finsi
Fin

"Inserte su IMC"
32.3
"obesidad"

19. Tipo de triangulo.

```
Inicio
Definir X, Y, Z, Ø entero
Leer "inserte hipotenusa"; X
Leer "inserte primer cateto"; Y
Leer "inserte segundo cateto"; Z
Si X=Y and Y=Z entonces
Escribir "El triangulo es equilatero"
Sino
si X=Y o Y=Z o Z=X entonces
Escribir "El triangulo es de isósceles"
Sino
Escribir "el triangulo es Escaleno"
Finsi
Finsi
Fin
```

"inserte hipotenusa"
67
"inserte primer cateto"
28
"inserte segundo cateto"
60
"el triangulo es Escaleno"



2o. Validación de inicio de sesión completo

```
Inicio
Definir User, contra como texto
Leer "ingrese su nombre de usuario" User
Leer "ingrese su contraseña" contra
Si User = "Peter" entonces #ejemplo
  Si contra = "Potter" entonces
  Escribir "inicio de sesión exitoso"
  Sino
  Escribir "Contraseña incorrecta"
  Finsi
Sino
Escribir "Usuario no existe"
Finsi
fin
```

```
"ingrese su nombre
de usuario"
Llemanuez
"Usuario no existe
"ingrese contraseña"
Potter
"Inicio de sesión
exitoso"
```