Universidad ORT Uruguay

Facultad de Ingeniería

Escuela de Tecnología

Obligatorio Base de datos 2

Emanuel Rodriguez – 306299

N3B

Docente: Daniel Capone

Analista Programador

Fecha de entrega del documento 23/11/2025

Indice

Base de datos 2, Noviembre 2025

Contenidos

A.	**3**
B.	**4**
C.	**5**
D.	**7**
E.	**8**

Resultado consultas

A.

Mostrar los datos de los Pacientes que realizaron consultas y luego compraron productos naturales.

C-Consultas.sql - L...STT4IH7\joaqu (52))

```sql
--1. Mostrar los datos de los Pacientes que realizaron consultas y luego compraron productos
--naturales.

SELECT
    P.PacienteID,
    P.Nombre,
    P.Email,
    t.Estado AS 'EstadoTurno',
    Pr.Tipo AS 'TipoProducto',
    SUM(D.Cantidad) AS 'CantidadProductos'
FROM Paciente P
INNER JOIN Turno T ON T.PacienteID = P.PacienteID
INNER JOIN Venta V ON V.PacienteID = P.PacienteID
INNER JOIN DetalleVenta D ON V.VentaID = D.VentaID
INNER JOIN Producto Pr ON D. productoID = Pr.ProductoID
WHERE T.Estado = 'Realizado' AND Pr.Tipo = 'Natural' AND T.FechaHora < V.FechaVenta
GROUP BY P.PacienteID, P.Nombre, P.Email, t.Estado, Pr.Tipo;

--2. Mostrar para cada tipo de producto, los productos más vendidos (considerar los $), se debe mostrar:
```

100 %

Results | Messages

	PacienteID	Nombre	Email	EstadoTurno	TipoProducto	CantidadProductos
1	1	Juan Pérez	juan.perez@gmail.com	Realizado	Natural	1
2	2	María Gómez	maria.gomez@yahoo.com	Realizado	Natural	6
3	4	Lucía Rodríguez	lucia.rod@gmail.com	Realizado	Natural	4
4	6	Sofía Martínez	sofia.mtz@gmail.com	Realizado	Natural	2
5	8	Ana López	ana.lopez@yahoo.com	Realizado	Natural	4
6	10	Valentina Cabrera	valen.cabrera@hotmail.com	Realizado	Natural	2

B.

Mostrar para cada tipo de producto, los productos más vendidos (considerar los $), se debe mostrar:

- Tipo de Producto,
- Nombre del Producto,
- el MontoTotal Vendido,
- la cantidad de unidades vendidas
- se deben tomar en cuenta productos solo si el “Monto Total Vendido” supera $5000,
- Ordenar por tipo Ascendente y por el “Monto Total Vendido” descendente.

C-Consultas.sql - L...STT4IH7\joaqu (52))

```sql
--2. Mostrar para cada tipo de producto, los productos más vendidos (considerar los $), se debe mostrar:
--Tipo de Producto,
--Nombre del Producto,
--el MontoTotal Vendido,
--la cantidad de unidades vendidas
--se deben tomar en cuenta productos solo si el "Monto Total Vendido" supera $5000,
--Ordenar por tipo Ascendente y por el "Monto Total Vendido" descendente.

SELECT
    P.Tipo AS TipoProducto,
    P.Nombre AS NombreProducto,
    SUM(D.PrecioUnitario * D.Cantidad) AS MontoTotal,
    SUM(D.Cantidad) AS CantidadDeUnidadesVendidas
FROM Producto P
INNER JOIN DetalleVenta D ON D.ProductoID = P.ProductoID
GROUP BY P.Tipo, P.Nombre
HAVING SUM(D.Cantidad * D.PrecioUnitario) > 5000
ORDER BY P.Tipo ASC, MontoTotal DESC
```

100 %

Results | Messages

	TipoProducto	NombreProducto	MontoTotal	CantidadDeUnidadesVendidas
1	Natural	Vitamina C 1g	6800.00	13
2	Suplemento	Proteína Whey 1kg	14400.00	8
3	Suplemento	Colágeno Hidrolizado	12350.00	7

C.

Mostrar los datos de los Pacientes y de las Especialidades con mayor número de pacientes únicos.
Se toman las 3 especialidades más usadas y mostramos los datos de los clientes que se atendieron.

```sql
--3. Mostrar los datos de los Pacientes y de las Especialidades con mayor número de pacientes únicos.
--   Se toman las 3 especialidades mas usadas y mostramos los datos de los clientes que se atendieron.

SELECT
    pro.Especialidad,
    pac.PacienteID,
    pac.Nombre,
    pac.Email
    --COUNT(tur.TurnoID) AS 'CantidadConsultas'
FROM Paciente pac
INNER JOIN Turno tur ON tur.PacienteID = pac.PacienteID
INNER JOIN Profesional pro ON pro.ProfesionalID = tur.ProfesionalID
WHERE pro.Especialidad IN (
    --3 Especialidades mas usadas de turnos en estado Agendado o Realizado.
    SELECT TOP 3
        p.Especialidad
    FROM Profesional p
    INNER JOIN Turno t ON t.ProfesionalID = p.ProfesionalID
    WHERE t.Estado NOT IN ('Disponible', 'Cancelado')
    GROUP BY p.Especialidad
    ORDER BY COUNT(t.PacienteID) DESC
)
AND tur.PacienteID NOT IN (
    --Este NOT IN determina si los pacientes solo se atendieron en una sola especialidad, es decir, son únicos.
    --La consulta devuelve los PacienteId de los turnos de especialidades diferentes a la que estamos evaluando y con estado Agendado o Realizado.
    SELECT
        DISTINCT t2.PacienteID
    FROM Turno t2
    INNER JOIN Profesional p2 ON p2.ProfesionalID = t2.ProfesionalID
    WHERE p2.Especialidad <> pro.Especialidad
    AND t2.Estado NOT IN ('Disponible', 'Cancelado')
)
GROUP BY pro.Especialidad, pac.PacienteID, pac.Nombre, pac.Email
ORDER BY pro.Especialidad, COUNT(tur.TurnoID) DESC

--4. Mostrar los datos de los Pacientes que han comprado más productos que el promedio
--general de productos vendidos del año anterior.

SELECT *
```

100 %

Results | Messages

	Especialidad	PacienteID	Nombre	Email
1	Cardiología	6	Sofía Martínez	sofia.mtz@gmail.com
2	Cardiología	11	Vinicius Junior	vini.jr@hotmail.com
3	Ginecología	9	Pedro Sánchez	pedro.sanchez@gmail.com
4	Pediatría	3	Carlos Fernández	carlosf@hotmail.com

D.

Mostrar los datos de los Pacientes que han comprado más productos que el promedio general de productos vendidos del año anterior.

```sql
--4. Mostrar los datos de los Pacientes que han comprado más productos que el promedio
--general de productos vendidos del año anterior.

SELECT *
FROM
(
    SELECT
        p.PacienteID,
        p.Nombre,
        p.Email,
        SUM(dv.Cantidad) AS ProductosCompradosPorPacienteaAñoActual,
        (
            SELECT
                SUM(dv2.Cantidad) / COUNT(DISTINCT v2.VentaID)
            FROM Venta v2
            INNER JOIN DetalleVenta dv2 ON v2.VentaID = dv2.VentaID
            INNER JOIN Producto p2 ON dv2.ProductoID = p2.ProductoID
            WHERE YEAR(v2.FechaVenta) = (YEAR(GETDATE()) - 1)
        ) AS PromedioProductosVendidosAñoAnterior
    FROM Venta v
    INNER JOIN Paciente p ON v.PacienteID = p.PacienteID
    INNER JOIN DetalleVenta dv ON v.VentaID = dv.VentaID
    WHERE YEAR(V.FechaVenta) = YEAR(GETDATE())
    GROUP BY p.PacienteID, p.Nombre, p.Email
) AS R
WHERE R.ProductosCompradosPorPacienteaAñoActual > R.PromedioProductosVendidosAñoAnterior;

--5. Mostrar los datos de los Profesionales con honorarios mayores al promedio de su
--especialidad en el año anterior.

/***************Promedio año anterior****************/
--Cardiología => 2366,66
--Dermatologia => 1800
--Pediatria => 2000
```

100 %

Results | Messages

	PacienteID	Nombre	Email	ProductosCompradosPorPacienteaAñoActual	PromedioProductosVendidosAñoAnterior
1	1	Juan Pérez	juan.perez@gmail.com	3	2
2	2	Maria Gómez	maria.gomez@yahoo.com	3	2
3	3	Carlos Fernández	carlosf@hotmail.com	3	2
4	7	Diego Torres	diego.torres@gmail.com	3	2
5	9	Pedro Sánchez	pedro.sanchez@gmail.com	5	2

E.

Mostrar los datos de los Profesionales con honorarios mayores al promedio de su especialidad en el año anterior.

C-Consultas.sql - L...STT4IH7\joaqu (52))

```sql
--5. Mostrar los datos de los Profesionales con honorarios mayores al promedio de su
--especialidad en el año anterior.

/***************Promedio año anterior***************/
--Cardiología => 2366,66
--Dermatologia => 1800
--Pediatria => 2000
--Gineecologia => 2200
--Traumatologia => 2300

/***************Honorarios profesionales***************/
--1 => Cardiología => 2500
--2 => Dermatología => 1800.00
--3 => Pediatría => 2000.00
--4 => Ginecología => 2200.00
--5 => Traumatología => 2300.00
--6 => Cardiología => 2100.00
--7 => Pediatría => 1900.00

/***************ProfesionalId a mostrar en la consulta con datos actuales***************/
--1 - Dr. Ricardo Álvarez

--Se toman los honorarios a partir del turno por cambio solicitado en aulas,
--la forma original de este metodo era tomando los honorarios directamente desde el profesional

SELECT *
FROM Profesional prof
WHERE prof.Honorarios > (
    --PROMEDIO DE TURNOS DEL AÑO PASADO SEGUN LA ESPECIALIDAD
    SELECT (SUM(t.Honorarios) / COUNT(P.ProfesionalID))
    FROM Turno t
    INNER JOIN Profesional p ON t.ProfesionalID = p.ProfesionalID
    WHERE YEAR(t.FechaHora) = (YEAR(GETDATE()) - 1) AND p.Especialidad = prof.Especialidad AND t.Estado = 'Realizado'
    GROUP BY p.Especialidad
)

--6. Mostrar los datos de los Turnos de pacientes cuya última consulta contiene las palabra
--"estrés" o “stress”, “ansiedad” , o “angustia”.
```

100 %

Results | Messages

	ProfesionalID	Nombre	Especialidad	Matricula	Honorarios	Activo
1	1	Dr. Ricardo Álvarez	Cardiologia	CAR123	2500.00	1

Query executed successfully.

F.

Mostrar los datos de los Turnos de pacientes cuya última consulta contiene las palabra

"estrés" o “stress”, “ansiedad” , o “angustia”.

```sql
--6. Mostrar los datos de los Turnos de pacientes cuya última consulta contiene las palabra
--"estrés" o “stress”, “ansiedad” , o “angustia”.

select
    t.TurnoID,
    t.FechaHora,
    t.ProfesionalID,
    t.Estado,
    c.Diagnostico
from Consulta c
inner join Turno t on c.TurnoID = t.TurnoID
where t.Estado = 'Realizado'
    AND (c.Diagnostico LIKE '%estrés%'
        OR c.Diagnostico LIKE '%stress%'
        OR c.Diagnostico LIKE '%ansiedad%'
        OR c.Diagnostico LIKE '%angustia%')
    AND t.TurnoID = (
            --El turno de la consulta que estoy analizando, tiene que corresponder al ultimo turno con consulta realizado por el paciente
            select top 1 tur.TurnoID
            from Turno tur
            inner join Consulta con on tur.TurnoID = con.TurnoID
            where t.PacienteID = tur.PacienteID
            order by FechaHora desc
        );
```

100 %

Results | Messages

	TurnoID	FechaHora	ProfesionalID	Estado	Diagnostico
1	13	2024-06-09 10:00:00.000	1	Realizado	Cefalea tensional por stress
2	19	2024-09-01 15:00:00.000	2	Realizado	Trastorno de ansiedad generalizada
3	25	2025-06-22 15:00:00.000	5	Realizado	Crisis de angustia

Query executed successfully.