UNIVERSIDAD ORT

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Docente: Valentina Cabrera

HOTEL LAS GAVIOTAS

EQUIPO



Christian Cabaleiro

300.619



Emanuel Rodriguez

306.299



Emiliano Bastarrica

297.534

Contenido

1. Relevamiento y Diseño 2

1.1 Relevamiento inicial 2

1.2 Historias de usuario 5

1.3 Mockups / Wireframes 26

1.4 Validación y Priorización 41

2. Planificación del Sprint 45

2.1 Tablero de trabajo (Trello/Jira) 45

2.2 Estimación de esfuerzo 47

2.3 Definition of Done (DoD) 49

2.4 Planificación del sprint 50

3. Desarrollo y Testing Unitario 51

3.1 Arquitectura del código 51

3.2 Avances del desarrollo 52

3.3 Evidencia de Trello 55

3.4 Testing unitario 56

4. Testing Funcional y Reflexión 6

4.1 Producto final navegable 6

4.2 Testing funcional 6

4.3 Reflexión del equipo 6

5. Anexos 7

1. Relevamiento y Diseño

1.1 Relevamiento inicial

Técnicas de relevamiento utilizadas

La técnica principal utilizada fue la entrevista estructurada realizada a Carolina Méndez, administradora del hotel. La entrevista permitió conocer cómo se llevan a cabo actualmente las tareas relacionadas con la atención de consultas y la gestión de reservas, además de identificar problemas, necesidades y expectativas respecto al nuevo sistema.

Como técnicas complementarias se consideraron la observación del proceso actual de trabajo y el análisis de documentación disponible del negocio, tomando como referencia datos relacionados con habitaciones, servicios, precios y datos necesarios para gestionar una reserva.

Información del cliente

Cliente: Carolina Méndez
Rol: Administradora del Hotel "Las Gaviotas".

El cliente es responsable de la gestión del hotel y de la organización de las reservas. Cuenta con experiencia en el negocio hotelero, pero no posee conocimientos técnicos de informática, por lo que la solución deberá contemplar una interfaz sencilla, clara y fácil de utilizar.

Situación actual

Actualmente, el hotel recibe consultas y solicitudes de reserva a través de distintos medios, principalmente llamadas telefónicas, WhatsApp y redes sociales.

La utilización de múltiples canales provoca que la información quede distribuida y dificulta el seguimiento de cada solicitud. La gestión manual de las reservas puede generar desorganización, pérdida de información y dificultades para conocer rápidamente el estado de una reserva.

Requerimientos Funcionales (RF)

General del Sistema:

RF001 - El sistema debe permitir que los usuarios registrados inicien sesión mediante correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades correspondientes según su rol.

RF002 - El sistema debe permitir que nuevos huéspedes creen una cuenta proporcionando la información requerida en el formulario de registro.

RF03 - Cierre de sesión: el sistema debe permitir que los usuarios cierren sesión de forma segura, finalizando el acceso a las funcionalidades correspondientes.

Para huéspedes:

RF04 - Información del hotel: el sistema debe mostrar información general del hotel, incluyendo descripción, ubicación y principales servicios.

RF05 - Tipos de habitaciones: el sistema debe mostrar los tipos de habitaciones ofrecidos por el hotel, incluyendo precio, capacidad y comodidades principales.

RF06 - Solicitud de reserva: el sistema debe permitir que el huésped complete una solicitud de reserva online, ingresando sus datos personales, fechas, cantidad de huéspedes y tipo de habitación.

RF07 - Confirmación visual: el sistema debe mostrar una confirmación visual después de registrar correctamente la reserva, incluyendo un resumen de los datos ingresados.

RF08 - Validación de datos: el sistema debe validar los campos obligatorios y mostrar mensajes comprensibles cuando existan datos incompletos o incorrectos.

RF09 - Opiniones de huéspedes: el usuario debe poder visualizar comentarios, reseñas y opiniones de huéspedes que se hayan alojado anteriormente en el hotel.

Para administradores:

RF10 - Visualización de reservas: el sistema debe permitir que la administradora visualice el listado de reservas registradas.

RF11 - Detalle de reserva: el sistema debe permitir consultar los datos completos de cada reserva, incluyendo huésped, habitación, fechas, cantidad de personas, datos de contacto y estado.

RF12 - Cancelación de reservas: el sistema debe permitir que la administradora cancele una reserva desde su detalle. Antes de eliminarla del listado, el sistema debe solicitar confirmación. Esta acción deberá poder realizarse sin requerir conocimientos técnicos.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

RNF01 - Usabilidad: la interfaz debe ser sencilla, clara e intuitiva, apta para una usuaria sin conocimientos técnicos.

RNF02 - Accesibilidad multiplataforma: el sistema debe ser accesible desde computadoras y dispositivos móviles (responsive).

RNF03 - Diseño visual: la presentación debe ser profesional, acorde a la imagen del hotel.

RNF04 - Centralización de la información: reemplazar los canales dispersos (teléfono, WhatsApp, redes sociales) por un único punto de gestión, para evitar pérdida de información y desorganización.

RNF05 - Stack Tecnológico Obligatorio: El desarrollo se debe realizar exclusivamente utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla.

RNF06 - Compatibilidad: el sistema debe funcionar correctamente en los navegadores web modernos Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.

RNF07 - Rendimiento: el sistema debe responder a las acciones del usuario y cargar sus páginas principales en un tiempo máximo de tres segundos en condiciones normales de uso

1.2 Historias de usuario

HU01 - Iniciar sesión

Descripción: permitir que los usuarios registrados accedan al sistema mediante autenticación.

Narrativa: como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades correspondientes según mi rol.

Criterios de aceptación:
El sistema muestra un formulario de inicio de sesión.
El usuario puede ingresar su correo electrónico y contraseña.
El sistema valida que las credenciales sean correctas.
Si las credenciales son válidas, el usuario accede al sistema según su rol.
Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje claro indicando el error.
Los campos obligatorios son validados antes de enviar el formulario.
La funcionalidad se visualiza correctamente en computadoras y dispositivos móviles.

Alcance:
Formulario de inicio de sesión.
Validación de credenciales.
Acceso según el rol del usuario.
Mensajes de error y validación.

Fuera de alcance:
Recuperación de contraseña.
Inicio de sesión mediante redes sociales.

Autenticación en dos pasos (2FA).

DoR:
Se definieron los roles del sistema.
Se definieron los datos requeridos para el inicio de sesión.
Se diseñó el formulario de autenticación.
El flujo de acceso fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD:
El formulario permite ingresar usuario y contraseña.
Las credenciales son validadas correctamente.
El acceso se realiza según el rol correspondiente.
Se muestran mensajes de error cuando corresponde.
El diseño es responsive.
Las pruebas fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU02 - Registrar una cuenta de huésped

Descripción: permitir que nuevos huéspedes creen una cuenta en el sistema.

Narrativa: como potencial huésped, quiero registrarme proporcionando mis datos personales para crear una cuenta y acceder a las funcionalidades disponibles del sistema.

Criterios de aceptación:
El sistema muestra un formulario de registro.
El usuario puede ingresar la información requerida para crear su cuenta.
El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos.
Si el registro es exitoso, el sistema muestra un mensaje de confirmación.
Si existen datos incompletos o incorrectos, el sistema muestra mensajes claros indicando el error.
La funcionalidad se visualiza correctamente en computadoras y dispositivos móviles.

Alcance:
Formulario de registro.
Ingreso de datos personales.
Validación de campos obligatorios.
Confirmación visual del registro exitoso.

Fuera de alcance:
Confirmación de cuenta mediante correo electrónico.
Registro mediante redes sociales.
Recuperación de contraseña.
Verificación de identidad del usuario.

DoR:
Se definieron los datos requeridos para el registro.
Se diseñó el formulario de registro.
Se establecieron las validaciones de los campos.
El diseño fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD:
El formulario permite registrar nuevos huéspedes.
Las validaciones funcionan correctamente.
El sistema muestra mensajes de confirmación o error según corresponda.
El diseño es responsive.
Las pruebas fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU03 - Cerrar sesión

Descripción: permitir que los usuarios finalicen su sesión en el sistema.

Narrativa: como usuario autenticado, quiero cerrar sesión para finalizar de forma segura el acceso a las funcionalidades correspondientes a mi perfil.

Criterios de aceptación:
El sistema muestra una opción visible para cerrar sesión.
El usuario puede cerrar sesión desde cualquier página donde tenga acceso.
Al seleccionar la opción "Cerrar sesión", el sistema finaliza la sesión activa.
El usuario es redirigido a la página de inicio o de inicio de sesión.
Una vez cerrada la sesión, el usuario no puede acceder a funcionalidades restringidas sin volver a autenticarse.
La funcionalidad se visualiza correctamente en computadoras y dispositivos móviles.

Alcance:
Opción para cerrar sesión.
Finalización de la sesión activa.
Redirección a la página de inicio o de inicio de sesión.
Restricción del acceso a funcionalidades protegidas.

Fuera de alcance:
Cierre automático de sesión por inactividad.
Cierre de sesión en múltiples dispositivos.
Administración de sesiones activas.
Registro del historial de inicios y cierres de sesión.

DoR:
Se definió el mecanismo de autenticación del sistema.
Se identificaron las funcionalidades que requieren una sesión activa.
Se diseñó la ubicación de la opción "Cerrar sesión".

El flujo de navegación fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD:
La opción "Cerrar sesión" funciona correctamente.
La sesión activa finaliza al cerrar sesión.
El usuario es redirigido correctamente.
No es posible acceder a funcionalidades restringidas sin iniciar sesión nuevamente.
El diseño es responsive.
Las pruebas fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU04 - Consultar información del hotel

Descripción: visualizar la información general del hotel.

Narrativa: como potencial huésped, quiero conocer la información del hotel, incluyendo su descripción, ubicación y principales servicios, para evaluar si se adapta a mis necesidades antes de realizar una reserva.

Criterios de aceptación:
El sistema muestra una descripción general del hotel.
Se visualiza la ubicación del hotel.
Se muestran los principales servicios ofrecidos.
La información es clara y fácil de comprender.
La información se visualiza correctamente en computadoras y dispositivos móviles.

Alcance:
Descripción del hotel.
Ubicación.
Listado de servicios principales.

Fuera de alcance:
Mapa interactivo.
Integración con servicios de geolocalización.
Actualización automática de la información del hotel.
Información sobre disponibilidad de habitaciones.

DoR:
Carolina proporcionó la descripción del hotel.
Se definieron los servicios que se mostrarán.
Se cuenta con la información de ubicación.
El diseño de la página fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD:
La información del hotel se muestra correctamente.

La ubicación y los servicios son visibles.
La información es clara y completa.
El diseño es responsive.
Las pruebas fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU05 - Consultar tipos de habitaciones

Descripción: visualizar las habitaciones ofrecidas por el hotel.

Narrativa: como potencial huésped, quiero consultar los tipos de habitaciones, sus precios, capacidades y comodidades para elegir la opción más adecuada.

Criterios de aceptación:
El sistema muestra todos los tipos de habitaciones disponibles.
Cada habitación muestra su nombre.
Se muestra el precio correspondiente.
Se indica la capacidad máxima de cada habitación.
Se presentan las principales comodidades.
Se muestra una descripción e imagen representativa de cada habitación.
La información se visualiza correctamente en computadoras y dispositivos móviles.

Alcance:
Listado de habitaciones.
Precio.
Capacidad.
Comodidades.
Descripción e imagen.

Fuera de alcance:
Disponibilidad de habitaciones en tiempo real.
Modificación de las habitaciones desde un panel de administración.
Pago online.
Integración con plataformas externas.

DoR:
Carolina confirmó los tipos de habitaciones.
Se conocen los precios, capacidades y comodidades.
Las imágenes de las habitaciones están disponibles.
El diseño fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD:
Se muestran todas las habitaciones acordadas.
La información es correcta y completa.
Las imágenes se visualizan correctamente.
El diseño es responsive.

Las pruebas fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU06 - Realizar una solicitud de reserva

Descripción: permitir que un huésped registrado o un invitado complete una reserva online.

Narrativa: como huésped o invitado, quiero completar una reserva ingresando mis datos personales, las fechas de estadía, la cantidad de huéspedes y el tipo de habitación para registrarla en el hotel.

Criterios de aceptación: El sistema muestra un formulario de reserva. El invitado puede ingresar sus datos personales y el huésped autenticado recibe esos datos desde su sesión sin poder modificarlos. El usuario puede seleccionar las fechas de ingreso y salida, la cantidad de huéspedes y el tipo de habitación. El sistema valida los campos obligatorios, la capacidad y los choques de fechas antes de registrar la reserva. La funcionalidad se visualiza correctamente en computadoras y dispositivos móviles.

Alcance: Formulario de reserva. Ingreso o carga automática de datos personales según la sesión. Selección de fechas, cantidad de huéspedes y tipo de habitación. Registro de la reserva con estado Confirmada.

Fuera de alcance:
Verificación de disponibilidad en tiempo real.
Pago online.
Asignación automática de habitaciones.
Integración con sistemas externos de reservas.

DoR:
Se definieron los datos requeridos para la solicitud.
Se diseñó el formulario de reserva.
Se establecieron las validaciones necesarias.
El diseño fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD:
El formulario permite registrar correctamente una reserva.
Las validaciones funcionan correctamente.
La reserva se almacena con estado Confirmada.
El diseño es responsive.
Las pruebas fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU07 - Visualizar la confirmación de una reserva

Descripción: mostrar una confirmación visual luego de registrar correctamente una reserva.

Narrativa: como huésped o invitado, quiero visualizar una confirmación con el resumen de mis datos para verificar que la reserva fue registrada correctamente.

Criterios de aceptación: El sistema muestra un mensaje de confirmación cuando la reserva se registra correctamente. Se presenta un resumen con los datos ingresados. El resumen incluye los datos personales, las fechas de estadía, la cantidad de huéspedes, el tipo de habitación y los servicios opcionales. La información mostrada coincide con la registrada. La confirmación se visualiza correctamente en computadoras y dispositivos móviles.

Alcance:
Mensaje de confirmación.
Resumen de la reserva.
Visualización de los datos registrados.

Fuera de alcance:
Envío de confirmación por correo electrónico.
Generación de comprobantes en PDF.
Notificaciones por SMS o WhatsApp.

DoR:
Se definió el diseño de la pantalla de confirmación.
Se establecieron los datos que formarán parte del resumen.
El flujo de registro de la reserva fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD:
La confirmación se muestra correctamente luego de registrar la reserva.
El resumen contiene toda la información correspondiente.
Los datos mostrados son correctos.
El diseño es responsive.
Las pruebas fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU08 - Validar los datos ingresados

Descripción: validar la información ingresada por el usuario en los formularios del sistema.

Narrativa: como huésped, quiero que el sistema valide los datos ingresados y me informe cuando existan errores para poder corregirlos antes de enviar la información.

Criterios de aceptación:
El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
El sistema verifica que los datos ingresados tengan un formato válido.
Si existen datos incompletos o incorrectos, el sistema muestra mensajes claros y comprensibles.
Los mensajes de validación indican qué campo debe corregirse.

El sistema no permite enviar el formulario mientras existan errores de validación.
La funcionalidad se visualiza correctamente en computadoras y dispositivos móviles.

Alcance:
Validación de campos obligatorios.
Validación del formato de los datos.
Mensajes de error y advertencia.
Bloqueo del envío cuando existan errores.

Fuera de alcance:
Validación mediante servicios externos.
Verificación de identidad del usuario.
Validación de disponibilidad de habitaciones.
Validación mediante correo electrónico o SMS.

DoR:
Se definieron los campos obligatorios.
Se establecieron las reglas de validación.
Se diseñaron los mensajes de error.
El flujo de validación fue aprobado.
La historia está estimada.
DoD:
Las validaciones funcionan correctamente.
Los mensajes de error son claros y comprensibles.
No es posible enviar formularios con datos inválidos.
El diseño es responsive.
Las pruebas fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU09 - Visualizar opiniones de huéspedes

Descripción: permitir que los usuarios consulten comentarios y reseñas de huéspedes anteriores.

Narrativa: como potencial huésped, quiero visualizar comentarios, reseñas y opiniones de huéspedes que se hayan alojado anteriormente en el hotel para conocer sus experiencias antes de realizar una reserva.

Criterios de aceptación:
El sistema muestra un listado de opiniones de huéspedes.
Cada opinión incluye el nombre del huésped o un identificador, el comentario y una calificación.
Las opiniones se presentan de forma clara y ordenada.
La información es de solo lectura para los usuarios.
La funcionalidad se visualiza correctamente en computadoras y dispositivos móviles.

Alcance:
Listado de opiniones.
Comentario del huésped.
Calificación.
Visualización de las reseñas.

Fuera de alcance:
Publicación de nuevas opiniones.
Edición o eliminación de comentarios.
Moderación de reseñas.
Integración con plataformas externas de opiniones.

DoR:
Carolina proporcionó las opiniones que se mostrarán.
Se definió el formato de las reseñas.
Se diseñó la sección de opiniones.
El diseño fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD:
Las opiniones se muestran correctamente.
La información es clara y legible.
La visualización funciona correctamente en distintos dispositivos.
El diseño es responsive.
Las pruebas fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU10 - Visualizar reservas

Descripción: permitir que la administradora consulte el listado de reservas registradas.

Narrativa: como administradora, quiero visualizar las reservas registradas para conocer la información proporcionada por los huéspedes y administrar las reservas del hotel.

Criterios de aceptación:
El sistema permite el acceso al listado únicamente a la administradora autenticada.
El sistema muestra todas las reservas registradas.
Cada reserva muestra su estado, el correo del huésped y las fechas de ingreso y salida.
Las reservas se presentan de forma clara y ordenada.
Cuando no hay registros, el sistema muestra un mensaje informativo.
La funcionalidad se visualiza correctamente en computadoras y dispositivos móviles.

Alcance:
Listado de reservas.
Visualización de los datos del huésped, fechas de estadía, cantidad de huéspedes y tipo de habitación.
Fuera de alcance:

Modificación de los datos de una reserva.
Asignación de habitaciones.
Envío de notificaciones al huésped.
Integración con sistemas externos.

DoR:
Se definieron los datos que se mostrarán en el listado.
Se diseñó la vista de solicitudes de reserva.
Se establecieron los permisos correspondientes al rol de administradora.
El diseño fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD: La administradora puede visualizar el listado de reservas. La información de cada reserva se muestra correctamente. Los demás usuarios no pueden acceder al panel. Las reservas se presentan de forma clara y ordenada. El diseño es responsive. Las pruebas fueron aprobadas. La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU11 - Consultar el detalle de una reserva

Descripción: permitir que la administradora consulte la información completa de una reserva.

Narrativa: como administradora, quiero visualizar el detalle completo de cada reserva para conocer toda la información registrada.

Criterios de aceptación:
El sistema permite acceder al detalle desde el listado de reservas.
El acceso está disponible únicamente para la administradora autenticada.
El sistema muestra los datos personales del huésped, las fechas de ingreso y salida, la habitación, la capacidad, la cantidad de noches y el estado Confirmada.
La información coincide con los datos registrados.
La funcionalidad se visualiza correctamente en computadoras y dispositivos móviles.

Alcance:
Acceso al detalle desde el listado de reservas.
Datos personales del huésped.
Tipo de habitación.
Fechas de estadía.
Cantidad de personas.
Datos de contacto.
Estado de la reserva.

Fuera de alcance:
Modificación de los datos de la solicitud.

Asignación de habitaciones.
Envío de notificaciones al huésped.

DoR:
Se definieron los datos que se mostrarán en el detalle.
Se diseñó la vista de detalle de la reserva.
Se estableció la navegación desde el listado de solicitudes.
Se definió que las reservas se registran directamente con estado Confirmada.
El diseño fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD:
La administradora puede acceder al detalle de cada solicitud.
Todos los datos de la reserva se muestran correctamente.
El estado de la solicitud se visualiza de forma clara.
El diseño es responsive.
Las pruebas fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU12 - Cancelar una reserva

Descripción: permitir que la administradora cancele una reserva desde la vista de detalle.

Narrativa: como administradora, quiero cancelar una reserva y retirarla del listado para mantener actualizada la información del hotel.

Criterios de aceptación:
El sistema permite acceder a la cancelación únicamente a la administradora autenticada.
La administradora puede iniciar la cancelación desde el detalle de una reserva.
Antes de cancelar una reserva, el sistema muestra un diálogo para confirmar la cancelación.
Al aceptar la cancelación, el sistema elimina la reserva del almacenamiento y del listado. Si la administradora cierra el diálogo o elige volver, la reserva no se modifica. La interfaz es clara, intuitiva y responsive.

Alcance:
Cancelación de reservas con confirmación previa. Eliminación de la reserva del listado y del almacenamiento local. Acceso restringido al rol de administradora.

Fuera de alcance:
Asignación automática de habitaciones.
Cobro o procesamiento de pagos.
Envío automático de notificaciones al huésped.
Generación de reportes.
Integración con sistemas externos.

DoR:
Se definió el flujo de cancelación de reservas.
Se diseñó la interfaz de cancelación.
Se establecieron los permisos para la administradora.
Se definió el flujo de eliminación de la reserva.
El diseño fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD:
La administradora puede cancelar reservas correctamente.
La reserva cancelada se elimina del listado y del almacenamiento local.
Los usuarios sin permisos no pueden acceder a la acción.
La interfaz es intuitiva y responsive.
Las pruebas fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU13 - Garantizar la usabilidad del sistema

Descripción: asegurar que la interfaz del sistema sea sencilla, clara e intuitiva para facilitar su utilización.

Narrativa: como administradora, quiero utilizar una interfaz sencilla e intuitiva para gestionar las reservas del hotel sin necesidad de conocimientos técnicos.

Criterios de aceptación:
La navegación entre las diferentes secciones del sistema es clara.
Los botones y opciones son fácilmente identificables.
Los textos y mensajes son comprensibles para cualquier usuario.
Las acciones principales pueden completarse sin asistencia y con controles claramente identificados.
La interfaz mantiene un diseño consistente en todas las pantallas.
La funcionalidad se visualiza correctamente en computadoras y dispositivos móviles.

Alcance:
Diseño claro e intuitivo.
Navegación sencilla.
Mensajes comprensibles.
Consistencia visual.
Facilidad de uso.

Fuera de alcance:
Capacitaciones para los usuarios.
Personalización de la interfaz.
Soporte por chat o asistencia en línea.
Estudios formales de experiencia de usuario (UX).

DoR:
Se definieron los criterios de usabilidad.
Se diseñó la interfaz de usuario.
Se establecieron las pautas de navegación.
El diseño fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD:
Las acciones principales pueden completarse sin asistencia y con controles claramente identificados.
La navegación funciona correctamente.
Los mensajes son comprensibles.
El diseño mantiene consistencia en todas las pantallas.
La interfaz es responsive.
Las pruebas de usabilidad fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU14 - Garantizar la accesibilidad multiplataforma

Descripción: asegurar que el sistema pueda utilizarse correctamente desde computadoras y dispositivos móviles.

Narrativa: como usuaria, quiero acceder al sistema desde diferentes dispositivos para utilizar sus funcionalidades de forma cómoda sin importar el tamaño de la pantalla.

Criterios de aceptación:
La interfaz se adapta correctamente a las resoluciones de referencia de 375 px, 768 px y 1366 px.
El contenido se visualiza sin cortes ni superposiciones.
Los textos mantienen un tamaño legible en diferentes resoluciones.
Los botones y controles pueden utilizarse cómodamente en pantallas táctiles.
Los formularios se adaptan al ancho disponible.
La navegación permanece accesible en todos los dispositivos.
No es necesario realizar desplazamiento horizontal para utilizar las funcionalidades principales.
Las funcionalidades del sistema se mantienen disponibles en computadoras y dispositivos móviles.

Alcance:
Diseño responsive.
Adaptación de textos, imágenes, formularios y botones.
Navegación para diferentes tamaños de pantalla.
Compatibilidad con computadoras, tablets y teléfonos móviles.
Pruebas en distintas resoluciones.

Fuera de alcance:
Desarrollo de una aplicación móvil nativa.
Publicación en tiendas de aplicaciones.
Funcionamiento sin conexión a internet.
Diseños diferentes para cada sistema operativo.
Compatibilidad con dispositivos obsoletos.

DoR:
Se definieron las resoluciones y dispositivos que se utilizarán para las pruebas.
Se establecieron los puntos de adaptación del diseño.
Las vistas principales están diseñadas.
Se definieron los criterios de visualización responsive.
El diseño fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD:
La interfaz se adapta correctamente a computadoras y dispositivos móviles.
No existen cortes, superposiciones ni desplazamientos horizontales innecesarios.
Los formularios, botones e imágenes se visualizan correctamente.
La navegación puede utilizarse en todas las resoluciones definidas.
Las funcionalidades principales permanecen disponibles.
Las pruebas responsive fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU15 - Garantizar un diseño visual profesional

Descripción: asegurar que la interfaz del sistema presente un diseño visual profesional y acorde a la imagen del hotel.

Narrativa:
Como usuaria, quiero utilizar un sistema con una apariencia profesional y coherente con la identidad del hotel para transmitir confianza y brindar una buena experiencia de uso.

Criterios de aceptación:
La interfaz respeta en todas las pantallas la paleta de colores, las tipografías y los componentes visuales definidos para el hotel.
Los colores son coherentes con la identidad visual del hotel.
La tipografía es legible y consistente.
Las imágenes e íconos mantienen una calidad adecuada.
La distribución de los elementos es ordenada y uniforme.
El diseño conserva la misma identidad visual en todo el sistema.
La presentación se visualiza correctamente en computadoras y dispositivos móviles.

Alcance:
Aplicación de la identidad visual del hotel.
Uso consistente de colores y tipografías.

Distribución uniforme de los elementos.
Imágenes e íconos de calidad.
Diseño coherente en todas las pantallas.

Fuera de alcance:
Diseño de un nuevo logotipo.
Creación de un manual de identidad corporativa.
Personalización de la interfaz por usuario.
Animaciones o efectos visuales avanzados.
Rediseño de la marca del hotel.

DoR:
Se definió la identidad visual del sistema.
Se seleccionaron colores, tipografías e imágenes.
Se diseñaron las pantallas principales.
El diseño fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD:
La interfaz respeta la identidad visual definida para el hotel en todas las pantallas.
La identidad visual es consistente en todas las pantallas.
Los colores, tipografías e imágenes se muestran correctamente.
La presentación es responsive.
Las pruebas visuales fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU16 - Centralizar la gestión de la información

Descripción: asegurar que todas las solicitudes de reserva se concentren en un único sistema para facilitar su gestión y evitar la pérdida de información.

Narrativa: como administradora, quiero gestionar todas las solicitudes de reserva desde un único sistema para mantener la información organizada y evitar depender de múltiples canales de comunicación.

Criterios de aceptación:
Todas las solicitudes de reserva quedan registradas en el sistema.
La administradora puede consultar todas las solicitudes desde un único lugar.
La información de las reservas permanece organizada y accesible.
No es necesario utilizar múltiples canales para gestionar las solicitudes registradas en el sistema.
Las reservas conservan toda la información ingresada por el huésped.
La información se presenta de forma clara y ordenada.

Alcance:
Registro centralizado de solicitudes.
Consulta unificada de reservas.
Organización de la información.
Acceso desde un único sistema.
Seguimiento de las reservas.

Fuera de alcance:
Integración con WhatsApp.
Integración con redes sociales.
Integración con llamadas telefónicas.
Migración automática de reservas existentes.
Sincronización con sistemas externos.

DoR:
Se definieron los datos que almacenará cada solicitud.
Se estableció la estructura de gestión de reservas.
Se diseñaron las vistas de consulta.
El diseño fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD:
Todas las solicitudes quedan registradas en el sistema.
La administradora puede consultar la información desde un único lugar.
La información se presenta de forma organizada y consistente.
Las funcionalidades de consulta funcionan correctamente.
Las pruebas fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU17 - Cumplir con el stack tecnológico obligatorio

Descripción: asegurar que el desarrollo del sistema se realice exclusivamente utilizando HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla.

Narrativa: como equipo de desarrollo, quiero implementar el sistema utilizando únicamente HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla para cumplir con los requisitos tecnológicos establecidos para el proyecto.

Criterios de aceptación:
El sistema está desarrollado exclusivamente con HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla.
No se utilizan frameworks ni librerías de desarrollo para la implementación de la interfaz.
La estructura del proyecto se encuentra organizada y mantenible.
El código cumple con los estándares definidos para cada tecnología.
La aplicación funciona correctamente utilizando únicamente las tecnologías requeridas.

Alcance:
Desarrollo con HTML5.

Estilos mediante CSS3.
Lógica implementada con JavaScript Vanilla.
Organización del código fuente.
Cumplimiento del stack tecnológico establecido.

Fuera de alcance:
Uso de frameworks como React, Angular o Vue.
Uso de librerías como jQuery.
Desarrollo de un backend.
Integración con tecnologías distintas a las definidas.

DoR:
Se definieron las tecnologías permitidas.
Se estableció la estructura del proyecto.
Se acordaron los estándares de desarrollo.
El equipo conoce las restricciones tecnológicas.
La historia está estimada.

DoD:
Todo el sistema fue desarrollado utilizando únicamente HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla.
No existen dependencias de frameworks o librerías no permitidas.
La estructura del proyecto es clara y organizada.
Las funcionalidades operan correctamente con las tecnologías establecidas.
Las pruebas fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU18 - Garantizar la compatibilidad entre navegadores

Descripción: asegurar que el sistema funcione correctamente en los principales navegadores web modernos.

Narrativa: como usuaria, quiero utilizar el sistema desde distintos navegadores para acceder a todas sus funcionalidades sin inconvenientes.

Criterios de aceptación:
El sistema funciona correctamente en Google Chrome.
El sistema funciona correctamente en Microsoft Edge.
El sistema funciona correctamente en Mozilla Firefox.
Las funcionalidades mantienen el mismo comportamiento en los navegadores compatibles.
La interfaz conserva su diseño y formato en todos los navegadores definidos.
No se presentan errores que impidan el uso del sistema.

Alcance:
Compatibilidad con Google Chrome.
Compatibilidad con Microsoft Edge.
Compatibilidad con Mozilla Firefox.

Pruebas de funcionamiento en los navegadores definidos.
Consistencia visual y funcional.

Fuera de alcance:
Compatibilidad con navegadores obsoletos.
Compatibilidad con Internet Explorer.
Compatibilidad con aplicaciones móviles nativas.
Compatibilidad con navegadores experimentales.

DoR:
Se definieron los navegadores compatibles.
Se establecieron los criterios de prueba.
Las funcionalidades principales fueron desarrolladas.
El diseño fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD:
El sistema funciona correctamente en Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.
La interfaz mantiene una presentación consistente en todos los navegadores compatibles.
Las funcionalidades principales operan correctamente.
Las pruebas de compatibilidad fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

HU19 - Garantizar el rendimiento del sistema

Descripción: asegurar que el sistema responda de manera ágil a las acciones del usuario y que las páginas principales carguen en un tiempo máximo de tres segundos en condiciones normales de uso.

Narrativa: como usuaria, quiero que el sistema responda rápidamente a mis acciones para gestionar las reservas de forma eficiente y sin demoras.

Criterios de aceptación:
Las páginas principales cargan en un máximo de tres segundos durante tres mediciones consecutivas realizadas en Google Chrome, con ejecución local y caché deshabilitada.
Las acciones del usuario actualizan la interfaz sin bloqueos ni errores.
La navegación entre las diferentes pantallas es fluida.
Los formularios responden correctamente al enviar o validar información.
El rendimiento se mantiene estable durante el uso normal del sistema.

Alcance:
Optimización del tiempo de carga.
Respuesta ágil de la interfaz.
Navegación fluida.
Optimización de recursos estáticos.
Pruebas de rendimiento.

Fuera de alcance:
Optimización de servidores.
Escalabilidad para miles de usuarios concurrentes.
Balanceo de carga.
Pruebas bajo condiciones extremas.
Optimización de la infraestructura de red.


DoR:
Se definieron los objetivos de rendimiento.
Se identificaron las páginas principales del sistema.
Se establecieron los criterios de medición.
El diseño fue aprobado.
La historia está estimada.

DoD:
Las páginas principales cargan en un máximo de tres segundos bajo las condiciones de medición definidas.
La interfaz responde correctamente a las acciones del usuario.
La navegación es fluida.
Las pruebas de rendimiento fueron aprobadas.
La historia cumple los criterios de aceptación definidos con Carolina.

1.3 Mockups / Wireframes


Mockup de inicio de sesión

La siguiente figura muestra el diseño propuesto para la pantalla de inicio de sesión del sistema, permitiendo el acceso de los usuarios mediante una interfaz simple e intuitiva.



Mockup de registro

La siguiente figura presenta el diseño de la pantalla de registro de usuarios, permitiendo el ingreso de los datos necesarios para crear una nueva cuenta en el sistema.




Mockup de la página de inicio

La siguiente figura presenta el diseño de la página principal del sistema, donde el huésped puede conocer el hotel, sus servicios y acceder a las principales funcionalidades del sitio.




Mockup de la sección de habitaciones

La siguiente figura presenta el diseño de la sección de habitaciones, donde el huésped puede consultar los distintos tipos de alojamiento disponibles junto con sus principales características y comodidades.




Mockup del formulario de reserva

La siguiente figura presenta el diseño del formulario de reserva, donde el huésped puede ingresar la información necesaria para solicitar una reserva en el hotel.




Mockup de validación de la reserva

La siguiente figura presenta la pantalla de validación de la reserva, donde el sistema verifica que los datos ingresados sean correctos antes de registrar la solicitud.




Mockup de confirmación de la reserva

La siguiente figura presenta la pantalla de confirmación de la reserva, informando al huésped que su solicitud fue registrada correctamente.




Mockup del panel de reservas

La siguiente figura presenta el diseño del panel de reservas, donde la administradora puede visualizar el listado de solicitudes recibidas y acceder al detalle de cada una para su posterior gestión.




Mockup del detalle de una reserva

La siguiente figura presenta el diseño de la pantalla de detalle de una reserva, donde la administradora puede consultar toda la información asociada a una solicitud antes de realizar su gestión.




Mockup del detalle y cancelación de una reserva

La siguiente figura corresponde al diseño inicial de la pantalla de detalle. En la implementación final se retiró la gestión mediante un selector de estados: todas las reservas se registran como Confirmadas y la administradora únicamente puede consultar la información o iniciar su cancelación.




Mockup de confirmación de cancelación de una reserva

La siguiente figura presenta el diseño de la ventana de confirmación, donde la administradora debe ratificar la acción antes de eliminar la reserva.




Mockup de confirmación de cancelación

La siguiente figura presenta el mensaje que informa a la administradora que la reserva fue cancelada y eliminada correctamente.




Mockup del panel de reservas actualizado

La siguiente figura presenta el diseño del panel de reservas una vez cancelada la solicitud, reflejando la actualización del listado tras la eliminación de la reserva.




Mockup del panel de reservas sin registros

La siguiente figura presenta el diseño del panel de reservas cuando no existen solicitudes registradas, mostrando un mensaje informativo que indica que no hay reservas disponibles para gestionar.



Mockup de la versión responsive

La siguiente figura presenta el diseño de la versión responsive del sistema, adaptada para dispositivos móviles. En ella se observa la reorganización de los elementos de la interfaz para mantener una navegación clara, una correcta visualización del contenido y una experiencia de usuario consistente en pantallas de menor tamaño.



1.4 Validación y priorización

Para establecer las prioridades del proyecto se utilizó la técnica MoSCoW, la cual permite clasificar los requerimientos según su nivel de importancia para el desarrollo del sistema en el sprint actual.

Must Have - Imprescindibles para el sprint.

RF04 - Consultar información del hotel
Justificación: Es importante para presentar el hotel y brindar contexto al visitante, pero no es indispensable para completar y gestionar una solicitud de reserva.

RF05 - Consultar tipos de habitaciones
Justificación: Es necesario para que el huésped conozca las alternativas disponibles y pueda seleccionar una habitación al realizar la solicitud.

RF06 - Realizar una solicitud de reserva
Justificación: Es la funcionalidad central del sistema, ya que permite registrar las solicitudes de los huéspedes en un único lugar.

RF07 - Visualizar la confirmación de una reserva Justificación: Es necesario para que el huésped sepa que la reserva fue registrada correctamente.

RF08 - Validar los datos ingresados
Justificación: Es necesario para impedir el registro de solicitudes con datos incompletos, fechas incorrectas o cantidades de huéspedes no válidas.

RF10 - Visualizar reservas Justificación: Es necesario para que la administradora consulte las reservas registradas y pueda realizar su seguimiento.

RF11 - Consultar el detalle de una reserva Justificación: Es necesario para que la administradora acceda a todos los datos registrados antes de realizar una cancelación.

RF12 - Cancelar una reserva Justificación: Es necesario para que la administradora pueda eliminar una reserva que ya no debe permanecer en el listado, con confirmación previa.

RNF01 - Usabilidad
Justificación: Es necesario que la interfaz sea sencilla, clara e intuitiva para que cualquier usuaria pueda utilizar el sistema sin dificultades.

RNF02 - Accesibilidad multiplataforma
Justificación: Es necesario que el sistema pueda utilizarse correctamente tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles.

RNF03 - Diseño visual
Justificación: Es necesario que el sistema refleje una imagen profesional y acorde a la identidad del hotel.

RNF05 - Stack Tecnológico Obligatorio
Justificación: Es necesario cumplir con las tecnologías establecidas como requisito del proyecto (HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla).

Should Have - Importantes, pero el sistema funciona sin ellos

RF01 - Iniciar sesión
Justificación: Es importante para restringir el acceso a las funciones administrativas, pero no es indispensable para demostrar el flujo principal durante este sprint.

RF02 - Registrar una cuenta de huésped
Justificación: Es importante para identificar y registrar usuarios, pero el huésped puede completar una solicitud proporcionando sus datos directamente en el formulario.

RNF04 - Centralización de la información
Justificación: Es importante concentrar toda la gestión de reservas en un único sistema para mejorar la organización y reducir la pérdida de información, aunque el sistema puede funcionar inicialmente sin reemplazar por completo los canales actuales.

RNF06 - Compatibilidad
Justificación: Es importante garantizar el correcto funcionamiento en los principales navegadores modernos para ofrecer una experiencia consistente a los usuarios.

Could Have - Deseables

RF03 - Cerrar sesión
Justificación: No se prioriza para este sprint porque depende de la implementación del inicio de sesión. Si la autenticación queda fuera del alcance inmediato, el cierre de sesión tampoco resulta necesario en esta iteración.

RF09 - Visualizar opiniones de huéspedes
Justificación: Mejora la presentación del sitio y puede generar confianza en los potenciales huéspedes, pero no interviene directamente en el proceso de reserva.

RNF07 - Rendimiento
Justificación: Es deseable que el sistema responda rápidamente a las acciones del usuario, aunque un tiempo de carga ligeramente superior no impide el funcionamiento de las funcionalidades principales durante este sprint.


Won’t Have - No incluido en este sprint

No se asignaron requerimientos a esta categoría. Los requisitos que no se completen en el sprint actual permanecerán priorizados para iteraciones posteriores.

Validación de los requerimientos

Los requerimientos identificados fueron revisados y validados con el cliente durante el relevamiento. Esta instancia permitió confirmar que las funcionalidades definidas respondían a las necesidades del Hotel Las Gaviotas y realizar ajustes en el alcance del primer sprint. Entre las decisiones tomadas se definió que el inicio de sesión y el registro de usuarios no eran imprescindibles para el prototipo funcional, priorizando aquellas funcionalidades necesarias para demostrar el flujo principal de consulta, solicitud y gestión de reservas.

2. Planificación del Sprint




2.1 Tablero de trabajo (Trello/Jira)

Las historias de usuario fueron organizadas en un tablero Kanban utilizando las columnas Backlog, To Do, Doing y Done. Cada historia se dividió en tareas más pequeñas mediante tarjetas y listas de verificación (checklists), lo que permitió planificar, asignar y realizar el seguimiento del avance del Sprint de forma organizada


Tablero:

https://trello.com/invite/b/6a5eb2e1abf6a9d081a881a8/ATTIf7c5c77ebe944a772e6063a1348317a1C6432317/hotel-las-gaviotas

Esta captura muestra la organización inicial del Sprint, donde las historias de usuario se encontraban distribuidas principalmente entre las columnas Backlog y To Do, listas para ser priorizadas y ejecutadas.



La captura presenta el estado del tablero durante el desarrollo del Sprint, evidenciando el avance de las historias de usuario a través de las columnas Doing y Done. La planificación y priorización de dichas historias se realizó aplicando la metodología MoSCoW, lo que permitió identificar y atender en primer lugar aquellas funcionalidades clasificadas como Must Have, por ser esenciales para la operatividad y viabilidad del sistema. Este enfoque facilitó una gestión eficiente del trabajo, asegurando el cumplimiento de las actividades críticas y proporcionando una visión clara del progreso del equipo durante el Sprint.



2.2 Estimación de esfuerzo

Para la estimación de las Historias de Usuario (HU), utilizamos la secuencia de Fibonacci como escala de complejidad y la técnica de Planning Poker, lo que permitió obtener estimaciones colaborativas por todo el equipo.

Historia de Usuario	Descripción	Story Points
HU01	Iniciar sesión	5
HU02	Registrar una cuenta de huésped	5
HU03	Cerrar sesión	2
HU04	Consultar información del hotel	3
HU05	Consultar tipos de habitaciones	5
HU06	Realizar una solicitud de reserva	8
HU07	Visualizar la confirmación de una reserva	3
HU08	Validar los datos ingresados	5
HU09	Visualizar opiniones de huéspedes	3
HU10	Visualizar reservas	5
HU11	Consultar el detalle de una reserva	5
HU12	Cancelar una reserva	3

Historia de Usuario	Descripción	Story Points
HU13	Garantizar la usabilidad del sistema	3
HU14	Garantizar la accesibilidad multiplataforma	3
HU15	Garantizar un diseño visual profesional	3
HU16	Centralizar la gestión de la información	5
HU17	Cumplir con el stack tecnológico obligatorio	2
HU18	Garantizar la compatibilidad entre navegadores	3
HU19	Garantizar el rendimiento del sistema	3
Total estimado		74 puntos

2.3 Definition of Done (DoD)

Una Historia de Usuario se considera terminada cuando cumple con las siguientes condiciones mínimas:

Todos sus criterios de aceptación fueron implementados y verificados.
La funcionalidad se comporta de acuerdo con los requerimientos definidos.
El diseño coincide con el mockup aprobado y mantiene una presentación clara y profesional.
La interfaz funciona correctamente tanto en computadoras como en dispositivos móviles.
Los formularios validan los campos obligatorios y muestran mensajes de error comprensibles.
Las reglas de negocio correspondientes fueron implementadas correctamente.
Se realizaron pruebas funcionales de los casos válidos y de los principales casos de error.
La funcionalidad está integrada con el resto del sistema sin afectar las partes ya desarrolladas.
No existen errores visibles ni mensajes de error en la consola del navegador.

El código se encuentra organizado según la estructura definida: index.html, styles.css, src/app.js y src/core/reservas.js.
El código utiliza únicamente HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla.
El código fue revisado por al menos otro integrante del equipo.
Los cambios se encuentran guardados en el repositorio del proyecto.
La documentación y el tablero Scrum fueron actualizados.
La Historia de Usuario fue presentada, validada y aceptada por la Product Owner.

2.4 Planificación del sprint

Distribución de tareas del equipo: el trabajo se distribuyó entre los tres integrantes según las habilidades y responsabilidades acordadas. Aunque cada integrante tiene tareas principales, las decisiones, revisiones y pruebas se realizan de forma colaborativa.
Objetivo del Sprint: desarrollar un prototipo funcional y responsive que permita conocer el hotel, consultar las habitaciones y registrar una reserva. Además, se espera implementar las funciones básicas para que la administradora visualice las reservas, consulte sus detalles y pueda cancelarlas.
Orden de implementación: primero se desarrollarán la HU04 - Consultar información del hotel y la HU05 - Consultar tipos de habitaciones, porque establecen el contenido principal del sitio. Luego se implementarán la HU06 - Realizar una solicitud de reserva, la HU07 - Visualizar la confirmación y la HU08 - Validar los datos ingresados. Finalmente, se trabajará en la HU10 - Visualizar reservas, la HU11 - Consultar el detalle y la HU12 - Cancelar una reserva. Las demás historias se desarrollarán según la capacidad restante del equipo durante el Sprint.

Distribución de tareas del equipo

Sprint del proyecto — Hotel Las Gaviotas

Integrante	Rol principal	Archivos o actividades asignadas	Historias relacionadas
Emanuel	Desarrollo de la lógica del sistema	Desarrollo de src/app.js y src/core/reservas.js. Implementación de eventos, validaciones, almacenamiento de reservas, reglas de negocio, listado y cancelación de reservas.	HU03 Solicitud de reserva, HU04 Confirmación visual, HU12 Listado de reservas y HU13 Cancelación de reservas.
Emiliano	Diseño y presentación visual	Desarrollo de styles.css. Diseño responsive, estilos generales, organización visual, adaptación para celulares y computadoras, formularios, botones, menú y footer. Participación en mockups y wireframes.	HU01 Página de inicio, HU05 Diseño responsive, HU09 Navegación fluida y HU10 Footer.
Christian	Estructura y contenido del sitio	Desarrollo y organización de index.html. Creación de las secciones de inicio, habitaciones, servicios, galería, opiniones, contacto, ubicación, formulario y panel de reservas. Apoyo en documentación y Trello.	HU01 Página de inicio, HU02 Habitaciones, HU06 Servicios, HU07 Galería, HU08 Contacto y ubicación y HU11 Opiniones.
Todo el equipo	Coordinación, revisión y pruebas	Relevamiento de requerimientos, redacción y estimación de historias, priorización MoSCoW, actualización del tablero Trello, revisión del código, pruebas funcionales y validación de los criterios de aceptación.	Todas las Historias de Usuario.

Nota: la asignación representa la responsabilidad principal de cada integrante; la revisión y las pruebas se realizan de forma colaborativa.

3. Desarrollo y Testing Unitario

3.1 Arquitectura del código

El sistema fue desarrollado con HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla, sin frameworks, librerías JavaScript de ejecución ni backend. La estructura del proyecto separa los componentes de la interfaz de usuario de la lógica del sistema. Jest se utiliza únicamente como herramienta de desarrollo para ejecutar pruebas unitarias.

index.html: contiene la estructura de todas las vistas, formularios, menú y pie de página.
styles.css: contiene los estilos generales y la adaptación responsive.
img/: almacena las imágenes, logotipos e iconos utilizados.
src/app.js: administra la navegación, las sesiones, los roles, el localStorage y la visualización de las pantallas.
Los demás archivos de src/ controlan la interacción con cada componente de la página mediante eventos y elementos del DOM.
src/core/: contiene la lógica pura, las validaciones y las reglas del sistema. No utiliza document, DOM ni alertas.
src/Test/: contiene las pruebas unitarias realizadas con Jest.

Las principales clases son:

Cliente: representa a los huéspedes registrados.
Administrador: representa al usuario con acceso al panel de reservas.
Reserva: representa los datos de una reserva.
SistemaUsuarios: gestiona el registro, inicio de sesión y permisos.
SistemaReservas: gestiona las validaciones, reservas, búsquedas y choques de fechas.
La información se guarda localmente mediante localStorage, debido a que el proyecto no utiliza base de datos.

Repositorio de GitHub: https://github.com/Chcabaleiro/sistema-reservas-hotel


3.2 Avances del desarrollo

Actualmente se encuentran terminadas y funcionando las historias de usuario HU06, HU07, HU08 y HU17.


Los avances principales comprenden el registro de reservas, la validación de los datos ingresados y la visualización de la confirmación con su resumen. Además, el proyecto cumple con el stack tecnológico obligatorio en la aplicación: HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla, sin frameworks ni librerías JavaScript de ejecución.

A continuación, se adjuntan capturas del producto en ejecución como evidencia de las funcionalidades implementadas.


Nueva reserva: vista inicial del formulario que permite al invitado ingresar los datos necesarios para realizar una reserva.




Formulario en blanco: El sistema valida los campos obligatorios y muestra mensajes claros cuando se intenta enviar el formulario vacío.




Datos incorrectos: el sistema identifica datos con formatos inválidos o valores que no cumplen las reglas de la reserva, indicando qué campos deben corregirse.



Reserva confirmada: cuando los datos son válidos, la reserva se registra como confirmada y se muestra un resumen con la información ingresada.




Choque de reservas: el sistema impide registrar una reserva cuando las fechas seleccionadas se superponen con otra reserva confirmada para el mismo tipo de habitación.



3.3 Evidencia de Trello

La siguiente captura corresponde al tablero de Trello actualizado durante el Sprint, donde se visualiza el estado de las historias de usuario y las tareas asociadas. Las tarjetas ubicadas en la columna Done representan requerimientos completados y verificados conforme a sus criterios de aceptación. La columna Doing reúne las tareas que continúan en desarrollo o pendientes de validación. Aunque alguna tarjeta tenga su checklist completo, la etiqueta amarilla indica que aún no se ha verificado totalmente y, por lo tanto, no se mueve a Done hasta confirmar su correcto funcionamiento.



3.4 Testing unitario

Para verificar la lógica de reservas se realizaron doce pruebas unitarias con Jest sobre las funciones puras de src/core/reservas.js. Las pruebas comprueban escenarios válidos e inválidos relacionados con campos obligatorios, fechas, cantidad y capacidad de huéspedes, formato de correo y celular, cálculo de noches y choques de reservas. De esta forma se valida la lógica sin depender de la interfaz ni del DOM.

A continuación, se adjuntan capturas de las pruebas unitarias realizadas con Jest y sus resultados.



Cálculo de noches.

reservas.test.js — prueba 1 de 12

```
let SistemaReservas = require("../core/reservas").SistemaReservas;

test("calcula tres noches de estadia", function() {
  let sistema = new SistemaReservas();

  let reserva = {
    fechaIngreso: "2026-08-10",
    fechaSalida: "2026-08-13"
  };

  let resultado = sistema.calcularNoches(reserva);

  expect(resultado).toBe(3);
});
```

Validación de fecha de ingreso.

reservas.test.js — prueba 2 de 12

```
test("control fecha ingreso", function() {
 let sistema = new SistemaReservas();

  let reserva = {
    nombre: "Juan Perez",
    correo: "juan@correo.com",
    celular: "099123456",
    fechaIngreso: "",
    fechaSalida: "2026-08-13",
    habitacion: "Premium",
    cantidadHuespedes: 2
  };

  let resultado = sistema.validarReserva(reserva);

  expect(resultado.fechaIngreso).toBe("Selecciona una fecha de ingreso.");
});
```

Validación de correo electrónico.

reservas.test.js — prueba 3 de 12

```
test("control correo electronico", function() {
  let sistema = new SistemaReservas();

  let reserva = {
    nombre: "Juan Perez",
    correo: "juancorreo.com",
    celular: "099123456",
    fechaIngreso: "2026-08-10",
    fechaSalida: "2026-08-13",
    habitacion: "Premium",
    cantidadHuespedes: 2
  };

  let resultado = sistema.validarReserva(reserva);

  expect(resultado.correo).toBeTruthy();
});
```

Validación de cantidad de huéspedes.

reservas.test.js — prueba 4 de 12

```
test("control cantidad de huespedes mayor a cero", function() {
  let sistema = new SistemaReservas();

  let reserva = {
    nombre: "Juan Perez",
    correo: "juan@correo.com",
    celular: "099123456",
    fechaIngreso: "2026-08-10",
    fechaSalida: "2026-08-13",
    habitacion: "Premium",
    cantidadHuespedes: 0
  };

  let resultado = sistema.validarReserva(reserva);

  expect(resultado.cantidadHuespedes).toBeTruthy();
});
```

Validación de fecha de salida > fecha de ingreso.

reservas.test.js — prueba 5 de 12

```
test("control fecha de salida posterior al ingreso", function() {
  let sistema = new SistemaReservas();

  let reserva = {
    nombre: "Juan Perez",
    correo: "juan@correo.com",
    celular: "099123456",
    fechaIngreso: "2026-08-13",
    fechaSalida: "2026-08-10",
    habitacion: "Premium",
    cantidadHuespedes: 2
  };

  let resultado = sistema.validarReserva(reserva);

  expect(resultado.fechaSalida).toBeTruthy();
});
```

Validación de campo obligatorio.

reservas.test.js — prueba 6 de 12

```
test("control nombre obligatorio", function() {
  let sistema = new SistemaReservas();

  let reserva = {
    nombre: "",
    correo: "juan@correo.com",
    celular: "099123456",
    fechaIngreso: "2026-08-10",
    fechaSalida: "2026-08-13",
    habitacion: "Premium",
    cantidadHuespedes: 2
  };

  let resultado = sistema.validarReserva(reserva);

  expect(resultado.nombre).toBeTruthy();
});
```

Validación de celular.

reservas.test.js — prueba 7 de 12

```
test("control formato del celular", function() {
  let sistema = new SistemaReservas();

  let reserva = {
    nombre: "Juan Perez",
    correo: "juan@correo.com",
    celular: "1234",
    fechaIngreso: "2026-08-10",
    fechaSalida: "2026-08-13",
    habitacion: "Premium",
    cantidadHuespedes: 2
  };

  let resultado = sistema.validarReserva(reserva);

  expect(resultado.celular).toBeTruthy();
});
```

Validación de campo obligatorio.

reservas.test.js — prueba 8 de 12

```
test("control fecha de salida obligatoria", function() {
  let sistema = new SistemaReservas();

  let reserva = {
    nombre: "Juan Perez",
    correo: "juan@correo.com",
    celular: "099123456",
    fechaIngreso: "2026-08-10",
    fechaSalida: "",
    habitacion: "Premium",
    cantidadHuespedes: 2
  };

  let resultado = sistema.validarReserva(reserva);

  expect(resultado.fechaSalida).toBeTruthy();
});
```

Validación de campo obligatorio.

reservas.test.js — prueba 9 de 12

```
test("control tipo de habitacion obligatorio", function() {
  let sistema = new SistemaReservas();

  let reserva = {
    nombre: "Juan Perez",
    correo: "juan@correo.com",
    celular: "099123456",
    fechaIngreso: "2026-08-10",
    fechaSalida: "2026-08-13",
    habitacion: "",
    cantidadHuespedes: 2
  };

  let resultado = sistema.validarReserva(reserva);

  expect(resultado.habitacion).toBeTruthy();
});
```

Validación de capacidad de la habitación.

reservas.test.js — prueba 10 de 12

```
test("control capacidad maxima de la habitacion", function() {
  let sistema = new SistemaReservas();

  let reserva = {
    nombre: "Juan Perez",
    correo: "juan@correo.com",
    celular: "099123456",
    fechaIngreso: "2026-08-10",
    fechaSalida: "2026-08-13",
    habitacion: "Premium",
    cantidadHuespedes: 4
  };

  let resultado = sistema.validarReserva(reserva);

  expect(resultado.cantidadHuespedes).toBeTruthy();
});
```

Detección de choques de reservas.

reservas.test.js — prueba 11 de 12

```
test("control choque de reservas", function() {
  let sistema = new SistemaReservas();

  sistema.reservas.push({
    habitacion: "Premium",
    fechaIngreso: "2026-08-10",
    fechaSalida: "2026-08-13"
  });

  let reserva = {
    nombre: "Juan Perez",
    correo: "juan@correo.com",
    celular: "099123456",
    fechaIngreso: "2026-08-11",
    fechaSalida: "2026-08-14",
    habitacion: "Premium",
    cantidadHuespedes: 2
  };

  let resultado = sistema.validarReserva(reserva);

  expect(resultado.habitacion).toBeTruthy();
});
```

Caso exitoso de reserva.

reservas.test.js — prueba 12 de 12

```
test("acepta una reserva con datos validos", function() {
  let sistema = new SistemaReservas();

  let reserva = {
    nombre: "Juan Perez",
    correo: "juan@correo.com",
    celular: "099123456",
    fechaIngreso: "2026-08-10",
    fechaSalida: "2026-08-13",
    habitacion: "Premium",
    cantidadHuespedes: 2
  };

  let resultado = sistema.validarReserva(reserva);

  expect(resultado).toEqual({});
});
```

4. Testing Funcional y Reflexión

4.1 Producto final navegable

Hotel Las Gaviotas es una aplicación web desarrollada con HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla, sin frameworks ni librerías JavaScript externas. El sistema permite consultar información del hotel, registrar huéspedes, iniciar sesión y gestionar reservas. Además, dispone de un panel exclusivo para la administradora.

La aplicación utiliza un único archivo HTML y presenta las distintas pantallas mediante JavaScript. Los datos de usuarios, sesiones y reservas se almacenan localmente en el navegador mediante localStorage.

Funcionalidades completas

Las siguientes historias de usuario fueron implementadas, verificadas por el equipo y se encuentran en la columna Done del tablero de Trello:

HU01 – Iniciar sesión: permite ingresar como huésped o administradora y adapta la navegación según el rol autenticado.

HU02 – Registrar una cuenta de huésped: incluye un formulario para crear una cuenta con los datos personales y las credenciales del usuario.

HU03 – Cerrar sesión: permite finalizar la sesión activa y regresar a la navegación pública del sistema.

HU04 – Consultar información del hotel: presenta una pantalla de inicio con información general y acceso a las principales secciones.

HU05 – Consultar tipos de habitaciones: muestra las habitaciones Básica, Premium, Luxury y Ejecutiva, junto con sus precios, capacidades y comodidades.

HU06 – Solicitar una reserva: permite completar los datos de la estadía, seleccionar una habitación, indicar la cantidad de huéspedes y elegir servicios opcionales. Las reservas se registran directamente con estado confirmado.

HU07 – Visualizar la confirmación de una reserva: después de registrar una reserva, muestra una confirmación visual y un resumen de los datos ingresados.

HU08 – Validar los datos ingresados: impide registrar una reserva cuando existen campos obligatorios vacíos, formatos incorrectos, fechas inválidas, cantidades de huéspedes no permitidas o reservas superpuestas.

HU09 – Visualizar opiniones de huéspedes: presenta comentarios y valoraciones de huéspedes en una sección pública.

HU10 – Visualizar solicitudes de reserva: ofrece a la administradora un panel con las reservas registradas, buscador, estados y paginación.

HU11 – Consultar el detalle de una reserva: permite a la administradora consultar los datos del huésped y la información completa de la estadía.

HU12 – Cancelar una reserva: permite a la administradora cancelar una reserva confirmada desde su detalle. El sistema solicita confirmación, elimina la reserva del listado y muestra un mensaje de éxito.

HU13 – Garantizar la usabilidad del sistema: mantiene una navegación clara, controles identificables y mensajes comprensibles en las distintas pantallas.

HU14 – Garantizar la accesibilidad multiplataforma: la interfaz fue comprobada en resoluciones de 375 px, 768 px y 1366 px, verificando su adaptación a dispositivos móviles, tablets y computadoras.

HU15 – Garantizar un diseño visual profesional: conserva una identidad visual uniforme mediante el uso consistente de colores, tipografías, iconos y componentes.

HU16 – Centralizar la gestión de la información: administra los datos de usuarios, sesiones y reservas mediante la lógica central del sistema y su almacenamiento en localStorage.

HU17 – Cumplir con el stack tecnológico obligatorio: fue desarrollada únicamente con HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla, sin frameworks, librerías JavaScript externas ni backend.

Historias que permanecen en proceso

Las siguientes historias se encuentran implementadas pendientes de completar su verificación técnica, por lo que permanecen en la columna Doing:

HU18 – Garantizar la compatibilidad entre navegadores: el producto funciona en el navegador utilizado durante el desarrollo, pero todavía falta comprobar y documentar su comportamiento completo en Chrome, Edge y Firefox.

HU19 – Garantizar el rendimiento del sistema: todavía falta realizar y documentar tres mediciones consecutivas de carga con la caché desactivada, verificando que el tiempo no supere los tres segundos.

Estas historias no requieren necesariamente nuevas pantallas, pero todavía no cumplen completamente su Definition of Done debido a que faltan las evidencias técnicas indicadas.

Acceso a la demo navegable

El producto se encuentra publicado mediante GitHub Pages, un servicio gratuito que permite alojar sitios web estáticos directamente desde un repositorio de GitHub. Para generar la demo se configuró la rama main y la carpeta raíz del repositorio como fuente de publicación.

La aplicación puede utilizarse directamente desde el siguiente enlace, sin necesidad de descargar ni instalar el proyecto:

Demo navegable: Demo

Para comprobar las funcionalidades correspondientes al rol de administradora se proporcionan las siguientes credenciales de prueba:

Correo electrónico: carolinamendez@lasgaviotas.com
Contraseña: caro1234

Las secciones públicas pueden recorrerse como visitante. También es posible crear una cuenta de huésped desde la pantalla de registro para comprobar las funcionalidades correspondientes a un usuario autenticado.

El código fuente del proyecto se encuentra disponible en:

Repositorio de GitHub: sistema-reservas-hotel

El avance de las historias de usuario y su estado actualizado puede consultarse en:

Tablero de Trello: Trello

4.2 Testing Funcional

Se realizaron pruebas funcionales manuales para comprobar el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario. Los casos incluyeron escenarios positivos y negativos relacionados con la solicitud de reservas, la validación de los datos ingresados y el inicio de sesión.

En el proceso de reserva se verificó el registro exitoso de una reserva y el bloqueo del formulario ante campos obligatorios vacíos, formatos incorrectos, fechas inválidas, cantidades de huéspedes no permitidas, capacidad de la habitación superada y choques entre reservas.

También se probaron accesos correctos como huésped y administradora, además de intentos de inicio de sesión con credenciales vacías o incorrectas. Asimismo, se verificó que cada rol pudiera acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes.

Los casos fueron creados y documentados en Bugasura. Para cada uno se especificaron el escenario, las condiciones, los criterios de aceptación, los pasos, los datos de prueba, la prioridad, la gravedad y el resultado esperado.

La ejecución de las pruebas se distribuyó de la siguiente manera:

- Christian ejecutó los casos TES1, TES3, TES4 y TES5.
- Emanuel ejecutó los casos TES6, TES7, TES8 y TES9.
- Emiliano ejecutó los casos TES10, TES11, TES12 y TES13.

El caso TES2 fue eliminado durante la revisión, por lo que no aparece en la numeración final.

Como evidencia, se incluyen dos capturas generales del listado de casos registrados y el enlace al repositorio de pruebas en Bugasura. Los casos completos se presentan en el anexo de casos de pruebas funcionales, elaborado a partir de la exportación en formato JSON. Se utilizó ChatGPT como apoyo para organizar la información exportada en tablas y fichas individuales, sin modificar el contenido definido por el equipo.


All
Solicitud de reserva
Login
Solicitud de reserva 8
TES9 ALTO Impedir una reserva con correo electrónico inválido
TES8 ALTO Impedir una reserva cuando existe un choque de fechas
TES7 ALTO Impedir una reserva que supere la capacidad de la habitación
TES6 ALTO Impedir una reserva con cantidad de huéspedes igual a cero
TES5 ALTO Impedir una reserva con fecha de salida anterior al ingreso
TES4 ALTO Impedir una reserva con celular inválido
TES3 ALTO Impedir una reserva con campos obligatorios vacíos
TES1 CRÍTICO Registrar correctamente una reserva con datos váldos


All
Solicitud de reserva
Login
Login 4
TES13 ALTO Impedir el inicio de sesión con un correo no registrado
TES12 ALTO Impedir el inicio de sesión con correo y contraseña vacíos
TES11 CRÍTICO Iniciar sesión correctamente como administradora
TES10 ALTO Iniciar sesión correctamente como huésped registrado
+ Agregar caso de prueba

Anexo de casos de prueba funcionales - Bugasura

Este anexo consolida los doce casos de prueba exportados desde Bugasura. El caso TES2 fue eliminado durante la revisión, por lo que la numeración continúa desde TES3. Los textos fueron normalizados para corregir los caracteres de codificación presentes en el archivo exportado.

Resumen de cobertura

ID	Escenario	Funcionalidad	Gravedad	Prioridad	Responsable
TES1	Registrar correctamente una reserva con datos válidos	Solicitud de reserva	Crítica	P1	Christian
TES3	Impedir una reserva con campos obligatorios vacíos	Solicitud de reserva	Alta	P1	Christian
TES4	Impedir una reserva con celular inválido	Solicitud de reserva	Alta	P1	Christian
TES5	Impedir una reserva con fecha de salida anterior al ingreso	Solicitud de reserva	Alta	P1	Christian
TES6	Impedir una reserva con cantidad de huéspedes igual a cero	Solicitud de reserva	Alta	P1	Emanuel
TES7	Impedir una reserva que supere la capacidad de la habitación	Solicitud de reserva	Alta	P1	Emanuel
TES8	Impedir una reserva cuando existe un choque de fechas	Solicitud de reserva	Alta	P1	Emanuel
TES9	Impedir una reserva con correo electrónico inválido	Solicitud de reserva	Alta	P1	Emanuel
TES10	Iniciar sesión correctamente como huésped registrado	Login	Alta	P1	Emiliano
TES11	Iniciar sesión correctamente como administradora	Login	Crítica	P1	Emiliano
TES12	Impedir el inicio de sesión con correo y contraseña vacíos	Login	Alta	P2	Emiliano
TES13	Impedir el inicio de sesión con un correo no registrado	Login	Alta	P1	Emiliano

TES1 — Registrar correctamente una reserva con datos válidos

Funcionalidad	Solicitud de reserva	**Subfuncionalidad**	Registrar reserva
Gravedad	Crítica	**Prioridad**	P1
Responsable	Christian	**Tipo**	Funcional

Idea de prueba

Comprobar el flujo exitoso completo de creación de una reserva.

Condiciones de prueba

El usuario se encuentra en la sección nueva reserva, las fechas seleccionadas se encuentran disponibles y no existen reservas superpuestas para el mismo tipo de habitación

Criterios de aceptación

La reserva se registra correctamente en estado confirmado; el sistema muestra una confirmación visual y un resumen que coincide con los datos ingresados.

Pasos

1	Completar los datos personales con información válida.
2	Seleccionar una fecha de ingreso.
3	Seleccionar una fecha de salida posterior al ingreso.
4	Seleccionar tipo de habitación.
5	Ingresar número de huéspedes menor o igual a la capacidad de la habitación.
6	Presionar el botón de enviar solicitud.

Datos de prueba

Nombre completo: Juan Pérez · Correo electrónico: juan.perez@correo.com · Celular: 093581572 · Fecha de ingreso:11/10/2026 · Fecha de salida: 20/10/2026 · Tipo de habitación: Básica · Cantidad de huéspedes: 1 · Servicios opcionales: Desayuno

TES3 — Impedir una reserva con campos obligatorios vacíos

Funcionalidad	Solicitud de reserva	**Subfuncionalidad**	Validación de Campos Obligatorios
Gravedad	Alta	**Prioridad**	P1
Responsable	Christian	**Tipo**	Funcional

Idea de prueba

Comprobar que el sistema impida crear una reserva cuando los campos obligatorios se encuentran vacíos.

Condiciones de prueba

El usuario se encuentra en la sección Nueva reserva y el formulario no contiene datos ingresados.

Criterios de aceptación

El sistema no registra la reserva, permanece en el formulario y muestra mensajes de error comprensibles en los campos obligatorios. No se muestra la pantalla de confirmación.

Pasos

1	Dejar vacío el campo Nombre completo.
2	Dejar vacío el campo Correo electrónico.
3	Dejar vacío el campo Celular.
4	No seleccionar una fecha de ingreso.
5	No seleccionar una fecha de salida.
6	No seleccionar un tipo de habitación.
7	Dejar vacía la cantidad de huéspedes.
8	Presionar el botón Enviar solicitud.
9	Verificar los mensajes de error.
10	Comprobar que la reserva no se registre.

Datos de prueba

Nombre Completo · Correo electrónico · Celular · Fecha de ingreso · Fecha de salida · Tipo de habitación · Cantidad de huéspedes

TES4 — Impedir una reserva con celular inválido

Funcionalidad	Solicitud de reserva	**Subfuncionalidad**	Validación del celular
Gravedad	Alta	**Prioridad**	P1
Responsable	Christian	**Tipo**	Funcional

Idea de prueba

Comprobar que el sistema impida crear una reserva cuando el celular ingresado no tenga un formato válido

Condiciones de prueba

El usuario se encuentra en la sección Nueva reserva. Todos los datos del formulario son válidos, excepto el número de celular.

Criterios de aceptación

El sistema muestra un mensaje indicando que el formato del celular es incorrecto, permanece en el formulario y no registra la reserva.

Pasos

1	Ingresar un nombre completo válido.
2	Ingresar un correo electrónico válido.
3	Ingresar un celular con formato inválido.
4	Seleccionar una fecha de ingreso.
5	Seleccionar una fecha de salida posterior al ingreso.
6	Seleccionar el tipo de habitación Básica.
7	Ingresar 1 como cantidad de huéspedes.
8	Presionar el botón Enviar solicitud.
9	Verificar el mensaje de error del celular.
10	Comprobar que no se muestre la confirmación.

Datos de prueba

Nombre completo: Juan Pérez · Correo electrónico: juan.perez@correo.com · Celular: 12345 · Fecha de ingreso: 11/10/2026 · Fecha de salida: 20/10/2026 · Tipo de habitación: Básica · Cantidad de huéspedes: 1 · Servicios opcionales: Ninguno

TES5 — Impedir una reserva con fecha de salida anterior al ingreso

Funcionalidad	Solicitud de reserva	**Subfuncionalidad**	Validación de fechas
Gravedad	Alta	**Prioridad**	P1
Responsable	Christian	**Tipo**	Funcional

Idea de prueba

Comprobar que el sistema impida crear una reserva cuando la fecha de salida sea anterior a la fecha de ingreso.

Condiciones de prueba

El usuario se encuentra en Nueva reserva. Todos los datos ingresados son válidos, excepto la fecha de salida, que es anterior a la fecha de ingreso.

Criterios de aceptación

El sistema muestra un mensaje indicando que la fecha de salida debe ser posterior a la fecha de ingreso, permanece en el formulario y no registra la reserva. No se muestra la pantalla de confirmación.

Pasos

1	Ingresar un nombre completo válido.
2	Ingresar un correo electrónico válido.
3	Ingresar un celular válido.
4	Seleccionar el 20/10/2026 como fecha de ingreso.
5	Seleccionar el 11/10/2026 como fecha de salida.
6	Seleccionar el tipo de habitación Básica.
7	Ingresar 1 como cantidad de huéspedes.
8	Presionar el botón Enviar solicitud.
9	Verificar el mensaje de error correspondiente a las fechas.
10	Comprobar que no se muestre la pantalla de confirmación.

Datos de prueba

Nombre completo: Juan Pérez · Correo electrónico: juan.perez@correo.com · Celular: 093581572 · Fecha de ingreso: 20/10/2026 · Fecha de salida: 11/10/2026 · Tipo de habitación: Básica · Cantidad de huéspedes: 1 · Servicios opcionales: Ninguno

TES6 — Impedir una reserva con cantidad de huéspedes igual a cero

Funcionalidad	Solicitud de reserva	**Subfuncionalidad**	Validación de cantidad de huéspedes
Gravedad	Alta	**Prioridad**	P1
Responsable	Emanuel	**Tipo**	Funcional

Idea de prueba

Comprobar que el sistema impida crear una reserva cuando la cantidad de huéspedes sea igual a cero.

Condiciones de prueba

El usuario se encuentra en Nueva reserva. Todos los datos ingresados son válidos, excepto la cantidad de huéspedes.

Criterios de aceptación

El sistema muestra un mensaje indicando que la cantidad de huéspedes debe ser mayor a cero, permanece en el formulario y no registra la reserva. No se muestra la pantalla de confirmación.

Pasos

1	Ingresar un nombre completo válido.
2	Ingresar un correo electrónico válido.
3	Ingresar un celular válido.
4	Seleccionar una fecha de ingreso.
5	Seleccionar una fecha de salida posterior al ingreso.
6	Seleccionar el tipo de habitación Básica.
7	Ingresar 0 como cantidad de huéspedes.
8	Presionar el botón Enviar solicitud.
9	Verificar el mensaje de error correspondiente.
10	Comprobar que no se muestre la pantalla de confirmación.

Datos de prueba

Nombre completo: Juan Pérez · Correo electrónico: juan.perez@correo.com · Celular: 093581572 · Fecha de ingreso: 11/10/2026 · Fecha de salida: 20/10/2026 · Tipo de habitación: Básica · Cantidad de huéspedes: 0 · Servicios opcionales: Ninguno

TES7 — Impedir una reserva que supere la capacidad de la habitación

Funcionalidad	Solicitud de reserva	**Subfuncionalidad**	Validación de capacidad de la habitación
Gravedad	Alta	**Prioridad**	P1
Responsable	Emanuel	**Tipo**	Funcional

Idea de prueba

Comprobar que el sistema impida crear una reserva cuando la cantidad de huéspedes supere la capacidad máxima de la habitación seleccionada.

Condiciones de prueba

El usuario se encuentra en Nueva reserva. Todos los datos ingresados son válidos, pero la cantidad de huéspedes supera la capacidad máxima de la habitación Básica.

Criterios de aceptación

El sistema muestra un mensaje indicando que la cantidad de huéspedes supera la capacidad de la habitación, permanece en el formulario y no registra la reserva. No se muestra la pantalla de confirmación.

Pasos

1	Ingresar un nombre completo válido.
2	Ingresar un correo electrónico válido.
3	Ingresar un celular válido.
4	Seleccionar una fecha de ingreso.
5	Seleccionar una fecha de salida posterior al ingreso.
6	Seleccionar el tipo de habitación Básica.
7	Ingresar 4 como cantidad de huéspedes.
8	Presionar el botón Enviar solicitud.
9	Verificar el mensaje de error correspondiente a la capacidad.
10	Comprobar que no se muestre la pantalla de confirmación.

Datos de prueba

Nombre completo: Juan Pérez · Correo electrónico: juan.perez@correo.com · Celular: 093581572 · Fecha de ingreso: 11/10/2026 · Fecha de salida: 20/10/2026 · Tipo de habitación: Básica · Cantidad de huéspedes: 4 · Servicios opcionales: Ninguno

TES8 — Impedir una reserva cuando existe un choque de fechas

Funcionalidad	Solicitud de reserva	**Subfuncionalidad**	Validación de disponibilidad de fechas
Gravedad	Alta	**Prioridad**	P1
Responsable	Emanuel	**Tipo**	Funcional

Idea de prueba

Comprobar que el sistema impida crear una reserva cuando sus fechas se superponen con otra reserva confirmada para el mismo tipo de habitación.

Condiciones de prueba

Existe una reserva confirmada para una habitación Básica desde el 11/10/2026 hasta el 20/10/2026. El usuario se encuentra en Nueva reserva e intenta reservar el mismo tipo de habitación en fechas superpuestas.

Criterios de aceptación

El sistema informa que ya existe una reserva para el tipo de habitación y las fechas seleccionadas, permanece en el formulario y no registra una nueva reserva. No se muestra la pantalla de confirmación.

Pasos

1	Comprobar que exista una reserva confirmada para una habitación Básica desde el 11/10/2026 hasta el 20/10/2026.
2	Acceder a la sección Nueva reserva.
3	Ingresar datos personales válidos.
4	Seleccionar el 15/10/2026 como fecha de ingreso.
5	Seleccionar el 18/10/2026 como fecha de salida.
6	Seleccionar el tipo de habitación Básica.
7	Ingresar 1 como cantidad de huéspedes.
8	Presionar el botón Enviar solicitud.
9	Verificar el mensaje de choque de reservas.
10	Comprobar que no se muestre la pantalla de confirmación.

Datos de prueba

Reserva existente: Habitación Básica del 11/10/2026 al 20/10/2026 · Nombre completo: María González · Correo electrónico: maria.gonzalez@correo.com · Celular: 099123321 · Fecha de ingreso: 15/10/2026 · Fecha de salida: 18/10/2026 · Tipo de habitación: Básica · Cantidad de huéspedes: 1 · Servicios opcionales: Ninguno

TES9 — Impedir una reserva con correo electrónico inválido

Funcionalidad	Solicitud de reserva	**Subfuncionalidad**	Validación del correo electrónico
Gravedad	Alta	**Prioridad**	P1
Responsable	Emanuel	**Tipo**	Funcional

Idea de prueba

Comprobar que el sistema impida crear una reserva cuando el correo electrónico ingresado no tenga un formato válido.

Condiciones de prueba

El usuario se encuentra en Nueva reserva. Todos los datos ingresados son válidos, excepto el correo electrónico.

Criterios de aceptación

El sistema muestra un mensaje indicando que el correo electrónico no es válido, permanece en el formulario y no registra la reserva. No se muestra la pantalla de confirmación.

Pasos

1	Ingresar un nombre completo válido.
2	Ingresar un correo electrónico con formato inválido.
3	Ingresar un celular válido.
4	Seleccionar una fecha de ingreso.
5	Seleccionar una fecha de salida posterior al ingreso.
6	Seleccionar el tipo de habitación Básica.
7	Ingresar 1 como cantidad de huéspedes.
8	Presionar el botón Enviar solicitud.
9	Verificar el mensaje de error correspondiente al correo electrónico.
10	Comprobar que no se muestre la pantalla de confirmación.

Datos de prueba

Nombre completo: Juan Pérez · Correo electrónico: juan.perez@correo · Celular: 093581572 · Fecha de ingreso: 11/10/2026 · Fecha de salida: 20/10/2026 · Tipo de habitación: Básica · Cantidad de huéspedes: 1 · Servicios opcionales: Ninguno

TES10 — Iniciar sesión correctamente como huésped registrado

Funcionalidad	Login	**Subfuncionalidad**	Autenticación de huésped
Gravedad	Alta	**Prioridad**	P1
Responsable	Emiliano	**Tipo**	Funcional

Idea de prueba

Comprobar que un huésped registrado pueda iniciar sesión utilizando sus credenciales correctas.

Condiciones de prueba

Existe una cuenta de huésped registrada con el correo y la contraseña utilizados en la prueba. El usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión y no tiene una sesión activa.

Criterios de aceptación

El sistema inicia la sesión correctamente, muestra el nombre del huésped y permite acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol. El huésped no puede visualizar el panel de reservas de la administradora.

Pasos

1	Acceder a la pantalla de inicio de sesión.
2	Ingresar el correo electrónico del huésped registrado.
3	Ingresar la contraseña correspondiente.
4	Presionar el botón Iniciar sesión.
5	Verificar que el sistema muestre la página de inicio.
6	Comprobar que aparezca el nombre del huésped.
7	Verificar que el panel de reservas no esté disponible.

Datos de prueba

Correo electrónico: juan.perez@correo.com · Contraseña: juan1234 · Rol esperado: Huésped registrado

TES11 — Iniciar sesión correctamente como administradora

Funcionalidad	Login	**Subfuncionalidad**	Autenticación de administradora
Gravedad	Crítica	**Prioridad**	P1
Responsable	Emiliano	**Tipo**	Funcional

Idea de prueba

Comprobar que la administradora pueda iniciar sesión con sus credenciales y acceder a las funcionalidades exclusivas de su rol.

Condiciones de prueba

Existe una cuenta de administradora registrada en el sistema. La usuaria se encuentra en la pantalla de inicio de sesión y no tiene una sesión activa.

Criterios de aceptación

El sistema inicia la sesión correctamente y permite acceder al panel de reservas. La administradora puede consultar el listado y los detalles de las reservas, pero no visualiza botones ni opciones para realizar una nueva reserva.

Pasos

1	Acceder a la pantalla de inicio de sesión.
2	Ingresar el correo electrónico de la administradora.
3	Ingresar la contraseña correspondiente.
4	Presionar el botón Iniciar sesión.
5	Verificar que el sistema muestre el panel de reservas.
6	Comprobar que se muestre la información de la administradora.
7	Verificar que no aparezcan botones para realizar reservas.

Datos de prueba

Correo electrónico: carolinamendez@lasgaviotas.com · Contraseña: caro1234 · Rol esperado: Administradora · Vista esperada: Panel de reservas

TES12 — Impedir el inicio de sesión con correo y contraseña vacíos

Funcionalidad	Login	**Subfuncionalidad**	Validación de credenciales
Gravedad	Alta	**Prioridad**	P2
Responsable	Emiliano	**Tipo**	Funcional

Idea de prueba

Comprobar que el sistema impida iniciar sesión cuando no se ingresan credenciales.

Condiciones de prueba

El usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión, no tiene una sesión activa y los campos del formulario están vacíos.

Criterios de aceptación

El sistema no inicia ninguna sesión, permanece en la pantalla de inicio de sesión y muestra el mensaje “Correo o contraseña incorrectos”.

Pasos

1	Acceder a la pantalla de inicio de sesión.
2	Dejar vacío el campo Correo electrónico.
3	Dejar vacío el campo Contraseña.
4	Presionar el botón Iniciar sesión.
5	Verificar el mensaje mostrado.
6	Comprobar que el sistema permanezca en el inicio de sesión.
7	Verificar que no se muestre ninguna funcionalidad exclusiva de huéspedes o administradores.

Datos de prueba

Correo electrónico: Vacío · Contraseña: Vacío

TES13 — Impedir el inicio de sesión con un correo no registrado

Funcionalidad	Login	**Subfuncionalidad**	Validación de credenciales
Gravedad	Alta	**Prioridad**	P1
Responsable	Emiliano	**Tipo**	Funcional

Idea de prueba

Comprobar que el sistema impida iniciar sesión cuando el correo electrónico no corresponde a ningún usuario registrado.

Condiciones de prueba

El usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión, no tiene una sesión activa y el correo utilizado no está registrado en el sistema.

Criterios de aceptación

El sistema no inicia ninguna sesión, permanece en la pantalla de inicio de sesión y muestra el mensaje “Correo o contraseña incorrectos”.

Pasos

1	Acceder a la pantalla de inicio de sesión.
2	Ingresar un correo electrónico que no esté registrado.
3	Ingresar una contraseña.
4	Presionar el botón Iniciar sesión.
5	Verificar el mensaje mostrado.
6	Comprobar que el sistema permanezca en el inicio de sesión.
7	Verificar que no se habilite ninguna funcionalidad para huéspedes o administradores.

Datos de prueba

Correo electrónico: usuario.iexistente@correo.com · Contraseña: usuario1234 · Resultado esperado: Correo o contraseña incorrectos · Sesión esperada: No iniciada

4.3 Reflexión del equipo

Aprendizajes del equipo: trabajar en este proyecto nos permitió aplicar de forma práctica conceptos de ingeniería de software. Redactar historias de usuario con criterios de aceptación, Definition of Ready y Definition of Done nos obligó a acordar como equipo qué significa realmente que una funcionalidad esté "terminada", y no solo que "funcione". También aprendimos el valor de separar la lógica de negocio de la interfaz: mantener las validaciones y reglas de reserva en src/core/, sin dependencias del DOM, fue lo que hizo posible escribir pruebas unitarias con Jest de forma simple y rápida, sin necesidad de simular el navegador.

Desafíos enfrentados: un gran desafío técnico fue el stack obligatorio (HTML5, CSS3 y JavaScript Vanilla, sin frameworks ni backend), que nos exigió diseñar nosotros mismos una arquitectura ordenada en lugar de apoyarnos en las convenciones de un framework. También definir las reglas de negocio con precisión, como el cálculo de noches, el choque de reservas por fechas superpuestas o la capacidad máxima por tipo de habitación, y traducirlas en casos de prueba representativos también llevó varias iteraciones, ya que inicialmente cubríamos solo los casos "felices" y fuimos incorporando los casos límite y de error a medida que testeábamos. A nivel de equipo, coordinar el trabajo entre los tres integrantes usando el mismo repositorio y el tablero de Trello implicó organizar mejor la comunicación para evitar superposiciones y mantener el tablero reflejando el estado real del sprint.(itegrar el adaptarse a herramientas desconocidas como trello y bugasura)

Qué salió bien: el relevamiento inicial con la clienta fue sólido y nos dio una base clara de requerimientos funcionales y no funcionales, lo que evitó y facilitó el trabajo durante el desarrollo. La decisión de escribir pruebas unitarias sobre la lógica pura del sistema resultó muy efectiva: las pruebas con Jest cubren tanto escenarios válidos como inválidos (campos obligatorios, formato de correo y celular, fechas, capacidad y choques de reservas) y nos dieron confianza para seguir avanzando sobre el código sin romper funcionalidades ya probadas. También cumplimos con el stack tecnológico exigido y mantuvimos el tablero de Trello actualizado como evidencia del avance del sprint.

Qué mejoraríamos: para un próximo sprint nos gustaría sumar pruebas de integración y funcionales automatizadas además de las unitarias, ya que hoy la verificación de la interfaz se hace de forma manual. También nos proponemos incorporar revisiones de código (code review) más sistemáticas antes de fusionar cambios al repositorio, y mejorar la estimación de esfuerzo de las historias de usuario, ya que algunas tareas tomaron más tiempo del planificado por no haber contemplado los casos de prueba desde el inicio. Por último, documentar en paralelo al desarrollo, en lugar de concentrar la redacción al final del sprint, nos permitiría reflejar con mayor precisión las decisiones técnicas tomadas en el momento.