# Guia de Códigos HTTP

Material de estudo do Bot de Ofertas (n8n) — explicado para quem nunca viu isso

## 1. O que é um código HTTP?

Toda vez que o seu bot conversa com outro sistema (uma loja, uma API de afiliado, o LLM, o banco de dados), ele manda um **pedido** e recebe uma **resposta**. A resposta sempre vem com um número de três dígitos: é o **código de status HTTP**. Ele é o jeito rápido de o outro lado dizer *"deu certo"*, *"você pediu errado"* ou *"eu quebrei"*.

**Analogia:** pense num pedido de delivery. Você liga para o restaurante (o pedido). O restaurante responde: "saindo" (200), "anotamos seu pedido novo" (201), "esse prato não existe no cardápio" (404), "você não pagou" (401), "a cozinha pegou fogo" (500) ou "o entregador demorou demais" (504).

## 2. A regra de ouro: olhe o primeiro dígito

Você não precisa decorar tudo. O **primeiro número** já diz de quem é o problema:

| Família | Lê-se como | De quem é a "culpa" | O que fazer |
|---|---|---|---|
| **2xx** | Deu certo | Ninguém, está tudo bem | Seguir o fluxo normalmente |
| **3xx** | Foi para outro lugar | Ninguém, é só um redirecionamento | Seguir a nova URL (o n8n costuma fazer sozinho) |
| **4xx** | Erro de quem pediu | **Sua** (do bot / de quem chamou) | Conferir URL, método, campos, credenciais, limite de chamadas |
| **5xx** | Erro de quem respondeu | Do **servidor** (ou do seu Code, quando você é o servidor) | Esperar e tentar de novo; se for seu código, tratar a exceção |

**Dica de depuração:** ao ver um erro no n8n, primeiro pergunte: *"é 4xx ou 5xx?"*. Se for 4xx, o problema está no que o bot enviou: corrija o nó que faz a chamada. Se for 5xx, o problema está em quem recebeu: se for um serviço externo, aguarde ou tente depois; se for o seu próprio webhook/Code, o erro está no seu código.

## 3. Tabela completa dos códigos

Os códigos que você vai encontrar no Bot de Ofertas, com o significado em linguagem simples e onde cada um aparece no seu fluxo.

| Código | Nome | O que significa | Onde você vai ver no bot |
|---|---|---|---|
| **200** | **OK** | Deu certo e a resposta veio com conteúdo (o "body"). | A oferta normalizada é devolvida para você. |
| **201** | **Created** | Deu certo E um registro novo foi criado. | Etapa 3: oferta nova gravada no banco. |
| **204** | **No Content** | Deu certo, mas não há nada para devolver (sem body). | Raro no bot. |
| **301 / 302** | **Redirect** | O que você pediu mudou de endereço; vá para outra URL. | Etapa 4: links de afiliado redirecionam para a loja. |
| **400** | **Bad Request** | O pedido chegou mal-feito ou inválido. A culpa é de quem pediu. | Seu erro de campo faltando ou lista inválida. |
| **401** | **Unauthorized** | Você não se identificou, ou a credencial está errada. | API key faltando nas APIs de afiliado ou de LLM. |
| **403** | **Forbidden** | Você se identificou certo, mas não tem permissão para isso. | Conta sem acesso àquele recurso. |
| **404** | **Not Found** | Esse endereço/recurso não existe. | Path errado; webhook não estava escutando (o erro de hoje). |
| **405** | **Method Not Allowed** | O endereço existe, mas você usou o "verbo" errado (GET em vez de POST). | GET num webhook que só aceita POST (em alguns servidores). |
| **409** | **Conflict** | O registro já existe; não dá para criar de novo. | Etapa 3: oferta duplicada. |
| **422** | **Unprocessable** | O JSON está bem escrito, mas a regra de negócio reprovou. | Alternativa ao 400 para "desconto abaixo do mínimo". |
| **429** | **Too Many Requests** | Você fez chamadas demais em pouco tempo; espere um pouco. | Free tier de LLM (Etapa 5) e APIs de afiliado. |
| **500** | **Internal Server Error** | O servidor quebrou por dentro. A culpa é de quem responde. | Seu nó Code com TypeError não tratado. |
| **502 / 503** | **Bad Gateway / Unavailable** | O serviço que fica atrás caiu ou está fora do ar. | Loja ou API externa fora do ar. |
| **504** | **Gateway Timeout** | O servidor demorou demais e a espera estourou. | LLM lento ou scraper travado. |

■ 2xx sucesso ■ 3xx redirecionamento ■ 4xx erro de quem pediu ■ 5xx erro do servidor

## 4. Os erros que mais importam para você (com o "porquê")

**404 Not Found — o erro de hoje**

O bot chamou uma URL que ninguém estava escutando. No n8n isso acontece quando o webhook está com o **path** errado, quando o workflow está **inativo** (o webhook de produção só existe com o workflow ativo) ou quando você usou a URL de **teste** sem ter clicado em "Listen for test event". **Como investigar:** compare a URL chamada com a URL mostrada no nó Webhook, letra por letra, e confira se o workflow está ativo.

**400 Bad Request vs 422 Unprocessable**

Os dois dizem "seu pedido foi rejeitado". A diferença: **400** é para pedido mal formado (falta um campo, a lista veio vazia, o JSON está quebrado). **422** é para pedido bem formado que **quebra uma regra de negócio** (ex.: desconto abaixo do mínimo). No seu bot, tanto faz qual você escolhe, desde que seja consistente.

**401 vs 403**

**401**: você nem se identificou (API key faltando ou errada). **403**: se identificou, mas essa conta não pode acessar esse recurso. Se aparecer 401, cheque a credencial no n8n; se aparecer 403, o problema é o plano/permissão da conta.

**405 Method Not Allowed**

A URL existe, mas você bateu com o "verbo" errado. Webhooks do n8n normalmente aceitam **POST**; se você abrir a URL no navegador, ele faz **GET**, e alguns servidores respondem 405 (outros respondem 404).

**409 Conflict**

Você tentou gravar algo que já existe. Na Etapa 3 é o sinal de **oferta duplicada**: a mesma oferta chegou duas vezes. Isso é bom: significa que sua checagem de duplicidade funcionou.

**429 Too Many Requests**

Você estourou a cota. Muito comum no **free tier de LLM** (Etapa 5) e nas APIs de afiliado. A solução é **não** tentar de novo na hora: espere (o header *Retry-After* costuma dizer quanto) e reduza o ritmo das chamadas.

**500 Internal Server Error (quando é culpa sua)**

Quando o seu próprio nó Code lança um **TypeError** sem tratamento (ex.: acessar *item.json.preco.valor* quando *preco* é undefined), o n8n devolve 500 para quem chamou. Ou seja: 5xx nem sempre é "o outro lado"; se você é o servidor, o erro é seu.

**502 / 503 / 504 — o mundo lá fora**

A loja, a API externa ou o LLM está fora do ar (502/503) ou demorando demais (504). Não há o que corrigir no seu código; o correto é ter **retry com espera** e **timeout** configurados no nó HTTP Request para o bot não travar.

## 5. Resumo para colar na parede

**2xx** = deu certo. **3xx** = está em outro lugar. **4xx** = eu pedi errado. **5xx** = ele quebrou.
**404** = endereço não existe (webhook não escutando). **401** = sem credencial. **403** = sem permissão.
**409** = já existe. **429** = devagar. **500** = meu código quebrou. **504** = demorou demais.