



ESTRUCTURA DE UNA ETIQUETA(TAG)



ESTRUCTURA DE UNA ETIQUETA

nombre del elemento

<p> contenido **</p>**

etiqueta de apertura

etiqueta de cierre





ESTRUCTURA DE UNA ETIQUETA

salto de línea

**
**

etiqueta de solo apertura

línea horizontal

<hr>

etiqueta de solo apertura





ESTRUCTURA DE UNA ETIQUETA

Puede haber espacios

Sin espacios

Sin espacios

```
<p id="mild"></p>
```

Nombre de atributo

Valor de atributo





ESTRUCTURA DE UNA ETIQUETA

Entre comillas

<p id="mild"></p>





ESTRUCTURA DE UNA ETIQUETA

Dobles o simples

<p id='mild'></p>





ESTRUCTURA DE UNA ETIQUETA

Se pueden usar los dos tipos de comillas

`<p onclick="alert('hi')"></p>`





ESTRUCTURA DE UNA ETIQUETA

<p/>



<p></p>



ESTRUCTURA DE UN DOCUMENTO HTML



ESTRUCTURA DE DOCUMENTO HTML

`<html>`

`<meta>`

`<head>`

`<title> </title>`

`</head>`

`<body>`

`</body>`

`</html>`



TIPOS DE ELEMENTOS

ELEMENTO EN BLOQUE

SE DIBUJAN AL INICIO DE
UNA LÍNEA NUEVA

PUEDE CONTENER
ELEMENTOS EN LÍNEA U
OTROS ELEMENTOS EN
BLOQUE

ELEMENTO EN LÍNEA

SE DIBUJAN EN LA MISMA
LÍNEA

PUEDEN CONTENER
SOLO OTROS
ELEMENTOS EN LÍNEA



CARACTERES EN HTML

&
&

>
>

<
<

"
"

ALPHA
&ALPHA;

ESPACIO
&BNSP;

