

Evidencias de la vertical User — Ticket Max

Autor: Emanuel Velasquez Pino

Repositorio: https://github.com/EmanuelVP3/TicketMax_Emanuel

Implementacion y ejecucion de consulta por ID, actualizacion, eliminacion y conteo de usuarios desde el menu de consola.

Almacenamiento en ArrayList<User> en memoria. Los registros se pierden al cerrar la aplicacion.


La consulta se expone como selectUserById() en el servicio y selectById() en el repositorio. La eliminacion usa deleteUser() y deleteById(). countUsers() esta declarado en ambas interfaces.

Ejecucion: Application.java → main → 1 para iniciar → 2 para el menu de usuarios.

Las primeras pruebas usan el ID 1000; la ultima captura muestra un nuevo registro con ID 1.


Evidencia 1

Menu de usuarios y contador inicial en cero.



Evidencia 2

Ingreso de datos para registrar el usuario con ID 1000. La confirmacion queda parcialmente cortada.



The screenshot shows an IDE with the following components:

- Project View:** Shows the project structure: TicketMaxEmanuel [TicketMaxApp] C:\Users\salo1\IdeaProject > .idea > src > main.
- Code Editor:** Displays `Application.java` with the following code:


```
5  
6  
7 public class Application { @felicori  
8  
9 public static void main(String[] args) { @felicori
```
- Run View:** Shows the execution of the application. The terminal output is as follows:

```
7. Volver al menu principal  
1  
Registrar Usuario  
Ingrese el id del usuario:  
1000  
Ingrese el nombre del usuario:  
Emanuel Velasquez  
Ingrese el apellido del usuario:  
Velasquez  
Ingrese el correo del usuario:  
emanuel@example.com  
Ingrese el telefono del usuario:  
3001234567  
Ingrese la contraseña del usuario:  
Demo123  
Ingrese el estado del usuario:  
Seleccione: 1. Activo  
2. Inactivo  
3. Bloqueado  
1  
  
Ingrese la ciudad del usuario:  
Bogota  
Ingrese las preferencias del usuario:  
Seleccione 1. VIP 2. General 3. Preferencial  
1  
Usuario registrado correctamente
```
- Performance View:** Shows a graph for CPU and Heap Memory usage. The CPU graph shows a single spike. The Heap Memory graph shows a single spike.

The status bar at the bottom indicates: TicketMaxEmanuel > src > main > java > app > Application, 7:14, CRLF, UTF-8, 4 spaces.

Evidencia 3

Ingreso de datos para actualizar el usuario con ID 1000. La confirmacion completa aparece en la evidencia 5.




```
Project: TicketMaxEmanuel [TicketMaxApp] C:\Users\salo1\IdeaProject
Application.java x
Run: Application x
Performance
Start Recording 00:00
CPU
Heap Memory
TicketMaxEmanuel > src > main > java > app > Application
```

Seleccione 1. registrar usuario
2. Consultar Usuario por id
3. Consultar todos los usuarios
4. Actualizar usuario
5. Eliminar usuario
6. Consultar numero de usuarios
7. Volver al menu principal
4
Ingrese el id del usuario a actualizar:
1000
Ingrese el nombre del usuario:
Emanuel
Ingrese el apellido del usuario:
Velasquez
Ingrese el correo del usuario:
emanuel@example.com
Ingrese el telefono del usuario:
3001234567
Ingrese la contraseña del usuario:
Demo1234
Seleccione: 1. Activo
2. Inactivo
3. Bloqueado
1
Ingrese la ciudad del usuario:
Bogota
Seleccione 1. VIP 2. General 3. Preferencial
1
Usuario actualizado correctamente

Evidencia 4

Implementacion de consulta por ID y actualizacion en UserRepositoryImplCollection.



Evidencia 5

Confirmacion de actualizacion y consulta posterior del ID 1000: el nombre contiene solo Emanuel, separado del apellido.

```
Usuario actualizado correctamente
Seleccione 1. registrar usuario
2. Consultar Usuario por id
3. Consultar todos los usuarios
4. Actualizar usuario
5. Eliminar usuario
6. Consultar numero de usuarios
7. Volver al menu principal
2
Consultar usuario por id
Ingrese el id del usuario a consultar
1000
1000 Emanuel Velasquez emanuel@example.com 3001234567 Activo Bogota VIP
Seleccione 1. registrar usuario
2. Consultar Usuario por id
3. Consultar todos los usuarios
4. Actualizar usuario
5. Eliminar usuario
6. Consultar numero de usuarios
7. Volver al menu principal
|
```

Evidencia 6

Ejecucion de la eliminacion del usuario con ID 1000 y confirmacion del resultado.

```
Seleccione 1. registrar usuario
2. Consultar Usuario por id
3. Consultar todos los usuarios
4. Actualizar usuario
5. Eliminar usuario
6. Consultar numero de usuarios
7. Volver al menu principal
5
Ingrese el id del usuario a eliminar
1000
Usuario eliminado correctamente
Seleccione 1. registrar usuario
2. Consultar Usuario por id
3. Consultar todos los usuarios
4. Actualizar usuario
5. Eliminar usuario
6. Consultar numero de usuarios
7. Volver al menu principal
|
```

Evidencia 7

Implementacion de deleteById() y countUsers(). El contador devuelve users.size().

```
60     }
61
62     @Override 1 usage Emanuel Velasquez Pino +1
63     > public void deleteById(int id) { users.removeIf( User user -> user.getId() != null && user.getId() == id); }
64
65
66
67     @Override Emanuel Velasquez Pino +1
68     > public User create(User user) { return save(user); }
69
70
71
72     @Override 1 usage Emanuel Velasquez Pino
73     > public int countUsers() { return users.size(); }
74
75
76 }
77
```

Evidencia 8

Consulta posterior a la eliminacion: el ID 1000 ya no se encuentra.

```
Usuario eliminado correctamente
Seleccione 1. registrar usuario
2. Consultar Usuario por id
3. Consultar todos los usuarios
4. Actualizar usuario
5. Eliminar usuario
6. Consultar numero de usuarios
7. Volver al menu principal
  2
Consultar usuario por id
Ingrese el id del usuario a consultar
1000
No se encontró un usuario con ese id
Seleccione 1. registrar usuario
2. Consultar Usuario por id
3. Consultar todos los usuarios
4. Actualizar usuario
5. Eliminar usuario
6. Consultar numero de usuarios
7. Volver al menu principal
```

Evidencia 9

Listado de un nuevo usuario con ID 1 y consulta del contador: un usuario registrado.

```
Consultar todos los usuarios
ID | Nombre | Apellido | Correo | Telefono | Estado | Ciudad | Preferencia
1 | Ema | Pino | epino@example.com | 3013313113 | Activo | Medellin | VIP
Seleccione 1. registrar usuario
2. Consultar Usuario por id
3. Consultar todos los usuarios
4. Actualizar usuario
5. Eliminar usuario
6. Consultar numero de usuarios
7. Volver al menu principal
6
Numero de usuarios: 1
Seleccione 1. registrar usuario
2. Consultar Usuario por id
3. Consultar todos los usuarios
4. Actualizar usuario
5. Eliminar usuario
6. Consultar numero de usuarios
7. Volver al menu principal
```