

Product Backlog Report – Sprint 1

Progetto: Music Player

Data: 04/06/2026

Candidati: Del Sorbo Palma, Falcone Michele, Avallone Emanuele, De Bonis Francesco

Link Repository Github: <https://github.com/EmanueleAvallone/SAD-Project->

1. Introduzione

Questo documento formalizza l'aggiornamento del Product Backlog al termine dello Sprint 1 del progetto Music Player, documentando l'avanzamento rispetto al backlog iniziale consegnato nella fase di Pre-Game.

Durante lo Sprint 1 il team ha svolto attività di refinement, sviluppo e tracciamento operativo:

- I criteri di accettazione sono stati standardizzati nel formato “Dato / Quando / Allora”.
- Le User Stories sono state scomposte in task tecnici verificabili.
- Lo stato delle attività è stato aggiornato su Trello secondo la Definition of Done concordata.

2. Stato del backlog

Il Product Backlog iniziale era composto da 16 User Stories, priorizzate e stimate tramite Story Points. Al termine dello Sprint 1, il backlog è stato aggiornato sulla bacheca Trello in base all'avanzamento effettivo del lavoro, alla velocity emersa e al Project Burndown Chart, utilizzato per monitorare l'andamento degli Story Points rimanenti sull'intero Product Backlog.

Il Product Backlog complessivo resta composto da 16 User Stories, per un effort totale stimato pari a 51 Story Points. Le User Stories assegnate allo Sprint 1 sono US-01 – US-11, per un totale di 34 Story Points pianificati.

Total Tasks : 64	To Do : 20	To Test : 0	To Review : 0	Done : 44
-------------------------	-------------------	--------------------	----------------------	------------------

3. Backlog Principale Aggiornato

La seguente tabella riporta il Product Backlog aggiornato dopo lo Sprint 1. Come anticipato, rispetto al backlog iniziale, per ciascuna User Story sono stati aggiornati i criteri di accettazione (nel formato “Dato / Quando / Allora”) e lo stato di avanzamento registrato su Trello.

La colonna “Stato” indica la condizione corrente della User Story rispetto alla Definition of Done concordata: una User Story viene considerata “Done” solo se rispetta la “Definition of Done” stabilita.

ID	User Story	Priority	Acceptance Criteria	SP	Sprint Target	Stato
US-01	Come utente, voglio importare tracce audio assegnando loro un nome.	Alta	• Dato l'utente nella schermata della Libreria principale, • Quando seleziona un file audio locale e inserisce i metadati richiesti, come titolo, autore, genere, durata e anno di pubblicazione, • Allora il sistema registra la traccia nel catalogo e aggiorna immediatamente l'interfaccia mostrando la nuova traccia nella Track Library.	2	Sprint 1	Done
US-02	Come utente, voglio poter modificare le caratteristiche di una traccia audio.	Alta	• Dato l'utente nella schermata della Libreria principale con almeno una traccia audio già importata, • Quando l'utente seleziona una traccia dalla Track Library, clicca sul pulsante Edit, modifica uno o più metadati consentiti e conferma il salvataggio, • Allora il sistema aggiorna i dati della traccia nel Model e aggiorna immediatamente l'interfaccia mostrando i nuovi valori nella Track Library.	2	Sprint 1	Done

US-03	Come utente, voglio eliminare una traccia audio importata.	Alta	• Dato l'utente nella schermata della Libreria principale con almeno una traccia audio già importata, • Quando l'utente seleziona una traccia dalla Track Library, clicca sul pulsante Delete e conferma l'eliminazione nel pop-up, • Allora il sistema rimuove definitivamente la traccia dal catalogo principale, la elimina anche da tutte le playlist in cui era presente e aggiorna immediatamente l'interfaccia.	2	Sprint 1	Done
US-04	Come utente, voglio creare playlist assegnando loro un nome.	Alta	• Dato l'utente nella schermata principale dell'applicazione, • Quando l'utente clicca sul pulsante New nella sezione Playlists, inserisce un nome valido nel pop-up New Playlist e conferma la creazione, • Allora il sistema crea una nuova playlist, la salva nel Model e aggiorna immediatamente l'elenco delle playlist mostrandola nella barra laterale.	2	Sprint 1	Done
US-05	Come utente, voglio poter aggiungere un brano alla playlist	Alta	• Dato l'utente nella schermata principale con almeno una traccia presente nella Track Library e almeno una playlist creata, • Quando l'utente seleziona una playlist, seleziona una traccia dalla Track Library e clicca sul pulsante Add selected track, • Allora il sistema aggiunge il brano alla playlist selezionata, salva la modifica nel Model e aggiorna immediatamente la sezione Selected playlist mostrando il nuovo brano.	3	Sprint 1	Done
US-06	Come utente, voglio poter rimuovere un brano dalla playlist	Alta	• Dato l'utente nella schermata principale con una playlist selezionata e contenente almeno un brano, • Quando l'utente seleziona un brano dalla sezione Selected playlist e clicca sul pulsante Remove, • Allora il sistema rimuove il brano dalla playlist selezionata, aggiorna il Model e aggiorna immediatamente l'interfaccia rimuovendo il brano dalla tabella Selected playlist.	3	Sprint 1	Done
US-07	Come utente, voglio poter riprodurre, mettere in pausa singoli brani per	Alta	• Dato l'utente nella schermata principale con almeno una traccia audio presente nella Track Library o in una playlist, • Quando l'utente seleziona una traccia e clicca sul pulsante Play,	5	Sprint 1	Done

	ascoltare la musica		• Allora il sistema avvia la riproduzione simulata della traccia, aggiorna lo stato interno del player e mostra la traccia corrente nella sezione Simulated playback. • Quando l'utente clicca sul pulsante Pause durante la riproduzione, • Allora il sistema sospende la riproduzione simulata mantenendo la traccia corrente e il punto di avanzamento.			
US-08	Come utente, voglio poter saltare brani o tornare al brano precedente durante l'ascolto.	Alta	1) • Dato l'utente nella schermata principale con una traccia o una playlist in riproduzione, • Quando l'utente clicca sul comando Skip, • Allora il sistema passa al brano successivo disponibile e aggiorna la sezione Simulated playback mostrando la nuova traccia corrente. 2) • Dato l'utente nella schermata principale con una traccia o una playlist in riproduzione, • Quando l'utente clicca sul comando Previous, • Allora il sistema torna al brano precedente oppure all'inizio del brano corrente, mantenendo coerente lo stato interno del player.	3	Sprint 1	Done
US-09	Come utente, voglio poter scegliere la modalità di riproduzione (sequenziale, casuale/shuffle o ripetuta/loop) per variare l'esperienza di ascolto.	Alta	• Dato l'utente nella schermata del Media Player con una coda di riproduzione attiva. • Quando l'utente clicca sul pulsante della modalità di riproduzione passando da sequenziale a casuale (shuffle) o ripetuta (loop). • Allora il sistema aggiorna immediatamente l'ordine della coda di riproduzione futura in base alla scelta e l'interfaccia evidenzia l'icona della modalità attualmente attiva.	2	Sprint 1	Done
US-10	Come utente, voglio poter modificare una playlist, anche mentre la playlist stessa è in riproduzione.	Alta	• Dato l'utente nella schermata di dettaglio di una playlist, con la stessa playlist attualmente in riproduzione nel Media Player. • Quando l'utente aggiunge, modifica o rimuove un brano dalla playlist.	5	Sprint 1	In Progress

			• Allora il sistema salva la modifica nella libreria e aggiorna in tempo reale la coda di riproduzione del Media Player senza interrompere il brano attualmente in ascolto.			
US-11	Come utente, voglio che l'interfaccia utente (Media Player) mostri i brani e le playlist e si aggiorni in tempo reale man mano che la riproduzione avanza.	<i>Alta</i>	• Dato l'utente nell'interfaccia principale con il Media Player in esecuzione. • Quando il brano in corso termina e la riproduzione avanza automaticamente al brano successivo. • Allora l'interfaccia utente si aggiorna istantaneamente, evidenziando il nuovo brano nella lista e aggiornando i metadati (titolo, autore) mostrati nel player principale.	5	Sprint 1	Planned
US-12	Come utente, voglio poter annullare qualsiasi operazione di rimozione, per rimediare facilmente a un mio errore.	<i>Media</i>	• Dato l'utente che ha appena confermato la rimozione di un brano o di una playlist dalla propria libreria. • Quando l'utente clicca sull'opzione "Annulla" nel messaggio di notifica comparso a schermo. • Allora il sistema interrompe l'eliminazione definitiva, ripristina l'elemento nella sua posizione originale e lo mostra nuovamente nell'interfaccia.	2	Sprint 2	Planned
US-13	Come utente, voglio vedere nella home page i brani e le playlist che ascolto più di frequente, per potervi accedere rapidamente.	<i>Media</i>	• Dato l'utente che accede alla schermata della Home page dopo aver maturato uno storico di ascolti. • Quando l'interfaccia della Home page viene caricata dal sistema. • Allora il sistema calcola le statistiche di ascolto e mostra una sezione dedicata (es. "I tuoi più ascoltati") popolata con i brani e le playlist aventi il maggior numero di riproduzioni.	2	Sprint 2	Planned
US-14	Come utente, voglio assegnare dei tag visivi (es. preferito, esplicito, nuova uscita) ai brani per arricchire l'interfaccia e per usare questi tag nella creazione automatica delle playlist.	<i>Media</i>	1) • Dato l'utente nella schermata della Libreria o di dettaglio di un brano. • Quando l'utente assegna un tag specifico (es. preferito, esplicito, nuova uscita) a una traccia. • Allora il sistema salva l'informazione e aggiorna la riga del brano mostrando l'icona o l'etichetta del tag corrispondente. 2) • Dato l'utente nella finestra di creazione di una playlist automatica basata su tag.	3	Sprint 2	Planned

			• Quando l'utente seleziona uno o più tag (es. "preferito"). • Allora il sistema filtra il catalogo musicale e genera una nuova playlist contenente esclusivamente i brani a cui è stato assegnato quel tag.			
US-15	Come utente, voglio che il sistema sia in grado di creare automaticamente delle playlist basandosi su un genere o un anno specifico.	<i>Bassa</i>	• Dato l'utente nella sezione di creazione di una nuova playlist intelligente/automatica. • Quando l'utente seleziona come parametro di inclusione un genere musicale specifico o un anno. • Allora il sistema filtra i brani nel catalogo e crea immediatamente una playlist popolata con tutti e soli i brani che corrispondono alle caratteristiche impostate.	5	Sprint 3	Planned
US-16	Come utente, voglio poter riordinare i brani all'interno di una playlist in qualsiasi momento, anche durante la riproduzione.	<i>Bassa</i>	• Dato l'utente nella schermata di una playlist attualmente in riproduzione. • Quando l'utente seleziona un brano e lo sposta in una nuova posizione all'interno di una playlist. • Allora il sistema salva il nuovo ordine dei brani, aggiorna visivamente l'elenco e riordina istantaneamente la coda del Media Player senza bloccare l'audio in esecuzione.	5	Sprint 3	Planned


4. Project Burndown Chart

Il Project Burndown Chart monitora l'andamento degli Story Points rimanenti sull'intero Product Backlog.

Il valore iniziale del progetto è pari a 51 SP, corrispondente alla somma delle stime delle User Stories presenti nel Product Backlog. La linea rossa rappresenta l'andamento stimato dell'effort rimanente, mentre la linea blu rappresenta l'effort effettivamente rimanente in base alle User Stories completate e spostate in "Done".

Durante la prima parte dello Sprint, la linea reale è rimasta stabile perché il team si è concentrato su configurazione, refinement, scomposizione dei task e impostazione architetturale. Successivamente, con il completamento delle funzionalità, l'effort rimanente ha iniziato a diminuire.

Al termine dello Sprint 1, l'effort residuo del Product Backlog passa da 51 SP a 17 SP, poiché sono stati completati 34 SP relativi alle User Stories pianificate nello Sprint 1.



5. Decisioni per Sprint 2

A seguito dello Sprint 1, il team utilizzerà la velocity effettiva ottenuta, pari a 34 SP/Sprint, come riferimento per la pianificazione dello Sprint 2.

Lo Sprint 2 si concentrerà sulle User Stories a priorità media e sulle attività di consolidamento emerse durante lo Sprint 1, con particolare attenzione a qualità del codice, copertura dei test JUnit, gestione dei casi limite e miglioramento dell'interfaccia JavaFX.

Eventuali feedback ricevuti durante la consegna del 4 giugno saranno integrati nel Product Backlog e considerati durante il prossimo Sprint Planning.

Durante il refinement sono state discusse anche alcune funzionalità candidate a nuove User Stories:

- ricerca nella libreria di tracce, autori, album e playlist;
- ordinamento e filtri aggiuntivi per tracce importate, playlist e brani interni a una playlist, secondo criteri come A-Z, Z-A o durata;

- creazione automatica di playlist per autore;
- aggiunta del campo Album tra i metadati della traccia;
- creazione automatica di playlist per album;
- gestione degli elementi eliminati di recente tramite cestino temporaneo;
- persistenza dei dati tra sessioni, tramite database o altro meccanismo di salvataggio persistente.

Queste funzionalità saranno valutate nello Sprint Planning successivo in base a priorità, effort stimato, dipendenze tecniche e coerenza con il Product Backlog esistente.