

Product Backlog Report – Sprint 2

Progetto: Music Player

Data: 11/06/2026

Candidati: Del Sorbo Palma, Falcone Michele, Avallone Emanuele, De Bonis Francesco

Link Repository Github: <https://github.com/EmanueleAvallone/SAD-Project->

1. Introduzione

Questo documento formalizza l'aggiornamento del Product Backlog al termine dello Sprint 2 del progetto Music Player, documentando l'avanzamento rispetto al Product Backlog aggiornato dopo lo Sprint 1.

Durante lo Sprint 2 il team ha proseguito lo sviluppo della seconda release dell'applicazione, concentrandosi sulle User Stories rimanenti del backlog iniziale e su alcune funzionalità evolutive emerse dopo la Sprint Review del 4 giugno.

Lo Sprint 2 è stato orientato sia al completamento delle funzionalità rimanenti del backlog iniziale, sia al miglioramento e all'estensione del prodotto.

In particolare, durante lo Sprint 2 il team ha svolto attività di:

- Sviluppo delle User Stories rimanenti del backlog iniziale a media e bassa priorità, in particolare dalla US-12 alla US-16 (undo, most played, tag visivi e generazione di playlist automatica);
- Miglioramento dell'interfaccia grafica tramite integrazione di un CSS;
- Refinement del Product Backlog con l'inserimento di nuove User Stories evolutive (ricerca, ordinamento, cestino, importazione da CSV), classificate con priorità bassa;
- Aggiornamento dello stato delle attività su Trello secondo la Definition of Done concordata.

Le nuove User Stories introdotte rappresentano miglioramenti aggiuntivi proposti dal team. Poiché le funzionalità principali richieste dal progetto sono già state implementate nella prima release, tali funzionalità sono considerate evolutive e pianificate tra Sprint 2 e Sprint 3 in base a priorità, effort stimato e stato di avanzamento del lavoro.

2. Stato del backlog

Il Product Backlog aggiornato dopo lo Sprint 1 era composto da 16 User Stories, priorizzate e stimate tramite Story Points, per un effort totale pari a 51 Story Points.

Al termine dello Sprint 1 erano state completate le User Stories dalla US-01 alla US-11, per un totale di 34 Story Points, portando l'effort residuo del Product Backlog iniziale a 17 Story Points.

Durante lo Sprint 2 il team ha pianificato le User Stories rimanenti del backlog iniziale, dalla US-12 alla US-16, per un totale di 17 Story Points.

Inoltre, durante il refinement dello Sprint 2, il team ha introdotto nuove User Stories evolutive, dalla US-17 alla US-22, per un totale di 26 Story Points aggiuntivi. Come evidenzieremo anche nel paragrafo dedicato al Burndown Chart, a seguito di questa estensione, il Product Backlog complessivo passa da 51 SP a 77 SP.

Attualmente le US-17 e US-18 sono presenti nello Sprint Backlog, mentre US-19, US-20, US-21 e US-22 restano pianificate nel Product Backlog per Sprint 3.

Total Tasks : 93	To Do : 14	To Test : 0	To Review : 0	Done : 79
-------------------------	-------------------	--------------------	----------------------	------------------

3. Backlog Principale Aggiornato

La seguente tabella riporta il Product Backlog aggiornato dopo lo Sprint 2.

La colonna “Stato” indica la condizione corrente della User Story rispetto alla Definition of Done concordata. Una User Story viene considerata Done solo se implementata, testata, revisionata e correttamente aggiornata sulla board Trello.

Le User Stories dalla US-01 alla US-11 risultano completate nella prima release.

Le User Stories dalla US-12 alla US-16 risultano completate durante lo Sprint 2.

Le User Stories US-17 e US-18 sono state inserite nello Sprint Backlog come miglioramenti evolutivi della seconda release.

Le User Stories US-19, US-20, US-21 e US-22 sono pianificate per Sprint 3.

Le nuove User Stories introdotte durante il refinement vengono inserite nel Product Backlog come funzionalità candidate per lo Sprint 3.

ID	User Story	Priority	Acceptance Criteria	SP	Sprint Target	Stato
US-01	Come utente, voglio importare tracce audio assegnando loro un nome.	Alta	• Dato l'utente nella schermata della Libreria principale, • Quando seleziona un file audio locale e inserisce i metadati richiesti, come titolo, autore, genere, durata e anno di pubblicazione, • Allora il sistema registra la traccia nel catalogo e aggiorna immediatamente l'interfaccia mostrando la nuova traccia nella Track Library.	2	Sprint 1	Done
US-02	Come utente, voglio poter modificare le caratteristiche di una traccia audio.	Alta	• Dato l'utente nella schermata della Libreria principale con almeno una traccia audio già importata, • Quando l'utente seleziona una traccia dalla Track Library, clicca sul pulsante Edit, modifica uno o più metadati consentiti e conferma il salvataggio, • Allora il sistema aggiorna i dati della traccia nel Model e aggiorna immediatamente l'interfaccia mostrando i nuovi valori nella Track Library.	2	Sprint 1	Done

US-03	Come utente, voglio eliminare una traccia audio importata.	Alta	• Dato l'utente nella schermata della Libreria principale con almeno una traccia audio già importata, • Quando l'utente seleziona una traccia dalla Track Library, clicca sul pulsante Delete e conferma l'eliminazione nel pop-up, • Allora il sistema rimuove definitivamente la traccia dal catalogo principale, la elimina anche da tutte le playlist in cui era presente e aggiorna immediatamente l'interfaccia.	2	Sprint 1	Done
US-04	Come utente, voglio creare playlist assegnando loro un nome.	Alta	• Dato l'utente nella schermata principale dell'applicazione, • Quando l'utente clicca sul pulsante New nella sezione Playlists, inserisce un nome valido nel pop-up New Playlist e conferma la creazione, • Allora il sistema crea una nuova playlist, la salva nel Model e aggiorna immediatamente l'elenco delle playlist mostrandola nella barra laterale.	2	Sprint 1	Done
US-05	Come utente, voglio poter aggiungere un brano alla playlist	Alta	• Dato l'utente nella schermata principale con almeno una traccia presente nella Track Library e almeno una playlist creata, • Quando l'utente seleziona una playlist, seleziona una traccia dalla Track Library e clicca sul pulsante Add selected track, • Allora il sistema aggiunge il brano alla playlist selezionata, salva la modifica nel Model e aggiorna immediatamente la sezione Selected playlist mostrando il nuovo brano.	3	Sprint 1	Done
US-06	Come utente, voglio poter rimuovere un brano dalla playlist	Alta	• Dato l'utente nella schermata principale con una playlist selezionata e contenente almeno un brano, • Quando l'utente seleziona un brano dalla sezione Selected playlist e clicca sul pulsante Remove, • Allora il sistema rimuove il brano dalla playlist selezionata, aggiorna il Model e aggiorna immediatamente l'interfaccia rimuovendo il brano dalla tabella Selected playlist.	3	Sprint 1	Done
US-07	Come utente, voglio poter riprodurre, mettere in pausa singoli brani per	Alta	• Dato l'utente nella schermata principale con almeno una traccia audio presente nella Track Library o in una playlist, • Quando l'utente seleziona una traccia e clicca sul pulsante Play,	5	Sprint 1	Done

	ascoltare la musica		• Allora il sistema avvia la riproduzione simulata della traccia, aggiorna lo stato interno del player e mostra la traccia corrente nella sezione Simulated playback. • Quando l'utente clicca sul pulsante Pause durante la riproduzione, • Allora il sistema sospende la riproduzione simulata mantenendo la traccia corrente e il punto di avanzamento.			
US-08	Come utente, voglio poter saltare brani o tornare al brano precedente durante l'ascolto.	Alta	1) • Dato l'utente nella schermata principale con una traccia o una playlist in riproduzione, • Quando l'utente clicca sul comando Skip, • Allora il sistema passa al brano successivo disponibile e aggiorna la sezione Simulated playback mostrando la nuova traccia corrente. 2) • Dato l'utente nella schermata principale con una traccia o una playlist in riproduzione, • Quando l'utente clicca sul comando Previous, • Allora il sistema torna al brano precedente oppure all'inizio del brano corrente, mantenendo coerente lo stato interno del player.	3	Sprint 1	Done
US-09	Come utente, voglio poter scegliere la modalità di riproduzione (sequenziale, casuale/shuffle o ripetuta/loop) per variare l'esperienza di ascolto.	Alta	• Dato l'utente nella schermata del Media Player con una coda di riproduzione attiva. • Quando l'utente clicca sul pulsante della modalità di riproduzione passando da sequenziale a casuale (shuffle) o ripetuta (loop). • Allora il sistema aggiorna immediatamente l'ordine della coda di riproduzione futura in base alla scelta e l'interfaccia evidenzia l'icona della modalità attualmente attiva.	2	Sprint 1	Done
US-10	Come utente, voglio poter modificare una playlist, anche mentre la playlist stessa è in riproduzione.	Alta	• Dato l'utente nella schermata di dettaglio di una playlist, con la stessa playlist attualmente in riproduzione nel Media Player. • Quando l'utente aggiunge, modifica o rimuove un brano dalla playlist.	5	Sprint 1	Done

			• Allora il sistema salva la modifica nella libreria e aggiorna in tempo reale la coda di riproduzione del Media Player senza interrompere il brano attualmente in ascolto.			
US-11	Come utente, voglio che l'interfaccia utente (Media Player) mostri i brani e le playlist e si aggiorni in tempo reale man mano che la riproduzione avanza.	<i>Alta</i>	• Dato l'utente nell'interfaccia principale con il Media Player in esecuzione. • Quando il brano in corso termina e la riproduzione avanza automaticamente al brano successivo. • Allora l'interfaccia utente si aggiorna istantaneamente, evidenziando il nuovo brano nella lista e aggiornando i metadati (titolo, autore) mostrati nel player principale.	5	Sprint 1	Done
US-12	Come utente, voglio poter annullare qualsiasi operazione di rimozione, per rimediare facilmente a un mio errore.	<i>Media</i>	• Dato l'utente che ha appena confermato la rimozione di un brano o di una playlist dalla propria libreria. • Quando l'utente clicca sull'opzione "Annulla" nel messaggio di notifica comparso a schermo. • Allora il sistema interrompe l'eliminazione definitiva, ripristina l'elemento nella sua posizione originale e lo mostra nuovamente nell'interfaccia.	2	Sprint 2	Done
US-13	Come utente, voglio vedere nella home page i brani e le playlist che ascolto più di frequente, per potervi accedere rapidamente.	<i>Media</i>	• Dato l'utente che accede alla schermata della Home page dopo aver maturato uno storico di ascolti. • Quando l'interfaccia della Home page viene caricata dal sistema. • Allora il sistema calcola le statistiche di ascolto e mostra una sezione dedicata (es. "I tuoi più ascoltati") popolata con i brani e le playlist aventi il maggior numero di riproduzioni.	2	Sprint 2	Done
US-14	Come utente, voglio assegnare dei tag visivi (es. preferito, esplicito, nuova uscita) ai brani per arricchire l'interfaccia e per usare questi tag nella creazione automatica delle playlist.	<i>Media</i>	1) • Dato l'utente nella schermata della Libreria o di dettaglio di un brano. • Quando l'utente assegna un tag specifico (es. preferito, esplicito, nuova uscita) a una traccia. • Allora il sistema salva l'informazione e aggiorna la riga del brano mostrando l'icona o l'etichetta del tag corrispondente. 2) • Dato l'utente nella finestra di creazione di una playlist automatica basata su tag.	3	Sprint 2	Done

			• Quando l'utente seleziona uno o più tag (es. "preferito"). • Allora il sistema filtra il catalogo musicale e genera una nuova playlist contenente esclusivamente i brani a cui è stato assegnato quel tag.			
US-15	Come utente, voglio che il sistema sia in grado di creare automaticamente delle playlist basandosi su un genere o un anno specifico.	<i>Bassa</i>	• Dato l'utente nella sezione di creazione di una nuova playlist intelligente/automatica. • Quando l'utente seleziona come parametro di inclusione un genere musicale specifico o un anno. • Allora il sistema filtra i brani nel catalogo e crea immediatamente una playlist popolata con tutti e soli i brani che corrispondono alle caratteristiche impostate.	5	Sprint 2	Done
US-16	Come utente, voglio poter riordinare i brani all'interno di una playlist in qualsiasi momento, anche durante la riproduzione.	<i>Bassa</i>	• Dato l'utente nella schermata di una playlist attualmente in riproduzione. • Quando l'utente seleziona un brano e lo sposta in una nuova posizione all'interno di una playlist. • Allora il sistema salva il nuovo ordine dei brani, aggiorna visivamente l'elenco e riordina istantaneamente la coda del Media Player senza bloccare l'audio in esecuzione.	5	Sprint 2	Done
US-17	Come utente, voglio un'interfaccia grafica più curata e coerente, per avere un'esperienza d'uso più chiara e gradevole.	<i>Bassa</i>	• Dato l'utente che utilizza l'applicazione desktop, • Quando naviga tra schermata principale, dialog di aggiunta/modifica traccia, pop-up e controlli del player, • Allora il sistema mostra un'interfaccia graficamente coerente, leggibile e uniforme, applicando uno stile comune tramite CSS.	5	Sprint 2	In progress
US-18	Come utente, voglio cercare tracce, autori e playlist nella libreria, per trovare rapidamente i contenuti desiderati.	<i>Bassa</i>	• Dato l'utente nella schermata principale con tracce e playlist già presenti, • Quando inserisce una parola chiave nella barra di ricerca, • Allora il sistema filtra i risultati mostrando solo tracce, autori o playlist coerenti con il testo inserito.	5	Sprint 2	In progress

US-19	Come utente, voglio ordinare tracce e playlist secondo criteri diversi, per consultare più facilmente i contenuti.	<i>Bassa</i>	• Dato l'utente nella schermata principale con tracce o playlist già presenti, • Quando seleziona un criterio di ordinamento, come nome, autore, album, durata del brano, • Allora il sistema riordina la lista visualizzata mantenendo invariati i dati salvati nel Model.	3	Sprint 3	Planned
US-20	Come utente, voglio avere un cestino temporaneo per gli elementi eliminati di recente, per poter recuperare tracce eliminate per errore prima della rimozione definitiva.	<i>Bassa</i>	1) • Dato l'utente che elimina una traccia dalla libreria principale, • Quando conferma l'eliminazione, • Allora il sistema sposta la traccia nel cestino temporaneo invece di eliminarla immediatamente in modo definitivo. 2) • Dato un elemento presente nel cestino temporaneo, • Quando l'utente sceglie di ripristinarlo entro il tempo previsto, • Allora il sistema ripristina la traccia nella libreria e aggiorna l'interfaccia. 3) • Dato un elemento presente nel cestino temporaneo da circa un giorno, • Quando il tempo di conservazione scade, • Allora il sistema rimuove definitivamente l'elemento dal cestino.	5	Sprint 3	Planned
US-21	Come utente, voglio che tracce, playlist e modifiche vengano salvate tra una sessione e l'altra, per ritrovare i dati anche dopo la chiusura dell'applicazione.	<i>Bassa</i>	• Dato l'utente che ha modificato la libreria durante una sessione, aggiungendo tracce, creando playlist o aggiornando metadati, • Quando chiude e riapre l'applicazione, • Allora il sistema ripristina tracce, playlist, metadati e modifiche effettuate nella sessione precedente.	5	Sprint 3	Planned
US-22	Come utente, voglio che l'interfaccia dell'applicazione sia responsive, in modo da poterla utilizzare in modo ottimale su qualsiasi dispositivo o	<i>Bassa</i>	1) • Dato l'utente che utilizza l'applicazione desktop, • Quando ridimensiona la finestra principale dell'applicazione o la utilizza su schermi con dimensioni diverse, • Allora il sistema adatta automaticamente la disposizione degli elementi dell'interfaccia, mantenendo leggibili tabelle, pulsanti, sezioni della libreria, playlist e player simulato.	3	Sprint 3	Planned

	dimensione dello schermo.		2) • Dato l'utente che riduce la dimensione della finestra, • Quando lo spazio disponibile diminuisce, • Allora l'interfaccia evita sovrapposizioni, tagli di componenti o perdita di funzionalità essenziali.			
--	---------------------------	--	---	--	--	--

4. Project Burndown Chart

Il Project Burndown Chart monitora l'andamento degli Story Points rimanenti sull'intero Product Backlog.

Il valore iniziale del progetto era pari a 51 SP, corrispondente alla somma delle stime delle User Stories presenti nel Product Backlog iniziale. Dopo lo Sprint 1, con il completamento delle User Stories dalla US-01 alla US-11, l'effort residuo era passato da 51 SP a 17 SP.


Durante lo Sprint 2 il team ha lavorato sulle User Stories rimanenti del backlog iniziale e, parallelamente, ha introdotto nuove User Stories evolutive. L'aggiunta delle US-17 – US-22 ha aumentato il Product Backlog complessivo di 26 SP, portando il totale aggiornato da 51 SP a 77 SP.

La linea rossa rappresenta l'andamento stimato dell'effort rimanente, mentre la linea blu rappresenta l'effort effettivamente rimanente in base alle User Stories completate e spostate in Done.


Al momento dell'aggiornamento, risultano ancora da completare le US-17 – US-22, per un totale di 31 SP residui.

L'aumento della linea stimata rappresenta quindi l'ampliamento del Product Backlog dovuto all'inserimento di nuove funzionalità evolutive. Il valore residuo tiene conto sia delle attività ancora presenti nello Sprint Backlog, sia delle User Stories pianificate per Sprint 3.

In questo modo, il Burndown Chart non rappresenta solo la riduzione dell'effort iniziale, ma anche l'evoluzione dinamica del Product Backlog durante il progetto.



Burndown Chart - Versione con 51 SP iniziali + 26 SP aggiuntivi



Burndown Chart - Versione con 77 SP iniziali

5. Decisioni per Sprint 3

A seguito dello Sprint 2, il team utilizzerà l'esperienza maturata nelle prime due release come riferimento per la pianificazione dello Sprint 3.

Lo Sprint 1 ha permesso di realizzare la prima release funzionante, coprendo le funzionalità principali richieste dal progetto. Lo Sprint 2 ha invece permesso di completare gran parte delle User Stories rimanenti del backlog iniziale e di introdurre miglioramenti evolutivi, come il miglioramento dell'interfaccia grafica tramite CSS e la ricerca nella libreria.

Poiché le funzionalità principali sono state già implementate nella prima release, lo Sprint 3 sarà dedicato principalmente al completamento delle funzionalità ancora non concluse e allo sviluppo delle nuove User Stories evolutive pianificate nel Product Backlog.

Durante lo Sprint Planning 3, le User Stories selezionate saranno scomposte in task tecnici verificabili, assegnate ai membri del team e tracciate sulla board Trello secondo lo stesso processo adottato negli sprint precedenti.

In questo modo, il Product Backlog rimane uno strumento dinamico di pianificazione: non solo registra l'avanzamento del lavoro già svolto, ma consente anche di integrare nuove funzionalità emerse durante lo sviluppo e di preparare in modo strutturato lo Sprint successivo.