

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
12/07/2022	1.0	Elaboração do documento	Emanuelle, Érica
21/08/2022	2.0	Correções	Emanuelle, Érica

Sumário

1.Introdução 4
1.1 Propósito do documento4
1.2 Escopo do produto
1.3 Visão geral do documento
2. Descrição geral
2.1 Perspectiva do produto
2.2 Restrições gerais4
3. Levantamento de requisitos5
4. Requisitos5
4.1 Descrição dos usuários5
4.2 Requisitos funcionais5
4.3 Requisitos não funcionais
5. Diagrama de caso de uso
6. Arquitetura de software 8
7. Visões arquiteturais
7.1 Visão funcional9
7.2 Visão de desenvolvimento
8. Processo de software
9. Modelo lógico do banco de dados
10 Endpoints

1. Introdução

1.1 Propósito do documento

Este documento propõe a especificação dos requisitos do sistema de entrega de medicamentos, que será aplicado nas farmácias cadastradas.

1.2 Escopo do produto

O sistema tem como objetivo auxiliar as farmácias cadastradas na entrega de medicamentos a domicílio mediante solicitação online.

1.3 Visão geral do documento

Este documento apresenta uma visão geral do sistema, descrevendo suas funcionalidades e delimitações de requisitos, seja pelo contexto no qual será aplicado ou por questões de segurança.

2. Descrição Geral

O sistema auxilia o gerenciamento de consulta, no qual somente administradores poderão controlar os usuários (seja farmácias ou entregadores) cadastrados e/ou inseri-los no sistema e gerencia-los, dando às farmacias a possibilidade de solicitar entregas de medicamento via Web site. Os entregadores, por sua vez, ficam responsáveis por aceitar e realizar os pedidos de entrega.

2.1 Perspectiva do Produto

O sistema opera com uma máquina-servidor que gerencia o banco de dados e controla o acesso a informações, as quais podem ser consultadas, modificadas ou excluídas, de acordo com o grau de permissão do usuário logado.

2.2 Restrições Gerais

Para acessar o sistema, os usuários terão de estar cadastrados. O administrador terá acesso às funcionalidades de gerenciamento de cadastro das farmácias e entregadores. Os entregadores, por sua vez, terão acesso à lista de entregas e aos detalhes de novas solicitações, no entanto, somente o administrador poderá realizar auditoria e gerar relatórios.

3. Levantamento de Requisitos

Stakeholders:

- Responsável pela administração do sistema de entregas;
- Entregadores;
- Farmácias:
- Gerente do projeto;

Definição de requisitos (funcionais e não funcionais):

Requisitos funcionais: Em engenharia de software, um requisito funcional define uma função de um sistema de software ou seu componente. O requisito funcional representa o que o software faz, em termos de tarefas e serviços. Uma função é descrita como um conjunto de entradas, seu comportamento e as saídas.

Requisitos não-funcionais: Requisitos não funcionais são os requisitos relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, manutenção e tecnologias envolvidas. Estes requisitos dizem respeito a como as funcionalidades serão entregues ao usuário do software.

4. Requisitos

4.1 Descrição dos Usuários

Administrador: Responsável por realizar e gerenciar o cadastro das farmácias e entregadores.

Entregador: Responsável por aceitar as solicitações de entrega e realiza-las.

Farmácia: Pode solicitar entregas e acompanhar o status do transporte de medicamentos.

4.2 Requisitos Funcionais

RF001	Cadastro de usuários
Detalhes	Novos usuários (farmácias e entregadores) poderão realizar cadastro fisicamente na empresa e então fazer o login através do google.
Importância	[X] Obrigatório [] Importante [] Desejável

RF002	Manter farmácia
Detalhes	Cadastro, edição, e/ou exclusão de farmácias devem ser gerenciados pelo administrador

Importância	[X] Obrigatório [] Importante [] Desejável
-------------	--

RF003	Manter entregadores
Detalhes	Cadastro, edição e/ou remoção de entregadores devem ser gerenciados pelo(s) administradores.
Importância	[X] Obrigatório [] Importante [] Desejável

RF004	Pesquisar farmácia
Detalhes	Os administradores poderão pesquisar por farmácias cadastradas no sistema através do id.
Importância	[] Obrigatório [X] Importante [] Desejável

RF005	Pesquisar entregador	
Detalhes	Os administradores poderão pesquisar por entregadores cadastrados no sistema através do id.	
Importância	[] Obrigatório [X] Importante [] Desejável	

RF006	Status da entrega
Detalhes	Informa o andamento da entrega.
Importância	[] Obrigatório [X] Importante [] Desejável

RF007	Solicitar entrega
Detalhes	A farmácia pode fazer a solicitação de entrega pelo sistema
Importância	[] Obrigatório [X] Importante [] Desejável

4.3 Requisitos Não Funcionais

RNF001	Integridade
Detalhes	Ações como cadastro, edição ou exclusão de usuários (sejam entregadores ou farmácia) só poderão ser realizadas pelo(s) administrador(s) mediante login.

RNF002	Desempenho
Detalhes	Para todas as operações/solicitações, ficarão registrados data e hora no banco de dados.

RNF003	Identificação de acesso deve ser feito via login				
Detalhes	Os tipos de identificações são referentes a administrador, entregadores e farmácias.				

RNF004	Segurança
Detalhes	A farmácia não poderá fazer nenhuma alteração, apenas solicitar a entrega e visualizar o status.


RNF005	Auditoria
Detalhes	O administrador pode fazer auditoria das entregas.

RF006	Gerar relatório		
Detalhes	O administrador pode gerar relatórios do sistema.		

RNF007	Logout
--------	--------

Detalhes Sair do sistema.

5. Diagrama de caso de uso





6. Arquitetura de software

O padrão de arquitetura adotado foi o MVC, com a finalidade de garantir que o código seja mais manutenível e de fácil compreensão.


7. Visões arquiteturais

7.1 Visão funcional





7.2 Visão de desenvolvimento




8. Processo de software

Kanban (método organizacional e de gestão visual que basicamente controla as tarefas de uma equipe e pode ser adaptado para cada necessidade).

Esse método oferece uma visualização melhor da distribuição de tarefas, e também torna mais simples o acompanhamento e o controle das tarefas.

9. Modelo lógico do banco de dados



10. Endpoints

API endpoint	Método http	Descrição	Código para acerto	Código para erro
/famarcias	GET	Retorna lista	200	404
		de farmácias		
/famarcias/ <int:id></int:id>	GET	Retorna uma	200	404
		farmácia		

		específica pelo id		
/ famarcias	POST	Adiciona nova farmácia na lista de clientes	201	415
/famarcias/ <int:id></int:id>	PUT	Atualiza os dados de uma farmácia	200	415
/farmacias/ <int:id></int:id>	DELETE	Deleta uma farmácia	200	404
/entregas	GET	Retorna lista de medicamentos entregues	200	404
/entregas	POST	Adiciona nova entrega na lista	201	415
/entregas/ <int:id></int:id>	GET	Retorna uma entrega específica pelo id	200	404
/entregas/ <int:id></int:id>	PUT	Atualiza os dados da entrega	200	404
/entregas/ <int:id></int:id>	DELETE	Deleta uma entrega	200	404
/entregadores	GET	Retorna lista de entregadores cadastrados	200	404
/entregadores	POST	Insere novo entregador no sistema	201	415
/entregadores/ <int:id></int:id>	GET	Retorna um entregador específico pelo id	200	404
/entregadores/ <int:id></int:id>	PUT	Atualiza os dados de um entregador	200	404
/entregadores/ <int:id></int:id>	DELETE	Remove entregador do sistema	200	404
/auditoria	GET	Retorna os dados da tabela auditoria	200	404

/entregas/pagamento	GET	Retorna lista de pagamentos	200	404
/entregas/pagamento	POST	Insere novo pagamento na lista	201	415