

CINEMA

```
CREATE DATABASE CINEMA;  
USE CINEMA;
```

```
CREATE TABLE CLIENTE (  
    ID_CLIENTE INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    NOME_CLIENTE VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CPF_CLIENTE VARCHAR(15) NOT NULL,  
    EMAIL_CLIENTE VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  
    STATUS_CLIENTE ENUM('ATIVO','INATIVO')  
);
```

```
CREATE TABLE CATEGORIA (  
    ID_CATEGORIA INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    DESCRICAO_CAT VARCHAR(30) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE FILME (  
    ID_FILME INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    NOME_FILME VARCHAR(100) NOT NULL,  
    FAIXA_ETARIA INT CHECK(FAIXA_ETARIA >= 0),  
    DURACAO_FILME INT NOT NULL, -- Correção: adicionada vírgula  
    STATUS_FILME ENUM('EM CARTAZ', 'FORA CARTAZ', 'ESTREIA') DEFAULT  
'ESTREIA', -- Correção: adicionado 'ESTREIA' no ENUM  
    ID_CATEGORIA_FILME INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY(ID_CATEGORIA_FILME) REFERENCES CATEGORIA(ID_CATEGORIA)  
);
```

```
CREATE TABLE SALA (  
    ID_SALA INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    DESCRICAO_SALA TEXT NOT NULL,  
    TIPO_SALA ENUM('2D','3D','IMAX') DEFAULT '2D',  
    CAPACIDADE_SALA INT NOT NULL CHECK(CAPACIDADE_SALA > 0),  
    VIP_SALA BOOLEAN DEFAULT FALSE  
);
```

```
CREATE TABLE SESSAO (  
    ID_SESSAO INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    DATA_HORA DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Correção: de  
DATA_HOTA para DATA_HORA  
    ID_SALA INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY(ID_SALA) REFERENCES SALA(ID_SALA),  
    ID_FILME INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY(ID_FILME) REFERENCES FILME(ID_FILME), -- Correção: adicionada  
vírgula  
    STATUS_SESSAO ENUM('ABERTA','ENCERRADA','CANCELADA') DEFAULT 'ABERTA',  
    UNIQUE(DATA_HORA, ID_SALA) -- Evita conflito de hora na mesma sala  
);
```

```
);
```

```
CREATE TABLE TIPO_INGRESSO (  
    ID_TIPO_INGRESSO INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    DESCRICAO_INGRESSO VARCHAR(50) NOT NULL,  
    VALOR_INGRESSO DECIMAL(5,2) NOT NULL CHECK(VALOR_INGRESSO >= 0)  
);
```

```
CREATE TABLE PEDIDO (  
    ID_PEDIDO INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, -- Correção: Faltava a palavra  
'KEY'  
    DATA_HORA DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    ID_CLIENTE INT,  
    STATUS_PEDIDO ENUM('ABERTO','PAGO','CANCELADO') DEFAULT 'ABERTO', --  
Correção: adicionada vírgula  
    FOREIGN KEY(ID_CLIENTE) REFERENCES CLIENTE(ID_CLIENTE)  
);
```

```
CREATE TABLE INGRESSO (  
    ID_INGRESSO INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    ID_PEDIDO INT NOT NULL,  
    ID_SESSAO INT NOT NULL, -- Correção: a coluna ID_SESSAO estava duplicada abaixo  
    ID_TIPO_INGRESSO INT NOT NULL,  
    VALOR_PAGO DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
    STATUS_INGRESSO ENUM('RESERVADO','PAGO','CANCELADO') DEFAULT  
'RESERVADO', -- Correção: adicionada vírgula  
  
    FOREIGN KEY(ID_PEDIDO) REFERENCES PEDIDO(ID_PEDIDO),  
    FOREIGN KEY(ID_SESSAO) REFERENCES SESSAO(ID_SESSAO),  
    FOREIGN KEY(ID_TIPO_INGRESSO) REFERENCES  
TIPO_INGRESSO(ID_TIPO_INGRESSO) -- Correção: removida a vírgula final  
);
```

POPULANDO

```
USE CINEMA;
```

```
-- 1. Populando a tabela CATEGORIA (Tabela independente)
```

```
INSERT INTO CATEGORIA (DESCRICAO_CAT) VALUES  
( 'Ação'),  
( 'Ficção Científica'),  
( 'Comédia'),  
( 'Drama'),  
( 'Terror');
```

```
-- 2. Populando a tabela CLIENTE (Tabela independente)
```

```
INSERT INTO CLIENTE (NOME_CLIENTE, CPF_CLIENTE, EMAIL_CLIENTE,
STATUS_CLIENTE) VALUES
```

```
('Ana Souza', '11122233344', 'ana.souza@email.com', 'ATIVO'),
('Carlos Pereira', '55566677788', 'carlos.p@email.com', 'ATIVO'),
('Beatriz Lima', '99988877766', 'bia.lima@email.com', 'INATIVO'),
('João Silva', '12312312312', 'joao.silva@email.com', 'ATIVO');
```

-- 3. Populando a tabela SALA (Tabela independente)

```
INSERT INTO SALA (DESCRICAO_SALA, TIPO_SALA, CAPACIDADE_SALA, VIP_SALA)
VALUES
```

```
('Sala 1 - Standard', '2D', 200, FALSE),
('Sala 2 - Extreme', '3D', 150, FALSE),
('Sala 3 - Premium', 'IMAX', 100, TRUE),
('Sala 4 - Standard', '2D', 180, FALSE);
```

-- 4. Populando a tabela TIPO_INGRESSO (Tabela independente)

```
INSERT INTO TIPO_INGRESSO (descricao_ingresso, valor_ingresso) VALUES
```

```
('Inteira', 40.00),
('Meia-Entrada Estudante', 20.00),
('Promocional Terça', 25.00),
('Cortesia', 0.00);
```

-- 5. Populando a tabela FILME (Depende de CATEGORIA)

-- Assumindo que os IDs de Categoria gerados foram de 1 a 5

```
INSERT INTO FILME (NOME_FILME, FAIXA_ETARIA, DURACAO_FILME,
STATUS_FILME, ID_CATEGORIA_FILME) VALUES
```

```
('Mad Max: Estrada da Fúria', 16, 120, 'FORA CARTAZ', 1),
('Duna: Parte Dois', 14, 166, 'EM CARTAZ', 2),
('O Auto da Compadecida 2', 12, 110, 'ESTREIA', 3),
('Interestelar', 10, 169, 'EM CARTAZ', 2);
```

-- 6. Populando a tabela SESSAO (Depende de SALA e FILME)

-- Inserindo sessões para datas futuras (Maio de 2026)

```
INSERT INTO SESSAO (DATA_HORA, ID_SALA, ID_FILME, STATUS_SESSAO) VALUES
```

```
('2026-05-01 14:00:00', 1, 3, 'ABERTA'), -- O Auto da Compadecida 2 na Sala 1
('2026-05-01 19:30:00', 3, 2, 'ABERTA'), -- Duna: Parte Dois na Sala IMAX
('2026-05-02 21:00:00', 2, 4, 'ABERTA'), -- Interestelar na Sala 3D
('2026-05-01 14:00:00', 2, 1, 'ENCERRADA'); -- Mad Max na Sala 2 (Fora de
cartaz/Encerrada)
```

-- 7. Populando a tabela PEDIDO (Depende de CLIENTE)

```
INSERT INTO PEDIDO (DATA_HORA, ID_CLIENTE, STATUS_PEDIDO) VALUES
```

```
('2026-04-29 10:15:00', 1, 'PAGO'),    -- Pedido da Ana
('2026-04-29 11:30:00', 2, 'PAGO'),    -- Pedido do Carlos
('2026-04-29 14:00:00', 4, 'ABERTO'),  -- Pedido do João
('2026-04-29 16:45:00', 1, 'CANCELADO'); -- Outro pedido da Ana (Cancelado)
```

-- 8. Populando a tabela INGRESSO (Depende de PEDIDO, SESSAO e TIPO_INGRESSO)

```
-- Inserindo os ingressos vinculados aos pedidos acima
INSERT INTO INGRESSO (ID_PEDIDO, ID_SESSAO, ID_TIPO_INGRESSO,
VALOR_PAGO, STATUS_INGRESSO) VALUES
-- Pedido 1 (Ana comprou 2 meias para O Auto da Compadecida 2)
(1, 1, 2, 20.00, 'PAGO'),
(1, 1, 2, 20.00, 'PAGO'),

-- Pedido 2 (Carlos comprou 1 inteira para Duna na sala IMAX)
(2, 2, 1, 40.00, 'PAGO'),

-- Pedido 3 (João reservou 1 inteira para Interestelar - Pedido ainda ABERTO)
(3, 3, 1, 40.00, 'RESERVADO'),

-- Pedido 4 (Ana havia comprado 1 inteira, mas cancelou)
(4, 2, 1, 40.00, 'CANCELADO');
```