

PANTALLA PARA CREACION DE EVENTOS:

Deberá crearse por pasos en una misma pantalla para no confundir al usuario:

Orden a seguir para crear un evento:

1. Creación de ubicación (Venue).
2. Creación de Sección (section)
3. Creación de precio para las secciones Event_section
4. Creación de asientos. (seat).
5. Creación del Evento (event)

Flujo de creación con APIS:

1. Creación de ubicación (Venue).
 - URL: <https://api.alconticket.com/api/venues>
 - Bearer Token
 - JSON:

```
{  
  "name": "Forum Majadas",  
  "address": "Calzada Roosevelt 24-80, Zona 11",  
  "city": "Guatemala",  
  "country": "GT"  
}
```
2. Creación de sección:
 - URL: <https://api.alconticket.com/api/sections>
 - Bearer Token
 - JSON:

```
{  
  "venue_id": "1",  
  "name": "General",  
  "code": "G"  
}
```

Si envés de crear la ubicación decide agregar una existente, se seleccionará automáticamente los asientos y secciones.

No se puede modificar las secciones o asietnos de una ubicación existente.

Actualmente el api crea una sección a la vez. Evalúa si hay que crear un endpoint para que cree secciones de forma masiva. 2 o mas secciones

3. Creación de asientos. (seat).

- URL: <https://api.alconticket.com/api/seats/generate>
- Bearer Token
- JSON:

```
{  
  "section_id": 3,  
  "rows": "A",  
  "seats_per_row": 20  
}
```

Con este endpoint se pueden crear asientos masivos en el ejemplo se crearán 20 asientos en la sección con id 3

4. Creación del Evento (event)

- URL: <https://api.alconticket.com/api/venues>
- Bearer Token
- JSON:

```
{  
  "venue_id": "1",  
  "title": "Fuerza Regida",  
  "starts_at": "2026-12-1",  
  "ends_at": "",  
  "presale_starts_at": "",  
  "image_url": ""  
}
```

Este endpoint debe de crearse en el paso 4 ya que crea automáticamente los registros de la tabla Event_seats.

5. Creación de precio para las secciones Event_section

- URL: <https://api.alconticket.com/api/event-sections-price>
- Bearer Token
- JSON:

```
{  
  "event_id": 1,  
  "sections": [  
    {  
      "section_id": 1,  
      "price": 670  
    },  
    {  
      "section_id": 2,  
      "price": 470  
    },  
    {  
      "section_id": 3,  
      "price": 100  
    }  
  ]  
}
```

Este endpoint crear los registros de evento_section y agrega los precios para cada sección. Paso 5 obligatorio a nivel logico.

Recomendación de diseño para la creación de estos registros:

Angular 13 Fully Validate Custom Multi Step Form Working Demo

1 2 3

ADDRESS DETAILS

Address is required

Pincode is required

PreviousNext

Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder is sharing your screen. Stop sharing Hide

Multi Step Dynamic Form

1 2 3
Basic Contact Other

FirstName

MiddleName

LastName

Marital Status

Gender
☐ Male ☒ Female

Prev Next

Multi Step Dynamic Form

1 2 3
Basic Contact Other

EmailId

Mobile

mobile is accept only number and maximum 10 numbers

Prev Next