

Flujo para reservar o comprar una entrada:

1. Seleccionar asientos. (reserva)
Se deberá reservar el asiento por 5 min en lo que se realiza el pago.
2. Realizar pago de reserva.
Puede haber 3 tipos de pagos :
 - Tarjeta.
 - Efectivo.
 - Cortesia.
3. Crear entradas, actualizar QR.

Flujos para creación de APIs BACKEND:

Flujo de entras con Tarjeta y efectivo:

1. Reservar entradas:

- URL: <http://localhost:8000/api/bookings>
- Bearer Token
- JSON:

```
{
  "event_id": 9,
  "seat_ids": [64,65]
}
```

Dentro del proyecto esta creado un Schedule que se ejecuta cada minuto para verificar si hay una reserva que ya transcurrió su tiempo y cambiar el estado a disponible.

2. Pago de Reserva:

- URL: <http://localhost:8000/api/bookings/pay>
- Bearer Token
- JSON:

```
{
  "booking_id": 17,
  "payment_method": "efectivo",
  "ticket_type": "efectivo",
  "number_target": "",
  "month_target": "",
  "year_target": "",
  "cvc_target": "",
  "name_target": "",
  "nit": "C/F"
}
```

Si el pago no fue éxito ya existe una lógica que cambia el estado a disponible.

Tomar en cuenta esta regla

3. Detalle de la compra:

- URL: <http://localhost:8000/api/bookings/17/summary>
- Bearer Token
- JSON de respuesta:

```
{
  "data": {
    "booking": {
      "id": 17,
      "reference": "BK-T7QZRDYVFSDERBUCQHSHFXTRQIE6VRLG5Q",
      "status": "pagado",
      "total": "900.00"
    },
    "event": {
      "id": 9,
      "title": "Maluma BB",
      "date": "2026-08-28T06:00:00.000000Z"
    },
    "invoice": {
      "invoice_number": "INV-000017",
      "nit": "C/F",
      "subtotal": "803.57",
      "tax_amount": "96.43",
      "total": "900.00",
      "issued_at": "2026-07-16T20:48:22.000000Z"
    },
    "tickets": [
      {
        "ticket_id": 22,
        "qr_code": "15689e5f-0619-42b3-97cf-d81704957005",
        "seat": "A-4",
        "section": "VIP PIE"
      }
    ]
  }
}
```

4. Actualizar el QR de las entradas creadas:

- URL: <http://localhost:8000/api/tickets/update-qr-codes>
- Bearer Token
- JSON

```
{
  "tickets": [
    {
      "ticket_id": 16,
      "qr_code": "7897fsdfs7-ba27-4719-a6bd-uyiiuyuuvhbjknoigfd1111"
    },
    {
      "ticket_id": 17,
      "qr_code": "7897fsdfs7-ba27-4719-a6bd-uyiiuyuuvhbjknoigfd2222"
    }
  ]
}
```

Flujo de generación de entradas de Cortesia

1. Reservar entradas:

- URL: <http://localhost:8000/api/bookings>
- Bearer Token
- JSON:

```
{  
  "event_id": 9,  
  "seat_ids": [64,65]  
}
```

2. Generar Cortesia con la reserva:

- URL: <http://localhost:8000/api/tickets/courtesy>
- Bearer Token
- JSON:

```
{  
  "booking_id": 15  
}
```

3. Detalle de la compra:

- URL: <http://localhost:8000/api/bookings/17/summary>
- Bearer Token
- JSON de respuesta:

```
{
  "data": {
    "booking": {
      "id": 17,
      "reference": "BK-T7QZRDYVFSDERBUCQHSHFXTRQIE6VRLG5Q",
      "status": "pagado",
      "total": "900.00"
    },
    "event": {
      "id": 9,
      "title": "Maluma BB",
      "date": "2026-08-28T06:00:00.000000Z"
    },
    "invoice": {
      "invoice_number": "INV-000017",
      "nit": "C/F",
      "subtotal": "803.57",
      "tax_amount": "96.43",
      "total": "900.00",
      "issued_at": "2026-07-16T20:48:22.000000Z"
    },
    "tickets": [
      {
        "ticket_id": 22,
        "qr_code": "15689e5f-0619-42b3-97cf-d81704957005",
        "seat": "A-4",
        "section": "VIP PIE"
      }
    ]
  }
}
```

4. Actualizar el QR de las entradas creadas:

- URL: <http://localhost:8000/api/tickets/update-qr-codes>
- Bearer Token
- JSON

```
{
  "tickets": [
    {
      "ticket_id": 16,
      "qr_code": "7897sdfs7-ba27-4719-a6bd-uyiiuyuuvhbjknoigfd1111"
    },
    {
      "ticket_id": 17,
      "qr_code": "7897sdfs7-ba27-4719-a6bd-uyiiuyuuvhbjknoigfd2222"
    }
  ]
}
```