

SHADOW







JERSEY / PULL / JERSEY / TRUI / PULLOVER / MAGLIA

# 47-52-56-61

17,5 19 20,5

20

49-50-51-52 44-45-46-47

# ES JERSEY

# TALLAS

-a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

El modelo fotografiado corresponde a la talla:

**-a)** 38-40

**MATERIALES** 

SHADOW 301

-a) 4 -b) 5 -c) 5 -d) 5 ovillos

**Agujas:** n° 4 ½ y n° 5

Puntos empleados: P. elástico 1x1, p. jersey der., costura a p. pespunte, costura a p. de lado, cerrado tubular, P. elástico tubular (ver explicación).

Ver puntos básicos en:

www.katia.com/es/academy

# P. elástico tubular:

1ª vta.: \* 1 p. der., subir el hilo, pasar 1 p. sin hacer cogido cómo si se fuera a tejer del revés, bajar el hilo \* repetir de \* a \*.

2ª vta.: trab. igual que la 1ª vta.

Repetir estas 2 vtas.

# MUESTRA DEL PUNTO

Las medidas que se dan son con la muestra planchada.

A *p. jersey der.,* ag. n° 5

10x10 cm = 17 p. y 22 vtas.

# **ESPALDA**

Con las ag. n° 5, **montar –a)** 80 p. **–b)** 88 p. **–c)** 95 p. **–d)** 104 p. Trab. a p. elástico 1x1.

A 8 cm de largo total, continuar trab. a p. jersey der.

Escote: A -a) 49 cm -b) 50 cm -c) 51 cm -d) 52 cm de largo total, cerrar los -a) 10 p. -b) 12 p.

-c) 15 p. -d) 18 p. centrales y continuar trab. cada lado por separado cerrando en el lado del escote en la vta. de derecho de la labor: 1 vez 8 p. Hombro: A 1 cm contando desde el inicio del escote cerrar en el inicio de vta. del revés de labor -a) 27 p. -b) 30 p. -c) 32 p. -d) 35 p. restantes.

Terminar el otro lado igual, pero a la **inversa**. **DELANTERO** 

Trab. igual que la espalda **excepto** el escote. **Escote:** A -a) 44 cm -b) 45 cm -c) 46 cm -d) 47 cm de largo total, **cerrar** los -a) 10 p. -b) 12 p. -c) 15 p. -d) 18 p. centrales y continuar trab. cada lado por separado **cerrando** en el lado del escote en la vta. de derecho de la labor:

1 vez 3 p., 1 vez 2 p., 3 veces 1 p.

**Hombro:** A 6 cm contando desde el inicio del escote **cerrar** los **–a)** 27 p. **–b)** 30 p. **–c)** 32 p. **–d)** 35 p. restantes.

Terminar el otro lado igual, pero a la **inversa**.

MANGAS

Con las ag. n° 5, **montar –a)** 34 p. **–b)** 37 p. **–c)** 41 p. **–d)** 44 p. Trab. a p. elástico 1x1.

A 7 cm de largo total, continuar trab. a p. jersey der. **aumentado** en la primera vta. 34 p. repartidos.

Quedaran: **-a)** 68 p. **-b)** 71 p. **-c)** 75 p. **-d)** 78 p. A **-a)** 44 cm **-b)** 45 cm **-c)** 46 cm **-d)** 47 cm de largo total, **cerrar** todos los p. flojos.

Trab. la otra manga igual.

# CONFECCIÓN Y REMATE

Coser un hombro a p. de lado.

**Cuello:** Con las ag. n° 4 ½, **recoger** alrededor de los escotes todos los p. **aumentando** o

menguando en la primera vta. según sea necesario hasta obtener: -a) 92 p. -b) 104 p. -c) 110 p. -d) 122 p. trab. a p. elástico 1x1. A 6 cm de largo total, trab. 4 vtas a p. elástico tubular y cerrar en tubular.

**Coser** el otro hombro y la altura del cuello a p. de lado.

Aplicar las mangas, poner la mitad de la parte superior de la manga a la costura del hombro, hacer llegar los extremos a –a) 20 cm –b) 21 cm –c) 22 cm –d) 23 cm de la costura del hombro y coser a p. de lado.

**Coser** los lados y el bajo de las mangas a p. pespunte.

Vaporizar la prenda.

# FR PULL

# **TAILLES**

-a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52

Le modèle de la photo correspond à la taille :

**-a)** 38-40

# FOURNITURES

Qualité SHADOW

col n° 301 : -a) 4 -b) 5 -c) 5 -d) 5 pelotes

Aiguilles: n° 4,5 et n° 5

Points employés: Côtes 1x1, jersey end., couture au pt arrière, couture au pt de côté, rabattage tubulaire, Côtes tubulaires (voir explication)

Voir points de base sur :

www.katia.com/FR/academy

# Côtes tubulaires :

1er rg: \* 1 m. end., passer le fil devant l'ouvrage et glisser 1 m. prise comme pour la tric. à l'env.,

passer le fil derrière l'ouvrage \*. Tric. de \* à \*. **2º rg :** tric. comme le 1º rg.

Répéter ces 2 ras.

# ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

Mesurer l'échantillon après l'avoir repassé. 17 m. et 22 rgs en *jersey end.*, avec les aig. n° 5 **DOS** 

Avec les aig. n° 5, **monter -a)** 80 m. **-b)** 88 m. **-c)** 95 m. **-d)** 104 m. et tric. en côtes 1x1.

À 8 cm de hauteur totale, continuer à tric. en jersey end.

Encolure: à -a) 49 cm -b) 50 cm -c) 51 cm -d) 52 cm de hauteur totale, rabattre les -a) 10 -b) 12 -c) 15 -d) 18 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément, en rabattant 8 m. du côté de l'encolure, au début de chaque rg sur l'endroit, 1 fois.

Épaule: à 1 cm à partir du début de l'encolure, au début d'un rg sur l'envers, rabattre les -a) 27 m. -b) 30 m. -c) 32 m. -d) 35 m. restantes.

Terminer l'autre côté de même mais **en vis-à-vis**. **DEVANT** 

Tric. comme le dos. **sauf** l'encolure.

Encolure: à -a) 44 cm -b) 45 cm -c) 46 cm -d) 47 cm de hauteur totale, rabattre les -a) 10 -b) 12 -c) 15 -d) 18 m. centrales et continuer à tric. chaque côté séparément, en rabattant du côté de l'encolure, au début de chaque rg sur l'endroit: 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m.

**Épaule :** à 6 cm à partir du début de l'encolure, **rabattre** les **-a)** 27 m. **-b)** 30 m. **-c)** 32 m. **-d)** 35 m. restantes.

Terminer l'autre côté de même mais **en vis-à-vis**. **MANCHES** 

Avec les aig. n° 5, monter -a) 34 m. -b) 37 m. -c) 41 m. -d) 44 m. et tric. en côtes 1x1. À 7 cm de hauteur totale, continuer à tric. en jersey end., en répartissant 34 augm. au 1er rg. Il reste -a) 68 m. -b) 71 m. -c) 75 m. -d) 78 m. À -a) 44 cm -b) 45 cm -c) 46 cm -d) 47 cm de hauteur totale, rabattre souplement.

# **MONTAGE**

Coudre une épaule au pt de côté.

**Col:** avec les aig. n° 4,5, **relever** toutes les m. sur l'encolure, **en augmentant** ou **en diminuant** au 1<sup>er</sup> rg le nombre de m. nécessaire pour obtenir **-a)** 92 m. **-b)** 104 m. **-c)** 110 m. **-d)** 122 m. Tric. en côtes 1x1.

À 6 cm de hauteur totale, tric. 4 rgs en côtes tubulaire puis **rabattre** au pt tubulaire.

**Coudre** l'autre épaule et la hauteur du col au pt de côté.

Appliquer les manches, en faisant coïncider le milieu du haut de la manche et la couture de l'épaule et en plaçant les extrémités à -a) 20 cm -b) 21 cm -c) 22 cm -d) 23 cm de la couture de l'épaule et coudre au pt de côté.

**Coudre** les côtés et le dessous des manches au pt arrière.

Vaporiser le vêtement.

# EN JERSEY

# SIZE

-a) 37" -b) 41" -c) 44 1/8" -d) 48"

UK size: -a) 8-10 -b) 12-14 -c) 16-18 -d) 20-22 The model in the photograph corresponds to size -a) 8-10

**MATERIALS** 

SHADOW

**-a)** 4 **-b)** 5 **-c)** 5 **-d)** 5 balls col. 301

Knitting needles: sizes 7 & 8 (U.S.)/(4.5 & 5 mm) Stitches: 1x1 ribbing, stockinette st, back stitch seams, side seams, tubular bind off, tubular ribbing (see explanation)

# See basic instructions at:

www.katia.com/en/academy

# Tubular ribbing:

1st row: \* K1, yarn forward, slip 1 st purlwise, yarn back \*, repeat from \* to \*.

**2<sup>nd</sup> row:** work the same as the 1<sup>st</sup> row.

Repeat these 2 rows.

### **GAUGE**

The measurements are taken after pressing the sample swatch

Using the size 8 needles in *stockinette st*: 17 sts & 22 rows = 4x4"

### BACK

Using the size 8 needles, **cast on -a)** 80 **-b)** 88 **-c)** 95 **-d)** 104 sts. Work in 1x1 ribbing. When back measures 3 1/8" (8 cm), measuring from the start, continue working in stockinette st

Neckline: When back measures -a) 19 1/4" (49 cm) -b) 19 5/8" (50 cm) -c) 20 1/8" (51 cm) -d) 20 1/2" (52 cm), measuring from the start, bind (cast off) the central -a) 10 -b) 12 -c) 15 -d) 18 sts and continue working each side separately binding (casting off) on the right side row of the work at the neckline edge as follows: 8 sts 1 time.

**Shoulder:** At a distance of 3/8" (1 cm) measuring from the start of the neckline shaping, **bind (cast off)** the remaining **–a)** 27 **–b)** 30 **–c)** 32 **–d)** 35 sts at the beginning of the wrong side row of the work.

Finish the other side in the same manner, but **reverse** the shaping.

# FRONT

Work the same as the back **except** for the neckline.

Neckline: At a distance of -a) 17 3/8" (44 cm) -b) 17 3/4" (45 cm) -c) 18 1/8" (46 cm) -d) 18 1/2" (47 cm), measuring from the start, bind (cast off) the central -a) 10 -b) 12 -c) 15 -d) 18 sts and continue working each side separately binding (casting off) on the right side rows of the work at the neckline edge as follows: 3 sts 1 time, 2 sts 1 time, 1 st 3 times.

**Shoulder:** At a distance of 2 3/8" (6 cm) measuring from the start of the neckline shaping, **bind (cast off)** the remaining **–a)** 27 **–b)** 30 **–c)** 32 **–d)** 35 sts.

Finish the other side in the same manner, but **reverse** the shaping.

# SLEEVES

Using the size 8 needles, **cast on –a)** 34 **–b)** 37 **–c)** 41 **–d)** 44 sts. Work in 1x1 ribbing. When sleeve measures 2 3/4" (7 cm), measuring from the start, continue working in stockinette st **increasing** 34 sts evenly spaced across the first row.

Total: -a) 68 -b) 71 -c) 75 -d) 78 sts. When sleeve measures -a) 17 3/8" (44 cm) -b) 17 3/4" (45 cm) -c) 18 1/8" (46 cm) -d) 18 1/2" (47 cm) measuring from the start, loosely bind (cast off) all the sts. Make another sleeve the same. FINISHING (MAKING UP)

Sew one shoulder using side seams.

Collar band: Using the size 7 needles pick up all the sts around the neckline, increasing or decreasing where necessary on the first row in

order to obtain a total of: **-a)** 92 **-b)** 104 **-c)** 110 **-d)** 122 sts. Work in 1x1 ribbing.

When collar band measures 2 3/8" (6 cm), measuring from the start, work 4 rows in tubular ribbing and **bind (cast off)** using the tubular bind off method.

**Sew** the other shoulder and the collar band seam using side seams.

Attach sleeves = match the centre of the sleeve head to the shoulder seam and make the edges of the sleeve head measure an armhole depth of -a) 7 7/8" (20 cm) -b) 8 1/4" (21 cm) -c) 8 5/8" (22 cm) -d) 9" (23 cm) from the shoulder seam.

Sew using side seams.

**Sew** the side seams and the underarm seams using back stitch.

**Steam** the garment.

# NL TRUI

### MATEN

-a) 38-40 -b) 42-44 -c) 46-48 -d) 50-52 Het model van de foto komt overeen met de maat: -a) 38-40

# **BENODIGD MATERIAAL**

SHADOW 301

-a) 4 -b) 5 -c) 5 -d) 5 bollen Breinaalden: nr. 4 ½ en nr. 5

Gebruikte steken: Boordsteek 1x1, r. tric. st., naad d.m.v. stiksteek, naad d.m.v. platte kantsteek, afkanten v.d. steken in buissteek Boordsteek in buissteek (zie beschrijving)

Zie basissteken bij:

www.katia.com/nl/academy

# Boordsteek in buissteek:

1e naald: \* 1 st. r., haal de draad naar de voorkant v.h. werk, laat 1 st. zonder te breien av. overglijden op de rechternaald (= insteken alsof deze st. av. gebreid wordt), haal de draad naar de achterkant v.h. werk \*, herhaal van \* tot \*.

2e naald: breien zoals de 1e naald.

Herhaal deze 2 naalden.

# **STEEKVERHOUDING**

De maat is genomen ná het strijken v.h. proeflapje.

In *r. tric.st.*, breinaalden nr. 5 10x10 cm = 17 st. en 22 naalden.

# **RUGPAND**

Met breinaalden nr. 5, -a) 80 st. -b) 88 st. -c) 95 st. -d) 104 st. opz. Brei boordsteek 1x1.

Bij 8 cm totale lengte, verderbreien in r. tric.st.

Hals: Bij -a) 49 cm -b) 50 cm -c) 51 cm -d) 52 cm totale lengte, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. -a) 10 st. -b) 12 st. -c) 15 st. -d) 18 st. afk. en hierna elk deel apart verderbreien.

Aan de halskant, bij het begin v.d. naald aan de goede kant v.h. werk afk.: 1 maal 8 st.

Schouder: Bij 1 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, op het linker uiteinde, bij het begin v.d. naald aan de verkeerde kant v.h. werk, de resterende -a) 27 st. -b) 30 st. -c) 32 st. -d) 35 st. afk.

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld.**VOORPAND

Breien zoals het rugpand, **behalve** de hals. **Hals:** Bij –a) 44 cm –b) 45 cm –c) 46 cm –d) 47 cm totale lengte, in een naald aan de goede kant v.h. werk, de midd. –a) 10 st. –b) 12 st. –c) 15 st. –d) 18 st. **afk.** en hierna elk deel apart verderbreien. Aan de halskant, bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk **afk.:** 1 maal 3 st., 1 maal

2 st., 3 maal 1 st.

**Schouder:** Bij 6 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. hals, de resterende -a) 27 st. -b) 30 st. -c) 32 st. -d) 35 st. afk.

Brei het andere deel idem, maar in spiegelbeeld. MOUWEN

Met breinaalden nr. 5, -a) 34 st. -b) 37 st. -c) 41 st. -d) 44 st. opz. Brei boordsteek 1x1.

Bij 7 cm totale lengte, verderbreien in r. tric.st. en **meerder** hierbij 34 st. verdeeld over de 1e naald.

Er zijn hierna: -a) 68 st. -b) 71 st. -c) 75 st. -d) 78 st.

Bij -a) 44 cm -b) 45 cm -c) 46 cm -d) 47 cm totale lengte, alle st. losjes afk.

Brei de andere mouw idem.

# IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

**Sluit** een schoudernaad d.m.v. platte kantsteek. Kraaq: Met breinaalden nr. 4 ½, rondom de halzen alle st. opnemen, meerder of minder hierbij verdeeld over de eerste naald het benodigd aantal st. tot er in totaal -a) 92 st. **-b)** 104 st. **-c)** 110 st. **-d)** 122 st. zijn. Brei boordsteek 1x1.

Bij 6 cm totale lengte, 4 naalden boordsteek in buissteek breien en hierna alle st. afk. in buissteek.

Sluit de andere schoudernaad en de naad v.d. kraag d.m.v. platte kantsteek.

Bevestig de mouwen = met het midden v.d. bovenkant v.d. mouw aan de schoudernaad en de uiteinden v.d. bovenkant v.d. mouw op -a) 20 cm -b) 21 cm -c) 22 cm -d) 23 cm vanaf de schoudernaad d.m.v. platte kantsteek vastnaaien aan het rugpand en het voorpand. **Sluit** de naden v.d. zijkanten en de binnenkant v.d. mouwen d.m.v. stiksteek.

**Stoom** over het kledingstuk, zonder het drukken v.d. strijkbout.

# DE PULLOVER

-a) 36-38 -b) 40-42 -c) 44-46 -d) 48-50 Das Modell auf dem Foto entspricht Größe: -a) 36-38

# MATERIAL

SHADOW 301

-a) 4 -b) 5 -c) 5 -d) 5 Knäuel

Stricknadeln: Nr. 4 1/2 und Nr. 5

Muster: Rippenmuster 1x1, glatt re., Steppstich für die Nähte, Matratzenstich für die Nähte, Abnähen, Schlauch-Rippenmuster (siehe Anleitung)

# Siehe Grundmuster bei:

www.katia.com/de/academy

# Schlauch-Rippenmuster:

1. R.: \* 1 M. re. str., den Faden nach vorne legen, 1 M. li. abheben, den Faden nach hinten legen \*, von \* bis \* wiederholen.

2. R.: Wie die 1. R. str.

Diese 2 R. wiederholen.

# **MASCHENPROBE**

Die Maße beziehen sich auf die übergebügelte Maschenprobe.

Glatt re. mit Ndln. Nr. 5

10x10 cm = 17 M. und 22 R.

# RÜCKENTEIL

Mit Ndln. Nr. 5 -a) 80 M. -b) 88 M. -c) 95 M. -d) 104 M. anschlagen. Rippenmuster 1x1 str. In 8 cm Gesamthöhe glatt re. weiterstr.

Halsausschnitt: In -a) 49 cm -b) 50 cm -c) 51 cm -d) 52 cm Gesamthöhe die mittleren -a) 10 M. -b) 12 M. -c) 15 M. -d) 18 M. abketten und jede Seite getrennt weiterstr., dabei am Halsausschnitt, am Anfang der Hinr., 1 mal 8 M. abketten.

Schulter: In 1 cm Höhe, ab dem Anfang des Halsausschnitts gemessen, in der Rückr. die restlichen -a) 27 M. -b) 30 M. -c) 32 M. -d) 35 M. abketten.

Die andere Seite gegengleich str.

### **VORDERTEIL**

Wie das Rückenteil str., außer den Halsausschnitt

Halsausschnitt: In -a) 44 cm -b) 45 cm -c) 46 cm -d) 47 cm Gesamthöhe die mittleren -a) 10 M. -b) 12 M. -c) 15 M. -d) 18 M. abketten und jede Seite getrennt weiterstr., dabei am Halsausschnitt, am Anfang der Hinr., wie folgt abketten:

1 mal 3 M., 1 mal 2 M., 3 mal 1 M. Schulter: In 6 cm Höhe, ab dem Anfang des Halsausschnitts gemessen, die restlichen -a) 27 M. -b) 30 M. -c) 32 M. -d) 35 M. abketten. Die andere Seite gegengleich str.

### ÄRMEL

Mit Ndl. Nr. 5 -a) 34 M. -b) 37 M. -c) 41 M. -d) 44 M. **anschlagen**. Rippenmuster 1x1 str. In 7 cm Gesamthöhe glatt re. weiterstr. und in der 1. R. verteilt 34 M. zunehmen. Das ergibt -a) 68 M. -b) 71 M. -c) 75 M. -d) 78 M. In -a) 44 cm -b) 45 cm -c) 46 cm -d) 47 cm Gesamthöhe alle M. locker **abketten**. Den anderen Ärmel genauso str.

# **AUSARBEITUNG**

Eine Schulter mit Matratzenstich nähen. Kragen: Mit Ndl. Nr.4 1/2 alle M. am Halsausschnitt entlang herausstr., in der 1. R., wenn nötig, zu- bzw. abnehmen, bis zum Erhalt von -a) 92 M. -b) 104 M. -c) 110 M. -d) 122 M. Rippenmuster 1x1 str.

In 6 cm Gesamthöhe 4 R. Schlauch-Rippenmuster str. und dann die M. abnähen.

Die andere Schulter und die Seitenränder des Halsbündchens mit Matratzenstich nähen. Die Ärmel anlegen, mit der Mitte des oberen Teils des Ärmels an der Schulternaht und den Rändern im Abstand von -a) 20 cm -b) 21 cm -c) 22 cm -d) 23 cm von der Schulternaht, und mit Matratzenstich annähen.

Die Seitenränder von Vorder- und Rückenteil und der Ärmel mit Steppstich **nähen**.

Den Pullover überdämpfen.

# IT MAGLIA

**-a)** 42-44 **-b)** 46-48 **-c)** 50-52 **-d)** 54-56 Il modello in fotografia corrisponde alla taglia -a) 42-44

# MATERIALE

SHADOW 301: **-a)** 4 **-b)** 5 **-c)** 5 **-d)** 5 gomitoli **Ferri:** 4,5 e 5 mm

Punti: Coste 1x1, M. Rasata, Cucitura a P. Indietro, Cucitura a P. Materasso, Chiusura Tubolare, Coste tubolari (v. Spiegazione)

# Vedi Punti di Base su:

www.katia.com/it/academv

# Coste Tubolari:

1° f.: \* 1 dir., pass. 1 m. a rov. con il filo in alto, portare il filo in basso \*, rip. da \* a \*.

2° f.: lavorare come il 1° f. Ripetere questi 2 f.

### **TENSIONE**

Eseguire il bloccaggio del campione prima della misurazione.

Con i ferri da 5 mm, a *M. Rasata* 10x10 cm = 17 m. x 22 f.

Con i ferri da 5 mm avviare -a) 80 -b) 88 -c) 95 **-d)** 104 m. e lavorare a coste 1x1.

A 8 cm di altezza, cont. a m. ras.

Scollo: A -a) 49 cm -b) 50 cm -c) 51 cm -d) 52 cm di altezza, **chiudere** le **-a)** 10 **-b)** 12 **-c)** 15 -d) 18 m. centrali e cont. su ciascun lato separatamente, chiudendo sullo scollo, a ogni f. sul dir. del lavoro: 1 volta 8 m.

Spalla: A 1 cm dall'inizio dello scollo, chiudere all'inizio del f. sul dir. del lavoro le -a) 27 -b) 30 -c) 32 -d) 35 m. rimanenti.

Terminare l'altro lato nello stesso modo ma invertendo le sagomature.

### DAVANTI

Lavorare come il dietro, a eccezione dello scollo. Scollo: A -a) 44 cm -b) 45 cm -c) 46 cm -d) 47 cm di altezza, **chiudere** le **-a)** 10 **-b)** 12 **-c)** 15 -d) 18 m. centrali e cont. su ciascun lato separatamente, chiudendo sullo scollo, sul f. sul dir. del lavoro: 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 3 volte 1 m.

Spalle: A 6 cm dall'inizio dello scollo, chiudere le -a) 27 -b) 30 -c) 32 -d) 35 m. rimanenti. Terminare l'altro lato nello stesso modo ma **invertendo** le sagomature.

### **MANICHE**

Con i ferri da 5 mm avviare -a) 34 -b) 37 -c) 41 -d) 44 m. e lavorare a coste 1x1.

A 7 cm di altezza, cont. a m. ras. aumentando uniformemente 34 m. sul 1° f.

Totale: -a) 68 -b) 71 -c) 75 -d) 78 m. A -a) 44 cm -b) 45 cm -c) 46 cm -d) 47 cm di altezza, chiudere morbidamente tutte le m. Lavorare l'altra manica nello stesso modo.

# **FINITURE**

Cucire una spalla a P. Materasso.

Collo: Con i ferri da 4,5 mm riprendere tutte le m. attorno allo scollo aumentando o diminuendo sul 1° f. in modo da ottenere: -a) 92 -b) 104 -c) 110 -d) 122 m. Lavorare a coste 1x1. A 6 cm di altezza, lavorare 4 f. a coste tubolari e chiudere a tubolare.

Cucire l'altra spalle il collo a P. Materasso. Attaccare le maniche facendo combaciare il centro della testa della manica alla cucitura della spalla e i lati a -a) 20 cm -b) 21 cm -c) 22 cm -d) 23 cm dalla cucitura della spalla e cucire a P. Materasso.

Cucire i lati e i sottomanica a P. Indietro. Vaporizzare il capo.

Follow us!











# SHADOW

JERSEY NIÑO / PULL GARÇON / BOY'S JUMPER / TRUI VOOR JONGEN / JUNGEN-PULLOVER / MAGLIA BAMBINO

# ES JERSEY NIÑO

# **TALLAS**

-a) 4 años -b) 6 años -c) 8 años -d) 10 años -e) 12 años
 El modelo fotografiado corresponde a la talla:
 -b) 6 años

# **MATERIALES**

SHADOW

col. 302: **-a)** 2 **-b)** 3 **-c)** 3 **-d)** 4 **-e)** 4 ovillos **Agujas:** N° 5

Puntos empleados: P. jersey rev., p. jersey der., p. elástico 2x2, costura a p. de lado, P. listado (ver explicación), P. relieve (ver gráfico A)

# Ver puntos básicos en:

www.katia.com/es/academy

# P. listado:

Trab.: \* 2 vtas. a *p. jersey rev.*, 2 vtas. *p. jersey der.* \* trab. de \* a \* un total de 3 veces y terminar con 2 vtas. a *p. jersey rev.* 

# **MUESTRA DEL PUNTO**

A *p. jersey der.*, ag. n° 5 10x10 cm =16 p. y 20 vtas.

# ESPALDA

Montar -a) 60 p. -b) 64 p. -c) 70 p. -d) 74 p. -e) 80 p. Trab. con la siguiente distribución de p.: -a) 40 p. -b) 43 p. -c) 47 p. -d) 50 p. -d) 54 p. a p. jersey der., 14 p. a p. elástico 2x2 (empezando y terminando con 2 p. rev.), -a) 6 p. -b) 7 p. -c) 9 p. -d) 10 p. -d) 12 p. a p. jersey der.

A -a) 5 cm -b) 6 cm -c) 7 cm -d) 8 cm -e) 9 cm de largo total, continuar trab. a *p. listado*, **excepto** los 14 p. del *p. elástico 2x2*, que se trab. a *p. relieve* según grafico A.

A -a) 11 cm -b) 12 cm -c) 13 cm -d) 14 cm -e) 15 cm

de largo total, continuar trab. como el inicio de la labor.

Sisas: A -a) 26 cm -b) 29 cm -c) 32 cm -d) 35 cm -e) 38 cm de largo total, cerrar en ambos lados en cada inicio de vta.: 1 vez 5 p.

Quedarán: -a) 50 p. -b) 54 p. -c) 60 p. -d) 64 p. -e) 70 p. Hombros y escote: A -a) 15 cm -b) 16 cm -c) 17 cm -d) 18 cm -e) 19 cm contando desde el inicio de las sisas. cerrar todos los p.

# DELANTERO

Trab. igual que la espalda, excepto el escote.

Escote: A -a) 36 cm -b) 40 cm -c) 44 cm -d)

48 cm -e) 52 cm de largo total, trab. -a) 19 p.

-b) 20 p. -c) 22 p. -d) 23 p. -e) 25 p. (= hombro izquierdo) cerrar los -a) 10 p. -b) 12 p. -c) 14 p. -d) 16 p. -e) 18 p. siguientes (=escote) y quedaran -a) 21 p. -b) 22 p. -c) 24 p. -d) 25 p.

-e) 27 p. (=hombro derecho), continuar trab. cada lado por separado, cerrando en el lado del escote, en cada inicio de vta. del derecho de la labor: 1 vez 3 p., 1 vez 2 p., 1 veces 1 p.

Nota: El hombro derecho tiene 2 p. más para compensar el *p. elástico 2x2* con el *p. jersey der.*Hombro: A –a) 15 cm –b) 16 cm –c) 17 cm –d)
18 cm –e) 19 cm contando desde el inicio de las sisas, cerrar todos los p.

Terminar el otro lado igual, pero a la **inversa**.

MANGAS

**Montar –a)** 30 p. **–b)** 32 p. **–c)** 34 p. **–d)** 36 p. **–e)** 38 p. Trab. *p. elástico 2x2*, empezar con 2 p. der y terminar con **–a)** 2 p. der. **–b)** 2 p. rev. **–c)** 2 p. der. **–d)** 2 p. rev. **–e)** 2 p. der.

A 4 cm de largo total, continuar trab. con la siguiente distribución de p.:





GRÁFICO A / GRAPHIQUE A / GRAPH A / GRAFIEK A / STRICKSCHRIFT A / GRAFICO A



- 1 p. a p. jersey der. / 1 m. en jersey end. /
  1 st in stockinette st / 1 st. in r. tric.st. / 1 M. glatt re. /
  1 m a m ras dir
- 1 p. a p. jersey rev. / 1 m. en jersey env. /
   1 st in reverse stockinette st / 1 st. in av. tric.st. /
   1 M. glatt li. / 1 m. a m. ras. rov.
- -a) 8 p. a p. jersey der., 14 p. a p. elástico 2x2
  (empezar y terminar con 2 p. rev.) y 8 p. a p. jersey der.
  -b) 9 p. a p. jersey der., 14 p. a p. elástico 2x2
  (empezar y terminar con 2 p. rev.) y 9 p. a p. jersey der.
  -c) 10 p. a p. jersey der., 14 p. a p. elástico 2x2
  (empezar y terminar con 2 p. rev.) y 10 p. a p. jersey der.
  jersey der.
- **-d)** 11 p. a *p. jersey der.*, 14 p. a *p. elástico 2x2* (empezar y terminar con 2 p. rev.) y 11 p. a *p. jersey der.*
- **-e)** 12 p. a *p. jersey der.*, 14 p. a *p. elástico 2x2* (empezar y terminar con 2 p. rev.) y 12 p. a *p. jersey der.*

Al mismo tiempo, aumentar en ambos lados, a 1 p. de las orillas en cada:

- -a) 6a vta.: 8 veces 1 p.
- **-b)** 6<sup>a</sup> vta.: 9 veces 1 p.
- -c) 6a y 8a vta. alternativamente: 10 veces 1 p.
- -d) 6<sup>a</sup> y 8<sup>a</sup> vta. alternativamente: 10 veces 1 p.
- -e) 6<sup>a</sup> y 8<sup>a</sup> vta. alternativamente: 11 veces 1 p. Quedarán: -a) 46 p. -b) 50 p. -c) 54 p. -d) 56 p. -e) 60 p. A -a) 30 cm -b) 34 cm -c) 38 cm -d) 42 cm -e) 46 cm de largo total, cerrar todos los p. Trab. la otra manga igual.

# **CONFECCIÓN Y REMATE**

Todas las costuras se **cosen** a *p. de lado*. **Coser** el hombro derecho.

Cuello: Recoger todos los p. alrededor del escote, aumentando o menguando según sea necesario en la 1ª vta. hasta obtener: -a) 48 p. -b) 52 p. -c) 56 p. -d) 58 p. -e) 62 p. Trab. a p. elástico 2x2, empezar con 2 p. der. y terminar con -a) 2 p. rev. -b) 2 p. rev. -c) 2 p. rev. -d) 2 p. der. -e) 2 p. der.

A 2 cm de largo total, **cerrar** todos los p. **Coser** el hombro izquierdo y la altura cuello. Aplicar las mangas, poner la mitad de la parte superior de la manga en la costura del hombro y hacer llegar los extremos al inicio de las sisas. **Coser**.

Coser el bajo de las mangas y los lados.

# FR PULL GARÇON

### **TAILLES**

-a) 4 ans -b) 6 ans -c) 8 ans -d) 10 ans -e) 12 ans Le modèle de la photo correspond à la taille : -b) 6 ans

### **FOURNITURES**

Qualité SHADOW

col. n° 302 : -a) 2 -b) 3 -c) 3 -d) 4 -e) 4 pelotes

**Aiguilles:** n° 5

# Points employés

Jersey env., jersey end., côtes 2x2, couture au pt de côté, Rayures: voir explication, Pt relief: voir graphique A

# Voir points de base sur :

www.katia.com/FR/academy

# Rayures:

Tric. \* 2 rgs en *jersey env.*, 2 rgs en *jersey end.* \*, répéter de \* à \* 3 fois au total et terminer par 2 rgs en *jersey env.* 

# ÉCHANTILLON (10 cm x 10 cm)

16 m. et 20 rgs en *jersey end.*, avec les aig. n° 5

Monter -a) 60 m. -b) 64 m. -c) 70 m. -d) 74 m. -e)

Tric. comme suit: -a) 40 m. -b) 43 m. -c) 47 m. -d) 50 m. -e) 54 m. en *jersey end.*, 14 m. en *côtes 2x2*, en commençant et en terminant par 2 m. env., -a) 6 m. -b) 7 m. -c) 9 m. -d) 10 m. -e) 12 m. en *jersey end.* À -a) 5 cm -b) 6 cm -c) 7 cm -d) 8 cm -e) 9 cm de hauteur totale, continuer à tric. en *rayures*, sauf les 14 m. en *côtes 2x2* à tric. au *pt relief* selon le graphique A.

À -a) 11 cm -b) 12 cm -c) 13 cm -d) 14 cm -e) 15 cm de hauteur totale, continuer à tric. comme au début du travail.

Emmanchures: à -a) 26 cm -b) 29 cm -c) 32 cm -d) 35 cm -e) 38 cm de hauteur totale, rabattre 5 m. de chaque côté, au début de chaque rg, 1 fois. Il reste -a) 50 m. -b) 54 m. -c) 60 m. -d) 64 m. -e) 70 m.

Épaules et encolure : à -a) 15 cm -b) 16 cm -c) 17 cm -d) 18 cm -e) 19 cm à partir du début des emmanchures, rabattre.

# **DEVANT**

Tric. comme le dos, **sauf** l'encolure.

Encolure: à -a) 36 cm -b) 40 cm -c) 44 cm -d) 48 cm -e) 52 cm de hauteur totale, tric. -a) 19 m. -b) 20 m. -c) 22 m. -d) 23 m. -e) 25 m. pour l'épaule gauche, rabattre les -a) 10 m. -b) 12 m. -c) 14 m. -d) 16 m. -e) 18 m. suivantes (encolure) et tric. -a) 21 m. -b) 22 m. -c) 24 m. -d) 25 m. -e) 27 m. pour l'épaule droite. Continuer à tric. chaque côté

séparément, **en rabattant** du côté de l'encolure, au début de chaque rg sur l'endroit : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.

**Remarque:** l'épaule droite compte 2 m. de plus pour compenser l'écart entre les *côtes 2x2* et le *jersey end.* 

**Épaule :** à -a) 15 cm -b) 16 cm -c) 17 cm -d) 18 cm -e) 19 cm à partir du début des **emmanchures**, rabattre.

Terminer l'autre côté de même mais **en vis-à-vis**. **MANCHES** 

Monter -a) 30 m. -b) 32 m. -c) 34 m. -d) 36 m. -e) 38 m. Tric. en *côtes 2x2*, en commençant par 2 m. end. et en terminant par -a) 2 m. end. -b) 2 m. env. -c) 2 m. end. -d) 2 m. env. -e) 2 m. end. À 4 cm de hauteur totale, continuer à tric. comme suit :

-a) 8 m. en *jersey end.*, 14 m. en *côtes 2x2*, en commençant et en terminant par 2 m. env., 8 m. en *jersey end.* 

**-b)** 9 m. en *jersey end.*, 14 m. en *côtes 2x2*, en commençant et en terminant par 2 m. env., 9 m. en *jersey end.* 

-c) 10 m. en *jersey end.*, 14 m. en *côtes 2x2*, en commençant et en terminant par 2 m. env., 10 m. en *jersey end*.

-d) 11 m. en *jersey end.*, 14 m. en *côtes 2x2*, en commençant et en terminant par 2 m. env., 11 m. en *jersey end*.

**-e)** 12 m. en *jersey end.*, 14 m. en *côtes 2x2*, en commençant et en terminant par 2 m. env., 12 m. en *jersey end*.

En même temps, augmenter de chaque côté, à 1 m. des bords :

- -a) tous les 6 rgs: 8 x 1 m.
- -b) tous les 6 rgs: 9 x 1 m.
- -c) alternativement tous les 6 et 8 rgs : 10 x 1 m.
- -d) alternativement tous les 6 et 8 rgs : 10 x 1 m.
- -e) alternativement tous les 6 et 8 rgs: 11 x 1 m. On obtient -a) 46 m. -b) 50 m. -c) 54 m. -d) 56 m. -e) 60 m.

À -a) 30 cm -b) 34 cm -c) 38 cm -d) 42 cm -e) 46 cm de hauteur totale, rabattre.

# MONTAGE

**Fermer** toutes les coutures au *pt de côté*. **Coudre** l'épaule droite.

Col: relever toutes les m. sur l'encolure, en augmentant ou en diminuant le nombre de m. nécessaire au 1er rg pour obtenir -a) 48 m. -b) 52 m. -c) 56 m. -d) 58 m. -d) 62 m. Tric. en *côtes 2x2*, en commençant par 2 m end. et en terminant par -a) 2 m. env. -b) 2 m. env. -c) 2 m. env. -d) 2 m. end. -e) 2 m. end.

À 2 cm de hauteur totale, **rabattre**.

Coudre l'épaule gauche et la hauteur du col. Appliquer et coudre les manches, en faisant coïncider le milieu du haut de la manche et la couture de l'épaule et les extrémités au début des emmanchures.

Coudre le dessous des manches et les côtés.

# **EN** BOY'S JUMPER

# SIZES

-a) 4 -b) 6 -c) 8 -d) 10 -e) 12 years
The model in the photograph corresponds to size -b) 6 years

# **MATERIALS**

SHADOW

-a) 2 -b) 3 -c) 3 -d) 4 -e) 4 balls col. 302 Knitting needles: Size 8 (U.S.)/(5 mm) **Stitches:** Reverse stockinette st, stockinette st, 2x2 ribbing, side seams, Stripe st (see explanation), Relief st (see graph A)

# See basic stitches on:

www.katia.com/en/academy

### Stripe st:

Work as follows: \* 2 rows reverse stockinette st, 2 rows stockinette st \*. Work from \* to \* a total of 3 times and finish with 2 rows in reverse stockinette st.

### GAUGE

Using the size 8 needles in *stockinette st*: 16 sts & 20 rows = 4x4"

### **BACK**

Cast on -a) 60 -b) 64 -c) 70 -d) 74 -e) 80 sts. Work with the following st distribution: -a) 40 -b) 43 -c) 47 -d) 50 -d) 54 sts in stockinette st, 14 sts in 2x2 ribbing (starting and finishing with P2), -a) 6 -b) 7 -c) 9 -d) 10 -d) 12 sts in stockinette st. When back measures -a) 2" (5 cm) -b) 2 3/8" (6 cm) -c) 2 3/4" (7 cm) -d) 3 1/8" (8 cm) -e) 3 1/2" (9 cm) measuring from the start, continue working in stripe st, except for the 14 sts in 2x2 ribbing which are worked in relief st following graph A.

When back measures -a) 4 3/8" (11 cm) -b) 4 3/4" (12 cm) -c) 5 1/8" (13 cm) -d) 5 1/2" (14 cm) -e) 5 7/8" (15 cm) measuring from the start, continue working in the same manner as at the start of the work.

Armholes: When back measures -a) 10 1/4" (26 cm) -b) 11 3/8" (29 cm) -c) 12 5/8" (32 cm) -d) 13 3/4" (35 cm) -e) 15" (38 cm) measuring from the start, bind (cast off) at each edge, at the beginning of each row as follows: 5 sts 1 time. Total: -a) 50 -b) 54 -c) 60 -d) 64 -e) 70 sts.

Shoulders & neckline: At a distance of -a) 5 7/8" (15 cm) -b) 6 1/4" (16 cm) -c) 6 3/4" (17 cm) -d) 7 1/8" (18 cm) -e) 7 1/2" (19 cm) measuring from the start of the armhole shaping, bind (cast off) all the sts.

# FRONT

Work the same as the back, **except** for the neckline.

Neckline: When front measures -a) 14 1/8" (36 cm) -b) 15 3/4" (40 cm) -c) 17 3/8" (44 cm) -d) 18 7/8" (48 cm) -e) 20 1/2" (52 cm) measuring from the start, work as follows: -a) 19 -b) 20 -c) 22 -d) 23 -e) 25 (= left shoulder), bind (cast off) the following -a) 10 -b) 12 -c) 14 -d) 16 -e) 18 sts (= neckline) and work the remaining -a) 21 -b) 22 -c) 24 -d) 25 -e) 27 sts (= right shoulder). Continue working each side separately, binding (casting off) at the beginning of every right side row of the work at the neckline edge as follows: 3 sts 1 time, 2 sts 1 time, 1 st 1 time.

**Note:** The right shoulder has 2 more sts to compensate for the *2x2 ribbing* compared to the *stockinette st*.

**Shoulder:** At a distance of **-a)** 5 7/8" (15 cm) **-b)** 6 1/4" (16 cm) **-c)** 6 3/4" (17 cm) **-d)** 7 1/8" (18 cm) **-e)** 7 1/2" (19 cm) measuring from the start of the armhole **shaping**, **bind** (cast off) all the sts. Finish the other sleeve in the same manner, but reverse the shaping.

# **SLEEVES**

Cast on -a) 30 -b) 32 -c) 34 -d) 36 -e) 38 sts. Work in 2x2 ribbing, starting with K2 and finishing with -a) K2 -b) P2 -c) K2 -d) P2 -e) K2. When sleeve measures 1 5/8" (4 cm) measuring from the start, continue working with the following st distribution: -a) 8 sts stockinette st, 14 sts 2x2 ribbing (start and finish with P2) and 8 sts stockinette st.
-b) 9 sts stockinette st, 14 sts 2x2 ribbing (start and finish with P2) and 9 sts stockinette st.
-c) 10 sts stockinette st, 14 sts 2x2 ribbing (start and finish with P2) and 10 sts stockinette st.
-d) 11 sts stockinette st, 14 sts 2x2 ribbing (start and finish with P2) and 11 sts stockinette st.
-e) 12 sts stockinette st, 14 sts 2x2 ribbing (start and finish with P2) and 12 sts stockinette st.
-the same time, increase at each edge (= 1 st in from the edges) as follows:

- -a) on every 6<sup>th</sup> row: 1 st 8 times
- **-b)** on every 6<sup>th</sup> row: 1 st 9 times
- -c) on every 6<sup>th</sup> and 8<sup>th</sup> alternate row: 1 st 10 times
- **-d)** on every 6<sup>th</sup> and 8<sup>th</sup> alternate row: 1 st 10 times
- **-e)** on every 6<sup>th</sup> and 8<sup>th</sup> alternate row: 1 st 11 times

Total: **-a)** 46 **-b)** 50 **-c)** 54 **-d)** 56 **-e)** 60 sts. When sleeve measures **-a)** 11 3/4" (30 cm) **-b)** 13 3/8" (34 cm) **-c)** 15" (38 cm) **-d)** 16 1/2" (42 cm) **-e)** 18 1/8" (46 cm) measuring from the start, **bind (cast off)** all the sts.

Make another sleeve the same.

# **FINISHING (MAKING UP)**

All the seams are **sewn** using *side seams*. **Sew** the right shoulder.

Collar band: Pick up all the sts around the neckline, increasing or decreasing where necessary on the 1st row in order to obtain a total of: -a) 48 -b) 52 -c) 56 -d) 58 -e) 62 sts. Work in 2x2 ribbing, starting with K2 and finishing with -a) P2 -b) P2 -c) P2 -d) K2 -e) K2. When collar band measures 3/4" (2 cm),

**Sew** the left shoulder and the collar seam. Attach the sleeves: match the centre of the sleeve head to the shoulder seam and the edges of the sleeve head to the start of the armhole shaping. **Sew**.

measuring from the start, bind (cast off) all the

**Sew** the underarm seam and the sides.

# NL TRUI VOOR JONGEN

# MATEN

-a) 4 jaar -b) 6 jaar -c) 8 jaar -d) 10 jaar -e) 12 iaar

Het model van de foto komt overeen met de maat: -b) 6 jaar

# **BENODIGD MATERIAAL**

SHADOW

kl. 302: **-a)** 2 **-b)** 3 **-c)** 3 **-d)** 4 **-e)** 4 bollen **Breinaalden:** Nr. 5

Gebruikte steken: Av. tric.st., r. tric.st., boordsteek 2x2, naad d.m.v. platte kantsteek, Streepsteek (zie beschrijving), Reliëfsteek (zie grafiek A)

# Zie basissteken bij:

www.katia.com/nl/academy

# Streepsteek:

Brei: \* 2 naalden in *av. tric.st.*, 2 naalden in *r. tric. st.* \*, brei van \* tot \* in totaal 3 maal en eindig met 2 naalden in *av. tric.st.* 

# **STEEKVERHOUDING**

In *r. tric.st.*, breinaalden nr. 5 10x10 cm =16 st. en 20 naalden.

# RUGPAND

-a) 60 st. -b) 64 st. -c) 70 st. -d) 74 st. -e) 80 st. opz.

Brei met navolgende steekverdeling: -a) 40 st. -b) 43 st. -c) 47 st. -d) 50 st. -d) 54 st. in *r. tric.* st., 14 st. in boordsteek 2x2 (begin en eindig de boordsteek 2x2 met 2 st. av.), -a) 6 st. -b) 7 st. -c) 9 st. -d) 10 st. -d) 12 st. in *r. tric.st.* 

Bij -a) 5 cm -b) 6 cm -c) 7 cm -d) 8 cm -e) 9 cm totale lengte, verderbreien in *streepsteek*, behalve over de 14 st. in *boordsteek 2x2*, brei deze 14 st. in *reliëfsteek* volgens grafiek A. Bij -a) 11 cm -b) 12 cm -c) 13 cm -d) 14 cm -e) 15 cm totale lengte, verderbreien zoals bij het begin v.h. werk.

Mouwinzetten: Bij -a) 26 cm -b) 29 cm -c) 32 cm -d) 35 cm -e) 38 cm totale lengte, aan beide kanten bij het begin van elke naald 1 maal 5 st. afk.

Er zijn hierna: -a) 50 st. -b) 54 st. -c) 60 st. -d) 64 st. -e) 70 st.

Schouders en hals: Bij –a) 15 cm –b) 16 cm –c) 17 cm –d) 18 cm –e) 19 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, alle st. afk.

### VOORPAND

Breien zoals het rugpand, **behalve** de hals. **Hals:** Bij **-a**) 36 cm **-b**) 40 cm **-c**) 44 cm **-d**) 48 cm **-e**) 52 cm totale lengte, in een naald aan de goede kant v.h. werk, brei **-a**) 19 st. **-b**) 20 st. **-c**) 22 st. **-d**) 23 st. **-e**) 25 st. (= linker schouder), de volgende **-a**) 10 st. **-b**) 12 st. **-c**) 14 st. **-d**) 16 st. **-e**) 18 st. **afk.** (= hals) en er zijn **-a**) 21 st. **-b**) 22 st. **-c**) 24 st. **-d**) 25 st. **-e**) 27 st. over (=rechter schouder), hierna elk deel apart verderbreien en aan de halskant, bij het begin van elke naald aan de goede kant v.h. werk **afk.:** 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 1 maal 1 st.

**Opmerking:** De rechter schouder heeft 2 st. meer om de *boordsteek 2x2* te compenseren met de *r. tric.st.* 

Schouder: Bij -a) 15 cm -b) 16 cm -c) 17 cm -d) 18 cm -e) 19 cm lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, alle st. afk.

Brei het andere deel idem, maar **in spiegelbeeld. MOUWEN** 

-a) 30 st. -b) 32 st. -c) 34 st. -d) 36 st. -e) 38 st. opz. Brei boordsteek 2x2, begin de boordsteek 2x2 met 2 st. r. en eindig met -a) 2 st. r. -b) 2 st. av. -c) 2 st. r. -d) 2 st. av. -e) 2 st. r.

Bij 4 cm totale lengte, verderbreien met onderstaande steekverdeling:

 -a) 8 st. in r. tric.st., 14 st. in boordsteek 2x2 (begin en eindig de boordsteek 2x2 met 2 st. av.) en 8 st. in r. tric.st.

**-b)** 9 st. in *r. tric.st.*, 14 st. in *boordsteek 2x2* (begin en eindig de *boordsteek 2x2* met 2 st. av.) en 9 st. in *r. tric.st.* 

-c) 10 st. in *r. tric.st.*, 14 st. in *boordsteek 2x2* (begin en eindig de *boordsteek 2x2* met 2 st. av.) en 10 st. in *r. tric.st.* 

**-d)** 11 st. in *r. tric.st.*, 14 st. in *boordsteek 2x2* (begin en eindig de *boordsteek 2x2* met 2 st. av.) en 11 st. in *r. tric.st.* 

**-e)** 12 st. in *r. tric.st.*, 14 st. in *boordsteek 2x2* (begin en eindig de *boordsteek 2x2* met 2 st. av.) en 12 st. in *r. tric.st.* 

**Tegelijkertijd, meerder** aan beide kanten, op 1 st. vanaf elke kant:

- -a) in elke 6e naald: 8 maal 1 st.
- -b) in elke 6e naald: 9 maal 1 st.
- -c) afwisselend in elke 6e naald en in elke 8e naald: 10 maal 1 st.

**-d)** afwisselend in elke 6e naald en in elke 8e naald: 10 maal 1 st.

**-e)** afwisselend in elke 6e naald en in elke 8e naald: 11 maal 1 st.

Er zijn hierna: -a) 46 st. -b) 50 st. -c) 54 st. -d) 56 st. -e) 60 st.

Bij -a) 30 cm -b) 34 cm -c) 38 cm -d) 42 cm -e) 46 cm totale lengte, alle st. afk.

Brei de andere mouw idem.

### IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden **vastgenaaid** d.m.v. *platte kantsteek*.

Sluit de rechter schoudernaad.

Kraag: Alle st. rondom de hals opnemen, meerder of minder hierbij verdeeld over de 1e naald het benodigd aantal st. tot er in totaal -a) 48 st. -b) 52 st. -c) 56 st. -d) 58 st. -e) 62 st. zijn. Brei boordsteek 2x2, begin de boordsteek 2x2 met 2 st. r. en eindig met -a) 2 st. av. -b) 2 st. av. -c) 2 st. av. -d) 2 st. r. -e) 2 st. r.

Bij 2 cm totale lengte, alle st. afk.

**Sluit** de linker schoudernaad en de naad v.d. kraag.

Bevestig de mouwen = met het midden v.d. bovenkant v.d. mouw aan de schoudernaad en de uiteinden v.d. bovenkant v.d. mouw aan het begin v.d. mouwinzetten v.h.rugpand en het voorpand. **Vastnaaien.** 

**Sluit** de binnenkant v.d. mouwen en de naden v.d. zijkanten.

# DE JUNGEN-PULLOVER

### CPÖSSEN

-a) 4 Jahre -b) 6 Jahre -c) 8 Jahre -d) 10 Jahre-e) 12 Jahre

Das Modell auf dem Foto entspricht Größe –b) 6 Jahre

# **MATERIAL**

SHADOW Fb. 302: **-a)** 2 **-b)** 3 **-c)** 3 **-d)** 4 **-e)** 4 Knäuel

Stricknadeln: Nr. 5

Muster: Glatt li., glatt re., Rippenmuster 2x2, Matratzenstich für die Nähte, Streifenmuster (siehe Anleitung), Reliefmuster (siehe Strickschrift A)

# Siehe Grundmuster bei:

www.katia.com/de/academy

# Streifenmuster:

\* 2 R. *glatt li.*, 2 R. *glatt re.* \*, von \* bis \* insgesamt 3 mal str. und dann noch 2 R. *glatt li.* str.

# MASCHENPROBE

Glatt re. mit Ndln. Nr. 5 10x10 cm = 16 M, und 20 R.

# RÜCKENTEIL

-a) 60 M. -b) 64 M. -c) 70 M. -d) 74 M. -e) 80 M. anschlagen.

Wie folgt str.: -a) 40 M. -b) 43 M. -c) 47 M. -d) 50-e) 54 M. glatt re., 14 M. Rippenmuster 2x2 (mit 2 M. li. beginnen und beenden), -a) 6 M. -b) 7 M. -c) 9 M. -d) 10 M. -e) 12 M. glatt re.

In **–a)** 5 cm **–b)** 6 cm **–c)** 7 cm **–d)** 8 cm **–e)** 9 cm Gesamthöhe *Streifenmuster* weiterstr., **außer** die 14 M. *Rippenmuster 2x2*, die *Reliefmuster* gemäß Strickschrift A gestr. werden.

In **–a)** 11 cm **–b)** 12 cm **–c)** 13 cm **–d)** 14 cm **–e)** 15 cm Gesamthöhe wie am Anfang des Rückenteils weiterstr

**Armausschnitte:** In **-a)** 26 cm **-b)** 29 cm **-c)** 32 cm **-d)** 35 cm **-e)** 38 cm Gesamthöhe beidseitig am Anfang jeder R. 1 mal 5 M. abketten. Es bleiben: **-a)** 50 M. **-b)** 54 M. **-c)** 60 M. **-d)** 64 M. **-e)** 70 M.

Schultern und Halsausschnitt: In –a) 15 cm –b) 16 cm –c) 17 cm –d) 18 cm –e) 19 cm Höhe, ab dem Anfang der Armausschnitte gemessen, alle Mahketten

### **VORDERTEIL**

Wie das Rückenteil str., **außer** den Halsausschnitt.

Halsausschnitt: In -a) 36 cm -b) 40 cm -c) 44 cm -d) 48 cm -e) 52 cm Gesamthöhe -a) 19 M. -b) 20 M. -c) 22 M. -d) 23 M. -e) 25 M. str. (= linke Schulter), die mittleren -a) 10 M. -b) 12 M. -c) 14 M. -d) 16 M. -e) 18 M. abketten und -a) 21 M. -b) 22 M. -c) 24 M. -d) 25 M. -e) 27 M. str. (= rechte Schulter). Jede Seite getrennt weiterstr. und am Halsausschnitt, am Anfang jeder Hinr., wie folgt abketten: 1 mal 3 M., 1 mal 2 M., 1 mal 1 M.

**Hinweis:** Die rechte Schulter hat 2 M. mehr, damit die *Rippenmuster 2x2* und die *glatt re.* gestr. Seite die gleiche Breite haben.

Schulter: In -a) 15 cm -b) 16 cm -c) 17 cm -d) 18 cm -e) 19 cm Höhe, ab dem Anfang der Armausschnitte gemessen, alle M. abketten. Die andere Seite gegengleich str.

# ÄRMEL

-a) 30 M. -b) 32 M. -c) 34 M. -d) 36 M. -e) 38 M. anschlagen. *Rippenmuster 2x2* str. (mit 2 M. re. beginnen und mit -a) 2 M. re. -b) 2 M. li. -c) 2 M. re. -d) 2 M. li. -e) 2 M. re. beenden).

In 4 cm Gesamthöhe wie folgt weiterstr.:

- -a) 8 M. glatt re., 14 M. Rippenmuster 2x2 (mit 2 M. li. beginnen und beenden), 8 M. glatt re.
  -b) 9 M. glatt re., 14 M. Rippenmuster 2x2 (mit 2
- M. li. beginnen und beenden), 9 M. *glatt re.* **-c)** 10 M. *glatt re.*, 14 M. *Rippenmuster 2x2* (mit 2
- M. li. beginnen und beenden), 10 M. *glatt re.* **-d)** 11 M. *glatt re.*, 14 M. *Rippenmuster 2x2* (mit 2
- -d) 11 M. glatt re., 14 M. Rippenmuster 2x2 (mit 2 M. li. beginnen und beenden), 11 M. glatt re.
  -e) 12 M. glatt re., 14 M. Rippenmuster 2x2 (mit 2

M. li. beginnen und beenden), 12 M. *glatt re*. **Gleichzeitig** beidseitig, nach der 1. M. und vor der letzten M., wie folgt **zunehmen**:

- -a) in jeder 6. R.: 8 mal 1 M.
- **-b)** in jeder 6. R.: 9 mal 1 M.
- -c) abwechselnd in jeder 6. und 8. R.: 10 mal 1 M.
- -d) abwechselnd in jeder 6. und 8. R.: 10 mal 1 M.
- -e) abwechselnd in jeder 6. und 8. R.: 11 mal 1 M. Das ergibt: -a) 46 M. -b) 50 M. -c) 54 M. -d) 56 M. -e) 60 M.

In **-a)** 30 cm **-b)** 34 cm **-c)** 38 cm **-d)** 42 cm **-e)** 46 cm Gesamthöhe alle M. **abketten**.

Den anderen Ärmel genauso str.

# **AUSARBEITUNG**

Alle Nähte werden mit *Matratzenstich* **genäht**. Die rechte Schulter **nähen**.

Halsbündchen: Die M. am Halsausschnitt entlang herausstr., in der 1. R., wenn nötig, zu- bzw. abnehmen, bis zum Erhalt von –a) 48 M. –b) 52 M. –c) 56 M. –d) 58 M. –e) 62 M. Rippenmuster 2x2 str. (mit 2 M. re. beginnen und mit –a) 2 M. li. –b) 2 M. li. –c) 2 M. li. –d) 2 M. re. –e) 2 M. re. beenden).

In 2 cm Gesamthöhe alle M. **abketten**.

Die linke Schulter und die Seitenränder des

Die linke Schulter und die Seitenränder de Halsbündchens **nähen**.

Die Ärmel anlegen, mit der Mitte des oberen Teils des Ärmels an der Schulternaht und den Rändern am Anfang der Armausschnitte, und annähen.

Die Seitenränder von Vorder- und Rückenteil und der Ärmel **nähen**.

# IT MAGLIA BAMBINO

### TAGLIE

-a) 4 anni -b) 6 anni -c) 8 anni -d) 10 anni -e) 12

Il modello in fotografia corrisponde alla taglia: -b) 6 anni

# MATERIALE

SHADOW

col. 302: **-a)** 2 **-b)** 3 **-c)** 3 **-d)** 4 **-e)** 4 gomitoli **Ferri:** 5 mm

Punti: M. Rasata Rovescia, M. Rasata Diritta, Coste 2x2, Cucitura a P. Materasso, M. Rigata (v. Spiegazione), P. in Rilievo (v. Grafico A)

### Vedi Punti di Base su:

www.katia.com/it/academy

# M. Rigata:

Lavorare.: \* 2 f. a m. ras. rov., 2 f. a m. ras. dir., \*, rip. da \* a \* 3 volte totali e terminare con 2 f. a m. ras. rov.

### **TENSIONE**

Con i ferri da 5 mm, a *M. Rasata Dir.* 10x10 cm = 16 m. x 20 f.

### DIETRO

**Avviare –a)** 60 **–b)** 64 **–c)** 70 **–d)** 74 **–e)** 80 m. Lavorare in questo modo: **–a)** 40 **–b)** 43 **–c)** 47 **–d)** 50 **–d)** 54 m. a *m. ras. dir.,* 14 m. a *coste 2x2* (cominciando e terminando con 2 rov.), **–a)** 6 **–b)** 7 **–c)** 9 **–d)** 10 **–d)** 12 m. a *m. ras. dir.* 

A -a) 5 cm -b) 6 cm -c) 7 cm -d) 8 cm -e) 9 cm di altezza, cont. a *m. rigata*, a **eccezione** delle 14 m. a *coste 2x2* che si lavorando a *p. in rilievo* seguendo il grafico A.

A **–a)** 11 cm **–b)** 12 cm **–c)** 13 cm **–d)** 14 cm **–e)** 15 cm di altezza, cont. come l'inizio del lavoro.

Scalfi: A -a) 26 cm -b) 29 cm -c) 32 cm -d) 35 cm -e) 38 cm di altezza, chiudere su entrambi i lati, all'inizio di ogni f.: 1 volta 5 m.

Totale: -a) 50 -b) 54 -c) 60 -d) 64 -e) 70 m.

Spalle e scollo: A -a) 15 cm -b) 16 cm -c) 17 cm -d) 18 cm -e) 19 cm dall'inizio degli scalfi, chiudere tutte le m.

# DAVANT

Lavorare come il dietro, a eccezione dello scollo. Scollo: A -a) 36 cm -b) 40 cm -c) 44 cm -d) 48 cm -e) 52 cm di altezza, lavorare -a) 19 -b) 20 -c) 22 -d) 23 -e) 25 m. (= spalla sinistra) chiudere le -a) 10 -b) 12 -c) 14 -d) 16 -e) 18 m. succ. (=scollo) e rimarranno -a) 21 -b) 22 -c) 24 -d) 25 -e) 27 m. (=spalla destra), cont. su ciascun lato separatamente, chiudendo sullo scollo, all'inizio di ogni f. sul dir. del lavoro: 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 1 volta 1 m.

Nota: La spalla destra ha 2 m. in più per compensare le *coste 2x2* con la *m. ras. dir.*Spalla: A –a) 15 cm –b) 16 cm –c) 17 cm –d) 18 cm –e) 19 cm dall'inizio degli scalfi, chiudere tutte le m.

Terminare l'altro lato nello stesso modo ma **invertendo** le sagomature.

# MANICHE

Avviare -a) 30 -b) 32 -c) 34 -d) 36 -e) 38 m. Lavorare a *coste 2x2* cominciando con 2 dir. e terminando con -a) 2 dir. -b) 2 rov. -c) 2 dir. -d) 2 rov. -e) 2 dir.

A 4 cm di altezza, cont. in questo modo:

-a) 8 m. a *m. ras. dir.*, 14 m. a *coste 2x2*(cominciare e terminare con 2 rov.) e 8 m. a *m. ras. dir.* 

**-b)** 9 m. a *m. ras. dir.*, 14 m. a *coste 2x2* (cominciare e terminare con 2 rov.) e 9 m. a *m. ras. dir.* 

-c) 10 m. a *m. ras. dir.*, 14 m. a *coste 2x2* (cominciare e terminare con 2 rov.) e 10 m. a *m. ras. dir.* 

**-d)** 11 m. a *m. ras. dir.*, 14 m. a *coste 2x2* (cominciare e terminare con 2 rov.) e 11 m. a *m. ras. dir.* 

**-e)** 12 m. a *m. ras. dir.*, 14 m. a *coste 2x2* (cominciare e terminare con 2 rov.) e 12 m. a *m. ras. dir.* 

Allo stesso tempo, aumentare su entrambi i lati, a 1 m. dai bordi, ogni:

-a) 6 f.: 8 volte 1 m.

**-b)** 6 f.: 9 volte 1 m.

-c) 6 e 8 f. alternatamente: 10 volte 1 m.

-d) 6 e 8 f. alternatamente: 10 volte 1 m.

**-e)** 6 e 8 f. alternatamente: 11 volte 1 m. Totale: **-a)** 46 **-b)** 50 **-c)** 54 **-d)** 56 **-e)** 60 m.

A -a) 30 cm -b) 34 cm -c) 38 cm -d) 42 cm -e) 46 cm di altezza, **chiudere** tutte le m.

Lavorare l'altra manica nello stesso modo.

# **FINITURE**

Tutte le **cuciture** vanno eseguite a *P. Materasso*. **Cucire** la spalla destra.

Collo: Riprendere tutte le m. attorno allo scollo, aumentando o diminuendo sul 1° f. in modo da ottenere: -a) 48 -b) 52 -c) 56 -d) 58 -e) 62 m. Lavorare a coste 2x2 cominciando con 2 dir. e terminando con -a) 2 rov. -b) 2 rov. -c) 2 rov. -d) 2 dir. -e) 2 dir.

A 2 cm di altezza, **chiudere** tutte le m. **Cucire** la spalla sinistra e il collo.

Attaccare le maniche facendo combaciare il centro della testa della manica alla cucitura della spalla e i lati all'inizio degli scalfi e **cucire.** 

Cucire i sottomanica e i lati.

Shop on katia.com



Lo pides en **katia.com** lo recibes de tu tienda más cercana

Commandez sur **katia.com** soyez livré par la boutique la plus proche de chez vous

Order at **katia.com** receive it from your nearest local store

Je bestelt bij **katia.com** en jouw dichtstbijzijnde winkel verzorgt de levering

Du bestellst auf **katia.com** und erhältst es vondeinem katia-händler

Lo chiedi su **katia.com** lo ricevi dal negozio a te più vicino