

# Site internet

Emeline LUIRARD

25 mai 2020

Pour accéder via une connexion internet à son espace personnel, on utilise ssh avec le shell :

```
ssh <login>@ssh.eleves.ens-rennes.fr
```

où <login> est l'identifiant ENS : **eluir933** par exemple. Il est ensuite demandé un mot de passe : c'est celui qu'on utilise pour se connecter à l'ENS. Ensuite dans le terminal on a **eluir933@darwin:~\**\$ ce qui veut dire qu'on est sur notre dossier.

Pour copier un document : se placer dans le répertoire courant où est ce document

```
scp document <login>@ssh.eleves.ens-rennes.fr:
```

permet de copier **document** vers son espace perso. On peut préciser un emplacement de destination comme cela :

```
scp exercice.pdf eluir933@ssh.eleves.ens-rennes.fr:public_html/Fichiers_pdf/
```

Pour copier tout un dossier, il faut utiliser l'option **-r** :

```
scp -r Documents_pdf/ eluir933@ssh.eleves.ens-rennes.fr:public_html/
```

Maintenant place aux commandes du shell pour se débrouiller :

**ls** : permet de lister les fichiers et les sous-dossiers.

**cd public\_html** permet d'aller dans le dossier **public\_html** qu'on voit dans en ayant fait **ls**.

Pour remonter d'un répertoire : **cd ..** attention à ne pas oublier l'espace.

Pour copier : **cp** Pour supprimer : **rm** (attention c'est irrémédiable!)

```
rm -i Agregation.html
```

pour supprimer le fichier **Agregation.html** dans le dossier courant. Il demande confirmation avec **-i**. Le reste ici : [https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/console\\_ligne\\_de\\_commande](https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/console_ligne_de_commande)

Pour récupérer le dossier **public\_html** dans le répertoire courant du terminal (de notre ordinateur à nous), écrire dans un nouveau terminal :

```
scp -r eluir933@ssh.eleves.ens-rennes.fr:~/public\_html /home/emeline/Documents
```

Pour créer un dossier dans le répertoire courant

```
mkdir nouveaudossier
```

Il est demandé le mdp de l'ordinateur distant.