



Inicio (/) /

[← Atrás \(/alu_documentos?action=resumencuestionario&id=OOPPPQQRRRRSSSRTPML \)](#)



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	MERA ARIAS ERICK JHAIR
Comenzado el	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:54
Tiempo empleado	0:14:06.119259
Calificación obtenida	9.15 / 20.00
Calificación final	4.58 / 10.00

PREGUNTA

1

Finalizado

0.70 / 1.00

La inspección formal de Fagan define roles específicos para sus participantes; seleccione las más acertadas opciones que correspondan a **roles** de la inspección:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Change Control Board. ✖
- ☒ b. Moderador. ✔
- ☒ c. Registrador. ✔
- ☐ d. Interesado externo.
- ☐ e. Diccionario de datos.

La respuesta correcta es: Moderador., Registrador.

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 / 1.00

En el modelo Entidad-Relación propuesto por Chen, cada elemento del dominio tiene un símbolo gráfico propio; por lo tanto, la más acertada opción que describe cómo se representan las **entidades** es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Las entidades se representan como líneas con cardinalidad.
- ☐ b. Las entidades se representan como rombos.
- ☐ c. Las entidades se representan con tres compartimentos.
- ☒ d. Las entidades se representan como rectángulos. ✓
- ☐ e. Las entidades se representan como elipses.

La respuesta correcta es: Las entidades se representan como rectángulos.

PREGUNTA

3

Finalizado

0.70 / 1.00

Los statecharts de Harel introducen mecanismos que el autómata finito plano no posee; seleccione las más acertadas opciones que sean **mecanismos propios** de los statecharts:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Cardinalidad M:N entre entidades.
- ☒ b. Compartimento de operaciones. ✗
- ☒ c. Regiones ortogonales concurrentes. ✓
- ☐ d. Almacenes de datos con prefijo D.
- ☒ e. Jerarquía de superestados y subestados. ✓

La respuesta correcta es: Jerarquía de superestados y subestados., Regiones ortogonales concurrentes.

PREGUNTA

4

Finalizado

0.25 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Trazabilidad horizontal

Requisito → Diseño, Código Y Pruebas



Trazabilidad dirigida por uso

Capturar Solo Los Enlaces Que Responderán Preguntas Previstas



Trazabilidad hacia atrás

Requisito ↔ Requisito (Dependencias)



Trazabilidad hacia adelante

Requisito → Fuentes, Interesados Y Normas



La respuesta correcta es: Trazabilidad hacia adelante → Requisito → diseño, código y pruebas , Trazabilidad dirigida por uso → Capturar solo los enlaces que responderán preguntas previstas , Trazabilidad horizontal → Requisito ↔ requisito (dependencias) , Trazabilidad hacia atrás → Requisito → fuentes, interesados y normas

PREGUNTA

5

Finalizado

0.40 / 1.00

Un esquema de atributos define la información que acompaña a cada requisito para su gestión; seleccione las más acertadas opciones que sean **atributos del esquema mínimo**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Estado. ✓
- ☐ b. Ortogonalidad.
- ☐ c. Fuente.
- ☒ d. Cardinalidad. ✗
- ☒ e. Prioridad. ✓

La respuesta correcta es: Fuente., Prioridad., Estado.

PREGUNTA

6

Finalizado

0.40 / 1.00

Pohl formula seis principios que guían la validación con independencia de la técnica; seleccione las más acertadas opciones que sean **principios de validación**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Maximizar la volatilidad de requisitos. ✖
- ☒ b. Validar de forma repetida. ✔
- ☐ c. Congelar la línea base tempranamente.
- ☐ d. Involucrar a los interesados correctos.
- ☒ e. Validar desde distintas vistas. ✔

La respuesta correcta es: Involucrar a los interesados correctos., Validar de forma repetida., Validar desde distintas vistas.

PREGUNTA

7

Finalizado

0.00 / 1.00

Pohl organiza el proceso de IR en tres actividades centrales y dos transversales que actúan de forma continua sobre las primeras; por ello, la más acertada opción que enuncia las **dos transversales** es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Validación y gestión.
- ☐ b. Negociación y elicitación.
- ☐ c. Elicitación y documentación.
- ☒ d. Elicitación y validación. ✖
- ☐ e. Documentación y negociación.

La respuesta correcta es: Validación y gestión.

PREGUNTA

8

Finalizado

1.00 / 1.00

Durante una inspección se prohíbe proponer soluciones mientras se detectan defectos, en aplicación de uno de los seis principios de Pohl; por lo tanto, la más acertada opción que nombra ese principio es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Involucrar a los interesados correctos.
- ☐ b. Cambiar de tipo de documentación.

- ☒ c. Separar identificación y corrección de errores. ✓
- ☐ d. Construir artefactos de desarrollo.
- ☐ e. Validar desde distintas vistas.

La respuesta correcta es: Separar identificación y corrección de errores.

PREGUNTA

9

Finalizado

1.00 / 1.00

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 fija propiedades del requisito **individual** y del **conjunto**; seleccione las más acertadas opciones que sean propiedades de un **requisito individual**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. No ambiguo. ✓
- ☐ b. Acotado.
- ☐ c. Asequible.
- ☒ d. Verificable. ✓
- ☐ e. Consistente.

La respuesta correcta es: Verificable., No ambiguo.

PREGUNTA

10

Finalizado

1.00 / 1.00

La revisión de 2023 del modelo de calidad ISO/IEC 25010 pasó de ocho a nueve características al incorporar una nueva; por ello, la más acertada opción que indica la característica añadida es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Compatibilidad.
- ☐ b. Capacidad de interacción.
- ☐ c. Mantenibilidad.
- ☒ d. Seguridad física (Safety). ✓
- ☐ e. Adecuación funcional.

La respuesta correcta es: Seguridad física (Safety).

PREGUNTA

11

Finalizado

0.00 / 1.00

Un elemento del ecosistema de IR no es una herramienta sino un estándar que transfiere requisitos, con sus atributos y enlaces, entre herramientas de distintos proveedores; en consecuencia, la más acertada opción que lo identifica es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Trello.
- ☒ b. Jira. ✖
- ☐ c. Enterprise Architect (Sparx EA).
- ☐ d. SysML.
- ☐ e. ReqIF.

La respuesta correcta es: ReqIF.

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Modelo de comportamiento

Control Y Tiempo: Estados Y Transiciones Ante Eventos



Diccionario de datos

Definición Textual Precisa De Cada Entidad Y Atributo



Modelo funcional

Transformación: Procesos Que Consumen Y Producen Flujos



Modelo de datos

Estructura: Entidades, Atributos Y Asociaciones



La respuesta correcta es: Modelo funcional → Transformación: procesos que consumen y producen flujos , Modelo de datos → Estructura: entidades, atributos y asociaciones , Modelo de comportamiento → Control y tiempo: estados y transiciones ante eventos , Diccionario de datos → Definición textual precisa de cada entidad y atributo

PREGUNTA

13

Finalizado

0.00 / 1.00

Entre las técnicas de validación y verificación, solo algunas son pruebas de aceptación según el atributo que examinan; seleccione las dos más acertadas opciones que sean **tipos de prueba de aceptación**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Prueba funcional.
- ☒ b. Walkthrough guiado por el autor. ✘
- ☒ c. Inspección formal de Fagan. ✘
- ☐ d. Prueba de regresión.
- ☒ e. Revisión informal entre colegas. ✘

La respuesta correcta es: Prueba funcional., Prueba de regresión.

PREGUNTA

14

Finalizado

1.00 / 1.00

El ecosistema CASE incluye gestores ágiles de trabajo y plataformas de modelado; seleccione las dos más acertadas opciones que correspondan a herramientas de **gestión ágil de trabajo**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Sparx EA.
- ☒ b. Trello. ✔
- ☐ c. ReqIF.
- ☐ d. Enterprise Architect.
- ☒ e. Jira. ✔

La respuesta correcta es: Jira., Trello.

PREGUNTA

15

Finalizado

0.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Relación

Etiqueta Sobre La Línea De Asociación



Atributo

Rectángulo



Entidad

Elipse



Cardinalidad 1:N

Rombo



La respuesta correcta es: Cardinalidad 1:N → Etiqueta sobre la línea de asociación , Relación → Rombo , Entidad → Rectángulo , Atributo → Elipse

PREGUNTA

16

Finalizado

0.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Jira

Modelado Uml/Sysml Y Trazabilidad En Un Repositorio



Enterprise Architect (Sparx EA)

Intercambio Xml De Requisitos Entre Proveedores



Trello

Backlog, Historias De Usuario Y Flujos Ágiles



ReqIF

Tableros Kanban De Baja Fricción



La respuesta correcta es: ReqIF → Intercambio XML de requisitos entre proveedores , Enterprise Architect (Sparx EA) → Modelado UML/SysML y trazabilidad en un repositorio , Jira → Backlog, historias de usuario y

PREGUNTA

17

Finalizado

0.35 / 1.00

El diagrama de actividades UML integra flujo de control y de datos con soporte explícito para varios elementos; seleccione las más acertadas opciones que sean **elementos soportados** por el diagrama de actividades:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Bifurcaciones (conurrencia).
- ☒ b. Decisiones. ✓
- ☐ c. Estados de aceptación finales.
- ☒ d. Carriles de responsabilidad. ✓
- ☒ e. Rombos de relación con atributos. ✗

La respuesta correcta es: Carriles de responsabilidad., Decisiones., Bifurcaciones (conurrencia).

PREGUNTA

18

Finalizado

0.00 / 1.00

Cuando el número de estados crece, el autómata plano se vuelve inmanejable y los statecharts de Harel introducen mecanismos para dominar esa complejidad; por ello, la más acertada opción que los enuncia es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Must, Should y Could have.
- ☐ b. Necesario, verificable y conforme.
- ☐ c. Planificación, preparación y seguimiento.
- ☐ d. Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.
- ☒ e. Exploratorio, horizontal y evolutivo. ✗

La respuesta correcta es: Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.

PREGUNTA

19

Finalizado

0.35 / 1.00

El proceso de control de cambios encadena varios pasos desde el registro de una solicitud hasta su cierre; seleccione las tres más acertadas opciones que sean **pasos del proceso de control de cambios**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Verificar y revalidar. ✓
- ☐ b. Exportar a formato ReqIF.
- ☐ c. Decisión del CCB.
- ☒ d. Elicitar metas y escenarios. ✗
- ☒ e. Analizar el impacto. ✓

La respuesta correcta es: Verificar y revalidar., Analizar el impacto., Decisión del CCB.

PREGUNTA

20

Finalizado

0.00 / 1.00

En la gestión de configuración del ERS se distingue un concepto como el estado identificado de un único artefacto en el tiempo; por lo tanto, la más acertada opción que lo define es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. La línea base.
- ☐ b. El esquema de atributos.
- ☐ c. El diccionario de datos.
- ☐ d. La versión.
- ☒ e. La configuración. ✗

La respuesta correcta es: La versión.

NAVEGACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20												

Correcto ☐ Parcial ☐ Incorrecto ☐