

# Dia 25

## Missão: Abrindo site de notícias

### Objetivo:

- Criando funções personalizadas
- Utilizar funções diversas do JavaScript

***Ao som de: Metallica - Nothing Else Matters***


### Descrição:

***Caso ainda não tenha feito a missão do dia 24, volte e realize ela.***

Abra o VS Code, aperte CTRL+S e salve o arquivo com o nome de Missao25.html e já digite:

```
<script>
```

```
</script>
```



### Missão

Vamos criar uma função que abra o site do UOL e uma que abra o site GLOBO. Digite:

```
<script>
function AbrirUOL(){
    alert("O site UOL será aberto");
    window.open("https://uol.com.br");
}

function AbrirGlobo(){
    alert("O site GLOBO será aberto");
    window.open("https://globo.com");
}
</script>
```

```
1  = <script>
2  = function AbrirUOL(){
3      |     alert("O site UOL será aberto");
4      |     window.open("https://uol.com.br");
5      | }
6
7  = function AbrirGlobo(){
8      |     alert("O site GLOBO será aberto");
9      |     window.open("https://globo.com");
10     | }
11     </script>
12     |
```

Salve, abra no Google Chrome, abra o console, digite o nome da função ( AbrirUOL(); ou AbrirGlobo(); ), pressione enter, preencha as informações e visualize o resultado.