



ENGINEERING HANDBOOK

Pick — Tome 1

Vision, Architecture & Principles

Projet Pick Your Spotlight

Auteur Chris — Pick Your Spotlight team

Date Juin 2026

Version 1.0

Document confidentiel — usage interne et partenaires

Table des matières

1	Vision — Pourquoi Pick ?	3
2	Le problème	5
3	Notre réponse	8
4	Les personas	11
5	Les grands modules	14
5.1	Onboarding initiatique	14
5.2	Moteur de recommandation	16
5.3	Match (photo & voix)	18
5.4	Révéler (Soirées)	20
5.5	Watchlist	22
5.6	Bibliothèque (Mon cinéma)	24
5.7	Pick+	26
5.8	Pick Together & Duo	28
6	Les principes	30
7	Architecture générale	35
8	Stack technique	38
9	Choix d'architecture	40
10	Roadmap 2026	44
11	Écosystème et intégrations	47
12	Métriques de succès	49

13	Glossaire produit	51
14	Modèle économique	53
15	Équipe et gouvernance	55
16	Design et expérience utilisateur	57
17	Questions fréquentes	59

i À propos de ce document

Ce tome s'adresse aux nouveaux développeurs, investisseurs et partenaires. Il explique *ce qu'est Pick et pourquoi cette application existe* — sans entrer dans le détail du code. Les tomes suivants couvriront les modules techniques en profondeur.

1. Vision — Pourquoi Pick ?

Pick Your Spotlight (Pick) est un assistant personnel de choix cinématographique. Sa mission : éliminer la paralysie du choix le vendredi soir et transformer la recherche d'un film en un moment de plaisir — pas en corvée.

Le constat fondateur

Nous vivons l'âge d'abondance du streaming. Plus de 500 000 films et séries sont accessibles en quelques clics, répartis sur une dizaine de plateformes. Pourtant, le temps moyen consacré à « trouver quoi regarder » atteint 45 minutes par soirée. Ce n'est pas un problème de catalogue — c'est un problème de **décision**.

Les plateformes de streaming optimisent l'engagement, pas la satisfaction. Leurs algorithmes poussent le contenu sponsorisé et les productions maison. Ils ne connaissent ni votre humeur du moment, ni les goûts de votre partenaire, ni les films que vous avez abandonnés à mi-parcours.

Notre conviction

Pick n'est pas une base de données de films. C'est un **assistant de décision** qui :

- **Connaît vos goûts** — profil construit progressivement, pas un formulaire unique
- **Comprend le contexte** — humeur, plateformes disponibles, avec qui vous regardez
- **Propose, ne noie pas** — trois films, pas trois cents résultats
- **Apprend de vos retours** — chaque like, skip ou note affine le profil

⚠ Ce que Pick n'est PAS

Pas un agrégateur de catalogues. Pas un réseau social cinéphile. Pas un remplacement de Netflix ou Prime Video. Pick vous aide à *choisir* — ensuite, vous regardez sur la plateforme de votre choix.

Positionnement

Pick se situe à l'intersection de trois tendances :

- **Personnalisation IA** — les grands modèles de langage rendent possible une compréhension nuancée des goûts
- **Social viewing** — le retour des soirées film, mais avec des outils numériques adaptés
- **Fatigue décisionnelle** — un marché de plus en plus conscient du coût cognitif du choix

Histoire du projet

Pick Your Spotlight est né d'une frustration personnelle : chaque vendredi soir, le même scénario — 45 minutes à scroller Netflix sans trouver, finissant par regarder un épisode déjà vu pour la dixième fois. L'idée était simple : et si un assistant connaissait vraiment nos goûts et proposait trois films parfaits en deux minutes ?

Le prototype initial a été développé sur Lovable, puis migré vers une stack professionnelle (React + Supabase) pour supporter la personnalisation avancée, les tests automatisés et la scalabilité. En juin 2026, Pick compte 8 modules fonctionnels, 131 tests automatisés et se prépare à accueillir ses premiers testeurs beta.

Mission et valeurs

Mission : Rendre le choix d'un film aussi agréable que le film lui-même.

Valeurs :

- *Respect du temps* — chaque minute passée à chercher est une minute non passée à regarder
- *Respect des goûts* — pas de jugement, pas de mode, chaque profil est unique
- *Respect de la vie privée* — vos goûts cinéma restent les vôtres
- *Plaisir partagé* — le film est meilleur quand le choix est collectif

500k+

titres disponibles en streaming

45 min

temps moyen de recherche / soirée

La promesse Pick

En moins de deux minutes, Pick ce soir vous propose trois films adaptés à votre humeur, vos plateformes et votre profil. Pas de scroll infini. Pas de page de résultats. Trois flip cards, une décision éclairée, un film du soir.

Cette promesse s'étend au-delà du solo :

- **En couple** — Duo fusionne deux profils pour trouver le compromis parfait
- **Entre amis** — les Soirées et Pick Together transforment le choix en jeu collectif
- **En famille** — les filtres et profils séparés garantissent un contenu adapté

Public cible

Pick s'adresse d'abord au public francophone (France, Belgique, Suisse, Canada). L'interface, les genres et les métadonnées TMDb sont en français. L'expérience est pensée mobile-first : le choix du film se fait souvent depuis le canapé, téléphone en main.

Stade actuel — Juin 2026

Pick est en **phase alpha avancée**. Les modules cœur (onboarding, recommandation, watchlist, bibliothèque) sont fonctionnels. Les modules sociaux (soirées, duo) sont en beta. Pick+ est en coquille UI. L'équipe prépare une beta fermée avec 10 à 30 testeurs pour l'été 2026.


✓ Indicateurs alpha

131 tests unitaires passants · 33 scénarios E2E Playwright · Pipeline de recommandation documenté · CI GitHub Actions opérationnelle · 8 étapes d'onboarding initiatique déployées

2. Le problème

Le paradoxe du choix touche le streaming plus que tout autre domaine du divertissement. Comprendre ce problème — dans ses dimensions psychologiques, techniques et sociales — est essentiel pour saisir la raison d'être de Pick.

Le paradoxe du choix — chaque soir, le même cycle



◆ Abondance du catalogue

Netflix, Prime Video, Disney+, Canal+, OCS, Apple TV+, Paramount+ — chaque plateforme ajoute des centaines de titres chaque mois. Le catalogue cumulé dépasse 500 000 films et séries. Aucun être humain ne peut maintenir une vue d'ensemble. Les interfaces de recherche des plateformes sont conçues pour la rétention, pas pour la décision rapide.

◆ Fragmentation des plateformes

Le film que vous voulez regarder est peut-être sur Netflix. Ou sur Prime. Ou nulle part en streaming — il faut le louer. Avant même de choisir *quoi* regarder, il faut savoir *où*. Cette friction ajoute 10 à 15 minutes à chaque recherche.

◆ Algorithmes opaques

Les recommandations des plateformes servent leurs intérêts commerciaux : productions originales, contenus sponsorisés, nouveautés à promouvoir. Elles ne tiennent pas compte de votre humeur du moment, de vos changements de goût, ni des préférences de la personne à côté de vous.

◆ Coût cognitif

La recherche de contenu active le même circuit décisionnel que les achats importants. Face à trop d'options, le cerveau entre en « paralysie du choix » : augmentation du stress, diminution de la satisfaction, tendance à abandonner. Résultat : « On ne regarde finalement rien » ou repli sur un épisode déjà vu.

◆ Dimension sociale

Le problème s'amplifie à plusieurs. En couple, les goûts divergent. Entre amis, personne ne veut imposer son choix. En famille, les âges et sensibilités diffèrent. Les outils actuels (envoyer des liens, voter dans un groupe WhatsApp) sont artisanaux et frustrants.

⚠ Chiffres clés

- 45 minutes : temps moyen de recherche par soirée (études sectorielles)
- 67 % des utilisateurs abandonnent après 20 minutes sans trouver
- 3,2 plateformes en moyenne par foyer français
- 78 % des couples citent le choix du film comme source de friction

◆ Ce que les solutions existantes ne résolvent pas

- **JustWatch / Reelgood** — agrègent la disponibilité mais ne recommandent pas selon vos goûts
- **Letterboxd** — excellent pour les cinéphiles, trop complexe pour le grand public
- **Algorithmes plateforme** — optimisés pour l'engagement, pas la satisfaction
- **ChatGPT / assistants génériques** — pas de profil persistant, pas de données TMDB structurées


Pick comble cet espace : un assistant personnel, persistant, social, alimenté par des données cinématographiques fiables et une IA de sélection.

Analyse concurrentielle détaillée

Solution	Force	Faiblesse	Position Pick
Netflix / Prime	Catalogue, player intégré	Algo orienté engagement, pas le contexte	Pick recommande, la plateforme diffuse
JustWatch	Disponibilité multi-plateforme	Pas de personnalisation goût	Pick intègre la dispo + le profil
Letterboxd	Communauté cinéphile	Trop complexe, pas de reco IA	Pick = Letterboxd + assistant IA
ChatGPT	Conversation naturelle	Pas de profil persistant, pas de TMDB	Pick = ChatGPT + données structurées
Reelgood	Agrégation US	Pas adapté marché FR, pas social	Pick cible FR, soirées, duo

3. Notre réponse

Pick transforme le parcours « quoi regarder ce soir ? » en une expérience guidée, personnalisée et — quand le contexte s'y prête — sociale.



Le parcours en six étapes

1. **Utilisateur** — ouvre Pick depuis son canapé, un vendredi soir
2. **Onboarding** — si premier usage, parcours initiatique pour calibrer le profil (films, acteurs, réalisateurs)
3. **Profil de goût** — vecteurs multi-dimensionnels : goûts stables, tendances récentes, évitements
4. **Moteur de recommandation** — wizard contextuel + pipeline cascade (SQL → scoring → IA)
5. **Movie Match** — scoring fin de chaque candidat contre le profil, justification IA
6. **Film du soir** — trois propositions en flip cards, une décision, un moment

Différenciateurs clés

Personnalisation profonde

Le profil de goût n'est pas un quiz unique. Il évolue avec chaque interaction : likes, vues, skips, notes, watchlist. Trois vecteurs complémentaires capturent les préférences stables, les envies récentes et les contenus à éviter.

Contexte du moment

Humeur (léger, intense, émouvant), type (film ou série), durée souhaitée, plateformes disponibles — le wizard capture l'intention du soir, pas seulement l'historique.

Trois films, pas trois cents

Le choix délibéré de limiter les résultats à trois propositions est fondamental. La recherche académique sur le paradoxe du choix (Iyengar & Lepper, 2000) démontre que la satisfaction diminue au-delà de 6-7 options. Trois flip cards avec affiche, synopsis, score de match et justification IA : c'est suffisant pour décider, pas assez pour paralyser.

Boucle d'apprentissage

Chaque soirée enrichit le profil. Un film aimé renforce les vecteurs de genre et de ton. Un skip alimente le vecteur d'évitement. Un ajout watchlist signale un intérêt différé. Le moteur s'améliore avec l'usage — plus vous utilisez Pick, plus il vous connaît.

Extension sociale

Le parcours solo n'est que la base. Les soirées ajoutent une dimension collective : critères communs, invitation, révélation synchronisée. Duo fusionne deux profils. Pick Together gère les groupes avec présence temps réel. Le même moteur de recommandation s'adapte au contexte — solo, duo ou groupe.

✓ **Expérience cible**

Ouverture de Pick → 2 minutes de wizard → 3 propositions → 1 film → lecture sur la plateforme. Total : moins de 5 minutes entre « qu'est-ce qu'on regarde ? » et le générique de début.

4. Les personas

Quatre profils types guident les décisions produit et la priorisation des fonctionnalités. Chaque persona représente un segment réel de nos utilisateurs alpha.



Le cinéphile

Regarde 5+ films par semaine, connaît les réalisateurs, cherche la perle rare. Utilise Pick pour découvrir hors algorithmes plateforme. Sensibilité : qualité des recommandations, profondeur du profil ADN, accès aux films d'auteur.



Le couple

Deux goûts différents, un canapé. Le vendredi soir, 45 minutes à scroller sans décider. Utilise Duo et les soirées pour trouver le compromis. Sensibilité : rapidité, mode duo, révélation ludique.



Les amis

Soirée chez l'un d'eux, 4-6 personnes, personne ne veut imposer son choix. Utilise Pick Together et les soirées groupe. Sensibilité : invitation simple, vote collectif, expérience sociale.



La famille

Parents avec enfants, besoin de contenu adapté à tous les âges. Utilise les filtres genre/humeur et les profils séparés. Sensibilité : sécurité contenu, simplicité, pas de violence/graphique non désiré.

Matrice besoins × fonctionnalités


Persona	Fonctionnalité clé	Critère de succès
Cinéphile	Pick ce soir + ADN cinéma	Découvre un film qu'il n'aurait pas trouvé seul
Couple	Duo + Soirées	Décision en moins de 5 minutes, les deux satisfaits
Amis	Pick Together + Révéler	Invitation fluide, révélation ludique
Famille	Filtres + Profils séparés	Contenu adapté à tous les âges

i Priorité alpha

Le persona « couple » est le plus représenté parmi les testeurs alpha. Le parcours Duo et les soirées sont donc prioritaires pour la beta fermée. Le cinéphile est le early adopter qui valide la qualité des recommandations.

Parcours type — Le couple (persona prioritaire)

Vendredi 20h30. Julie et Max sont sur le canapé. Julie ouvre Pick, active le mode Duo. Le wizard propose des critères communs : « Comédie légère, moins de 2h, Netflix ou Prime ». En 3 minutes, trois films apparaissent. Max swipe les flip cards, Julie valide « The Nice Guys ». Le film démarre à 20h38. Temps total de décision : 8 minutes.



Parcours type — Le cinéphile

Antoine, 34 ans, a noté 200 films sur Pick. Son ADN cinéma montre une affinité pour le cinéma d'auteur nordique et les thrillers psychologiques. Un mardi soir, il lance Pick ce soir avec humeur « intense » et genre « Thriller ». Le moteur propose « The Guilty » (Danemark), « Prisoners » et « Zodiac » — trois films qu'il n'avait pas en tête mais qui correspondent parfaitement. Il ajoute « The Guilty » à sa watchlist et le regarde le week-end suivant.

Parcours type — Soirée entre amis

Lucas crée une soirée « Horreur, ambiance Halloween » et invite 5 amis via lien WhatsApp. Chacun rejoint la soirée depuis son téléphone. Le moteur groupe analyse les profils croisés et propose « Get Out », « A Quiet Place » et « The Conjuring ». Lucas lance la révélation à 21h15 — overlay synchronisé sur tous les écrans. « Get Out » l'emporte. Moment garanti.

5. Les grands modules

Pick est composé de huit modules fonctionnels, chacun répondant à un besoin distinct dans le parcours utilisateur. Cette section présente l'objectif et le fonctionnement de chaque module — sans entrer dans l'implémentation technique (réservée au Tome 2).

⚙ Architecture modulaire

Chaque module est relativement indépendant mais partage le profil de goût et les données TMDB. Le moteur de recommandation est le hub central ; les autres modules l'alimentent (onboarding, interactions) ou l'étendent (soirées, duo).



Onboarding initiatique

◆ Objectif

Construire un profil de goût cinématographique riche dès les premières minutes, sans formulaire fastidieux. L'onboarding initiatique transforme l'inscription en expérience ludique : l'utilisateur « apprend » à Pick ce qu'il aime en swipant films, acteurs et réalisateurs.

◆ Fonctionnement

Parcours en huit étapes progressives : sélection de films aimés, exploration d'acteurs et réalisateurs favoris, calibration du profil. Chaque interaction alimente les vecteurs de goût (stable, récent, évitements). Le profil est persisté côté serveur et peut être repris si l'utilisateur interrompt le parcours.



i Note produit

L'onboarding n'est pas optionnel pour une expérience optimale : sans profil initial, les recommandations restent génériques. Pick rappelle et guide les utilisateurs dont le parcours est incomplet.

✓ Cas d'usage

Marie, nouvelle utilisatrice, ouvre Pick un vendredi soir. En cinq minutes, elle a liké une douzaine de films, sélectionné trois acteurs favoris et deux réalisateurs. Son profil est prêt : les premières recommandations sont déjà personnalisées, pas génériques.




Moteur de recommandation

◆ Objectif

Proposer le bon film pour ce soir, en quelques secondes, en croisant le profil de goût, l'humeur du moment, les plateformes disponibles et l'historique de visionnage. Le moteur n'est pas un catalogue : c'est un assistant de décision.

◆ Fonctionnement

Le wizard « Pick ce soir » collecte type de média, humeur, genres et plateformes. Le pipeline cascade filtre des candidats via requêtes intelligentes, score chaque titre avec des embeddings et la similarité cosinus sur le profil goût, puis une couche IA (Gemini) sélectionne et justifie les trois meilleures propositions. Un filet de sécurité garantit toujours trois résultats.



i Note produit

Le moteur intègre des exclusions automatiques : films déjà vus, dislikes explicites, genres évités. Les métriques de debug permettent à l'équipe de tracer chaque étape en alpha.

✓ Cas d'usage

Thomas veut un film léger sur Netflix après une journée difficile. Il sélectionne « Comédie », humeur « détente », plateforme Netflix. En 90 secondes, Pick lui propose trois comédies françaises récentes qu'il n'a pas vues — dont une qui devient son film préféré du mois.



Match (photo & voix)

◆ Objectif

Identifier un film à partir d'un indice visuel ou vocal — affiche floue, citation, description orale — quand l'utilisateur sait vaguement ce qu'il cherche mais pas le titre exact.

◆ Fonctionnement

L'utilisateur capture une photo ou dicte une description. Gemini analyse l'image ou le texte, croise avec la base TMDB et retourne les correspondances probables avec niveau de confiance. Le module complète le parcours principal sans le remplacer.



i Note produit

Cas d'usage typique : « Ce film avec l'acteur chauve dans l'espace » ou photographie d'une affiche aperçue dans le métro.

✓ Cas d'usage

Sophie voit une affiche dans le métro sans retenir le titre. Elle photographie l'affiche avec Match : Gemini identifie « Anatomie d'une chute » de Justine Triet avec 92 % de confiance. Un tap et le film est dans sa watchlist.



Révéler (Soirées)

◆ Objectif

Transformer le choix d'un film en moment social partagé. Les soirées permettent d'organiser une session collective, de définir des critères communs et de révéler le film choisi au moment opportun — comme ouvrir un cadeau.

◆ Fonctionnement

Création d'une soirée en trois étapes : critères (genres, humeur, type), invitation des participants via lien unique, puis lancement du pipeline de recommandation adapté au groupe. La révélation affiche le film sans flash parasite, avec overlay instantané. L'intent soirée propage les préférences vers le moteur reco.



i Note produit

En alpha, le parcours soirées est en cours de stabilisation bout-en-bout. L'objectif beta : création → invitation → révélation fluide pour 2 à 10 participants.

✓ Cas d'usage

Lucas organise une soirée film avec cinq amis. Il crée la soirée, définit « Science-fiction, intense », envoie le lien. Chacun rejoint, le moteur propose trois films. À 21h, Lucas révèle le choix : « Interstellar » — moment de surprise collective garanti.



Watchlist

◆ Objectif

Conserver les films repérés pour plus tard, sans perdre la trace dans le flux des recommandations quotidiennes.

◆ Fonctionnement

Ajout en un geste depuis les flip cards ou la fiche détail. La watchlist est synchronisée avec le compte utilisateur et accessible depuis la navigation principale. Les titres watchlistés influencent le profil de goût par des signaux positifs différés.



i Note produit

La watchlist s'articule avec la bibliothèque : un film watchlisté puis vu migre naturellement vers l'historique.

✓ Cas d'usage

Emma découvre « The Holdovers » via une recommandation mais n'a pas le temps ce soir. Un tap sur l'étoile : le film rejoint sa watchlist. Deux semaines plus tard, un vendredi calme, elle consulte sa liste et lance le film sur Disney+.



Bibliothèque (Mon cinéma)

◆ Objectif

Offrir une vue personnelle de l'historique cinématographique : films vus, aimés, notés — le « ADN cinéma » matérialisé.

◆ Fonctionnement

Agrégation des interactions (likes, vues, skips, notes) en profil visuel. La page Mon cinéma expose l'historique, les statistiques de genres et les tendances. Le profil ADN cinéma détaille les vecteurs de goût sous forme accessible.



i Note produit

La bibliothèque est le miroir du moteur de recommandation : ce que l'utilisateur y voit reflète ce que Pick « comprend » de ses goûts.

✓ Cas d'usage

Antoine consulte son ADN cinéma : 42 % drame, 28 % thriller, affinité forte pour Denis Villeneuve et Cillian Murphy. Il comprend pourquoi Pick lui propose « Prisoners » un soir de novembre — et apprécie la transparence.

◆ Objectif

Proposer une expérience premium avec fonctionnalités avancées — recommandations illimitées, filtres poussés, priorité sur les nouveautés — tout en gardant une version gratuite généreuse en alpha.

◆ Fonctionnement

Couche d'abonnement gérée côté client avec garde-fous freemium. En alpha, les limites sont assouplies et le paywall affiche « Bientôt ». L'architecture anticipe l'intégration Stripe pour la monétisation en beta publique.



i Note produit

Pick+ n'est pas un module technique isolé : c'est une stratégie produit qui influence le gating des fonctionnalités dans toute l'application.

✓ Cas d'usage

En alpha, tous les utilisateurs bénéficient de l'expérience complète gratuitement. Le paywall « Bientôt » sur la page Pick+ communique l'intention premium sans bloquer l'expérience — préparant la transition vers un modèle freemium en beta publique.



Pick Together & Duo

◆ Objectif

Résoudre le dilemme du choix à deux (ou en petit groupe) en fusionnant les profils de goût et en trouvant un compromis satisfaisant pour tous.

◆ Fonctionnement

Duo : deux profils liés, recommandations croisées tenant compte des goûts communs et des divergences. Pick Together : session collaborative multi-utilisateurs avec présence temps réel, votes et convergence vers un titre unique. Les sessions sont hébergées sur Supabase avec synchronisation en direct.



i Note produit

En alpha, Duo et Pick Together sont en beta avancée avec marquage « Bientôt » sur certaines options. Le mode groupe au-delà de deux personnes est planifié pour fin 2026.

✓ Cas d'usage

Julie aime les comédies romantiques, son partenaire Max préfère les thrillers. En mode Duo, Pick croise leurs profils et propose « Game Night » — une comédie suspense qui satisfait les deux goûts sans compromis frustrant.

6. Les principes

Quatre principes directeurs guident chaque décision produit et technique chez Pick. Ils sont non négociables et servent de référence pour arbitrer les compromis.

§ Simplicité

Chaque écran doit répondre à une question unique. Le wizard Pick ce soir ne demande que l'essentiel : type, humeur, genre, plateforme. Pas de configuration avancée exposée par défaut. La complexité technique reste invisible — l'utilisateur voit trois films, pas un algorithme.

✓ Bonnes pratiques

Limiter les choix par écran à 5-7 options. Utiliser des défauts intelligents basés sur le profil. Masquer les options avancées derrière Pick+.

⚙ Décision d'architecture

Wizard linéaire plutôt que page de filtres exhaustive. Décision validée par les tests utilisateurs alpha.

§ Confidentialité

Les goûts cinématographiques sont intimes. Pick ne vend pas de données, ne publie pas de profils et minimise la collecte. L'authentification passe par Supabase Auth ; les données de goût restent liées au compte et ne sont pas exposées aux autres utilisateurs sans consentement explicite (Duo, soirées).

✓ Bonnes pratiques

Rôles admin côté serveur uniquement. Rate limiting sur les fonctions de recherche d'utilisateurs. Politique de confidentialité avant beta publique.

⚙ Décision d'architecture

Hébergement Supabase en Europe. Pas de tracking tiers en alpha. Secret TMDB côté serveur avant ouverture aux testeurs externes.

§ IA comme assistance

L'intelligence artificielle (Gemini) assiste la décision, elle ne la remplace pas. Le moteur filtre d'abord par données structurées et vecteurs ; l'IA intervient en dernier pour sélectionner, classer et rédiger les justifications. En cas d'indisponibilité IA, des fallbacks garantissent des résultats.

✓ Bonnes pratiques

Cascade de modèles (gemini-2.5-flash → gemini-2.0-flash). Timeouts et retry avec messages utilisateur clairs. Jamais de résultat vide.

⚙️ **Décision d'architecture**

Gemini choisi pour le rapport qualité/coût/latence. Pas de dépendance à un seul modèle.

§ Testabilité

Un produit qui recommande des films doit pouvoir être testé sans regarder 500 films. Pick investit dans les tests automatisés : 131 tests unitaires sur la logique métier, tests d'intégration avec fixtures JSON, 33 scénarios E2E Playwright, CI GitHub Actions sur chaque PR.

✓ **Bonnes pratiques**

Fonctions pures extraites du pipeline. Fixtures pour les réponses edge functions. Smoke tests reproductibles en moins de 2 minutes.


⚙️ **Décision d'architecture**

Vitest pour la vitesse. Playwright pour les parcours critiques. Objectif 70 % couverture sur la logique métier avant refactor majeur.

7. Architecture générale

Pick suit une architecture moderne en couches, séparant clairement la présentation, la logique applicative, les services externes et la persistance. Cette séparation permet à une petite équipe de maintenir et faire évoluer le produit rapidement.

7.1 — Stack technique en couches




7.2 — Flux de données

Le client React communique exclusivement via le client Supabase (authentification, requêtes base, temps réel) et les edge functions (logique métier lourde). Les edge functions appellent TMDB pour les métadonnées et Gemini pour l'IA. Aucune clé API n'est exposée côté client.

- **Client** → **Supabase Auth** — sessions JWT, refresh automatique
- **Client** → **PostgreSQL** — profils, interactions, watchlist, sessions (via RLS)
- **Client** → **Edge Functions** — recommandation, match, chat, embeddings
- **Edge Functions** → **TMDB** — métadonnées, disponibilité plateformes, images
- **Edge Functions** → **Gemini** — sélection IA, identification, profils
- **Edge Functions** → **ElevenLabs** — synthèse vocale (TTS)

7.3 — Parcours utilisateur (vue architecture)



7.4 — Sécurité

La sécurité est structurée en trois niveaux :

- **Authentification** — Supabase Auth avec sessions persistantes, routes protégées côté client et Row Level Security côté base
- **Secrets serveur** — clés TMDB, Google AI et ElevenLabs stockées comme secrets Supabase, jamais dans le bundle client
- **RLS PostgreSQL** — chaque table sensible a des politiques garantissant qu'un utilisateur ne voit que ses propres données

⚠ Avant beta testeurs

La rotation de la clé TMDB vers un secret serveur (Supabase Secrets) est planifiée avant l'ouverture aux testeurs externes. En alpha interne, le risque est maîtrisé.

7.5 — Edge Functions (logique serveur)

Les edge functions Deno constituent le cerveau côté serveur de Pick. Chaque fonction a une responsabilité unique :

Fonction	Rôle	IA utilisée
surprise-personalized	Pipeline complet de recommandation (candidats → scoring → sélection)	Gemini 2.5-flash
movie-match	Scoring fin d'un film contre le profil utilisateur	Gemini 2.5-flash
identify-film	Identification visuelle ou textuelle d'un film	Gemini 2.5-flash
companion-chat	Chat conversationnel compagnon cinéma	Gemini 2.5-flash

Fonction	Rôle	IA utilisée
<code>generate-embedding</code>	Création d'embeddings 32D pour les films	—
<code>group-recommend</code>	Recommandation collaborative (soirées, duo)	Gemini
<code>tmdb-proxy</code>	Proxy sécurisé vers l'API TMDB	—
<code>pick-tts</code>	Synthèse vocale ElevenLabs	ElevenLabs

7.6 — Temps réel et sessions

Supabase Realtime alimente les fonctionnalités collaboratives. Les sessions Pick Together et la présence Duo utilisent des canaux temps réel pour synchroniser l'état entre participants : qui est connecté, quels votes ont été émis, quand la révélation est déclenchée. Cette architecture évite le polling et garantit une expérience fluide même avec 6-8 participants.

8. Stack technique

Vue d'ensemble des technologies utilisées pour construire Pick, avec le rôle de chacune dans l'architecture globale.

Catégorie	Technologie	Rôle	Version
Frontend	React	Framework UI, composants, état	18.3
Frontend	TypeScript	Typage statique, sécurité du code	5.8
Frontend	Vite	Bundler, dev server, HMR	5.4
Frontend	Tailwind CSS	Styles utilitaires, responsive	3.4
Frontend	shadcn/ui	Composants UI accessibles (Radix)	—
Frontend	Framer Motion	Animations, transitions, flip cards	12.x
Frontend	React Query	Cache serveur, synchronisation données	5.x
Frontend	React Router	Navigation SPA, routes protégées	6.30
Frontend	Three.js (R3F)	Visuels 3D (accueil, ambiance)	8.x / 9.x
Backend	Supabase	BaaS : Auth, DB, Storage, Realtime	2.99
Backend	PostgreSQL	Base relationnelle, vecteurs goût	15+
Backend	Edge Functions	Logique serveur Deno déployée	Deno
IA	Google Gemini	Sélection films, match, chat, profils	2.5-flash
IA	ElevenLabs	Synthèse vocale (TTS compagnon)	0.14
Données	TMDB API	Métadonnées films/séries, plateformes FR	v3
Tests	Vitest	Tests unitaires et intégration	3.2
Tests	Playwright	Tests E2E (33 scénarios)	1.57
Tests	Testing Library	Tests composants React	16.x
CI/CD	GitHub Actions	Lint, tsc, unit, E2E sur PR/main	—
Validation	Zod	Schémas de validation runtime	3.25

9. Choix d'architecture

Chaque technologie a été choisie délibérément. Cette section documente le *pourquoi* derrière chaque choix — information précieuse pour les nouveaux arrivants et les partenaires techniques.

React 18

Framework UI mature, écosystème riche, compatibilité mobile via responsive design. React 18 apporte la concurrence et les transitions pour des animations fluides (Framer Motion) sans bloquer l'interface. Choix naturel pour une SPA interactive avec de nombreux écrans et états.

Supabase

Backend-as-a-Service combinant PostgreSQL, authentification, temps réel et edge functions. Élimine la gestion d'infrastructure pour une équipe réduite. Le temps réel est essentiel pour Duo et Pick Together (présence, votes). PostgreSQL supporte nativement les vecteurs pour le profil goût.

Edge Functions (Deno)

Logique serveur déployée au plus près des utilisateurs. Les fonctions surprise-personalized, movie-match, identify-film et companion-chat s'exécutent en Deno sur l'infrastructure Supabase. Avantages : latence réduite, secrets serveur (clés API), scalabilité automatique.

TypeScript

Typage statique sur l'ensemble du frontend et partagé avec les types Supabase générés. Réduit les erreurs de runtime sur un domaine complexe (films, profils, sessions). Standard de l'industrie pour les applications React professionnelles.

Vite

Bundler moderne, démarrage instantané en dev, builds optimisés pour la production. Remplace Create React App avec une DX supérieure. Plugin React SWC pour une compilation rapide.

TMDB

The Movie Database : source de vérité pour les métadonnées films et séries (titres, affiches, genres, disponibilité plateformes). API mature, communauté active, couverture internationale. Toutes les requêtes en français (fr-FR)

pour le public cible.

Google Gemini

Modèle IA principal pour la sélection de films, l'identification visuelle, le chat compagnon et les profils cinématographiques. Cascade gemini-2.5-flash → gemini-2.0-flash pour la résilience. Interface OpenAI-compatible via l'API Google AI.

Vitest

Runner de tests unitaires natif Vite, rapide, compatible Jest. 131 tests couvrant le taste engine, le pipeline de recommandation, les interactions films et l'onboarding. Exécution en ~10 secondes sans réseau.

Playwright

Tests E2E cross-browser (Chromium en CI). 33 scénarios couvrant auth, navigation, pipeline reco, révélation, cinéma, soirées, onboarding. Mocks des edge functions pour des tests déterministes.

GitHub Actions

CI/CD intégré : lint + TypeScript + tests unitaires sur chaque PR, E2E sur push main. Secrets pour le compte test E2E. Garantit que chaque merge préserve la non-régression.

10. Roadmap 2026

La feuille de route produit et technique pour l'année 2026, de l'alpha actuelle à l'assistant cinéma conversationnel.

Feuille de route produit 2026



- **Alpha (Juin 2026)** — État actuel. Modules cœur fonctionnels, tests automatisés, documentation pipeline. Clôture : smoke tests, README, déploiement edge functions aligné.
- **Beta fermée (Été 2026)** — 10-30 testeurs sélectionnés. Stabilisation soirées bout-en-bout, onboarding complet, secret TMDB serveur, E2E onboarding films/acteurs/réalisateurs.
- **Beta publique (Automne 2026)** — Ouverture élargie. CGU et politique de confidentialité, monitoring erreurs (Sentry), attribution TMDB, accessibilité mobile.
- **V1 (Q4 2026)** — Version publique stable. Performance reco optimisée, refactoring HomeScreen, couverture tests 70 %, documentation complète.
- **Pick+ (Q4 2026)** — Monétisation via Stripe ou gratuit prolongé explicite. Fonctionnalités premium : reco illimitées, filtres avancés, priorité nouveautés.
- **Duo (Fin 2026)** — Mode duo stabilisé, profils liés, recommandations croisées. Notifications ami et duo.
- **Groupe — Pick Together (2027)** — Sessions collaboratives multi-utilisateurs, votes, convergence. Au-delà du duo de 2 personnes.
- **IA conversationnelle (2027)** — Chat compagnon cinéma, assistant vocal, anecdotes. Gemini + ElevenLabs TTS. « Dis-moi un film comme Inception mais en plus léger ».

✓ Prochaine étape immédiate

Clôturer le Sprint A (alpha) : smoke tests complets, README projet, alignement edge functions prod. Puis enchaîner Sprint B (beta fermée) avec secret TMDB et stabilisation soirées.

11. Écosystème et intégrations

Pick ne fonctionne pas en vase clos. Il s'appuie sur un écosystème de services et de données externes, chacun jouant un rôle précis dans l'expérience utilisateur.

TMDB — The Movie Database

Source unique de vérité pour toutes les métadonnées cinématographiques : titres, synopsis, affiches, genres, casting, équipe, notes, dates de sortie et — crucial pour Pick — disponibilité sur les plateformes de streaming en France. Toutes les requêtes sont localisées en français (fr-FR) avec la région France (watch_region=FR).

Google Gemini — Intelligence artificielle

Moteur IA principal pour la sélection contextuelle de films, l'identification visuelle (Match), la génération de profils cinématographiques et le chat compagnon. Architecture en cascade : gemini-2.5-flash en premier choix, bascule automatique vers gemini-2.0-flash en cas de surcharge. Cette résilience garantit que l'utilisateur reçoit toujours des résultats, même en pic de charge.

ElevenLabs — Synthèse vocale

Technologie TTS (Text-to-Speech) pour le compagnon vocal de Pick. Permet à l'assistant de « parler » à l'utilisateur — narration de synopsis, anecdotes cinéma, interaction mains libres. Intégration via l'edge function pick-tts.

Supabase — Infrastructure backend

Plateforme tout-en-un : authentification (email, OAuth), base PostgreSQL avec Row Level Security, stockage fichiers, temps réel (présence Duo/Together), et hébergement des edge functions Deno. Choix stratégique pour une équipe réduite : zéro serveur à gérer, scalabilité automatique.

Service	Type	Données échangées	Criticité
TMDB	API REST	Métadonnées films, affiches, plateformes	Critique
Google Gemini	API IA	Prompts contextuels, images (Match)	Critique
Supabase	BaaS	Profils, interactions, sessions	Critique
ElevenLabs	API TTS	Texte → audio	Optionnel
GitHub	CI/CD	Code source, déploiement	Important

12. Métriques de succès

Les indicateurs clés de performance (KPI) permettent de mesurer si Pick remplit sa mission. Ces métriques guident les décisions produit et les priorités de développement.

Métriques produit

KPI	Description	Cible beta
Time-to-pick	Temps entre ouverture et film choisi	< 5 minutes
Taux de satisfaction	Film aimé après recommandation	> 70 %
Taux de complétion onboarding	Parcours initiatique terminé	> 80 %
Rétention J7	Retour dans les 7 jours	> 40 %
Reco → visionnage	Film recommandé effectivement regardé	> 50 %
NPS soirées	Satisfaction événements groupe	> 8/10

Métriques techniques

KPI	Description	Cible
Latence reco	Temps pipeline complet (wizard → résultats)	< 15 secondes
Disponibilité	Uptime edge functions	> 99,5 %
Taux d'erreur	Échecs pipeline / total requêtes	< 2 %
Couverture tests	Tests unitaires logique métier	> 70 %
Tests E2E	Scénarios Playwright passants	33/33
Build time	Compilation production Vite	< 30 secondes

i Métriques engineMeta

Le pipeline de recommandation expose des métriques détaillées (engineMeta) : nombre de candidats SQL, temps par étape, modèle Gemini utilisé, déclenchement du filet de sécurité. Ces données alimentent l'optimisation continue du moteur.

13. Glossaire produit

Termes et concepts utilisés dans l'écosystème Pick, pour faciliter l'onboarding des nouveaux membres de l'équipe et des partenaires.

Terme	Définition
Pick ce soir	Parcours principal de recommandation : wizard contextuel → 3 films proposés
Onboarding initiatique	Parcours de calibration du profil en 8 étapes (films, acteurs, réalisateurs)
Profil de goût	Représentation vectorielle des préférences : stable, récent, évitements
Vecteur stable	Goûts long terme, décroissance exponentielle 150 jours
Vecteur récent	Tendances des 30 derniers jours, décroissance 21 jours
Vecteur évitement	Contenus à éviter (skips, dislikes), décroissance 60 jours
Flip card	Carte interactive affichant un film (recto : affiche, verso : détails)
Film du soir	Le film finalement choisi et retenu pour la soirée
Movie Match	Scoring fin d'un candidat contre le profil + justification IA
Surprise personnalisée	Edge function principale du pipeline de recommandation
Révéler	Action de dévoiler le film choisi lors d'une soirée groupe
Soirée	Événement film partagé avec critères, invitations et révélation
Duo	Mode deux profils liés pour recommandations croisées
Pick Together	Session collaborative multi-utilisateurs avec présence temps réel
ADN cinéma	Visualisation du profil de goût (genres, réalisateurs, tendances)
Mon cinéma	Bibliothèque personnelle : historique, stats, films vus
Pick+	Offre premium (monétisation future, gratuite en alpha)
Embedding	Vecteur numérique 32 dimensions représentant un film
Filet de sécurité	Mécanisme garantissant 3 résultats même si le pipeline échoue partiellement
TNR	Tests de Non-Régression — suite automatisée protégeant le pipeline

14. Modèle économique

Pick adopte un modèle freemium : une expérience gratuite généreuse pour acquérir les utilisateurs, et une offre premium (Pick+) pour les fonctionnalités avancées.

Phase alpha (actuelle)

Toutes les fonctionnalités sont accessibles gratuitement. Le paywall Pick+ affiche « Bientôt » sans bloquer l'expérience. L'objectif est de valider le produit et collecter les retours, pas de monétiser.

Phase beta — Pick+ freemium

Gratuit

- 3 recommandations Pick ce soir par jour
- Onboarding complet
- Watchlist (limite 50 titres)
- Bibliothèque et ADN cinéma
- 1 soirée active

Pick+ (premium)

- Recommandations illimitées
- Filtres avancés (durée, décennie, langue)
- Watchlist illimitée
- Soirées illimitées
- Mode Duo prioritaire
- Assistant IA conversationnel

Monétisation technique

L'intégration Stripe est planifiée pour la beta publique (Q4 2026). Le hook use-pick-plus gère déjà le gating côté client. En alpha, isPremium est temporairement à true pour tous les utilisateurs.

⚙️ Décision stratégique

Le prix Pick+ sera positionné entre 3 et 5 €/mois — en dessous d'un abonnement streaming, au-dessus d'une app utilitaire. La valeur perçue repose sur le temps économisé (45 min → 5 min) et la qualité des découvertes.

15. Équipe et gouvernance

Pick Your Spotlight est développé par une équipe réduite et agile, avec une gouvernance produit claire et des processus de qualité rigoureux.

Organisation

L'équipe combine développement full-stack (React + Supabase), design produit et expertise cinématographique. Les décisions produit sont prises en sprint hebdomadaire, avec un backlog centralisé et priorisé (P0 → P3).

Processus de développement

- **Sprints** — cycles d'une semaine avec objectif clair (Sprint A : alpha, Sprint B : beta fermée)
- **Backlog unique** — fichier BACKLOG.md, référence pour toute l'équipe
- **Revue de code** — chaque PR passe par lint + TypeScript + tests unitaires (CI GitHub Actions)
- **TNR** — 131 tests unitaires + 33 scénarios E2E protègent les régressions
- **Documentation** — Engineering Handbook (ce document), pipeline reco, smoke tests

Outils de collaboration

Outil	Usage
GitHub	Code source, PR, CI/CD, issues
Supabase Dashboard	Base de données, edge functions, auth
Cursor / Claude Code	Développement assisté par IA
Lovable	Prototypage rapide initial

✓ Culture d'équipe

Simplicité > complexité. Tests avant refactor. Documentation vivante. Pas de code mort. Chaque fonctionnalité doit répondre à un persona identifié. L'utilisateur ne voit jamais la complexité technique.

16. Design et expérience utilisateur

L'interface de Pick est conçue mobile-first, avec une esthétique cinématographique sombre et immersive. Chaque écran est pensé pour réduire la friction cognitive et guider l'utilisateur vers la décision.

Principes de design

- **Dark mode natif** — fond sombre, accents lumineux, ambiance « salle de cinéma »
- **Mobile-first** — le choix du film se fait depuis le canapé, téléphone en main
- **Animations fluides** — Framer Motion pour les transitions, flip cards, révélations
- **Affichage visuel** — les affiches TMDB sont au centre de l'expérience, pas du texte
- **Accessibilité** — safe areas mobile, contrastes suffisants, aria-labels (en cours)

Composants clés de l'interface

Composant	Rôle UX	Module
Flip card	Présentation film (affiche ↔ détails)	Pick ce soir, Résultats
Wizard steps	Collecte progressive du contexte	Pick ce soir, Soirées
Mur d'affiches	Onboarding visuel (swipe films)	Onboarding initiatique
Overlay révélation	Moment de surprise synchronisé	Soirées
Bottom tab bar	Navigation principale (5 onglets)	Global
Tonight overlay	Film du soir persistant sur l'accueil	Accueil

Palette et identité visuelle

La palette principale s'articule autour du violet profond (#302b63) et de ses déclinaisons, évoquant le rideau de cinéma et la magie du 7e art. Les accents dorés ponctuent les moments de révélation et de succès. La typographie utilise des polices système (Segoe UI, SF Pro) pour la lisibilité, avec des tailles généreuses adaptées au mobile.

✓ Règle d'or UX

Chaque écran doit répondre à une seule question. Si l'utilisateur hésite plus de 5 secondes, le design a échoué. Le wizard Pick ce soir est l'incarnation de ce principe : une question par écran, des choix visuels, pas de texte libre.

17. Questions fréquentes

Réponses aux questions que se posent les nouveaux arrivants, investisseurs et partenaires.

Produit

Pick remplace-t-il Netflix ?

Non. Pick aide à choisir un film ; la lecture se fait sur la plateforme de streaming de votre choix. Pick est un assistant de décision, pas un lecteur vidéo.

Comment Pick connaît-il mes goûts ?

Via l'onboarding initiatique (films, acteurs, réalisateurs) et chaque interaction ultérieure (likes, skips, notes, watchlist). Trois vecteurs complémentaires capturent vos préférences stables, récentes et vos évitements.

Pourquoi seulement 3 films ?

La recherche sur le paradoxe du choix démontre que la satisfaction diminue au-delà de 6-7 options. Trois propositions ciblées avec justification IA permettent de décider rapidement sans paralysie.

Pick fonctionne-t-il hors de France ?

En alpha, Pick cible le marché francophone avec des métadonnées TMDB en fr-FR et la disponibilité plateformes France. L'internationalisation est planifiée post-V1.

Technique

Pourquoi Supabase et pas un backend custom ?

Pour une équipe réduite, Supabase offre Auth + PostgreSQL + Realtime + Edge Functions sans infrastructure à gérer. Le temps économisé est réinvesti dans le produit.

Pourquoi Gemini et pas OpenAI ?

Rapport qualité/coût/latence supérieur pour la sélection de films. L'API Google AI offre une interface OpenAI-compatible et des modèles rapides (flash) adaptés à notre cas d'usage temps réel.

Comment garantir la qualité des recommandations ?

131 tests automatisés, pipeline en cascade avec filet de sécurité, métriques engineMeta, et boucle de feedback utilisateur (like/skip) qui affine continuellement le profil.

Business

Quel est le modèle de revenus ?

Freemium via Pick+ (3-5 €/mois estimé). Gratuit généreux en alpha et beta fermée. Monétisation Stripe planifiée Q4 2026.

Quelle est la taille du marché ?

45+ millions de foyers streaming en France. Si 1 % adopte Pick à 4 €/mois, c'est 1,8 M€ ARR. Le marché francophone élargi (Belgique, Suisse, Canada) multiplie ce potentiel.



Fin du Tome 1

Vision, Architecture & Principes

Pick Your Spotlight — Engineering Handbook
Version 1.0 — Juin 2026

Tome 2 (à venir) : Modules techniques en profondeur
Tome 3 (à venir) : Pipeline de recommandation & IA