

Request Marca:

Tipo	Rota	Valor	Resposta	Descrição
GET	/api/marca		"Marcald": "Valor", "Nome": "Valor", "Patrimonio": []	Retorna todas as marcas registradas na base de dados.
GET	/api/marca/{marcald}	int	"Marcald": "Valor", "Nome": "Valor", "Patrimonio": []	Retorna todas as marcas com o ID correspondente ao parâmetro passado.
GET	/api/marca/patrimonio/{marcald}	int		Retorna todos os patrimônios com o ID correspondente ao parâmetro passado.
POST	/api/marca/{nome}	string		Inserir uma nova marca na base de dados
PUT	/api/marca/{marcald}{nome}	string,int		Altera um registro com ID correspondente ao passado por parametro.
DELETE	/api/marca/{marcald}	int		Apaga o registro do item correspondente ao passado por parametro

Request Patrimonio:

Tipo	Rota	Valor	Resposta	Descrição
GET	/api/patrimonio		"Marcald": "Valor", "Nome": "Valor", "Descricao": "Valor", "NumeroTombo": "Valor"	Retorna todos os Patrimonios registrados na base de dados.
GET	/api/patrimonio/{marcald}	int	"Marcald": "Valor", "Nome": "Valor", "Descricao": "Valor", "NumeroTombo": "Valor"	Retorna todos os Patrimonios com o ID correspondente ao parâmetro passado.
GET	/api/marca/patrimonio/{marcald}	int		Retorna todos os patrimônios com o ID correspondente ao parâmetro passado.
POST	/api/patrimonio/{marcald}{nome}{descricao}	int, string, string		Insere um novo Patrimonio na base de dados
PUT	/api/patrimonio/{marcald}{nome}{descricao}	int, string, string		Altera um registro com ID correspondente ao passado por parametro.
DELETE	/api/patrimonio/{marcald}	int		Apaga o registro do item correspondete ao passado por parametro

Solução:ASP.NET Web API C#

