



Laboratorio 2 - teoría de la computación

Ejercicio 1: Construcción de Thompson, regex a AFN



Pasos:


1. Kleene a todos los elementos
2. OR entre $\epsilon|a$ y b^*
3. OR entre ϵ y a
4. Kleene para b



Pasos:


1. AND entre $0?$, $(1?)?$ y 0^*
2. ? Para 0
3. ? Para 1?
4. Kleene para 0

5. ? Para 1



Pasos:

1. AND para if, (boolExp), statement+, ($\backslash n(\text{else}\{\text{statement}^+\})$)?
2. + para statement
3. ? Para $\backslash n(\text{else}\{\text{statement}^+\})$
4. AND para $\backslash n$, else, statement+
5. + para statement



Pasos:

1. AND para emailChar+, @urlChar+, ., (com|net|org), (.gt|cr|co)?
2. + para emailChar y @urlChar
3. OR para com, net, org

4. ? Para .(gt|cr|co)
5. AND para . y (gt|cr|co)
6. OR para gt, cr, co

Ejercicio 2: Convertir las AFN's a AFD's

C

Estado	if	(	boolExp	)	{	statement	}	\n	else
A	B	-	-	-	-	-	-	-	-
B	-	C	-	-	-	-	-	-	-
C	-	-	D	-	-	-	-	-	-
D	-	-	-	E	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	F	-	-	-	-
F	-	-	-	-	-	G	-	-	-
G	-	-	-	-	-	H	I	-	-
H	-	-	-	-	-	H	I	-	-
I	-	-	-	-	-	-	-	J	-
J	-	-	-	-	-	-	-	-	K
K	-	-	-	-	L	-	-	-	-
L	-	-	-	-	-	M	-	-	-
M	-	-	-	-	-	N	H	-	-
									-
N	-	-	-	-	-	N	H	-	

Estado	emailChar	@	urlChar	.	c	n	o	e	t	m	r	g
A	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	C	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	C	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	-	-	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	-	-	F	G	-	-	-	-	-	-	-	-
F	-	-	F	G	-	-	-	-	-	-	-	-
G	-	-	-	-	H	I	J	-	-	-	-	-
H	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-
J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	-
K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M	-	-	-	-	-	-	-	-	L	-	-	-
N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L
L	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-

O	-	-	-	-	Q	-	-	-	-	-	-	P
P	-	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-
Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	R
R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ejercicio 3&4: Algoritmo shunting yard de Dijkstra

https://github.com/Emi34521/Lab2_Teor-a