


Pre-entrega 7

Pipeline de Contenido Autónomo con Control de Calidad (HITL)

Caso: Clínica Veterinaria y Peluquería Canina
Herramientas: n8n · Airtable · OpenAI

Alumna: Emilce Paola Caba
Octubre 2026


1. Descripción del pipeline

El pipeline genera de forma automática un post para LinkedIn de la Clínica Veterinaria y Peluquería Canina a partir de una Idea Semilla cargada en Airtable. Antes de redactar, el agente consulta una base de conocimientos privada (RAG) con información validada de la clínica. El borrador no se publica directamente: queda en pausa en Airtable con el estado En revisión y solo avanza a la plataforma externa cuando el checkbox Aprobado se marca manualmente (punto HITL).

El flujo en n8n tiene dos ramas sobre el mismo lienzo:

Rama	Secuencia de nodos
A · Generación	Schedule (cada 1 min) → Airtable Search “Buscar idea nueva” (Idea Semilla cargada y Estado vacío) → Airtable Update “Estado: Generando” → Airtable Search “Consultar conocimiento (RAG)” → Code “Armar contexto” → OpenAI “Redactar post LinkedIn” → Airtable Update “PAUSA HITL · Guardar borrador (En revisión)”
B · Publicación	Schedule (cada 1 min) → Airtable Search “Buscar piezas en revisión” → IF “FILTRO · ¿Aprobado?” → true: “Estado: Aprobado” → “Publicar en LinkedIn” → “Estado: Publicado” · false: “Frenado · Espera validación humana”

1.1 Lienzo completo del flujo (nodo de pausa visible)



2. Base de control – “Centro de Comando” (Airtable)


Base Contenidos – Centro de Comando, tabla Piezas. Registra lo que el agente hace: cada fila es una pieza de contenido y su estado.

Campo	Tipo	Uso
Idea Semilla	Texto (campo principal)	Input mínimo que dispara el flujo: el “qué” de la pieza.
Estado	Selección única	Generando / En revisión / Aprobado / Rechazado / Publicado
Borrador generado	Texto largo	Post escrito por la IA, listo para auditar.
Aprobado	Checkbox	Semáforo humano. Solo si está marcado el flujo publica.
Última ejecución	Fecha y hora	Se actualiza en cada paso del flujo con {{$now}}.

Ideas semilla cargadas:

#	Idea Semilla
1	Cuidados del pelaje de tu perro en primavera
2	Por qué es importante vacunar a tu cachorro a tiempo

2.1 Captura de la base de control con la columna “Aprobado”




3. Base de conocimientos RAG (Airtable)


Base separada del Centro de Comando: Clínica – Base de Conocimiento, tabla Conocimiento. Guarda lo que el agente sabe. La información está dividida de forma atómica: un tema por registro, sin manuales largos.

Tema	Categoría	Contenido (resumen)
Servicios de peluquería	Servicios	Baño, corte según raza, corte higiénico, deslanado y corte de uñas.
Cuidado del pelaje en primavera	Consejos	Cepillado 3 veces por semana y deslanado al inicio de la muda.
Frecuencia de baño	Consejos	Cada 3 a 4 semanas según raza y tipo de pelo.
Plan de vacunación del cachorro	Salud	Séxtuple desde los 45 días, antirrábica desde los 3 meses, refuerzo anual.
Por qué vacunar a tiempo	Salud	Protege de parvovirus y moquillo y permite pasear y socializar seguro.
Desparasitación	Salud	Cada 15 días hasta los 3 meses, luego cada 3 meses.
Cómo pedir turno	Atención	Por WhatsApp; confirmación 24 h antes.
Horarios de atención	Atención	Lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados de 9 a 13 h.
Tono de marca	Estilo	Cercano, cálido y profesional; sin tecnicismos; con llamado a la acción.

Conexión al nodo de IA: el nodo Consultar conocimiento (RAG) lee los registros de la tabla Conocimiento; el nodo Armar contexto los une en un único bloque (Tema: Contenido) que se entrega al nodo de OpenAI como único contexto permitido.

3.1 Captura de la base de conocimientos con sus entradas atómicas




Emilce Paola Caba | LinkedIn
linkedin.com/in/emilce-caba/?isSelfProfile=true
Pregúntale a Gemini
Buscar
Inicio
Mi red
Empleos
Mensajes
Notificaciones
Yo
Para negocios
Learning
Emilce Paola Caba
Jefa de Departamento | Desarrolladora de Software | Operadora de Vehículos Aéreos No Tripulados (RPAS) | Industria 4.0 | Transformació...
Recursos
Añadir sección
Tengo interés en...
CV+Emilce+Paola+Caba+english.pdf
CV en ingles
CV+Emilce+Paola+Caba+espanol.pdf
CV en español
Actividad
141 seguidores
Crear una publicación
Publicaciones
Comentarios
Documentos
Emilce Paola Caba · Tú
Jefa de Departamento | Desarrolladora de ...
6 de oct.
¡La salud de tu cachorro comienza con sus vacunas!
Vacunar a tu pequeño amigo a tiempo es fundamental para protegerlo de enfermedades graves como el parvovirus y el moquillo. Además, le permitirá socializar y disfrutar de paseos seguros. Recuerda que el plan de vacunación comienza a los 45 días de vida y seguirlo al pie de la letra es la mejor manera de cuidarlo.
No olvides pedir tu turno por WhatsApp y asegurarte de que tu cachorro esté protegido.
#VacunaciónCachorros #SaludAnimal... más
Ver análisis
52 impresiones
73 impresiones
Conectar
Jonas Garcia Redondo · 2º
Software Engineer | Python Developer | Systems Analyst | Backend amp; Data...
Gustavo Giorgetti · 3er
founder ThinkNet SA
Mostrar todo
Podría gustarte
Páginas para ti
Agencia Córdoba Innovar y Emprender
Administración pública
13.333 seguidores
Giselle y 1 contacto más siguen esta página
Seguir
Women IT
Organizaciones comunitarias y sociales
11.283 seguidores
Snipping Tool
Screenshot copied to clipboard
Automatically saved to screenshots folder.
Markup and share

4. Nodo de IA con directrices de contexto privadas

Nodo OpenAI – Redactar post LinkedIn. Recibe la Idea Semilla y el contexto recuperado de la base RAG. El mensaje de sistema le prohíbe usar conocimiento externo.

Mensaje de sistema:

```
Sos el redactor de contenidos de la Clínica Veterinaria y Peluquería Canina. Usá EXCL
USIVAMENTE la información del CONTEXTO  No agregues datos externos ni inventes
servicio, precios u horarios.  Si falta información no la incluyas. Respetá el tono de
marca indicado en el contexto.
```

Mensaje de usuario:

```
IDEA SEMILLA: {{$ json.idea}}

CONTEXTO:
{{$json.contexto}}

Redactá un post para LinkedIn con esta estructura:
1) Gancho inicial (1 línea) 2) Desarrollo (3 a 5 líneas)
3) Llamado a la acción para pedir turno 4) 3 hashtags
```

5. Punto de pausa HITL

En lugar de publicar, el último nodo de la Rama A (PAUSA HITL · Guardar borrador) escribe el resultado en el Centro de Comando:

Campo	Valor que escribe el flujo
Borrador generado	{{$json.message.content }}
Estado	En revisión
Aprobado	false
Última ejecución	{{$now.toISO() }}


Ahí la Rama A termina. La pieza queda frenada hasta que una persona lee el borrador en Airtable (≈1 minuto) y marca Aprobado (o cambia el Estado a Rechazado).

6. Filtro final


La Rama B revisa cada minuto las piezas con Estado = En revisión (las Rechazadas quedan afuera). El nodo FILTRO · ¿Aprobado? impide que el flujo avance hacia LinkedIn si el checkbox no está en true:

Condición del nodo IF	Resultado
{{$json['Aprobado']}} es true	Rama true → Estado = Aprobado → publica en LinkedIn → Estado = Publicado, Última ejecución actualizada
Cualquier otro caso	Rama false → "Frenado · Espera validación humana". No llega a plataformas externas.

6.1 Ejecución frenada hasta la validación



6.2 Ejecución que avanza después de aprobar




7. Cuadro de mando de estados

En el Centro de Comando se creó la vista Cuadro de mando, agrupada por Estado y mostrando la Última ejecución de cada pieza. Ciclo de estados:

```
Generando → En revisión → Aprobado / Rechazado → Publicado
```


Idea Semilla	Estado	Aprobado
Cuidados del pelaje de tu perro en primavera	Publicado	✓
Por qué es importante vacunar a tu cachorro a tiempo	En revisión	—

7.1 Captura del cuadro de mando (dos piezas en estados distintos)



8. Enlace al flujo

Enlace público al flujo



JSON

Pre-entrega 7 · Pipeline de Conteni