README

ΥΣ08 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής 2024-2025 Εργασία: Άσκηση 3 (Α3) Υλοποίηση νέου κόμβου “Νταντάδες της γειτονιάς”

Μέλη ομάδας:

Μπαντάκ Εμίλ, Α.Μ. 115201800122

Τσιμπούρης Παναγιώτης, Α.Μ. 1115202100195

GITHUB

https://github.com/PanagiotisTsimpouris/HCI_project3

Εκτέλεση Εργασίας

Ανοίγεις το terminal μέσα στον φάκελο της εργασίας και γράφεις

1) npm i –legacy-peer-deps

2) npm start

Χρήστες

Στην βάση υπάρχουν οι εξής χρήστες:

Για τις Νταντάδες

email = ntanta2@gmail.com

password= ntanta2gmail

(Για την παραπάνω νταντά έχει φτιαχτεί μια αγγελία που είναι οριστικοποιημένη και μια αγγελία που είναι προσωρινά αποθηκευμένη)

email = ntanta3@gmail.com

password= ntanta3gmail

(Για την παραπάνω νταντά έχει φτιαχτεί μια αγγελία που είναι οριστικοποιημένη και ένα οριστικοποιημένο βιογραφικό)

Για τους Κηδεμόνες

email = khdemonas@gmail.com

password= khdemonasgmail

Τι έχει υλοποιηθεί:

Κομμάτι Σύνδεση/Εγγραφή

Για το κομμάτι αυτό έχει χρησιμοποιηθεί ο έτοιμος κώδικας που μας έχει δωθεί που όμως έχουν προσθεθεί κάποια μικρά σημεία πάνω του και έχει τροποποιηθεί το πώς φαίνεται δηλ. το css κομμάτι.

Τα αρχεία που υλοποιούν την Σύνδεση/Εγγραφή βρίσκονται μέσα στον φάκελο components και είναι οι φάκελοι Login και Register αντίστοιχα.

Κομμάτι Κηδεμόνων

● Έχουν υλοποιηθεί τα εξής bullets από την εκφώνηση:

1) Πληροφόρηση για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, τη λειτουργία της πλατφόρμας και όποιες άλλες πληροφορίες κρίνετε απαραίτητες.

2) Αναζήτηση επαγγελματιών (“νταντάδων”) με βάση διάφορα κριτήρια, (π.χ., περιοχή διαμονής, ηλικία παιδιού, χρόνος απασχόλησης (πλήρης/μερική)), προσδιορισμός χρόνου (π.χ., συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, συγκεκριμένες ώρες, κ.ά.), προφίλ (π.χ., ειδίκευση, σπουδές, εμπειρία) και χαρακτηριστικά (π.χ., διαθεσιμότητα απασχόλησης) των επαγγελματιών που αναζητούν, κ.ά. κριτήρια κατά την κρίση σας.

3) Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης και λεπτομερειών για κάθε επαγγελματία, με όποιο τρόπο κρίνετε καταλληλότερο.

4) Προγραμματισμός ραντεβού γνωριμίας (διαδικτυακό/δια ζώσης) με επαγγελματία/ες του ενδιαφέροντός τους.

5) Αίτηση ενδιαφέροντος συνεργασίας με επαγγελματία. Κάθε δήλωση μπορεί να βρίσκεται:

● είτε σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης όπου ο χρήστης μπορεί να επεξεργάζεται ακόμα την δήλωσή του πριν την υποβάλει ή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων (εάν υπάρχει)

● είτε σε κατάσταση οριστικής υποβολής όπου θα μπορεί να βλέπει (προεπισκόπηση) τα στοιχεία που έχει δηλώσει αλλά δεν θα μπορεί να τα επεξεργαστεί.

6) "Υπογραφή" ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας με επαγγελματία μέσω της διεπαφής.

7) Πληρωμή επαγγελματία:

● Πιστοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας του μήνα (αυτό θα πρέπει να πραγματοποιείται για κάθε μήνα εργασίας που ολοκληρώνεται).

● Αυτόματη εμφάνιση του κατάλληλου ψηφιακού voucher για την πληρωμή στη διεπαφή της/του επαγγελματία.

● Επιβεβαίωση λήψης του voucher από την/τον επαγγελματία.

8) Λήξη συνεργασίας:

● Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της συμφωνημένης συνεργασίας.

● Δυνατότητα ανανέωσης του συμφωνητικού.

● Αξιολόγηση/κριτική της/του επαγγελματία.

9) Έλεγχος του «ιστορικού» δηλώσεων, συμφωνητικών, πληρωμών, κ.ά.

● Τα αρχεία που έχουν υλοποιήσει το κομμάτι των νταντάδων βρίσκονται στον φάκελο components και είναι τα ακόλουθα:

EndCollab.js

Gaurdian.js

Gaurdian.css

NannyDetails.js

NannyDetails.css

PersonaGar.js

Request.js

Request.css

Κομμάτι Νταντάδων

● Έχουν υλοποιηθεί τα εξής bullets από την εκφώνηση:

1) πληροφόρηση για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να εγγραφούν στην υπηρεσία, τη λειτουργία της πλατφόρμας και όποιες άλλες πληροφορίες κρίνετε απαραίτητες.

2) Δημιουργία βιογραφικού που περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, ηλικία, φύλο, επίπεδο σπουδών, εμπειρία και συστάσεις, αν υπάρχουν (θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να ανεβάσουν και συστατικές επιστολές).

3) Δημιουργία "αγγελίας" που θα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως διαθεσιμότητα, χρόνο απασχόλησης (πλήρης/μερική), τοποθεσία εργασίας, και ότι άλλο κρίνετε απαραίτητο. Η αγγελία μπορεί να είναι:

- είτε σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης όπου ο χρήστης μπορεί να επεξεργάζεται ακόμα τα στοιχεία πριν την υποβάλει
- είτε σε κατάσταση οριστικής υποβολής όπου θα μπορεί να βλέπει (προεπισκόπηση) τα στοιχεία που έχει υποβάλει αλλά δεν θα μπορεί να τα επεξεργαστεί.

4) Προβολή των αξιολογήσεων που έχουν υποβληθεί.

5) "Υπογραφή" ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας με γονέα μέσω της διεπαφής.

6) Λήψη voucher και επιβεβαίωση προς τον γονέα.

7) Έλεγχος του «ιστορικού» αιτήσεων, συμφωνητικών, πληρωμών, κ.ά.

● Τα αρχεία που έχουν υλοποιήσει το κομμάτι των νταντάδων βρίσκονται στον φάκελο components και είναι τα ακόλουθα:

HomePageBabysitter.js/.css

(είναι η αρχική οθόνη των νταντάδων μόλις συνδεθούν/εγγραφούν επιτυχώς στην ιστοσελίδα)

AdCreation.js/.css

(αφορά το κομμάτι της δημιουργίας ή και τροποποίησης μιας αγγελίας)

ResumeCreation.js/.css

(αφορά το κομμάτι της δημιουργίας βιογραφικού)

ShowFinalizedAd.js

(αφορά το κομμάτι της εμφάνισης της οριστικοποιημένης αγγελίας)

ShowFinalizedResume.js

(αφορά το κομμάτι της εμφάνισης του οριστικοποιημένου βιογραφικού)

RatingsSection.js

(αφορά το κομμάτι της προβολής των αξιολογήσεων που έχουν υποβληθεί σε μια νταντά)

AvailabilitySection.js

AddingElementsSection.js

RecommendationsSection.js

SelectDropDownOptions.js

ServiceAreasSection.js

WeeklyScheduleTable.js

<u>Για όλες/ους</u>

1) Δυνατότητα επεξεργασίας του προφίλ για τους χρήστες που έχουν συνδεθεί.

● Τα αρχεία που έχουν υλοποιήσει στο κομμάτι αυτό είναι:

AgreementsHistory.js

Messages.js

PaymantHistory.js

PaymentHistory.css

PersonalInfoForm.js

PersonalInfoForm.css

Profile.js

Profile.css

RequestHistory.js

Σύνδεση Βάση Δεδομένων FireBase

Μέσα στον φάκελο config υπάρχει το αρχείο firebase.js που έχει μέσα τα απαραίττητα credentials για να συνδεθείτε με το Firebase project.

Κομμάτι Firebase

● Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως έχει χρησιμοποιηθεί ο έτοιμος κώδικας που μας δόθηκε για την σύνδεση/εγγραφή που όμως έχουν προσθεθεί κάποια μικρά σημεία πάνω του και έχει τροποποιηθεί το πώς φαίνεται δηλ. το css κομμάτι του.

Συνεπώς εκτός από το collection users στο Firestore Database υπάρχουν άλλα δύο collections το job_applications και το resumes που αποθηκεύονται σε αυτά η αγγελία (οριστικοποιημένη ή και προσωρινά αποθηκευμένη) για κάθε νταντά και το οριστικοποιημένο βιογραφικό για κάθε ντάντα αντίστοιχα.

Κομμάτι Firestore Αγγελία

Στο collection ενώς document που ανήκει στο job_applications έχουμε προσθέσει ένα field το mode: που παίρνει τιμές ή το “submit” ή το “save” για να ξέρουμε αν αυτή η αγγελία είναι οριστικοποιημένη ή προσωρινά αποθηκευμένη αντίστοιχα.

Και αποθηκεύουμε το document με το εξής όνομα user.uid:mode:save ή submit

Στην περίπτωση που ο χρήστης κάνει submit μια αγγελία θα πρέπει να βρούμε όλα τα documents στο collection job_applications που ξεκινάνε με το user.uid και είναι είτε σε κατάσταση save είτε σε κατάσταση submit και να τα διαγράψουμε έτσι ώστε αρχικά να έχουμε μόνο την τελευταία οριστικοποιημένη αγγελία κάθε φορά για το χρήστη και αν ο χρήστης θέλει

να φτιάξει έπειτα μια κανούργια αγγελία να μην έχει την παλία αγγελία που ήταν σε κατάσταση save πριν την οριστικοποιήσει.

Και αποθηκεύουμε την αγγελία με το όνομα user.uid:mode:submit

Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει κάνει save την αγγελία είτε ενημερώνουμε την προηγούμενη save αγγελία αν έχει κάνει προηγουμένως με τις ανανεωμένες τιμές στα fields είτε αν δεν είχε κάνει save μια αγγελία δημιουργούμε μια αγγελία σε κατάσταση save και προσθέτουμε τις τιμές στα fields του document αυτού.

Αυτή η μεθοδολογία έχει υλοποιηθεί στο AdCreation.js αρχείο.

Κομμάτι Firestore Βιογραφικό

Παρόμοια λογική ακολουθώ και για το βιογραφικό με την μόνη διαφορά ότι τα βιογραφικά για κάθε χρήστη αποθηκεύονται μόνο σε κατάσταση submit δεν υπάρχει η κατάσταση save.

Οπότε όταν ο χρήστης οριστικοποιήσει το βιογραφικό προσπαθούμε να βρούμε από το Firestore από το collection resumes το document του τελαυταίου βιογραφικού του συγκεκριμένου user που το document αυτό θα είναι αποθηκευμένο με το εξής όνομα user.uid:mode:submit

Αν υπάρχει το διαγράφουμε και στην συνέχεια και στην περίπτωση που δεν υπήρχε προηγουμένως ένα document δημιουργούμε ένα καινούργιο document με το όνομα user.uid:mode:submit και προσθέτουμε τις τιμές στα fields του document αυτού.

Αυτή η μεθοδολογία έχει υλοποιηθεί στο ResumeCreation.js αρχείο.

Σημειώσεις:

• Σε μεγάλο βαθμό η ιστοσελίδα έχει φτιαχτεί ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικές διαστάσεις οθονών.