

Programsko inženjerstvo

Ak. god. 2023./2024.

WildTrack

Dokumentacija, Rev. 1.0

Grupa: *Pokret nesvrstanih*

Voditelj: *Emil Prpić*

Datum predaje: 17. 11. 2023.

Nastavnik: *Hrvoje Nuić*

Sadržaj

1 Dnevnik promjena dokumentacije	3
2 Opis projektnog zadatka	5
3 Specifikacija programske potpore	11
3.1 Funkcionalni zahtjevi	11
3.1.1 Obrasci uporabe	13
3.1.2 Sekvencijski dijagrami	26
3.2 Ostali zahtjevi	30
4 Arhitektura i dizajn sustava	31
4.1 Baza podataka	33
4.1.1 Opis tablica	34
4.1.2 Dijagram baze podataka	41
4.2 Dijagram razreda	42
4.3 Dijagram stanja	44
4.4 Dijagram aktivnosti	45
4.5 Dijagram komponenti	46
5 Implementacija i korisničko sučelje	47
5.1 Korištene tehnologije i alati	47
5.2 Ispitivanje programskog rješenja	48
5.2.1 Ispitivanje komponenti	48
5.2.2 Ispitivanje sustava	48
5.3 Dijagram razmještaja	49
5.4 Upute za puštanje u pogon	50
6 Zaključak i budući rad	51
Popis literature	52
Indeks slika i dijagonama	53

1. Dnevnik promjena dokumentacije

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.1	Napravljen predložak.	Sebastian Medja- ković	26.10.2023.
0.2	Opis projekta i funkcionalni zahtjevi.	Sara Gašpar	30.10.2023.
0.3	Nabrojeni obrasci uporabe	Sebastian Medja- ković	1.11.2023.
0.4	Opis obrazaca uporabe	svi	1.11.2023.
0.5	Dodan model baze i nefunkcionalni zahtjevi	Sebastian Medja- ković	2.11.2023.
0.6	Arhitektura i dizajn sustava	Sara Gašpar	2.11.2023.
0.7	Revizija dokumentacije	Sara Gašpar, Sebastian Medja- ković	2.11.2023.
0.8	Dijagrami obrazaca uporabe	Jure Spajić, Filip Vitković	06.11.2023.

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

Rev.	Opis promjene/dodataka	Autori	Datum
0.9	Sekvencijski dijagrami	Ivan Cvjetić, Filip Vitković	06.11.2023.
0.10	Opis baze podataka	Sebastian Medjaković	07.11.2023.
0.11	Revizija dokumentacije	Jure Spajić	13.11.2023.
0.12	Dijagrami razreda	Ivan Cvjetić, Emil Prpić, Jure Spajić	15.11.2023.
1.0	Dokumentacija prije prve predaje	Ivan Lisića, Sara Gašpar, Jure Spajić	17.11.2023.


2. Opis projektnog zadatka

Cilj ovog projekta je razviti programsku podršku za stvaranje web aplikacije "Wildtrack" koja će korisnicima olakšati koordinaciju prilikom prolazeњa i praćenja divljih životinja. Ovom aplikacijom želimo unaprijediti istraživačke projekte i potaknuti svijest o važnosti očuvanja divljih životinja. Planiramo stvoriti jednostavno korisničko sučelje koje će omogućiti korisnicima da zajedno doprinesu istraživanju i zaštiti divljih životinja. Ova web aplikacija će biti izuzetno korisna za praćenje kretanja životinja, analiziranje njihovih navika i migracije te pružanje važnih podataka za očuvanje njihovih prirodnih staništa.

Na tržištu već postoje neke slične aplikacije koje omogućavaju praćenje divljih životinja, ali Wildtrack se ističe svojom inovativnom platformom za suradnju između različitih korisničkih uloga. Neke od postojećih aplikacija su:


- iNaturalist: iNaturalist je globalna mreža istraživača, znanstvenika i ljubitelja prirode koji dijele svoja opažanja divljih životinja. Korisnici mogu fotografirati i dijeliti slike biljaka i životinja, a zajednica pomaže u identifikaciji vrsta.

Observations



Slika 2.1: iNaturalist


- eBird: eBird je aplikacija razvijena od strane Cornell Lab of Ornithology, fokusirana na ptice. Korisnici mogu bilježiti svoja opažanja o pticama te pridonositi globalnoj bazi podataka o pticama.



Slika 2.2: eBird


- Movebank: Ova platforma omogućuje istraživačima da prate ponašanje divljih životinja putem GPS uređaja, odašiljača i drugih senzora, te analiziraju

ove podatke u stvarnom vremenu.



Slika 2.3: Movebank

- Project Noah: Ova aplikacija omogućava korisnicima da dijele fotografije divljih životinja i biljaka te surađuju s globalnom zajednicom kako bi identificirali vrste.



Slika 2.4: Project Noah

Svaka od ovih aplikacija ima svoje specifične značajke i usmjerena je na različite vrste divljih životinja ili na različite vrste istraživanja. Wildtrack bi mogao kombinirati neke od ovih značajki, kreiranje akcija poput Project Noah-a te praćenje životinja poput Movebank-a pružajući jedinstvenu platformu koja omogućava suradnju između različitih korisničkih uloga i pruža specifične alate za istraživače, voditelje postaja i terenske tragače. U nastavku ćemo detaljnije istražiti ključne značajke i prednosti ove inovativne web aplikacije.

Prilikom pokretanja aplikacije, neregistriranom korisniku otvara se ekran na kojem ima dviye mogućnosti: prijaviti se u sustav već postojećim računom koristeći korisničko ime i lozinku ili stvoriti novi račun registracijom. Pri stvaranju novog računa, potrebno je unijeti sljedeće podatke: korisničko ime, fotografiju, lozinku, ime, prezime te email adresu. Registrirati se može kao jedan od tri različite vrste korisnika: voditelj postaje, istraživač te tragač. Registracija se završava potvrdom preko email adrese, a istraživača i voditelja postaje dodatno treba potvrditi administrator. Tek kada je korisnik registriran i prijavljen u sustav, može iskusiti sve funkcionalnosti naše web aplikacije.

Praćene životinje na sebi imaju GPS uređaj koji aplikaciji odašilje svoju poziciju. O praćenim životinjama se zapisuju povijesni podaci gdje se nalazila, naziv vrste, slika i opis. Korisnicima se te informacije prikazuju na karti.

U aplikaciji postoje četiri različite vrste korisnika: tragač, istražitelj, voditelj postaje, te administrator. Svaka od ovih uloga ima specifične zadatke i odgovornosti. Tragači koriste GPS uređaje za praćenje životinja i obavljanje zadataka koje im dodijele istraživači. Istraživači su kreatori akcija praćenja, određuju vrste i lokacije praćenja te dodjeljuju zadatke tragačima. Voditelji postaje su odgovorni za određeno geografsko područje i organizaciju tragača unutar svoje postaje. U nastavku ćemo opisati mogućnosti i ovlasti svake od vrsta korisnika.

Voditelj postaje ima mogućnost na karti odabratи jednu od ponuđenih postaja koja obuhvaća određeni prostor i ima svoje ime, npr. postaja Lonjsko polje ili Biokovo. Kada je odabrao svoju postaju, ima mogućnost odabrati tragače svoje postaje. Osim toga, voditelj definira na koji način su njegovi tragači osposobljeni izvoditi pretraživanje. Mogu biti osposobljeni za izvođenje zadataka pješke, dro-

nom, automobilom, cross motorom, brodom ili helikopterom. Svaka metoda pretraživanja pruža različitu vidljivost i područje pokrivanja te se na prikidan način prikazuje na karti. Voditelj također može vidjeti prikaz karte sa svojim tragačima.

Istraživač je zadužen za kreiranje novih akcija pretraživanja i praćenja s detaljima o određenim vrstama, jedinkama ili staništima za proučavanje. Svaki istraživač zadužen je samo za jednu akciju. Prilikom stvaranja akcije, istraživač voditelju stanice šalje zahtjev za tragačima. U zahtjevu treba napisati broj ljudi koji mu je potreban za akciju, te zadatke koje je potrebno obaviti. Svaka akcija ima jednog istraživača i više tragača, a odnosi se na postaju jednog ili više voditelja. Ako mu voditelj ili voditelji odobre zahtjev (imaju dovoljan broj kvalificiranih ljudi) šalju mu popis dodijeljenih tragača i tada im istraživač mora pojedinačno podijeliti konkretne zadatke. Zadatak može biti prolazak određenom rutom, dolazak do lokacije, postavljanje kamere, te postavljanje GPS uređaja za praćenje na životinje. U slučaju da voditelj u trenutku slanja zahtjeva nema dovoljan broj odgovarajućih tragača, istraživaču će zahtjev biti odbijen, te ima mogućnost poslati novi. Istraživaču se na njegovom početnom ekranu prikazuje interaktivna karta s informacijama o pozicijama životinja, tragača i postaja. Istraživač može odabrati da se za izradu karata koriste neka od idućih informacija: povijesne pozicije svih praćenih životinja, filtrirano po vrsti ili pojedinačno po jedinku te trenutne pozicije praćenih životinja; povijesne pozicije svih tragača na nekoj akciji, filtrirano po tipu prijevoza ili pojedinačno po tragaču te trenutne pozicije tragača aktivnih na akciji.

Tragač ima ulogu praćenja životinja i obavljanja zadataka koje mu je dodijelio istraživač. Njegov početni ekran nakon prijave u sustav sadrži kartu na kojoj su mu prikazani zadaci koje treba obaviti, trenutna pozicija ostalih tragača aktivnih na istoj akciji, te trenutna pozicija praćenih životinja. Tragač na jednoj akciji ne mijenja tip prijevoza. Tragač se može maknuti s akcije završetkom svih potrebnih zadataka, a staze kojima prolazi zapisuju se u bazu.

Administrator je uloga s najvećim ovlastima i ima ju samo jedna osoba. Administrator mora potvrditi registraciju ukoliko se radi o istraživačima i voditeljima postaja. Osim toga, administrator može vidjeti popis svih registriranih korisnika i njihovih osobnih podataka te im mijenjati dodijeljena prava i osobne podatke.

Wildtrack također pruža mogućnost suradnje među korisnicima putem komentara i povratnih informacija. Tragači mogu ostavljati komentare o praćenju životinja, dijeliti svoja iskustva i surađivati u stvarnom vremenu. Istraživači mogu pratiti napredak svojih akcija, analizirati podatke koje prikupljaju tragači te priлагoditi strategije praćenja. Svaka akcija praćenja životinja u Wildtrack aplikaciji pridonosi bazi podataka o divljim životinjama. Ovi podaci služe istraživačima i znanstvenicima za dublje razumijevanje migracija, ponašanja i ekologije različitih vrsta. Wildtrack je više od aplikacije - to je platforma koja potiče zajednički rad i edukaciju o važnosti divljih životinja u našem ekosustavu. Ova inicijativa ima potencijal potaknuti globalnu suradnju u zaštiti prirode i očuvanju biološke raznolikosti našeg planeta.

3. Specifikacija programske potpore

3.1 Funkcionalni zahtjevi

Dionici:

1. Voditelj postaje
2. Istraživač
3. Tragač
4. Administrator

Aktori i njihovi funkcionalni zahtjevi:

1. Voditelj postaje može:

- (a) vidjeti kartu s ponuđenim postajama
- (b) odabrati postaju čiji voditelj želi postati
- (c) odabrati tragače svoje postaje
- (d) definirati način prijevoza svojih tragača - pješke, dronom, automobilom, cross motorom, brodom ili helikopterom
- (e) prihvati ili odbiti zahtjev za tragačima od istraživača

2. Istraživač može:

- (a) kreirati nove akcije pretraživanja i praćenja životinja
- (b) poslati zahtjev za tragačima voditelju postaje
- (c) podijeliti zadatke tragačima koje je dobio od voditelja postaje
- (d) vidjeti interaktivnu kartu s podacima o pozicijama životinja, tragača i postaja
- (e) odabrati kriterije filtriranja karte
- (f) ostaviti komentar tragačima na akciji

3. Tragač može:

- (a) na karti vidjeti svoje zadatke, životinje te ostale tragače na istoj akciji
- (b) Obavljati zadatke koje mu je dodijelio istraživač

(c) Prilikom obavljanja akcije ostaviti komentar za ostale tragače

4. Administrator može:

- (a) Pregledati popis svih registriranih korisnika i njihovih podataka
- (b) Mijenjati osobne podatke i dodijeljena prava svim korisnicima
- (c) Potvrditi ili odbiti registraciju istraživača i voditelja postaje

3.1.1 Obrasci uporabe

Opis obrazaca uporabe

UC1 - Registracija

- **Glavni sudionik:** Korisnik
- **Cilj:** Stvoriti korisnički račun za pristup sustavu
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** -
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire opciju za registraciju
 2. Korisnik popunjava korisničke podatke
 3. Korisnik prima e-mail za verifikaciju korisničkog računa
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 2.a Odabir već zauzetog korisničkog imena ili e-mail adrese, unos podataka u pogrešnom formatu, nepotpun unos podataka
 1. Sustav obavještava korisnika o neuspjeloj registraciji i upućuje na pogrešna polja
 2. Korisnik mijenja ili nadopunjava potrebne podatke te završava unos ili odustaje od registracije

UC2 - Prijava u sustav

- **Glavni sudionik:** Korisnik, administrator
- **Cilj:** Dobiti pristup korisničkom sučelju
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Registracija ili ništa u slučaju administratora
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Unos korisničkog imena i lozinke
 2. Potvrda o ispravnosti unesenih podataka
 3. Pristup korisničkom sučelju
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 2.a Neispravno korisničko ime ili lozinka
 1. Sustav obavještava korisnika o neispravnom unosu podataka i traži korisnika da ponovi unos ili da se registrira
 2. Korisnik unosi ispravne podatke te završava unos ili odustaje od prijave

UC3 - Pregled osobnih podataka

- **Glavni sudionik:** Korisnik
- **Cilj:** Pregledati osobne podatke
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire opciju "Prikaz osobnih podataka"
 2. Sustav prikazuje osobne podatke korisnika

UC4 - Promjena osobnih podataka

- **Glavni sudionik:** Korisnik
- **Cilj:** Promijeniti osobne podatke
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire opciju "Prikaz osobnih podataka"
 2. Korisnik odabire opciju "Ažuriraj osobne podatke"
 3. Korisnik mijenja svoje osobne podatke
 4. Korisnik spremi promjene
 5. Baza podataka se ažurira
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 3.a Unos podataka u pogrešnom formatu, brisanje podataka iz obaveznih polja
 1. Sustav obavještava korisnika o neispravnom unosu podataka i traži korisnika da ponovi unos
 2. Korisnik unosi ispravne podatke ili odustaje od izmjena

UC5 - Brisanje korisničkog računa

- **Glavni sudionik:** Korisnik
- **Cilj:** Izbrisati svoj korisnički račun
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire opciju "Prikaz osobnih podataka"
 2. Korisnik odabire opciju "Izbriši korisnički račun"

3. Korisnički račun se izbriše iz baze podataka
4. Otvara se početna stranica

UC6 - Potvrda korisnika mailom

- **Glavni sudionik:** Korisnik
- **Cilj:** Potvrditi korisnički račun e-mailom
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je upisao podatke potrebne za registraciju
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik prima e-mail za verifikaciju korisničkog računa
 2. Korisnik otvara primljeni e-mail i klikne na link u poruci
 3. Link ga vodi na ekran s porukom o uspješnosti registracije
 4. Podaci o korisniku se spremaju u bazu podataka registriranih korisnika
 5. Korisnik se može prijaviti u sustav sa izabranim korisničkim imenom i lozinkom
- **Opis mogućih odstupanja:**
 - 1.a Korisnik nije dobio e-mail zbog serverske pogreške
 1. Korisnik klikne na opciju ponovno pošalji e-mail
 - 1.b Korisnik nije dobio e-mail zbog unosa krive e-mail adrese
 1. Korisnik klikne na opciju za ponovno unošenje e-mail adrese
 2. Korisnik unosi novu e-mail adresu

UC7 - Potvrda uloge od strane administratora

- **Glavni sudionik:** Administrator
- **Cilj:** Potvrditi registraciju voditelja postaje ili istraživača
- **Sudionici:** Istraživač, voditelj postaje, baza podataka
- **Preduvjet:** Istraživač ili voditelj su unijeli svoje podatke za registraciju
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Administrator se prijavljuje u sustav
 2. Administrator vidi popis neriješenih registracija
 3. Administrator otvara jednu od registracija i pregleda
 4. Administrator prihvati ili odbije registraciju
 5. Istraživač ili voditelj dobiju obavijest o prihvaćenoj/odbijenoj registraciji

UC8 - Prikazivanje pozicije životinje

- **Glavni sudionici:** Administrator, istraživač i tragač
- **Cilj:** Prikaz pozicije životinje na karti
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** -
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Prikaz karte sa lokacijama životinja u bazi
 2. Mogućnost filtriranja karte po vrsti životinje

UC9 - Prikazivanje pozicije tragača

- **Glavni sudionik:** Korisnik
- **Cilj:** Prikaz pozicije tragača na karti
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik otvara opciju "Karta"
 2. Korisnik filtrira kartu tako da pokazuje tragače

UC10 - Prikazivanje pozicije postaje

- **Glavni sudionik:** Korisnik
- **Cilj:** Na karti pokazati geografsku poziciju postaje
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je prijavljen
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire opciju "Postaje"
 2. Aplikacija pokazuje kartu sa svim postajama
 3. Korisnik u polje predodređeno za tekst upisuje ime postaje čiju geografsku poziciju želi detaljnije pogledati

UC11 - Prikaz informacija o životinji

- **Glavni sudionik:** Istraživač i tragač
- **Cilj:** Prikaz informacija o pojedinoj životinji (povijest kretanja i trenutna lokacija, opis jedinke, slika i naziv vrste)
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** -

- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Istraživač/tragač su na karti prikazane GPS lokacije životinja
2. Istraživač/tragač klikne na određenu životinju/GPS lokaciju
3. Otvaraju se podaci o životinji

UC12 - Odabir postaje

- **Glavni sudionik:** Voditelj

- **Cilj:** Voditelj odabire postaju koja nema voditelja

- **Sudionici:** Baza podataka

- **Preduvjet:** Voditelj je registriran i potvrđen

- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Nakon registracije voditelju se prikazuje karta na kojoj su označene postaje bez voditelja
2. Voditelj proizvoljno bira postaju
3. Promjene se spremaju u bazu

- **Opis mogućih odstupanja:**

- 2.a Sve postaje već imaju voditelja

- 1. Voditelj mora pričekati da neka postaja ostane bez voditelja ili da se nova postaja otvori

UC13 - Odabir tragača i definiranje kompetencija tragača

- **Glavni sudionik:** Voditelj

- **Cilj:** Odabir tragača unutar jedne postaje te definiranje kompetencija pojedinog tragača

- **Sudionici:** Baza podataka, tragač

- **Preduvjet:** Voditelj je odabrao postaju

- **Opis osnovnog tijeka:**

1. Nakon odabira postaje voditelju se prikazuje popis svih tragača koji nisu raspoređeni ni u jednoj postaji
2. Voditelj klikom odabire tragače i njihove kompetencije
3. Tragaču i u bazi se ažuriraju promjene

- **Opis mogućih odstupanja:**

- 1.a Svi su registrirani tragači dodijeljeni nekoj postaji

- 1. Voditelj čeka da se registrira novi tragač ili da tragač bude otpušten iz postaje kojoj je dodijeljen

UC14 - Uređivanje kompetencija tragača

- **Glavni sudionik:** Voditelj
- **Cilj:** Dodavanje ili brisanje kompetencija tragača
- **Sudionici:** Baza podataka, tragač
- **Preduvjet:** Tragač je dio voditeljeve postaje
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Voditelj odabire jednog tragača
 2. Voditelj dodaje nove ili briše postojeće kompetencije odabranog tragača
 3. Unešene promjene se spremaju u bazu podataka
 4. Voditelju i tragaču se prikazuju ažurirane kompetencije

UC15 - Brisanje tragača

- **Glavni sudionik:** Voditelj
- **Cilj:** Trajno brisanje tragača iz postaje
- **Sudionici:** Baza podataka, voditelj
- **Preduvjet:** Tragač je dio voditeljeve postaje
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Voditelj odabire određenog tragača
 2. Voditelj ga briše iz svoje postaje
 3. Unešena promjena se spremaju u bazu podataka
 4. Tragač dobiva informaciju o voditeljevoj odluci
 5. Tragač postaje dostupan ostalim voditeljima i može biti izabran za drugu postaju

UC16 - Pregled popisa tragača

- **Glavni sudionik:** Voditelj
- **Cilj:** Voditeljev pregled svih tragača u njegovoj postaji
- **Sudionici:** Baza podataka, voditelj
- **Preduvjet:** Tragač je dio voditeljeve postaje
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Voditelj odabire prikaz tragača svoje postaje
 2. Voditelju se prikaže popis njegovih tragača
 3. Voditelj ima mogućnost brisati i uređivati podatke svojih tragača

UC17 - Pregled zahtjeva

- **Glavni sudionik:** Voditelj
- **Cilj:** Započeti komunikaciju između voditelja i istraživača
- **Sudionici:** Voditelj, istraživač
- **Preduvjet:** -
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Istraživač voditelju šalje zahtjev za tragačima
 2. U zahtjevu je zapisan broj potrebnih ljudi i zadaci u akciji
 3. Voditelj dobiva zahtjev
 4. Voditelj može pregledati sve svoje zahtjeve
 5. Voditelj može odabratи zahtjev koji želi obraditi

UC18 - Obrada zahtjeva

- **Glavni sudionik:** Voditelj
- **Cilj:** Prihvati/odbaciti zahtjev
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Voditelj je prijavljen i poslan je barem jedan zahtjev od strane istraživača
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Voditelj odabire opciju "Obrada zahtjeva"
 2. Voditelju se prikazuje karta na kojoj se nalaze samo tragači koji pripadaju njegovoј postaji
 3. Voditelju se prikazuje broj tragača potrebnih za akciju te popis zadataka akcije
 4. Voditelj s obzirom na zadatke odabire kvalificirane tragače
 5. Ako ima dovoljan broj kvalificiranih tragača, voditelj šalje popis istraživaču od kojeg je dobio zahtjev, a u suprotnom odbija zahtjev

UC19 - Kreiranje akcije

- **Glavni sudionik:** Istraživač
- **Cilj:** Kreiranje nove akcije
- **Sudionici:** Baza podataka, tragači
- **Preduvjet:** Istraživač je prijavljen u sustav
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Istraživač odabire opciju "Nova akcija"

2. Istraživač odabire broj tragača, potrebne kvalifikacije tragača te upisuje zadatke

UC20 - Slanje zahtjeva voditelju

- **Glavni sudionik:** Istraživač
- **Cilj:** Poslati zahtjev voditelju
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Istraživač je kreirao novu akciju.
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Istraživač šalje voditelju/voditeljima zahtjev za tragačima s napisanim zadacima

UC21 - Pregled stanja zahtjeva

- **Glavni sudionik:** Istraživač
- **Cilj:** Uvid u stanje zahtjeva
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Istraživač je prijavljen u sustav te je poslan barem jedan zahtjev
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Istraživač odabire opciju "Određeni zahtjev" (npr. "Postavljanje GPS-uređaja na zeca")
 2. Istraživaču se prikazuje stanje "Određenog zahtjeva", je li zahtjev odboren, odbijen ili je u stanju čekanja

UC22 - Kreiranje zadataka

- **Glavni sudionik:** Istraživač
- **Cilj:** Kreirati zadatke za tragače
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Istraživač je u postupku kreiranja akcije
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Ispod podnaslova zadaci istraživač klikne plus
 2. Istraživač definira zadatak

UC23 - Dodjela zadataka

- **Glavni sudionik:** Istraživač
- **Cilj:** Dodijeliti zadatke pojedinim tragačima
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Istraživač je prijavljen u sustav i voditelj je prihvatio zahtjev za akcijom
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Istraživaču se prikaže lista zadataka u akciji
 2. Istraživaču se prikaže lista tragača kompatibilnih za određene zadatke
 3. Istraživač odabire koji tragač će obaviti pojedine zadatke

UC24 - Definiranje prikaza na karti

- **Glavni sudionik:** Korisnik
- **Cilj:** Prikazati željene podatke na karti
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Korisnik je potvrđen
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire predmet filtracije podataka na karti

UC25 - Postavljanje komentara na karti

- **Glavni sudionik:** Tragač, Istraživač
- **Cilj:** Informiranje i komunikacija istraživača i/ili tragača na akciji
- **Sudionici:** Istraživač, tragač
- **Preduvjet:** Akcija je u tijeku
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Istraživač/Tragač označava poziciju na karti
 2. Istraživač/Tragač zapisuje komentar

UC26 - Pregled komentara

- **Glavni sudionik:** Istraživač, tragač
- **Cilj:** Pregledati komentare
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Mora postojati barem jedan komentar
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Istraživač/Tragač filtrira kartu kako bi pokazivala komentare

2. Odabire komentar koji želi pročitati

UC27 - Brisanje komentara

- **Glavni sudionik:** Istraživač, tragač
- **Cilj:** Obrisati objavljeni komentar
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Uloga istraživača ili tragača
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Glavni sudionik odabire komentar
 2. Glavni sudionik odabire opciju "Obriši komentar"
 3. Komentar se briše iz baze podataka
 4. Komentar se više ne prikazuje istraživačima i tragačima


UC28 - Prikaz karte s tragačima na akciji

- **Glavni sudionik:** Korisnik
- **Cilj:** Pregled lokacija tragača na karti
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Prijavljen korisnik
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Korisnik odabire prikaz karte s tragačima
 2. Aplikacija prikazuje kartu s lokacijama tragača na akciji


UC29 - Pregled zadatka

- **Glavni sudionik:** Istraživač, tragač
- **Cilj:** Pregled detalja pojedinog zadatka
- **Sudionici:** Baza podataka
- **Preduvjet:** Istraživač je kreirao zadatak i dodijelio ga tragaču
- **Opis osnovnog tijeka:**
 1. Glavni sudionik odabire zadatak
 2. Aplikacija prikazuje detalje zadatka


Dijagrami obrazaca uporabe



Slika 3.1: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost admina i korisnika aplikacije



Slika 3.2: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost voditelja




Slika 3.3: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost istraživača, tragača i administratora

3.1.2 Sekvencijski dijagrami

Obrazac uporabe UC8 - Prikazivanje pozicije životinje


Web aplikacija šalje svakih 30 sekundi upit za vrijednosti koordinata GPS-uređaju. Sa GPS-uređaja šalju se koordinate. Web aplikacija uz pomoć dobivenih koordinata zabilježuje poziciju životinje na karti. Nakon određenog vremena (npr. 30 min), podaci mjerjenja spremaju se u bazu podataka kako bi se moglo pristupiti povijesti kretanja životinja.



Slika 3.4: Sekvencijski dijagram za UC8

Obrazac uporabe UC19-Kreiranje akcije


Istraživač zahtjeva kreiranje akcije te se otvara ekran za kreiranje akcije. Istraživač upisuje naslov i odabire postaju kojoj će poslati akciju iz liste postaja koju mu vraća poslužitelj. Istraživač zatražuje dodavanje zadatka te odabire koji zadatak treba obaviti iz liste koju mu vraća poslužitelj. Također, odabire kompetencije koje tragač mora imati za pripadajući zadatak iz liste koju mu vraća poslužitelj. Označuje poziciju na karti gdje treba izvršiti zadatak. Ako istraživač želi dodati detaljan opis upisuje opis u odgovarajući kvadrat. Nakon unesenih svih obveznih podataka, istraživač dodaje zadatak u akciju. Ponavlja proces dodavanja zadataka dok nije upisan željeni broj zadataka. Nakon toga poslužitelju šalje zahtjev za spremanjem akcije. Ako je zahtjev uspješno proveden poslužitelj ispisuje poruku: Akcija poslana.



Slika 3.5: Sekvencijski dijagram za UC19

Obrazac uporabe UC25-Postavljanje komentara na karti

Tragač ili istraživač zatražuje dodavanje komentara na kartu te mu se omogućuje odabir pozicije na karti. Nakon što označi poziciju, upisuje komentar. Potvrđuje upis komentara čime se poslužitelju javlja da spremi komentar na zadanoj poziciji. Ako je komentar uspješno spremljen, šalje poruku korisniku (tragaču ili istraživaču): Komentar dodan.



Slika 3.6: Sekvencijski dijagram za UC25

3.2 Ostali zahtjevi


- Sustav treba omogućiti rad više korisnika u stvarnom vremenu
- Korisničko sučelje i sustav moraju podržavati hrvatsku abecedu (dijakritičke znakove) pri unosu i prikazu tekstualnog sadržaja
- Izvršavanje dijela programa u kojem se pristupa bazi podataka ne smije trajati duže od nekoliko sekundi
- Sustav treba biti implementiran kao web aplikacija koristeći objektno-orientirane jezike
- Neispravno korištenje korisničkog sučelja ne smije narušiti funkcionalnost i rad sustava
- Sustav treba biti jednostavan za korištenje, korisnici se moraju znati koristiti sučeljem bez opširnih uputa
- Nadogradnja sustava ne smije narušavati postojeće funkcionalnosti sustava
- Veza s bazom podataka mora biti kvalitetno zaštićena, brza i otporna na vanjske greške
- Komunikacija mora biti ostvarena sigurnim protokolom
- Pristup sustavu mora biti omogućen iz javne mreže pomoću HTTPS

4. Arhitektura i dizajn sustava

Arhitektura sustava može se podijeliti na tri glavna podsustava:

- *Web preglednik* je program koji korisniku omogućuje pregled web stranica i multimedijalnih sadržaja vezanih uz njih. Kada korisnik posjeti neku web stranicu, preglednik preuzima sadržaj sa servera, prilagodi ga, i pokaže ga na zaslonu računala ili nekog drugog uređaja. Korisnik putem web preglednika šalje zahtjev web poslužitelju i dobiva resurse od njega.
- *Web poslužitelj* je odgovoran za komunikaciju klijenta i web aplikacije. Komunikacija se odvija protokolom za prijenos informacija na webu - HTTP (HyperText Transfer Protocol). Web poslužitelj prima zahtjeve od korisnika putem web preglednika i prosljeđuje ih web aplikaciji na daljnju obradu. Web aplikacija predstavlja središte sustava i obrađuje zahtjeve koje prima od korisnika putem web poslužitelja. Ovisno o zahtjevu, pristupa bazi podataka kako bi dohvatile ili ažurirale podatke.
- *Baza podataka* je podsustav za trajnu pohranu podataka koji se koriste u aplikaciji. Web aplikacija komunicira s bazom podataka kako bi dohvatile, ažurirale, brisale ili pohranile podatke prema korisničkim zahtjevima. Podaci se strukturirano pohranjuju i dohvaćaju putem upita.

Arhitektura sustava temelji se na MVC (Model-View-Controller) konceptu. Ovaj pristup omogućuje jasnu podjelu odgovornosti unutar sustava, olakšava održavanje, testiranje i proširivost aplikacije.



- *Model* predstavlja podatke i poslovnu logiku aplikacije. Model je odgovoran za dohvaćanje, pohranu i upravljanje podacima. Komunicira s Controllerom i obavještava ga o ažuriranim informacijama.
- *View* predstavlja korisničko sučelje aplikacije. Sve što korisnik vidi je dio Viewa. On prikazuje podatke koje dobiva od Modela.
- *Controller* je posrednik između Modela i Viewa. Prima korisničke zahtjeve iz Viewa, interpretira ih i odabire odgovarajuće akcije. Ovisno o korisničkom zahtjevu, Controller može ažurirati Model (kao što je spremanje podataka u bazu) i/ili ažurirati View (kao što je prikazivanje novih podataka na web stranici). Controller šalje informacije od Viewa prema Modelu, a zatim ažurirane podatke iz Modela šalje natrag Viewu za prikaz korisnicima.

Aplikacija ima slojeve frontend i backend, te bazu podataka. Baza podataka zadužena za pohranu podataka naše web aplikacije je PostgreSQL s kojom smo se upoznali na predmetu Baze podataka. To je moćna relacijska baza podataka koja podržava kompleksne SQL upite i omogućuje efikasno pohranjivanje podataka u tablicama. Osim toga, osigurava konzistentnost i pouzdanost podataka. Iz nje backend sloj dohvaca podatke koristeći Spring Boot tehnologiju. Ona olakšava brzi razvoj backenda jer Spring Data JPA omogućuje jednostavno rukovanje podacima putem Java objekata, čime se smanjuje količina potrebnog SQL koda. Također omogućuje lak prijenos podataka između frontend i backend slojeva koristeći razne formate poput JSON-a, XML-a i drugih. Za frontend sloj koji korisnicima prikazuje podatke koje dobiva iz backenda putem API-a koristimo Angular. U kombinaciji sa Spring Boot-om i PostgreSQL-om, Angular je moćna frontend tehnologija koja olakšava izradu modernih, skalabilnih, i korisnički prijateljskih web aplikacija. Temelji se na komponentnoj arhitekturi, što olakšava razdvajanje funkcionalnosti i

ponovnu upotrebu koda. Komponente su samostalne i mogu se lako integrirati. Najveća prednost Angulara je što koristi HTML, CSS, te Typescript, jezike koji su poznati svim članovima tima.

4.1 Baza podataka

Za potrebe našeg sustava koristit ćemo relacijsku bazu podataka koja svojom strukturom olakšava modeliranje stvarnog svijeta. Gradivna jedinka baze je relacija, odnosno tablica koja je definirana svojim imenom i skupom atributa. Zadaća baze podataka je brza i jednostavna pohrana, izmjena i dohvata podataka za daljnju obradu. Baza podataka ove aplikacije sastoji se od sljedećih entiteta:

- Status
- Client
- StationLead
- Station
- Request
- Researcher
- ActionComment
- Action
- ExplorerAction
- Explorer
- ExplorerLocation
- AnimalComment
- Animal
- AnimalLocation
- Vehicle
- EducatedFor

- Task
- Token

4.1.1 Opis tablica

Status Ovaj entitet sadržava opis statusa korisnika. Sadrži atribute: statusId i description. Ovaj entitet u vezi je *One-to-Many* s entitetom Researcher preko atributa statusId, u vezi *One-to-Many* s entitetom StationLead preko atributa statusId.

Status		
StatusId	INT	Jedinstveni identifikator statusa korisnika
Description	VARCHAR	Opis značenja određenog identifikatora

Client Ovaj entitet sadržava korisne informacije o korisniku. Sadrži atribute: clientname, password, photoURL, firstName, lastName, email. Ovaj entitet u vezi je *One-to-One* s entitetom Researcher preko atributa clientname, u vezi *One-to-Many* s entitetom ActionComment preko atributa clientname, u vezi *One-to-One* s entitetom StationLead preko atributa clientname, u vezi *One-to-One* s entitetom Explorer preko atributa clientname.

Client		
Client	VARCHAR	Jedinstveno korisničko ime korisnika
Password	VARCHAR	Šifra profila korisnika
PhotoURL	VARCHAR	URL link slike korisnika
FirstName	VARCHAR	Ime korisnika
LastName	VARCHAR	Prezime korisnika
Email	VARCHAR	Jedinstveni Email korisnika

StationLead Ovaj entitet je razdvojeni entitet entiteta Client koji sadrži atribute poseban za voditelja koji govori koju stanicu vodi (stationId), također sadrži i atribute clientname i statusId. Ovaj entitet u vezi je *One-to-One* s entitetom Client preko atributa clientname, u vezi *One-to-One* s entitetom Station preko atributa stationId, u vezi *Many-to-One* s entitetom Status preko atributa statusId, u vezi *One-to-Many* s entitetom Request preko atributa clientname.

StationLead		
Clientname	VARCHAR	korisničko ime voditelja, (client.clientname)
StationId	INT	Identifikator postaje koju voditelj vodi, (station.stationId)
StatusId	INT	Identifikator statusa profila korisnika (verified, declined, pending), (status.statusId)

Station Ovaj entitet sadržava sve važne informacije o postaji. Sadrži atribute: stationId, radius, stationName, stationStatus, Location. U vezi je *One-to-One* s entitetom StationLead preko atributa stationId, u vezi *One-to-Many* s entitetom Explorer preko atributa stationId.

Station		
StationId	INT	Jedinstveni identifikator stanice
Radius	INT	Polumjer kruga koji označava stanicu izražen u metrima
StationName	VARCHAR	Naziv stanice
StationStatus	VARCHAR	Status stanice, može biti zauzeta (ima voditelja) ili slobodna (nema voditelja)
Center	VARCHAR	Lokacija središta stanice

Request Ovaj entitet sadržava informacije o zahtjevu koji istraživač šalje voditelju postaje. Sadrži atribute: requestId, status zahtjeva, numOfPeople, researcher i stationLead. U vezi je *Many-to-One* s entitetom Researcher preko atributa researcher, u vezi *Many-to-One* s entitetom StationLead preko atributa stationLead.

Request		
RequestId	INT	Jedinstveni identifikator zahtjeva
Status	VARCHAR	Status zahtjeva, može biti odobren, odbijen ili u obradi.
NumOfPeople	INT	Broj ljudi koji istraživač zahtjeva od voditelja

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

Request		
Researcher	VARCHAR	Identifikator istraživača koji šalje zahtjev, (researcher.clientname)
StationLead	VARCHAR	Identifikator voditelja koji prima zahtjev, (stationLead.clientname)

Researcher Ovaj entitet je razdvojeni entitet entiteta Client koji sadrži atribute: clientname istraživača i statusId. U vezi je *One-to-One* s entitetom Client preko atributa clientname, u vezi *Many-to-One* s entitetom Status preko atributa statusId, u vezi *One-to-Many* s entitetom Request preko atributa clientname, u vezi *One-to-Many* s entitetom Action preko atributa clientname.

Researcher		
Clientname	VARCHAR	korisničko ime istraživača, (client.clientname)
StatusId	INT	Identifikator statusa istraživača (verified, declined, pending), (status.statusId)

ActionComment Ovaj entitet sadrži informacije o komentarima ostavljenima na određenoj akciji. Sadrži atribute: CommentId, description, CommentTS, username i actionId akcije kojoj pripada. U vezi je *Many-to-One* s entitetom Client preko atributa clientname, u vezi *Many-to-One* s entitetom Action preko atributa actionId.

ActionComment		
CommentId	INT	Jedinstveni identifikator komentara
Description	VARCHAR	Sadržaj komentara
CommentTS	TIMESTAMP	Vrijeme postavljanja komentara
Location	VARCHAR	Lokacija postavljanja komentara
Clientname	VARCHAR	Identifikator korisnika koji je postavio komentar, (client.clientname)

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

ActionComment		
ActionId	INT	Identifikator akcije na koju je postavljen komentar, (action.actionId)

Action Ovaj entitet opisuje koji istraživač je pokrenuo određenu akciju. Ima attribute: actionId i researcher. U vezi je *Many-to-One* s entitetom Researcher preko atributa researcher. U vezi *One-to-Many* s entitetom ActionComment preko atributa actionId, u vezi *One-to-Many* s entitetom ExplorerAction preko atributa actionId, u vezi *One-to-Many* s entitetom Task preko atributa actionId.

Action		
ActionId	INT	Jedinstveni identifikator akcije
Researcher	VARCHAR	Identifikator istraživača koji je započeo akciju, (researcher.clientname)

ExplorerAction Ovaj entitet opisuje tragača i akciju na kojoj se nalazio. Ima attribute: explorer i actionId. U vezi je *Many-to-One* s entitetom Explorer preko atributa clientname, u vezi *Many-to-One* s entitetom Action preko atributa actionId.

ExplorerAction		
Explorer	VARCHAR	Korisničko ime tragača, (explorer.clientname)
ActionId	INT	Identifikator akcije tragača, (action.actionId)

Explorer Ovaj entitet je razdvojeni entitet entiteta Client koji sadrži attribute: clientname i stationId. U vezi je *One-to-One* s entitetom Client preko atributa clientname, u vezi *One-to-Many* s entitetom ExplorerAction preko atributa clientname, u vezi *One-to-Many* s entitetom EducatedFor preko atributa clientname, u vezi *One-to-Many* s entitetom Task preko atributa clientname, u vezi *One-to-Many* s entitetom AnimalComment preko atributa clientname, u vezi *One-to-Many* s entitetom ExplorerLocation preko atributa clientname, u vezi *Many-to-One* s entitetom Station preko atributa stationId.

Explorer		
Clientname	VARCHAR	Korisničko ime tragača, (client.clientname)
StationId	INT	Identifikator postaje kojoj pripada, (station.stationId)

ExplorerLocation Ovaj entitet sadrži lokaciju tragača u određenom vremenu. Ima atribute: LocationTS, explorer i Location. U vezi je *Many-to-One* s entitetom Explorer preko atributa client.name.

ExplorerLocation		
Location	VARCHAR	Lokacija tragača
LocationTS	TIMESTAMP	Vrijeme očitanja lokacije tragača
Explorer	VARCHAR	Korisničko ime tragača, (explorer.clientname)

AnimalComment Ovaj entitet sadrži sve komentare o očitanim životinjama. Ima atribute: commentId, commentTS, comment, explorer, animalId. U vezi je *Many-to-One* s entitetom Explorer preko atributa explorer, u vezi *Many-to-One* s entitetom Animal preko atributa animalId.

AnimalComment		
CommentId	INT	Jedinstveni identifikator komentara
CommentTS	TIMESTAMP	Vrijeme objave komentara
Comment	VARCHAR	Sadržaj komentara
Explorer	VARCHAR	Korisničko ime tragača koji je komentirao, (explorer.clientname)
AnimalId	INT	Identifikator komentirane životinje, (animal.animalId)

Animal Ovaj entitet sadrži sve bitne informacije o očitanoj životinji. Ima atribute: animalId, species, description, photoURL. U vezi je *One-to-Many* s entitetom AnimalComment preko atributa animalId, u vezi *One-to-Many* s entitetom AnimalLocation preko atributa animalId.

Animal		
AnimalId	INT	Jedinstveni identifikator očitane životinje
Species	VARCHAR	Vrsta životinje
Description	VARCHAR	Opis životinje
PhotoURL	VARCHAR	URL slike životinje

AnimalLocation Ovaj entitet sadrži lokaciju životinje u određenom vremenu. Ima atribut: LocationTS, Location, AnimalId. U vezi je *Many-to-One* s entitetom Animal preko atributa animalId.

AnimalLocation		
Location	VARCHAR	Lokacija životinje
LocationTS	TIMESTAMP	Vrijeme zapisa lokacije životinje
AnimalId	INT	Identifikator očitane životinje, (animal.animalId)

EducatedFor Ovaj entitet opisuje koji tragači znaju upravljati kojim vozilima. Ima atribut: vehicleId i explorer. U vezi je *Many-to-One* s entitetom Explorer preko atributa clientname, u vezi *Many-to-One* s entitetom Vehicle preko atributa vehicleId.

EducatedFor		
VehicleId	INT	Identifikator vozila kojeg tragač zna voziti, (vehicle.vehicleId)
Explorer	VARCHAR	Korisničko ime tragača, (explorer.clientname)

Vehicle Ovaj entitet sadrži nazive vozila. Ima atribut: vehicleId, vehicleType. U vezi je *One-to-Many* s entitetom Task preko atributa vehicleId, u vezi *One-to-Many* s entitetom EducatedFor preko atributa vehicleId.

Vehicle		
VehicleId	INT	Jedinstveni identifikator vozila

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

Vehicle		
VehicleType	VARCHAR	Naziv vozila

Task Ovaj entitet sadrži sve bitne informacije o zadatku. Ima atribute: taskId, description, startLocation, endLocation, taskTS, actionId, explorer, vehicleId. U vezi je *Many-to-One* s entitetom Action preko atributa actionId, u vezi *Many-to-One* s entitetom Explorer preko atributa clientname, u vezi *Many-to-One* s entitetom Vehicle preko atributa vehicleId.

Task		
TaskId	INT	Jedinstveni identifikator zadatka
Description	VARCHAR	Opis zadatka
StartLocation	VARCHAR	Lokacija početka zadatka
EndLocation	VARCHAR	Lokacija završetka zadatka
TaskTS	TIMESTAMP	Vrijeme početka zadatka
ActionId	INT	Identifikator akcije kojoj pripada zadatak, (action.actionId)
Explorer	VARCHAR	Korisničko ime tragača koji izvršava zadatak
VehicleId	INT	Identifikator vozila s kojim se obavlja zadatak, (vehicle.vehicleId)

Token Ovaj entitet sve podatke o tokenu koji se generira pri registraciji ili prijava korisnika u sustav. Ima atribute: tokenId, tokenType, revoked, expired, clientname. U vezi je *Many-to-One* s entitetom Client preko atributa clientname.


Token		
TokenId	INT	Jedinstveni identifikator tokena
TokenType	VARCHAR	Tip generiranog tokena
Token	VARCHAR	Generirani token

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

Token		
Revoked	BOOLEAN	Zastavica koja daje informaciju o tome je li token opozvan
Expired	BOOLEAN	Zastavica koja daje informaciju o tome je li token istekao
Client	VARCHAR	Korisničko ime klijenta koji koristi token, (client.clientname)


4.1.2 Dijagram baze podataka




Slika 4.1: Dijagram baze podataka

4.2 Dijagram razreda

Na slikama 4.2, 4.3 predstavljeni su razredi koji se odnose na backend komponentu MVC arhitekture. Razredi na slici 4.2 nasljeđuju Controller razred. U tim razredima, metode rukuju s Data Transfer Object (DTO), a podaci se dohvaćaju kroz metode definirane u Model razredima. Funkcije implementirane u Controller razredima generiraju JSON datoteke s HTML status kodovima. S ciljem olakšane organizacije, razredi su strukturirani prema ovlastima određenih korisnika, a unutar dijagrama su predstavljene isključivo povezanosti između razreda unutar istog dijela dijagrama. Iz naziva i tipova atributa u razredima može se zaključiti vrsta povezanosti između različitih razreda.



Slika 4.2: Dijagram razreda - dio Controllers



Slika 4.3: Dijagram razreda - dio Data transfer objects

Model razredi preslikavaju strukturu baze podataka u aplikaciji. Implementirane metode direktno komuniciraju s bazom podataka te vraćaju tražene podatke. Razred User predstavlja neregistriranog korisnika koji se može registrirati u sustav unoseći osnovne informacije. Razred UserLogin predstavlja već registriranog korisnika koji se može prijaviti u sustav unoseći korisničko ime i lozinku. Razred Researcher predstavlja istraživača koji ima ovlasti kreiranja novih akcija i slanja zahtjeva za tragačima voditelju postaje. Razred StationLead predstavlja voditelja postaje koji ima ovlasti odabrati postaju i tragače svoje vlastite postaje. Razred Explorer predstavlja tragača koji obavlja zadatke koje mu je dodijelio istraživač. Razred Administrator predstavlja administratora sustava koji ima najveće ovlasti.

4.3 Dijagram stanja

dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram stanja i opisati ga. Dovoljan je jedan dijagram stanja koji prikazuje **značajan dio funkcionalnosti** sustava. Na primjer, stanja korisničkog sučelja i tijek korištenja neke ključne funkcionalnosti jesu značajan dio sustava, a registracija i prijava nisu.

4.4 Dijagram aktivnosti

dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram aktivnosti s pripadajućim opisom. Dijagram aktivnosti treba prikazivati značajan dio sustava.

4.5 Dijagram komponenti

dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram komponenti s pripadajućim opisom. Dijagram komponenti treba prikazivati strukturu cijele aplikacije.

5. Implementacija i korisničko sučelje

5.1 Korištene tehnologije i alati

dio 2. revizije

Detaljno navesti sve tehnologije i alate koji su primijenjeni pri izradi dokumentacije i aplikacije. Ukratko ih opisati, te navesti njihovo značenje i mjesto primjene. Za svaki navedeni alat i tehnologiju je potrebno navesti internet poveznicu gdje se mogu preuzeti ili više saznati o njima.

5.2 Ispitivanje programskog rješenja

dio 2. revizije

U ovom poglavlju je potrebno opisati provedbu ispitivanja implementiranih funkcionalnosti na razini komponenti i na razini cijelog sustava s prikazom odabranih ispitnih slučajeva. Studenti trebaju ispitati temeljnu funkcionalnost i rubne uvjete.

5.2.1 Ispitivanje komponenti

Potrebno je provesti ispitivanje jedinica (engl. unit testing) nad razredima koji implementiraju temeljne funkcionalnosti. Razraditi **minimalno 6 ispitnih slučajeva** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te izazivanje pogreške (engl. exception throwing). Poželjno je stvoriti i ispitni slučaj koji koristi funkcionalnosti koje nisu implementirane. Potrebno je priložiti izvorni kôd svih ispitnih slučajeva te prikaz rezultata izvođenja ispita u razvojnem okruženju (prolaz/pad ispita).

5.2.2 Ispitivanje sustava

Potrebno je provesti i opisati ispitivanje sustava koristeći radni okvir Selenium¹. Razraditi **minimalno 4 ispitna slučaja** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te poziv funkcionalnosti koja nije implementirana/izaziva pogrešku kako bi se vidjelo na koji način sustav reagira kada nešto nije u potpunosti ostvareno. Ispitni slučaj se treba sastojati od ulaza (npr. korisničko ime i lozinka), očekivanog izlaza ili rezultata, koraka ispitivanja i dobivenog izlaza ili rezultata.

Izradu ispitnih slučajeva pomoću radnog okvira Selenium moguće je provesti pomoću jednog od sljedeća dva alata:

- dodatak za preglednik **Selenium IDE** - snimanje korisnikovih akcija radi automatskog ponavljanja ispita
- **Selenium WebDriver** - podrška za pisanje ispita u jezicima Java, C#, PHP koristeći posebno programsко sučelje.

Detalji o korištenju alata Selenium bit će prikazani na posebnom predavanju tijekom semestra.

¹<https://www.seleniumhq.org/>

5.3 Dijagram razmještaja

dio 2. revizije

Potrebno je umetnuti **specifikacijski dijagram razmještaja** i opisati ga. Moguće je umjesto specifikacijskog dijagrama razmještaja umetnuti dijagram razmještaja instanci, pod uvjetom da taj dijagram bolje opisuje neki važniji dio sustava.

5.4 Upute za puštanje u pogon

dio 2. revizije

U ovom poglavlju potrebno je dati upute za puštanje u pogon (engl. deployment) ostvarene aplikacije. Na primjer, za web aplikacije, opisati postupak kojim se od izvornog kôda dolazi do potpuno postavljene baze podataka i poslužitelja koji odgovara na upite korisnika. Za mobilnu aplikaciju, postupak kojim se aplikacija izgradi, te postavi na neku od trgovina. Za stolnu (engl. desktop) aplikaciju, postupak kojim se aplikacija instalira na računalo. Ukoliko mobilne i stolne aplikacije komuniciraju s poslužiteljem i/ili bazom podataka, opisati i postupak njihovog postavljanja. Pri izradi uputa preporučuje se naglasiti korake instalacije uporabom natuknica te koristiti što je više moguće slike ekrana (engl. screenshots) kako bi upute bile jasne i jednostavne za slijediti.

Dovršenu aplikaciju potrebno je pokrenuti na javno dostupnom poslužitelju. Studentima se preporuča korištenje neke od sljedećih besplatnih usluga: Amazon AWS, Microsoft Azure ili Heroku. Mobilne aplikacije trebaju biti objavljene na F-Droid, Google Play ili Amazon App trgovini.

6. Zaključak i budući rad

dio 2. revizije

U ovom poglavlju potrebno je napisati osvrt na vrijeme izrade projektnog zadatka, koji su tehnički izazovi prepoznati, jesu li riješeni ili kako bi mogli biti riješeni, koja su znanja stečena pri izradi projekta, koja bi znanja bila posebno potrebna za brže i kvalitetnije ostvarenje projekta i koje bi bile perspektive za nastavak rada u projektnoj grupi.

Potrebno je točno popisati funkcionalnosti koje nisu implementirane u ostvarenoj aplikaciji.

Popis literature

1. Programsко инженерство, FER ZEMRIS, <http://www.fer.hr/predmet/proinzh>
2. The Unified Modeling Language, <https://www.uml-diagrams.org/>
3. Astah Community, <http://astah.net/editions/uml-new>

Indeks slika i dijagrama

2.1	iNaturalist	6
2.2	eBird	6
2.3	Movebank	7
2.4	Project Noah	7
3.1	Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost admina i korisnika aplikacije	23
3.2	Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost voditelja	24
3.3	Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnost istraživača, tragača i administratora	25
3.4	Sekvencijski dijagram za UC8	26
3.5	Sekvencijski dijagram za UC19	28
3.6	Sekvencijski dijagram za UC25	29
4.1	Dijagram baze podataka	41
4.2	Dijagram razreda - dio Controllers	42
4.3	Dijagram razreda - dio Data transfer objects	43

Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

Dnevnik sastajanja

1. sastanak

- Datum: 20. listopada 2023.
- Prisustvovali: E.Prpić, I.Cvijetić, S.Gašpar, I.Lisica, S.Medjaković, J.Spajić, F.Vitković
- Teme sastanka:
 - sastanak s asistentom
 - analiza zadatka
 - upoznavanje s timom
 - odabir tehnologija i alata
 - prvobitna raspodjela posla po članovima (backend/frontend)

2. sastanak

- Datum: 26. listopada 2023.
- Prisustvovali: E.Prpić, I.Cvijetić, S.Gašpar, I.Lisica, S.Medjaković, J.Spajić, F.Vitković
- Teme sastanka:
 - brainstorming ideja
 - opis projektnog zadatka
 - definiranje funkcionalnih zahtjeva
 - detaljnija raspodjela posla po članovima

3. sastanak

- Datum: 31. listopada 2023.
- Prisustvovali: E.Prpić, I.Cvijetić, S.Gašpar, I.Lisica, S.Medjaković, J.Spajić, F.Vitković
- Teme sastanka:
 - definiranje oblikovnih obrazaca
 - transfer znanja
 - raspodjela zadataka (oblikovni obrasci, sekvencijski dijagrami, ostali zahtjevi, arhitektura i dizajn sustava)

4. sastanak

- Datum: 1. studenog 2023.
- Prisustvovali: E.Prpić, I.Lisica, S.Medjaković
- Teme sastanka:
 - definiranje entiteta i veza baze
 - izrada ER i relacijskog modela baze

5. sastanak

- Datum: 2. studenog 2023.
- Prisustvovali: I.Cvijetić, F.Vitković, S.Medjaković
- Teme sastanka:
 - opis oblikovnih obrazaca
 - proučavanje git tehnologije

6. sastanak

- Datum: 4. studenog 2023.
- Prisustvovali: I.Cvijetić, F.Vitković
- Teme sastanka:
 - rad na sekveničkim dijagramima
 - proučavanje astah programa

7. sastanak

- Datum: 5. studenog 2023.
- Prisustvovali: J.Spajić, F.Vitković
- Teme sastanka:
 - dijagrami obrazaca uporabe

8. sastanak

- Datum: 11. studenog 2023.
- Prisustvovali: E.Prpić, I.Cvijetić, S.Gašpar, I.Lisica, S.Medjaković, J.Spajić, F.Vitković
- Teme sastanka:
 - revizija dosad napravljenog sadržaja
 - dogovor oko dalnjeg tijeka projekta

9. sastanka

- Datum: 13. studenog 2023.
- Prisustvovali: E.Prpić, I.Cvijetić, I.Lisica, S.Medjaković
- Teme sastanka:

- rasprava o zadnjim implementacijama vezanih za frontend i backend

10. sastanka

- Datum: 15. studenog 2023.
- Prisustvovali: E.Prpić, I.Cvijetić, S.Medjaković, F.Vitković, S. Gašpar
- Teme sastanka:
 - prikaz frontend implementacije
 - dogovor oko posljednjih implementacija prije prve predaje

11. sastanka

- Datum: 15. studenog 2023.
- Prisustvovali: I.Cvijetić, I.Lisica, S.Medjaković
- Teme sastanka:
 - implementacija verifikacije putem maila

12. sastanka

- Datum: 15. studenog 2023.
- Prisustvovali: E.Prpić, S.Medjaković
- Teme sastanka:
 - puštanje aplikacije u pogon

Tablica aktivnosti

Kontinuirano osvježavanje

Napomena: Doprinose u aktivnostima treba navesti u satima po članovima grupe po aktivnosti.

	Emil Prpić	Ivan Cvijetić	Sara Gašpar	Ivan Lisica	Sebastian Medjaković	Jure Spajić	Filip Vitković
Upravljanje projektom	10				1		
Opis projektnog zadatka	2	2	3	2	3	2	2
Funkcionalni zahtjevi	1	1	1	1	1	1	1
Opis pojedinih obrazaca	4	4	4	4	4	4	4
Dijagram obrazaca					1	2	2
Sekvencijski dijagrami		4					3
Opis ostalih zahtjeva					1		
Arhitektura i dizajn sustava	2		3	3			
Baza podataka	1						
Dijagram razreda	3	3				1	
Dijagram stanja							
Dijagram aktivnosti							
Dijagram komponenti							
Korištene tehnologije i alati							
Ispitivanje programskog rješenja	1	1	3		2		
Dijagram razmještaja							

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

	Emil Prpić	Ivan Cvjetić	Sara Gašpar	Ivan Lisica	Sebastian Medjaković	Jure Spajić	Filip Vitković
Upute za puštanje u pogon							
Dnevnik sastajanja					1	1	
Zaključak i budući rad							
Popis literature							
Učenje tehnologija	2	40	2	15	19	10	40
Izrada baze podataka				3	5		
Spajanje s bazom podataka	1	2	1	5	3		
Backend	1			5	11		
Dizajn aplikacije	1	1	8	1	1	1	1
Pregled dokumentacije	1	1	1	2	2	3	
Frontend spajanje			20				2
Puštanje u pogon	8	1					1

Dijagrami pregleda promjena

dio 2. revizije

Prenijeti dijagram pregleda promjena nad datotekama projekta. Potrebno je na kraju projekta generirane grafove s gitlaba prenijeti u ovo poglavlje dokumentacije. Dijagrami za vlastiti projekt se mogu preuzeti s gitlab.com stranice, u izborniku Repository, pritiskom na stavku Contributors.