STUDIO SENTIS

Charte graphique

Le logo, les couleurs, la typographie et les règles qui permettent de poser la marque ailleurs que sur le site, sans qu'elle se défasse en chemin.

Version 1.0 · 15 octobre 2026 · Châteauguay, Québec

La marque

Studio Sentis conçoit des sites, des applications et des identités visuelles. Une seule personne mène le projet, et c'est celle à qui le client parle.

Ce que la marque promet

La phrase d'accueil du site dit l'essentiel, et tout le reste en découle : **« Le prix et la date, dès le premier échange. »** Le secteur répond « devis sur demande » ; cette marque-ci répond par un chiffre. C'est une promesse de clarté, pas de prestige — et c'est ce que le dessin doit porter.

Les faits

NOM	Studio Sentis
MÉTIER	Sites web, applications, identité visuelle
LIEU	Châteauguay, Québec
ZONE DESSERVIE	Châteauguay · Montérégie · Grand Montréal · Québec
LANGUES	Français (fr-CA) et anglais (en-CA)
SITE	`www.studiosentis.ca`
COURRIEL	`Emiletchesseu@gmail.com`

D'où vient ce dessin

Le symbole et le papier viennent de la planche de marque « Concept 16 — Chaleur néo-minimaliste ». Les couleurs viennent de la **combinaison 333** de *A Dictionary of Color Combinations* (Sanzo Wada, 1933) : la seule des douze contenant le bleu électrique demandé dont les quatre teintes se répartissent sur tout le cercle chromatique.

Rien dans ce document n'a été réglé à l'œil. Chaque couple texte/fond a été mesuré ; aucun ne descend sous 4,5:1, le plancher de la norme WCAG AA. Les contrastes imprimés ici sont ces mesures.

Le symbole


Un carré aux angles très arrondis, tracé au filet, contenant un sourire. Pas de pictogramme de métier : un signe qu'on reconnaît à seize pixels.



Sur le papier



Sur l'encre



Badge : icône, avatar

La construction

Le dessin tient dans un carré de 40 unités. Tout le reste s'en déduit :

BOÎTE DE DESSIN	`40 × 40`
CARRÉ	`x 2,1 · y 2,1 · 35,8 × 35,8`
RAYON DES ANGLES	`11,4 — soit 32 % du côté`
ÉPAISSEUR DU FILET	`2,2 — soit 5,5 % de la boîte`
LE SOURIRE	`M 12,8 18,2 C 14,2 25,6 · 25,8 25,6 · 27,2 18,2`
EXTRÉMITÉS	`arrondies (round), jonctions arrondies`

Deux choses à ne pas défaire


Le sourire est une courbe cubique, pas un arc de cercle. Un demi-cercle exact donne une bouche trop ouverte, qui se lit comme un émoticône. Les deux points de contrôle descendent plus qu'ils ne s'écartent : le fond de la courbe s'aplatit et ses extrémités se relèvent.

Le filet grossit avec le symbole. Il n'est pas d'épaisseur fixe. Un filet qui ne suit pas la taille devient un cheveu sur une enseigne et un trait épais sur un favicon.

Les verrouillages

Quatre assemblages, et un seul par défaut. Le choix se fait sur la forme de l'espace disponible, jamais sur le goût du moment.

Horizontal — c'est celui-ci par défaut



En-tête de site, carte d'affaires, signature, en-tête de lettre.

Empilé



Colonne étroite, pied de page, bandeau peu large.

Vertical



Format carré : tampon, dos de carte, aplat de réseau social.

Les proportions, en multiples du corps de texte

Le verrouillage est défini en `em`, pas en pixels : il grandit d'un bloc. Pour le reconstruire ailleurs, une seule valeur à régler.

	HORIZONTAL	EMPILÉ	VERTICAL
Symbole	1,55 em	1,55 em	2,10 em
Gouttière	0,45 em	0,45 em	0,38 em
Mot-symbole	0,78 em	0,56 em	0,62 em
Interlettrage	0,055 em	0,07 em	0,07 em
Interligne	—	0,98	0,98
Rapport l × h	851 × 155	434 × 155	259 × 354

Le mot-symbole est en Inter Bold, en capitales. Dans les fichiers livrés il est **vectorisé** : un SVG qui appelle « Inter » par son nom s'affiche en Arial chez qui ne l'a pas installée.

Zone de protection

Autour du logo, un vide égal à la moitié de la hauteur du symbole. Rien n'y entre : ni texte, ni filet, ni bord de page, ni autre logo.



h = hauteur du symbole. La zone claire au centre est le logo ; le lavis bleu est la marge que rien ne franchit.

Tailles minimales

En dessous, le filet du symbole se ferme et le sourire disparaît. Ces valeurs sont des planchers, pas des cibles.

SUPPORT	HORIZONTAL	EMPILÉ	SYMBOLE SEUL
Écran	`120 px de large`	`72 px`	`24 px`
Impression	`28 mm de large`	`18 mm`	`7 mm`
Favicon / icône	`utiliser le badge carré, jamais le logo complet`		


Sous 24 px, le symbole au filet n'est plus lisible : c'est pour cela que l'icône d'onglet est un **aplat bleu avec le symbole en blanc cassé** et non un filet bleu sur fond clair. Le premier tient 4,93:1 à seize pixels, le second s'efface.

Ce qu'on ne fait pas


Six gestes qui défont la marque. Ils ont l'air anodins pris un par un ; c'est leur accumulation qui fait qu'une identité ne se reconnaît plus d'un support à l'autre.




Étirer ou comprimer. Le verrouillage se redimensionne d'un bloc, proportions gardées.




Recolorer. Quatre colorations existent ; il n'y en a pas de cinquième.




Ajouter une ombre, un contour, un dégradé ou un reflet.



Incliner. Le logo est toujours d'aplomb.



Poser la version bleue sur un fond coloré. Sur fond soutenu, c'est la version blanche.



Recomposer le mot dans une autre police, une autre graisse ou en bas de casse.

Et aussi

- Ne pas séparer le symbole du mot pour les reposer à deux endroits d'une même page comme s'ils formaient un verrouillage.
- Ne pas enfermer le logo dans une forme qui n'est pas un des badges livrés.
- Ne pas poser le logo sur une photo chargée : réserver un aplat, ou utiliser la version blanche sur une zone sombre et calme de l'image.
- Ne pas réécrire le nom : **Studio Sentis**, deux mots, pas de trait d'union, pas de « studio sentis » ni de « STUDIOSENTIS ».

Couleurs

Quatre couleurs issues du livre, puis tout ce qui en découle. Le bleu mène : c'est lui qui signe le logo et qui porte l'action.

Les quatre couleurs du livre (valeurs source)

Blue

la couleur qui signe la marque

HEX	#006EB8
RVB	0, 110, 184
TSL	204° 100% 36%
CMJN	100 40 0 28
Contraste	4.93:1 sur le papier

Lemon Yellow

la note claire et vive

HEX	#F8ED43
RVB	248, 237, 67
TSL	56° 93% 62%
CMJN	0 4 73 3
Contraste	1.13:1 sur le papier

Burnt Sienna

la note chaude

HEX	#AE5224
RVB	174, 82, 36
TSL	20° 66% 41%
CMJN	0 53 79 32
Contraste	4.8:1 sur le papier

Cobalt Green

la note froide

HEX	#96D1AA
RVB	150, 209, 170
TSL	140° 39% 70%
CMJN	28 0 19 18
Contraste	1.61:1 sur le papier

Theme clair — surfaces et texte

Papier

fond de page

HEX	#F8F5F2
RVB	248, 245, 242
TSL	30° 30% 96%
CMJN	0 1 2 3
Contraste	1.0:1 sur le papier

Surface

carte posee sur le papier

HEX	#FFFFFF
RVB	255, 255, 255
TSL	0° 0% 100%
CMJN	0 0 0 0
Contraste	1.09:1 sur le papier

Surface 2

beige chaud, fond en creux

HEX	#E6DACD
RVB	230, 218, 205
TSL	31° 33% 85%
CMJN	0 5 11 10
Contraste	1.27:1 sur le papier

Encre

texte principal

HEX	#1A1A1A
RVB	26, 26, 26
TSL	0° 0% 10%
CMJN	0 0 0 90
Contraste	16.02:1 sur le papier

Encre seconde

texte secondaire

HEX	#3D3C3A
RVB	61, 60, 58
TSL	40° 3% 23%
CMJN	0 2 5 76
Contraste	10.14:1 sur le papier

Encre sourde

legendes

HEX	#595755
RVB	89, 87, 85
TSL	30° 2% 34%
CMJN	0 2 4 65
Contraste	6.62:1 sur le papier

Filet

trait de separation

HEX	#E3DCD4
RVB	227, 220, 212
TSL	32° 21% 86%
CMJN	0 3 7 11
Contraste	1.25:1 sur le papier

Filet fort

trait appuye

HEX	#B9B0A6
RVB	185, 176, 166
TSL	32° 12% 69%
CMJN	0 5 10 27
Contraste	1.97:1 sur le papier

CMJN : conversion arithmétique, sans profil ICC. Point de départ, à valider sur épreuve — voir page 06 (impression).

Couleurs — accents et sections

Theme clair — signal et accents

Signal
le bleu du logo, aplats et grands textes

HEX	#006EB8
RVB	0, 110, 184
TSL	204° 100% 36%
CMJN	100 40 0 28
Contraste	4.93:1 sur le papier

Signal texte
le meme, pour le texte courant et les lavis

HEX	#005FA0
RVB	0, 95, 160
TSL	204° 100% 31%
CMJN	100 41 0 37
Contraste	6.15:1 sur le papier

Accent bleu
pictogramme et titre de section bleue

HEX	#005FA0
RVB	0, 95, 160
TSL	204° 100% 31%
CMJN	100 41 0 37
Contraste	6.15:1 sur le papier

Accent jaune
pictogramme et titre de section jaune

HEX	#756E04
RVB	117, 110, 4
TSL	56° 93% 24%
CMJN	0 6 97 54
Contraste	4.85:1 sur le papier

Accent sienne
pictogramme et titre de section sienne

HEX	#95461F
RVB	149, 70, 31
TSL	20° 66% 35%
CMJN	0 53 79 42
Contraste	6.09:1 sur le papier

Accent vert
pictogramme et titre de section verte

HEX	#337449
RVB	51, 116, 73
TSL	140° 39% 33%
CMJN	56 0 37 55
Contraste	5.18:1 sur le papier

Theme clair — lavis de section (couleur du livre a 20 %)

Lavis bleu
fond de section

HEX	#C6DAE6
RVB	198, 218, 230
TSL	202° 39% 84%
CMJN	14 5 0 10
Contraste	1.33:1 sur le papier

Lavis jaune
fond de section

HEX	#F8F3CF
RVB	248, 243, 207
TSL	53° 75% 89%
CMJN	0 2 17 3
Contraste	1.03:1 sur le papier

Lavis sienne
fond de section

HEX	#E9D4C9
RVB	233, 212, 201
TSL	21° 42% 85%
CMJN	0 9 14 9
Contraste	1.31:1 sur le papier

Lavis vert
fond de section

HEX	#E4EEE4
RVB	228, 238, 228
TSL	120° 23% 91%
CMJN	4 0 4 7
Contraste	1.1:1 sur le papier

Comment les quatre couleurs se répartissent

Chaque couleur du livre tient trois rôles : un **lavis** (la couleur diluée à 20 % dans le papier) pour le fond de section, un **accent** (la même couleur assombrie) pour le pictogramme et le titre, et sa valeur source pour les aplats.

Les accents ne sont pas choisis à l'œil : un solveur part de la couleur du livre et ne déplace que sa *clarté*, teinte et saturation constantes, jusqu'à ce que le plancher de 4,5:1 soit atteint à la fois sur le papier et sur son propre lavis. C'est la seconde contrainte qui décide. Pire couple de la palette : 4,63:1.

Thème sombre

Le livre ne donne pas de thème sombre. Deux de ses quatre couleurs passent pourtant sans retouche sur fond d'encre ; seuls le bleu et le sienne s'éclaircissent.

Theme sombre

Papier

fond de page

HEX	#121314
RVB	18, 19, 20
TSL	210° 5% 7%
CMJN	10 5 0 92
Contraste	1.0:1 sur le encre

Surface

carte

HEX	#1B1D1F
RVB	27, 29, 31
TSL	210° 7% 11%
CMJN	13 6 0 88
Contraste	1.1:1 sur le encre

Surface 2

fond en creux

HEX	#262A2D
RVB	38, 42, 45
TSL	206° 8% 16%
CMJN	16 7 0 82
Contraste	1.29:1 sur le encre

Encre

texte principal

HEX	#F8F5F2
RVB	248, 245, 242
TSL	30° 30% 96%
CMJN	0 1 2 3
Contraste	17.13:1 sur le encre

Encre seconde

texte secondaire

HEX	#C5C6C7
RVB	197, 198, 199
TSL	210° 2% 78%
CMJN	1 1 0 22
Contraste	10.87:1 sur le encre

Encre sourde

legendes

HEX	#9BA0A4
RVB	155, 160, 164
TSL	207° 5% 63%
CMJN	5 2 0 36
Contraste	7.05:1 sur le encre

Signal

le bleu eclairci

HEX	#008EED
RVB	0, 142, 237
TSL	204° 100% 46%
CMJN	100 40 0 7
Contraste	5.4:1 sur le encre

Signal texte

pour le texte sur lavis

HEX	#21A6FF
RVB	33, 166, 255
TSL	204° 100% 56%
CMJN	87 35 0 0
Contraste	7.05:1 sur le encre

Pourquoi le fond sombre est froid

Le fond du thème sombre était un presque-noir chaud, hérité de l'accent terre de la planche. Sous un bleu à 100 % de saturation, cette chaleur le rendait sale : il est passé au #121314, froid. L'encre, elle, reste le blanc cassé de la planche — même valeur qu'en thème clair, où c'est le papier.

Impression

Ce qui change entre l'écran et le papier.

Les valeurs CMJN sont un point de départ

Conversion arithmétique, sans profil ICC. Un bleu à 100 % de saturation est le genre de couleur qui se déplace en quadrichromie : **demander une épreuve contractuelle** avant tout tirage qui compte, et la comparer au HEX à l'écran.

Couleur d'accompagnement

Pour un tirage à une ou deux couleurs — carte d'affaires, papeterie, sérigraphie, broderie — faire déterminer la référence Pantone par l'imprimeur **à partir du HEX** `#006EB8`. Ne pas en deviner une : un numéro Pantone inventé se retrouve dans tous les devis suivants et devient la marque à la place du bleu réel.

Fond perdu et marges

FOND PERDU	3 mm sur chaque bord
MARGE DE SÉCURITÉ	4 mm depuis le bord rogné
RÉSOLUTION DES IMAGES	300 ppp à la taille finale
NOIR DU TEXTE	100 % K seul, jamais un noir riche
FICHIERS À FOURNIR	PDF/X-4, polices vectorisées ou incorporées

Le noir de la marque n'est pas un noir pur : en petit corps il s'imprime en 100 % K, car un noir composé de quatre encres bouge au moindre défaut de repérage.

États

Quatre couleurs de message, hors palette de marque. Elles disent ce qui s'est passé — elles ne décorent pas.

Etats

Succes
confirmation

HEX	#3F6B4A
RVB	63, 107, 74
TSL	135° 26% 33%
CMJN	41 0 31 58
Contraste	5.66:1 sur le papier

Alerte
avertissement

HEX	#8A5E2A
RVB	138, 94, 42
TSL	33° 53% 35%
CMJN	0 32 70 46
Contraste	5.2:1 sur le papier

Erreur
echec

HEX	#9C3B2C
RVB	156, 59, 44
TSL	8° 56% 39%
CMJN	0 62 72 39
Contraste	6.29:1 sur le papier

Info
information

HEX	#44607A
RVB	68, 96, 122
TSL	209° 28% 37%
CMJN	44 21 0 52
Contraste	6.04:1 sur le papier

Typographie

Une seule famille : **Inter**. Les titres se distinguent par la graisse et l'interlettrage, pas par une seconde police.

Le prix et la date, dès le premier échange.

Un site, une application ou une identité visuelle, menés par une seule personne — celle à qui vous parlez.

La famille

NOM	Inter
AUTEUR	Rasmus Andersson — `rsms.me/inter`
LICENCE	SIL Open Font License 1.1 — libre, y compris commercialement
SUBSTITUT SANS INTER	`system-ui, -apple-system, Segoe UI, Roboto, sans-serif`

Les quatre graisses, et à quoi chacune sert

GRAISSE	EMPLOI
`400 Regular`	texte courant, légendes, étiquettes
`500 Medium`	liens, appuis dans une phrase, libellés de bouton
`600 SemiBold`	**tous les titres**, du plus petit au plus grand
`700 Bold`	le mot-symbole du logo, et rien d'autre

Le gras plein est réservé au logo. C'est ce qui fait qu'il reste identifiable au milieu d'une page qui, elle, ne dépasse pas le 600.

L'échelle

Relevée sur le site en ligne, pas décidée sur le papier.

RÔLE	CORPS	GRAISSE	INTERLETTRAGE
Titre d'accueil	96 / 72 px	600	-0,022 em
Titre de page	48 px	600	-0,022 em
Titre de section	36 / 30 px	600	-0,022 em
Sous-titre	18 px	600	-0,022 em
Texte courant	16 px	400	0
Texte secondaire	14 px	400	0
Étiquette, surtitre	12 px, capitales	400	+0,10 em
Compteur, mention	11 px, capitales	400	+0,20 em
Mot-symbole du logo	0,78 em, capitales	700	+0,055 em

Deux réglages à ne pas perdre

L'interlettrage négatif sur les grands corps. Un grotesk neutre composé en grand paraît lâche : les blancs entre lettres grandissent avec le corps alors que l'œil, lui, ne change pas. Resserrer de 2,2 % rend au titre la densité qu'il a en petit. C'est la même valeur à tous les corps de titre, de 18 à 96 px.

Le texte courant ne dépasse pas 58 caractères par ligne. C'est plus court que la mesure habituelle de 65–75 signes, et c'est voulu : le lecteur de ce studio n'est pas un développeur qui parcourt une documentation, il lit une phrase à la fois.

Mise en page

Les mêmes valeurs partout : ce sont elles qui font qu'une affiche et une page web se reconnaissent comme la même marque.

Échelle d'espacement

Une seule suite, en pixels, et rien entre les pas :

`4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48 · 64 · 96 · 128`

Rayons

RAYON DE BASE	`10 px (0,625 rem)`	boutons, champs, cartes
PETIT	`6 px`	pastilles, étiquettes
GRAND	`14 – 18 px`	grandes surfaces, panneaux
COMPLET	`9999 px`	pastille ronde, compteur

Plus doux que l'angle vif, sans basculer dans la bulle. Le rayon du symbole (32 % du côté) est une exception qui lui appartient : ne pas l'appliquer aux cartes.

Ombres

L'ombre remplace le filet comme séparateur principal. Elle est portée et floue, comme une feuille posée sur une table — jamais un halo.

FAIBLE	`0 1px 2px rgb(18 19 20 / 0,05)`
MOYENNE	`0 4px 16px rgb(18 19 20 / 0,07)`
FORTE	`0 16px 48px rgb(18 19 20 / 0,10)`

Grille

LARGEUR MAXIMALE	`1180 px`
GOUTTIÈRE	`24 px`
COLONNES	`12`
MESURE DU TEXTE	`58 caractères`

Mouvement

Une seule entrée : les blocs montent de 12 à 18 px en apparaissant, et c'est tout. Pas de rebond, pas de rotation, pas d'apparition lettre par lettre. Sous `prefers-reduced-motion`, tout s'affiche d'emblée.

Le ton

La marque se reconnaît autant à ce qu'elle écrit qu'à ce qu'elle dessine. Quatre règles, tenues partout.

1. Le chiffre avant l'adjectif

« 4 200 $, livré en 18 jours » plutôt que « des sites performants à prix compétitif ». Un prix affiché est la seule chose qui distingue vraiment ce studio de ses concurrents : ne jamais la cacher derrière une formule.

2. Le vouvoiement, et une seule personne en face

« Vous », jamais « nos clients ». Et « je » plutôt que « nous » : le studio est une personne, le prétendre plus gros se verrait au premier appel.

3. Pas de jargon de métier

Le lecteur est un commerçant, un artisan, une petite structure de la Rive-Sud. Il ne sait pas ce qu'est un *responsive breakpoint* et n'a pas à l'apprendre. Dire « le site s'adapte au téléphone ».

4. Une seule chose demandée à la fois

Une page, une action. Sur l'accueil, c'est « Parler de votre projet ». Ajouter un second bouton de même poids, c'est demander au lecteur de choisir avant de savoir.

Ce qu'on n'écrit pas

- « Solutions sur mesure », « votre partenaire de confiance », « clé en main » — des formules que tout le monde emploie et que personne ne vérifie.
- Des promesses non datées : « rapidement », « dans les meilleurs délais ».
- Des superlatifs sur soi-même : « leader », « expert reconnu ».
- Du faux pluriel : « notre équipe » quand il n'y en a pas.

Bilingue

Le site existe en français et en anglais, et le français est la version de référence. Une phrase écrite d'abord en anglais puis traduite s'entend : la tournure reste anglaise. Écrire en français, puis traduire.

Applications

Ce que le dossier livre, prêt à utiliser.

Carte d'affaires

89 × 51 mm, recto-verso, fond perdu 3 mm. Recto : le logo sur le papier. Verso : aplat bleu, symbole en blanc cassé, coordonnées.

En-tête de lettre

Lettre US 8,5 × 11 po. Logo en tête, filet bleu en pied, marges de 25 mm. Se remplit dans n'importe quel traitement de texte.

Signature de courriel

Une version HTML à coller dans Gmail ou Outlook, et une version texte brut pour les clients qui refusent le HTML.

Réseaux sociaux

Avatar rond et carré, couverture Facebook, bannière LinkedIn, gabarits de publication et de story.

Les fichiers

1-logo/
`svg/ — 18 fichiers vectoriels : horizontal, empilé, vertical et symbole, en quatre colorations (couleur, couleur sur fond sombre, noir, blanc), plus deux badges.`
`png/ — les mêmes en 600, 1200 et 2400 px de large, fond transparent.`
`favicon-avatar/ — icônes 32, 48, 180, 512, 1024 px et avatars ronds 400 et 1000 px.`

2-charte/
`la charte en PDF et en HTML, et la palette en CSS, JSON et .gpl (GIMP, Inkscape, Krita).`

3-papeterie/
`carte d'affaires, en-tête de lettre, signature de courriel.`

4-reseaux/
`avatars, couvertures et gabarits aux formats des plateformes.`

5-polices/
`où prendre Inter, et sa licence.`

Quel format donner à qui

DESTINATAIRE	FICHIER
Imprimeur, enseigniste, brodeur	`SVG (vectoriel, redimensionnable sans perte)`
Réseaux sociaux, document Word, diaporama	`PNG 1200 px`
Grand format, affiche, véhicule	`SVG, ou PNG 2400 px au minimum`
Onglet de navigateur, application	`favicon-avatar/sentis-icone-*.png`