

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NOWYM SĄCZU

Instytut Techniczny
Informatyka Stosowana

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inżynieria oprogramowania B

Aplikacja webowa udzielająca kredytów krótkoterminowych wykorzystująca bazę danych MINUTÓWKA

Autorzy:
Emilian Kochanek
Norbert Lachner
Jakub Kozub

Prowadzący:
mgr inż. Daniel Drozd

Nowy Sącz, 2022

Spis treści

1. Cele i wymagania	3
2. Wymagania funkcjonalne i нефunkcjonalne	4
3. Aplikacje podobne	6
4. Problematyka	7
5. Diagram przypadków użycia	8
6. Scenariusze użycia	9

1. Cele i wymagania

Naszym głównym celem jest stworzenie aplikacji webowej zajmującej się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek dla osób indywidualnych. Aplikacja będzie wyliczała zdolność kredytową na podstawie wypełnionej ankiety. Na stronie dostępny będzie kalkulator przeliczający koszt pożyczki oraz okres spłaty, a także ogólne informacje na temat firmy i kredytów, które udziela, instrukcje dotyczące wypełnienia formularza oraz funkcje pytań i odpowiedzi.

2. Wymagania funkcjonalne i нефункционалне

a. Funkcjonalne:

- Algorytm rejestracji użytkownika będzie pobierał i weryfikował dane logowania użytkownika.
- Logowanie do aplikacji będzie pobierało login i hasło podane przez użytkownika i zestawiało z rekordami z tabeli “Klienci”. Gdy wprowadzone dane będą poprawne, da to dostęp do panelu użytkownika i dodatkowych funkcji dla zalogowanych.
- Po zalogowaniu użytkownik będzie miał możliwość wyświetlenia swoich danych osobowych w zakładce “Profil”.
- Na stronie będzie dostępna zakładka z regulaminem udzielania pożyczek oraz instrukcje wypełniania formularza.
- Administratorowi będzie miał wgląd do danych i możliwość edycji kont użytkowników.
- Nowo zarejestrowany użytkownik przed wzięciem pożyczki będzie zobowiązany do wypełnienia formularza oceniającego jego zdolność kredytową.
- Administrator będzie mógł rejestrować nowych użytkowników.
- Administrator będzie mógł edytować RRSO, kwotę i długość trwania pożyczki.

b. Niefunkcjonalne:

- Nasza aplikacja jest przeznaczona dla osób fizycznych potrzebujących krótkotrwałej pożyczki.
- Maksymalny czas trwania sesji zalogowanego uczestnika jest nieograniczony.
- W celu zgłoszenia błędów i niepowodzeń podany będzie numer telefonu do pomocy technicznej.
- Kalkulator przeliczy koszt kredytu na podstawie kwoty , RRSO oraz długości trwania kredytu, który chce zawrzeć użytkownik.
- Gdy użytkownicy będzie posiadał zdolność kredytową, zostaną wyświetlone niezbędne informacje o kredycie i przyznanej kwocie.

- W przypadku braku zdolności kredytowej, na ekranie pojawi się komunikat o negatywnej decyzji przyznania kredytu użytkownikowi.
- Najbardziej wrażliwe informacje w bazie to dane klientów. Będą dostępne do wglądu tylko dla administratora.
- Aplikacja będzie zaimplementowana w języku JavaScript - jest to skryptowy oraz wieloparadygmatowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych
- Używane będą także frameworki React-JS - biblioteka języka programowania JavaScript, która wykorzystywana jest do tworzenia interfejsów graficznych aplikacji internetowych. Została stworzona przez Jordana Walke, programistę Facebooka, a zainspirowana przez rozszerzenie języka PHP - XHP. oraz Spring-boot - framework pozwalający na proste tworzenie aplikacji w oparciu o framework Spring. Spring Framework jest to platforma, której głównym celem jest uproszczenie procesu tworzenia oprogramowania w technologii Java.
- Aplikacja będzie miała prosty i przejrzysty interfejs z czytelną czcionką.

3. Aplikacje podobne

Na rynku posiadamy kilka aplikacji zajmujących się udzielaniem pożyczek krótko-terminowych. Jedne z najpopularniejszych to

- vivus.pl - jeden z liderów rynku pożyczek internetowych oraz sektora fintech w Polsce. Firma przeprowadziła prawdziwą rewolucję w branży consumer finance. Okres spłaty jest z góry określony i wynosi 30 lub 60 dni.

Nasza aplikacja w porównaniu do istniejących już na rynku będzie się charakteryzowała niską rzeczywistą roczną stopą oprocentowania, szerszym wyborem okresu spłaty i pożyczanej kwoty. Biorąc pod uwagę kwestie wizualne, nasz projekt będzie stawiał na minimalizm, czytelność i estetykę.


4. Problematyka

Możliwe problemy:

1. Nauka nowego języka programowania.
2. Zapoznanie się z nowym framework’iem.
3. Ograniczony czas na zrealizowanie projektu.
4. Możliwa niekompatybilność poszczególnych komponentów.

Postaramy się w możliwie szybkim czasie przyswoić wiedzę o nowym języku programowania korzystając z poradników znajdujących się w internecie. Nowy framework będziemy poznawac w trakcie implementacji. Całą pracę rozdzielimy między trzech członków grupy. Kwestie ograniczonego czasu rozwiążemy poprzez przeznaczenie minimum jednego dnia w tygodniu na realizację projektu.

5. Diagram przypadków użycia



6. Scenariusze użycia

Scenariusz dla przypadku użycia: Wyświetlanie informacji i zasad ws. pożyczek.	
Nazwa	Wyświetlanie informacji i zasad ws. pożyczek.
Numer	1
Poziom ważności	Niski
Typ przypadku użycia	Ogólny
Aktorzy	Klient
Warunki wstępne	Uruchomiona witryna aplikacji.
Warunki końcowe	brak
Główny przepływ zdarzeń	Po kliknięciu przycisku “Informacje” użytkownik zostanie przekierowany do strony, gdzie znajdzie najważniejsze informacje.
Alternatywne przepływy zdarzeń	brak
Specjalne wymagania	brak

Scenariusz dla przypadku użycia: Rejestracja użytkownika	
Nazwa	Proces rejestracji.
Numer	2
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Ogólny, niezbędny
Aktorzy	Klient
Warunki wstępne	Uruchomiona witryna aplikacji.
Warunki końcowe	Po spełnieniu wszystkich warunków, użytkownik przejdzie pomyślnie proces rejestracji i konto zostanie utworzone oraz zapisane w bazie danych.
Główny przepływ zdarzeń	Po kliknięciu przycisku “Zarejestruj się” użytkownik zostanie przekierowany do formularza, w którym wprowadzi login, hasło, imię, nazwisko, e-mail.
Alternatywne przepływy zdarzeń	Jeżeli użytkownik o podanym loginie lub adresie e-mail już istnieje, pojawi się komunikat o treści “Podany login/ e-mail już istnieje”. Jeżeli w polu imienia lub nazwiska pojawi się cyfra lub znak specjalny pojawi się komunikat o użyciu niedozwolonych znaków. Hasło będzie musiało zawierać co najmniej jedną wielką literę i znak specjalny.
Specjalne wymagania	Pola wymagające zabezpieczeń zostaną odpowiednio zabezpieczone.

Scenariusz dla przypadku użycia: Logowanie użytkownika	
Nazwa	Logowanie.
Numer	3
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Ogólny, niezbędny
Aktorzy	Klient
Warunki wstępne	Ukończony pomyślnie proces rejestracji.
Warunki końcowe	Po wprowadzaniu prawidłowych danych logowania, użytkownik zostanie przeniesiony do strony głównej.
Główny przepływ zdarzeń	Po kliknięciu przycisku “Logowanie” użytkownik zostanie poproszony o podanie loginu i hasła.
Alternatywne przepływy zdarzeń	W przypadku błędnie podanego hasła zostanie wyświetlony komunikat: “Błędne hasło”.
Specjalne wymagania	Pola wymagające zabezpieczeń zostaną odpowiednio zabezpieczone.

Scenariusz dla przypadku użycia: Wyświetlanie danych o pożyczce.	
Nazwa	Wyświetlanie danych o pożyczce.
Numer	4
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Ogólny
Aktorzy	Klient
Warunki wstępne	Zalogowany użytkownik, który skorzystał z usług firmy.
Warunki końcowe	brak.
Główny przepływ zdarzeń	W zakładce profilu użytkownikowi wyświetlą się szczegółowe informacje o wziętym kredycie.
Alternatywne przepływy zdarzeń	W przypadku gdy użytkownik nie wzięł kredytu, na stronie widnieje informacja: ”Nie masz jeszcze kredytu, sprawdź naszą ofertę!”.
Specjalne wymagania	brak

Scenariusz dla przypadku użycia: Badanie zdolności kredytowej.	
Nazwa	Sprawdzanie zdolności kredytowej.
Numer	5
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Ogólny, niezbędny
Aktorzy	Klient
Warunki wstępne	Zalogowany użytkownik.
Warunki końcowe	Przyznanie lub odmowa udzielenia pożyczki.
Główny przepływ zdarzeń	Po wprowadzeniu danych do ankiety, algorytm ustali zdolność kredytową klienta i przekieruje go do strony, gdzie będzie mógł zawrzeć daną pożyczkę.
Alternatywne przepływy zdarzeń	W przypadku stwierdzenia braku zdolności kredytowej, zostanie wyświetlona informacja o braku możliwości wzięcia pożyczki.
Specjalne wymagania	brak

Scenariusz dla przypadku użycia: Zawieranie pożyczki.	
Nazwa	Zawieranie pożyczki.
Numer	6
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Ogólny
Aktorzy	Klient
Warunki wstępne	Zalogowany użytkownik ze zdolnością kredytową.
Warunki końcowe	Pomyślnie udzielona pożyczka.
Główny przepływ zdarzeń	Użytkownik określa kwotę pożyczki i okres spłaty.
Alternatywne przepływy zdarzeń	brak
Specjalne wymagania	Pola wymagające zabezpieczeń zostaną odpowiednio zabezpieczone.

Scenariusz dla przypadku użycia: Edycja warunków kredytowych.	
Nazwa	Edycja warunków kredytowych.
Numer	7
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Ogólny, niezbędny
Aktorzy	Administrator
Warunki wstępne	Zalogowany użytkownik z uprawnieniami administratora.
Warunki końcowe	Zmienione warunki umowy zawarcia pożyczki.
Główny przepływ zdarzeń	Administrator zmienia warunki umowy w razie uzasadnionej potrzeby.
Alternatywne przepływy zdarzeń	brak
Specjalne wymagania	brak

Scenariusz dla przypadku użycia: Wgląd w dane użytkowników.	
Nazwa	Wyświetlanie danych o użytkownikach.
Numer	8
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Ogólny
Aktorzy	Administrator
Warunki wstępne	Zalogowany użytkownik z uprawnieniami administratora.
Warunki końcowe	Uzyskanie potrzebnych informacji o danym użytkowniku.
Główny przepływ zdarzeń	Administrator ma dostęp do danych użytkownika i edytuje je w razie uzasadnionej potrzeby.
Alternatywne przepływy zdarzeń	Brak zgody na edycję danych.
Specjalne wymagania	Potrzebne wysokie uprawnienia administracyjne.

Scenariusz dla przypadku użycia: Odzyskiwanie hasła.	
Nazwa	Odzyskiwanie hasła.
Numer	9
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Ogólny
Aktorzy	Klient, Administrator
Warunki wstępne	Zapomniane dane logowania.
Warunki końcowe	Odzyskane dane do logowania.
Główny przepływ zdarzeń	Użytkownik odpowiada na pytanie pomocnicze i przeprowadzona zostaje procedura restartowania hasła.
Alternatywne przepływy zdarzeń	Zalogowanie się przypominanym hasłem.
Specjalne wymagania	brak

Scenariusz dla przypadku użycia: Kalkulator prosty.	
Nazwa	Pomocniczy kalkulator.
Numer	10
Poziom ważności	Niski
Typ przypadku użycia	Ogólny
Aktorzy	Klient
Warunki wstępne	Uruchomiona witryna strony.
Warunki końcowe	Uzyskanie potrzebnych informacji obliczeniowych.
Główny przepływ zdarzeń	Po kliknięciu w zakładkę kalkulatora użytkownik może wykonać dowolne obliczenia.
Alternatywne przepływy zdarzeń	brak
Specjalne wymagania	brak