

Proyecto AURA

Casos de Uso de Usuario



Integrantes:

Bruno Albín
Ignacio Villarreal
Santiago Aurrecochea
Emiliano Fau

Tutor:

Bernardo Rychtenberg

26 de junio de 2026

Índice

1	Introducción y alcance	1
2	Casos de uso	1
2.1	Perfil de usuario	1
2.1.1	Inicio de sesión de usuario	1
2.1.2	Acceder a perfil	2
2.1.3	Cambio de contraseña	3
2.1.4	Cambio de tema	4
2.1.5	Reporte de métricas	5
2.1.6	Notificaciones	6
2.1.7	Cerrar sesión	7
2.1.8	Aceptar invitación	7
2.1.9	Configurar preferencias de notificación	8
2.1.10	Gestionar notificaciones recibidas	9
2.1.11	Control de datos personales	10
2.1.12	Personalización de chats individuales	10
2.1.13	Establecer periodo de eliminación de chats individuales	11
2.1.14	Eliminación de chats individuales	12
2.1.15	Eliminación múltiple de chats individuales	13
2.1.16	Creación de nuevo chat individual	14
2.1.17	Lista de chats individuales	15
2.1.18	Seleccionar chat individual existente	15
2.1.19	Subir documentos para consultar	16
2.1.20	Compartir chat individual	17
2.1.21	Exportar chat individual en formato PDF	18
2.1.22	Configuración de datos de chat individual	19
2.1.23	Consulta de documentos por escrito	20
2.1.24	Consulta de documentos por voz	21
2.1.25	Copiar conversación individual	22
2.1.26	Filtro y preferencias de chats individuales	23
2.1.27	Cambio a modo grupal	24
2.1.28	Eliminar chat individual	25
2.1.29	Seleccionar modo de consulta de IA	26
2.1.30	Regenerar la ultima respuesta	26
2.1.31	Responder en hilo a un mensaje	27
2.1.32	Marcar mensajes (marcadores)	28
2.1.33	Fijar mensajes en el chat	28
2.1.34	Valorar respuestas del asistente	29
2.1.35	Archivar y desarchivar chats	29
2.1.36	Silenciar, fijar y bloquear un chat	30
2.1.37	Etiquetar chats y filtrar por etiquetas	31
2.1.38	Limpiar historial de un chat	31
2.1.39	Cambio a modo individual	32
2.1.40	Creación de grupo	33
2.1.41	Acceso a grupos	33
2.1.42	Aplicación de filtros a grupos	34
2.1.43	Invitación a nuevos miembros a un grupo	35
2.1.44	Eliminación de miembros de un grupo	36
2.1.45	Cargar documentos en un grupo	37
2.1.46	Personalización de grupo	39

2.1.47	Acceso a conversación con el modelo en grupo	40
2.1.48	Como usuario de un grupo, quiero poder hacer consultas por escrito en un chat grupal	40
2.1.49	Como usuario de un grupo, quiero poder hacer consultas por voz en un chat grupal	41
2.1.50	Ver miembros de un grupo	43
2.1.51	Comunicación con los miembros de un grupo	43
2.1.52	Comentarios indicadores en el chat con el modelo	44
2.1.53	Exportar chat grupal en formato .pdf	46
2.1.54	Copiar conversación grupal	47
2.1.55	Eliminar chat grupal como dueño	47
2.1.56	Salir chat grupal	49
2.1.57	Eliminar chat grupal	50
2.1.58	Gestionar roles y estados de los miembros	50
2.1.59	Mencionar a un miembro en un mensaje	51
2.1.60	Generar reporte militar	52
2.1.61	Editar y exportar reportes	53
2.1.62	Generar lista de verificación	53
2.1.63	Gestionar lista de verificación	54
2.1.64	Iniciar chat con un asistente	54
2.1.65	Ver analítica de retroalimentación	55

1. Introducción y alcance

Este documento especifica los casos de uso del perfil de Usuario del sistema AURA. El alcance de este documento es funcional, es decir, describe el comportamiento esperado de cada función desde la perspectiva del actor.

2. Casos de uso

2.1. Perfil de usuario

2.1.1. Inicio de sesión de usuario

Id	RF-U001
Título	Inicio de sesión de usuario
Descripción	Como usuario, quiero iniciar sesión en el sistema mediante correo y contraseña válidos para poder acceder a las funcionalidades disponibles según mi rol.
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario debe estar registrado previamente en el sistema por un administrador. ▪ El usuario debe conocer su correo y contraseña.
Postcondiciones	▪ El usuario accede al sistema con su sesión iniciada. Se registra el inicio de sesión en el sistema de auditoría.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la pantalla de login del sistema.
2. USUARIO - Ingresa su correo y contraseña.
3. SISTEMA - Valida que el correo esté registrado,
4. SISTEMA - Verifica que la contraseña coincida con la registrada para ese correo.
5. SISTEMA - Autentica al usuario
6. SISTEMA - Redirige al usuario a la página principal de acuerdo a su rol

Flujo alternativo 1 - Credenciales inválidas

1. SISTEMA - Detecta que el correo no existe o la contraseña no coincide.
2. SISTEMA - Muestra un mensaje de error: "Usuario o contraseña incorrectos".
3. SISTEMA - Permite reintentar el inicio de sesión.

Flujo alternativo 2 - Usuario bloqueado o levanta alguna flag

1. SISTEMA - Detecta que la cuenta está bloqueada/inactiva.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "Cuenta bloqueada o inactiva, contacte al administrador".

Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. SISTEMA - No puede autenticar al usuario debido a un fallo interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No se pudo autenticar, intente nuevamente más tarde".

2.1.2. Acceder a perfil

Id	RF-U002
Título	Acceder a perfil
Descripción	Como usuario, quiero acceder a mi perfil para visualizar mis datos personales y preferencias configuradas en el sistema.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Postcondiciones	■ El usuario visualiza su perfil con la información actualizada.

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona la opción "Perfil" desde el menú principal del sistema.
2. SISTEMA - Carga la información del perfil del usuario (datos personales, preferencias, configuraciones).
3. USUARIO - Visualiza sus datos personales y preferencias en la pantalla de perfil.
4. USUARIO - Accede a la opción de "Configuración de perfil".
5. SISTEMA - Muestra la sección de configuración, con las opciones disponibles para modificar.

Flujo alternativo 1 - Error al cargar datos de perfil

1. SISTEMA - No puede recuperar la información del perfil.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No se pudo cargar el perfil, intente nuevamente más tarde".

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - No pueden cargar datos del perfil debido a un fallo interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No se pudo cargar datos del perfil, intente nuevamente más tarde".

2.1.3. Cambio de contraseña

Id	RF-U003
Título	Cambio de contraseña
Descripción	Como usuario, quiero cambiar mi contraseña para mantener segura mi cuenta y garantizar que solo yo pueda acceder al sistema.
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Postcondiciones	▪ La contraseña del usuario se actualiza en el sistema. ▪ El sistema registra la modificación de la contraseña.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la opción “Perfil” desde el menú principal.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Configuración de perfil”.
3. USUARIO - Selecciona la opción “Cambio de contraseña”.
4. SISTEMA - Muestra el formulario de cambio de contraseña.
5. USUARIO - Ingresa su contraseña actual.
6. USUARIO - Ingresa su nueva contraseña dos veces (para confirmación).
7. SISTEMA - Valida que la contraseña actual sea correcta.
8. SISTEMA - Valida que la nueva contraseña cumpla con los requisitos de seguridad (ej. longitud mínima, caracteres especiales, etc.).
9. SISTEMA - Valida que ambas entradas de la nueva contraseña coincidan.
10. SISTEMA - Actualiza la contraseña del usuario.
11. SISTEMA - Notifica al usuario: “La contraseña fue cambiada con éxito”.

Flujo alternativo 1 - Contraseña actual incorrecta

1. SISTEMA - Detecta que la contraseña actual ingresada no coincide con la registrada.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La contraseña actual es incorrecta”.
3. SISTEMA - No realiza cambios.

Flujo alternativo 2 - Contraseñas nuevas no coinciden

1. SISTEMA - Detecta que la nueva contraseña y su confirmación no son iguales.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Las nuevas contraseñas no coinciden”.
3. SISTEMA - No realiza cambios.

Flujo alternativo 3 - Contraseña nueva inválida

1. SISTEMA - Detecta que la nueva contraseña no cumple con los requisitos de seguridad (ej. longitud mínima, complejidad).
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La nueva contraseña no cumple con los requisitos de seguridad”.
3. SISTEMA - No realiza cambios.

Flujo alternativo 4 - Campos vacíos

1. SISTEMA - Detecta que uno o más campos están vacíos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Todos los campos son obligatorios”.
3. SISTEMA - No realiza cambios.

Flujo alternativo 5 - Error del sistema

1. SISTEMA - No puede procesar la solicitud por un error interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo actualizar la contraseña, intente más tarde”.

2.1.4. Cambio de tema

Id	RF-U004
Título	Cambio de tema
Descripción	Como usuario, quiero cambiar el tema del sistema (claro/oscuro) para que la interfaz se adapte a mis preferencias de visualización.
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ▪ El sistema debe tener disponibles diferentes temas configurables.
Postcondiciones	▪ El sistema aplica el nuevo tema seleccionado por el usuario. ▪ El sistema guarda la preferencia del usuario para futuras sesiones.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la opción “Perfil” desde el menú principal.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Configuración de perfil”.
3. USUARIO - Selecciona la opción “Cambio de tema”.
4. SISTEMA - Muestra la lista de temas disponibles.
5. USUARIO - Elige el tema deseado.
6. SISTEMA - Aplica inmediatamente el nuevo tema en la interfaz.

7. SISTEMA - Guarda la preferencia del usuario en su perfil.
8. SISTEMA - Notifica al usuario: “El tema se ha cambiado con éxito”.

Flujo alternativo 1 - Error al guardar preferencia

1. SISTEMA - Aplica el nuevo tema, pero no logra guardar la preferencia en el perfil del usuario.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El tema se aplicó, pero no pudo guardarse como preferencia”.
3. SISTEMA - Mantiene el tema anterior.

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - No puede aplicar el tema debido a un fallo interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo aplicar el tema, intente nuevamente más tarde”.
3. SISTEMA - Mantiene el tema anterior.

2.1.5. Reporte de métricas

Id	RF-U005
Título	Reporte de métricas
Descripción	Como usuario, quiero tener un reporte de uso para ver métricas individuales.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe estar logueado Existen actividades registradas para el usuario.
Postcondiciones	■ El usuario ve un reporte de métricas de su uso del sistema.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a su cuenta y a su reporte de uso.
2. SISTEMA - Muestra filtros (rango de fechas, tipo de actividad).
3. USUARIO - Ajusta filtros y confirma.
4. SISTEMA - Obtiene y agrega los datos según filtros.
5. SISTEMA - Presenta el reporte.

Flujo alternativo 1 - Sin datos en el rango seleccionado

1. SISTEMA - Muestra “No hay actividad registrada en el período elegido” y sugiere ampliar fechas.

Flujo alternativo 2 - Error al obtener datos

1. SISTEMA - Muestra “No se pudo generar el reporte, intente nuevamente más tarde”.

Flujo alternativo 3 - Rango de fechas inválido

1. SISTEMA - Valida y muestra “El rango de las fechas no es válido”.

2.1.6. Notificaciones

Id	RF-U006
Título	Notificaciones
Descripción	Como usuario, quiero poder ver mis notificaciones para estar al tanto de avisos del sistema y de otros usuarios, y poder gestionar mi actividad dentro del sistema de manera eficiente.
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Postcondiciones	▪ El usuario visualiza las notificaciones disponibles. ▪ El sistema registra que el usuario ha revisado sus notificaciones.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la opción “Perfil” desde el menú principal.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Notificaciones”.
3. SISTEMA - Carga y muestra todas las notificaciones pendientes del usuario, ordenadas por fecha o prioridad.
4. USUARIO - Visualiza los detalles de cada notificación (mensaje, fecha, origen).

Flujo alternativo 1 - Error al cargar notificaciones

1. SISTEMA - No puede recuperar las notificaciones debido a un fallo interno o de conexión.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudieron cargar las notificaciones, intente nuevamente más tarde”.

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - No pueden cargar las notificaciones debido a un fallo interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo cargar las notificaciones, intente nuevamente más tarde”.

2.1.7. Cerrar sesión

Id	RF-U007
Título	Cerrar sesión
Descripción	Como usuario, quiero poder cerrar sesión de mi cuenta para proteger mi información y asegurar que nadie más pueda acceder a mis datos desde mi dispositivo.
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Postcondiciones	▪ La sesión del usuario queda cerrada. ▪ El usuario es redirigido a la pantalla de login o a la página de inicio. Se registra en el sistema que el usuario cerró sesión.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la opción “Perfil” desde el menú principal.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Cerrar sesión”.
3. SISTEMA - Solicita confirmación del usuario: “¿Está seguro que desea cerrar sesión?”.
4. USUARIO - Confirma la acción.
5. SISTEMA - Cierra la sesión del usuario.
6. SISTEMA - Redirige al usuario a la pantalla de login o inicio.
7. SISTEMA - Registra la acción de cierre de sesión.

Flujo alternativo 1 - Usuario cancela cierre de sesión

1. USUARIO - Decide no cerrar sesión en la ventana de confirmación.
2. SISTEMA - Mantiene la sesión activa y retorna a la pantalla anterior.

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - No puede cerrar la sesión por un fallo interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo cerrar sesión, intente nuevamente”.

2.1.8. Aceptar invitación

Id	RF-U008
Título	Aceptar invitación
Descripción	Como usuario, quiero poder aceptar una invitación a un grupo para ingresar a un chat grupal y participar en la conversación con otros miembros.

Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ Usuario 1 debe haber invitado previamente al usuario 2. ■ Usuario 2 debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El grupo debe existir en el sistema.
Postcondiciones	■ Usuario 2 se incorpora al chat grupal al aceptar la invitación. ■ El sistema notifica a ambos usuarios. ■ El sistema registra la acción.

Flujo principal

1. USUARIO 2 - Accede a la opción “Perfil” desde el menú principal.
2. USUARIO 2 - Selecciona la opción “Notificaciones”.
3. USUARIO 2 - Selecciona y acepta la invitación.
4. SISTEMA - Incorpora a Usuario 2 al grupo.
5. SISTEMA - Notifica a ambos usuarios que la invitación fue aceptada.

Flujo alternativo 1 - Usuario 2 rechaza la invitación

1. USUARIO 2 - Selecciona “Rechazar” en la notificación de invitación.
2. SISTEMA - Notifica a Usuario 1 que la invitación fue rechazada y no se realiza ninguna acción.

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - No puede procesar la incorporación al grupo por un fallo interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo procesar la invitación, intente nuevamente más tarde”.

2.1.9. Configurar preferencias de notificación

Id	RF-U009
Título	Configurar preferencias de notificación
Descripción	Como usuario, quiero configurar mis preferencias de notificación por canal y tipo de evento.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones	■ El sistema aplica las preferencias en la entrega de próximas notificaciones.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a “Notificaciones” > “Preferencias”.
2. SISTEMA - Muestra preferencias globales.
3. USUARIO - Modifica las preferencias deseadas.
4. SISTEMA - Guarda y confirma “Preferencias actualizadas correctamente”.

Flujo alternativo 1 - Evento no silenciable

1. SISTEMA - Indica que ese evento no puede deshabilitarse por motivos de seguridad.

Flujo alternativo 2 - Error al guardar preferencias

1. SISTEMA - Muestra mensaje de "No se pudieron guardar las preferencias, intente nuevamente más tarde".

2.1.10. Gestionar notificaciones recibidas

Id	RF-U010
Título	Gestionar notificaciones recibidas
Descripción	Como usuario, quiero ver el contador de no leídas, marcarlas, archivarlas o eliminarlas para mantener ordenada mi bandeja.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión. Tiene al menos una notificación.
Postcondiciones	■ Las notificaciones reflejan el estado asignado. ■ El contador de no leídas se actualiza.

Flujo principal

1. USUARIO - Visualiza el contador de no leídas y accede a la bandeja.
2. SISTEMA - Muestra las notificaciones con estado, tipo y fecha.
3. USUARIO - Marca como leída, archiva, elimina, o selecciona “Marcar todas como leídas”.
4. SISTEMA - Actualiza el estado y el contador de no leídas.

Flujo alternativo 1 - Error al actualizar notificación

1. SISTEMA - "No se pudo actualizar la notificación, intente nuevamente mas tarde".

2.1.11. Control de datos personales

Id	RF-U011
Título	Control de datos personales
Descripción	Como usuario, quiero exportar mis datos personales y solicitar la eliminación de mi cuenta.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión.
Postcondiciones	■ El usuario obtiene una copia de sus datos, o su cuenta queda marcada para eliminación.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a “Control de datos” desde la configuración del perfil.
2. SISTEMA - Muestra opciones de exportación de datos y eliminación de cuenta.
3. USUARIO - Selecciona la acción deseada, confirma.
4. SISTEMA - Ejecuta la acción y notifica el resultado.

Flujo alternativo 1 - Usuario cancela

1. USUARIO - No confirma.
2. SISTEMA - No realiza cambios.

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Muestra mensaje de "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".

2.1.12. Personalización de chats individuales

Id	RF-UI001
Título	Personalización de chats individuales
Descripción	Como usuario, quiero personalizar globalmente los chats individuales para obtener mejores respuestas y mas personalizadas. Cosas como apodo, personalidad y cualidades de los chats.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario debe tener al menos un chat individual creado.
Postcondiciones	■ El sistema aplica estas configuraciones en los chats individuales.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a el chat que desea personalizar
2. USUARIO - Accede a la sección de “Configuración de chat”.
3. USUARIO - Selecciona y modifica los atributos de personalización deseados (nombre, descripción, flujo de interacción)
4. USUARIO - Confirma los cambios y guarda la configuración.
5. SISTEMA - Almacena y aplica los cambios realizados por el usuario

Flujo alternativo 1 - Cambios no guardados

1. USUARIO - No confirma los cambios que realizó.
2. SISTEMA - Descarta cambios y mantiene configuración anterior.

Flujo alternativo 2 - Error al guardar cambios

1. USUARIO - Confirma los cambios y guarda la configuración.
2. SISTEMA - No se realiza el cambio debido a un error.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se realizó el cambio, intente nuevamente más tarde”.

2.1.13. Establecer periodo de eliminación de chats individuales

Id	RF-UI002
Título	Establecer periodo de eliminación de chats individuales
Descripción	Como usuario, quiero establecer un periodo en el que los chats individuales no se borren automáticamente para mantener limpio el espacio.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Postcondiciones	■ El sistema aplica las configuraciones realizadas por el usuario.

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona la opción “Perfil” desde el menú principal del sistema.
2. SISTEMA - Carga la información del perfil del usuario (datos personales, preferencias, configuraciones).
3. USUARIO - Visualiza sus datos personales y preferencias en la pantalla de perfil.
4. USUARIO - Accede a la opción de “Configuración de perfil”.
5. USUARIO - Muestra la sección de configuración, con las opciones disponibles para modificar.

6. USUARIO - Selecciona periodo de retención de chats.
7. USUARIO - Confirma y guarda los cambios.
8. SISTEMA - Almacena y aplica los cambios realizados por el usuario.

Flujo alternativo 1 - Cambios no guardados

1. USUARIO - No confirma los cambios que realizó.
2. SISTEMA - Descarta cambios y mantiene configuración anterior.

Flujo alternativo 2 - Error al guardar cambios

1. USUARIO - Confirma los cambios y guarda la configuración.
2. SISTEMA - No se realiza el cambio debido a un error.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se realizó el cambio, intente nuevamente más tarde”.

2.1.14. Eliminación de chats individuales

Id	RF-UI003
Título	Eliminación de chats individuales
Descripción	Como usuario, quiero poder borrar un chat para que no me aparezca en el espacio.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario debe tener al menos un chat individual creado.
Postcondiciones	■ El sistema deja de mostrar el chat para el usuario.

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona el chat que desea eliminar.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Eliminar”.
3. SISTEMA - Solicita confirmación de eliminación (“¿Está seguro que desea eliminar este chat?”).
4. USUARIO - Confirma la eliminación.
5. SISTEMA - Elimina el chat de la vista del usuario.

Flujo alternativo 1 - Cancelar eliminación

1. SISTEMA - Solicita confirmación de eliminación (“¿Está seguro que desea eliminar este chat?”).

2. USUARIO - No confirma la eliminación
3. SISTEMA - No elimina el chat y lo mantiene en la lista.

Flujo alternativo 2 - Error al eliminar chat

1. SISTEMA - No se elimina el chat debido a un error
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se eliminó el chat, intente nuevamente más tarde”.

2.1.15. Eliminación múltiple de chats individuales

Id	RF-UI004 El sistema actualiza la lista de chats mostrando solo los chats que permanecen. Se registra la acción de eliminación en el sistema.
Título	Eliminación múltiple de chats individuales
Descripción	Como usuario, quiero poder eliminar múltiples chats individuales de forma simultánea para ahorrar tiempo y mantener organizada mi bandeja de conversaciones.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El sistema debe mostrar la lista de chats individuales del usuario.
Postcondiciones	■ Los chats seleccionados se eliminan (eliminación lógica) del sistema.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la sección de “Chats individuales”.
2. USUARIO - Selecciona los chats que desea eliminar (puede seleccionar múltiples o todos).
3. USUARIO - Selecciona la opción “Eliminar chats seleccionados”.
4. SISTEMA - Solicita confirmación del usuario: “¿Está seguro que desea eliminar los chats seleccionados?”.
5. USUARIO - Confirma la acción.
6. SISTEMA - Elimina los chats seleccionados.
7. SISTEMA - Actualiza la lista de chats visibles y notifica al usuario: “Chats eliminados correctamente”.
8. SISTEMA - Registra la acción de eliminación.

Flujo alternativo 1 - Usuario cancela la eliminación

1. USUARIO - Decide no eliminar los chats en la ventana de confirmación.
2. SISTEMA - Mantiene todos los chats seleccionados y retorna a la lista de chats.

Flujo alternativo 2 - No se seleccionaron chats

1. USUARIO - Intenta eliminar sin seleccionar ningún chat.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Debe seleccionar al menos un chat para eliminar”.

Flujo alternativo 3 - Error del sistema durante la eliminación

1. SISTEMA - No puede eliminar los chats debido a un fallo interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudieron eliminar los chats, intente nuevamente más tarde”.

2.1.16. Creación de nuevo chat individual

Id	RF-UI005
Título	Creación de nuevo chat individual
Descripción	Como usuario, quiero poder crear un nuevo chat individual para realizar consultas sobre documentos y mantener conversaciones separadas por tema o consulta.
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Postcondiciones	▪ Se crea un nuevo chat individual asociado al usuario. ▪ El nuevo chat se agrega a la lista de conversaciones del usuario y queda abierto para iniciar la consulta. ▪ El sistema registra la creación del chat.

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona la opción “Nuevo chat”.
2. SISTEMA - Genera un nuevo chat individual.
3. SISTEMA - Agrega el chat a la lista de conversaciones del usuario.
4. SISTEMA - Abre automáticamente el chat en la vista principal para que el usuario pueda iniciar su consulta.
5. USUARIO - Puede comenzar a interactuar y realizar preguntas sobre documentos en el nuevo chat.

Flujo alternativo 1 - Error al crear un chat

1. SISTEMA - Detecta un fallo al intentar crear el chat.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo crear el chat individual, intente nuevamente más tarde”.

2.1.17. Lista de chats individuales

Id	RF-UI006 Sistema
Título	Lista de chats individuales
Descripción	Como usuario, quiero poder ver todos mis chats individuales para seleccionar uno.
Actores	▪ Usuario
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ▪ El usuario debe tener por lo menos un chat individual creado
Postcondiciones	▪ El usuario visualiza la lista de chats individuales creados. ▪ El usuario puede seleccionar un chat y ver su historial de mensajes.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la sección “Historial de chats”.
2. SISTEMA - Muestra la lista de chats individuales del usuario

Flujo alternativo 1 - Error al cargar chats

1. SISTEMA - Detecta un error
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pueden mostrar los chats individuales, intente nuevamente más tarde”.

2.1.18. Seleccionar chat individual existente

Id	RF-UI007
Título	Seleccionar chat individual existente
Descripción	Como usuario quiero poder seleccionar un chat previamente creado para ver el historial de la conversación y continuar la misma.
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ▪ El usuario debe tener por lo menos un chat individual creado
Postcondiciones	▪ El usuario continua el flujo de conversación con el chat individual que seleccionó

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la sección “Historial de chats”.
2. SISTEMA - Muestra todos los chats previamente creados por el usuario.

3. USUARIO - Selecciona un chat para continuar de la lista
4. SISTEMA - Abre el chat y carga el historial completo de la conversación
5. USUARIO - Continúa la conversación en el chat seleccionado

Flujo alternativo 1 - Error al cargar chats

1. SISTEMA - Detecta un error
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pueden mostrar los chats individuales, intente nuevamente más tarde”.

Flujo alternativo 2 - Error al abrir el chat seleccionado

1. SISTEMA - Detecta un error
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo mostrar la conversación de este chat, intente nuevamente más tarde”.

2.1.19. Subir documentos para consultar

Id	RF-UI008
Título	Subir documentos para consultar
Descripción	Como usuario, quiero agregar un documento (PDF, DOCX o TXT, escaneado o digital) a un chat individual para poder realizar consultas sobre su contenido y obtener respuestas basadas en la información del documento.
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ▪ El usuario debe tener al menos un chat individual creado y activo.
Postcondiciones	▪ El documento se almacena correctamente en el chat individual. ▪ El usuario puede realizar consultas sobre el contenido del documento. ▪ El sistema registra la acción de subida del documento.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a un chat individual existente.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Agregar documento” o “Subir archivo”.
3. USUARIO - Selecciona el archivo desde su dispositivo (PDF, DOCX o TXT).
4. SISTEMA - Valida el tipo de archivo y que no exceda el tamaño permitido.
5. SISTEMA - Sube el documento al chat individual y confirma la carga exitosa.
6. SISTEMA - Procesa el documento para que pueda ser consultado mediante preguntas en el chat.

7. USUARIO - Puede iniciar consultas sobre el contenido del documento en el chat.

Flujo alternativo 1 - Formato de archivo no permitido

1. SISTEMA - Detecta que el archivo no es PDF, DOCX o TXT.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Formato de archivo no permitido. Seleccione un PDF, DOCX o TXT”.
3. USUARIO - No puede subir el archivo hasta que cumpla con el formato permitido.

Flujo alternativo 2 - Archivo demasiado grande

1. SISTEMA - Detecta que el archivo supera el tamaño máximo permitido.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El archivo excede el tamaño máximo permitido”.
3. USUARIO - Debe seleccionar otro archivo o reducir el tamaño del actual.

Flujo alternativo 3 - Error del sistema durante la subida

1. SISTEMA - No puede subir el archivo debido a un fallo interno o de conexión.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo subir el archivo, intente nuevamente más tarde”.
3. El archivo no se agrega al chat.

2.1.20. Compartir chat individual

Id	RF-UI009
Título	Compartir chat individual
Descripción	Como usuario, quiero poder compartir un chat individual con otros usuarios, de modo que estos puedan acceder al historial completo de la conversación y continuar la interacción si corresponde.
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario A debe haber iniciado sesión en el sistema. ▪ El usuario A debe tener al menos un chat individual existente. ▪ El usuario B debe estar registrado en el sistema para poder acceder al chat compartido.
Postcondiciones	▪ El chat individual compartido queda accesible para el usuario B. ▪ El usuario B puede visualizar el historial del chat. ▪ El sistema registra la acción de compartir.

Flujo principal

1. USUARIO A - Accede a un chat individual existente.
2. USUARIO A - Selecciona la opción “Compartir chat”.

3. SISTEMA - Solicita los datos del destinatario (ejemplo: usuario, correo o ID del sistema).
4. USUARIO A - Confirma la acción de compartir.
5. SISTEMA - Valida que el usuario B existe en la plataforma y tiene permisos para acceder al chat.
6. SISTEMA - Envía una notificación al usuario B indicando que recibió un chat compartido.
7. USUARIO B - Accede a la sección “Chats compartidos” y abre el historial del chat recibido.

Flujo alternativo 1 - Usuario destinatario no existe

1. SISTEMA - Detecta que el usuario B no está registrado.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El usuario seleccionado no existe en el sistema”.

Flujo alternativo 2 - Error de permisos

1. SISTEMA - Detecta que el usuario B no tiene permisos suficientes para acceder al chat compartido.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El usuario no tiene permisos para acceder a este chat”.

Flujo alternativo 3 - Error del sistema durante el proceso de compartir

1. SISTEMA - Experimenta un fallo interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo compartir el chat, intente nuevamente más tarde”.

2.1.21. Exportar chat individual en formato PDF

Id	RF-UI010
Título	Exportar chat individual en formato PDF
Descripción	Como usuario, quiero poder exportar un chat individual en formato PDF para tenerlo descargado fuera de la aplicación.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario debe tener al menos un chat individual creado y activo.
Postcondiciones	■ El sistema genera un archivo PDF con el contenido del chat seleccionado. ■ El usuario puede descargar y almacenar el archivo en su dispositivo.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a un chat individual existente que desea exportar como PDF.

2. USUARIO - Elige la opción “Exportar”.
3. SISTEMA - Procesa el historial de mensajes del chat.
4. SISTEMA - Genera un archivo PDF con el contenido del chat (incluyendo metadatos como título, fecha de exportación, nombre del chat).
5. SISTEMA - Procesa el documento para que pueda ser consultado mediante preguntas en el chat.
6. SISTEMA - Pone a disposición el archivo PDF para descarga.
7. USUARIO - Descarga el archivo en su dispositivo.

Flujo alternativo 1 - Chat vacío

1. SISTEMA - Detecta que el chat seleccionado no contiene mensajes.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Este chat no tiene mensajes para exportar”.

Flujo alternativo 2 - Error al generar el archivo PDF

1. SISTEMA - Detecta un error al generar el archivo.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo generar el PDF, intente nuevamente más tarde”

Flujo alternativo 3 - Error en la descarga

1. SISTEMA - Genera el archivo PDF, pero ocurre un error de descarga
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo descargar el archivo, intente nuevamente más tarde”

2.1.22. Configuración de datos de chat individual

Id	RF-UI012
Título	Configuración de datos de chat individual
Descripción	Como usuario, quiero poder modificar la configuración de un chat individual (ejemplo: nombre, etiquetas, instrucción principal) para personalizarlo y adaptarlo a mis necesidades de organización y consulta.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ Debe existir al menos un chat individual creado previamente.
Postcondiciones	■ Los cambios en la configuración del chat individual quedan registrados en el sistema. ■ El chat actualizado refleja la nueva configuración en la lista de conversaciones y en la vista principal.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a un chat individual existente.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Configurar chat” en el menú del chat.
3. SISTEMA - Muestra las opciones de configuración disponibles (nombre, etiquetas, instrucción principal, etc.).
4. USUARIO - Modifica los datos deseados.
5. USUARIO - Confirma los cambios realizados.
6. SISTEMA - Valida la información ingresada (ejemplo: que el nombre no esté vacío, que las etiquetas no superen el límite definido).
7. SISTEMA - Guarda los cambios y actualiza la configuración del chat.
8. SISTEMA - Notifica al usuario: “La configuración del chat se actualizó correctamente”.

Flujo alternativo 1 - Datos inválidos en la configuración

1. SISTEMA - Detecta que el usuario ingresó datos no válidos (ejemplo: campo vacío, caracteres no permitidos).
2. SISTEMA - Muestra un mensaje de error específico.
3. SISTEMA - Solicita al usuario corregir la información antes de confirmar los cambios.

Flujo alternativo 2 - Error al guardar los cambios

1. SISTEMA - Experimenta un fallo interno al intentar actualizar la configuración.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo guardar la configuración, intente nuevamente más tarde”.

2.1.23. Consulta de documentos por escrito

Id	
Título	Consulta de documentos por escrito
Descripción	Como usuario, quiero hacer preguntas en lenguaje natural por escrito sobre los documentos para hacer mas sencillo el análisis e interpretación de estos.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario debe crear un nuevo chat individual o acceder a uno existente y activo.
Postcondiciones	■ El sistema procesa la consulta escrita del usuario. ■ El sistema devuelve una respuesta generada

Flujo principal

1. USUARIO - Escribe una pregunta en lenguaje natural.
2. SISTEMA - Procesa la consulta contra los documentos cargados en el chat.
3. SISTEMA - Genera una respuesta a partir del análisis de los documentos.
4. SISTEMA - Presenta la respuesta en la interfaz del chat.
5. USUARIO - Visualiza la respuesta a su consulta.

Flujo alternativo 1 - Información no relacionada

1. USUARIO - Escribe consulta o información no relacionada a los documentos o con malas intenciones
2. SISTEMA - Procesa la información
3. SISTEMA - Detecta que la pregunta no está vinculada con el contenido del documento.
4. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Tu consulta no está relacionada con nuestra institución, intenta reformularla”.

Flujo alternativo 2 - Error al procesar la consulta en los documentos

1. SISTEMA - Detecta un fallo al analizar la consulta contra los documentos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde”.

2.1.24. Consulta de documentos por voz

Id	RF-UI013
Título	Consulta de documentos por voz
Descripción	Como usuario, quiero hacer preguntas en lenguaje natural por voz sobre los documentos para hacer mas sencillo el análisis e interpretación de estos.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario debe crear un nuevo chat individual o acceder a uno existente y activo. ■ El dispositivo del usuario debe contar con micrófono habilitado y permisos de acceso otorgados a la aplicación.
Postcondiciones	■ El sistema procesa la consulta ingresada por voz del usuario. ■ El sistema devuelve una respuesta generada

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona la opción “Consulta por voz”.
2. USUARIO - Dicta su pregunta en lenguaje natural
3. SISTEMA - Capta el audio y lo convierte en texto mediante reconocimiento de voz
4. SISTEMA - Procesa la consulta contra los documentos cargados en el chat.
5. SISTEMA - Genera una respuesta a partir del análisis de los documentos.
6. SISTEMA - Presenta la respuesta en la interfaz del chat.
7. USUARIO - Visualiza la respuesta a su consulta.

Flujo alternativo 1 - Problema con Micrófono

1. SISTEMA - Detecta que no hay micrófono disponible o que este tiene problemas.
2. SISTEMA - Muestra un mensaje: “No es posible acceder al micrófono. Verifique la configuración de su dispositivo”.
3. USUARIO - No puede realizar la consulta por voz y debe usar la opción por escrito

Flujo alternativo 2 - Información no relacionada

1. USUARIO - Consulta información no relacionada a los documentos o con malas intenciones
2. SISTEMA - Procesa la información
3. SISTEMA - Detecta que la pregunta no está vinculada con el contenido del documento.
4. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Tu consulta no está relacionada con nuestra institución, intenta reformularla”.

Flujo alternativo 3 - Error al procesar la consulta en los documentos

1. SISTEMA - Detecta un fallo al analizar la consulta contra los documentos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde”.

2.1.25. Copiar conversación individual

Id	RF-UI014 dispositivo del usuario.
Título	Copiar conversación individual
Descripción	Como usuario, quiero poder copiar una conversación individual para dar una alternativa al copiado manual.
Actores	■ Usuario ■ Sistema

Precondiciones

- El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
- El usuario debe acceder a un chat individual existente y activo, con por lo menos un mensaje.

Postcondiciones

- El contenido de la conversación individual seleccionada queda copiado en el portapapeles del

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona una conversación (mensaje) individual específica
2. USUARIO - Elige la opción “Copiar conversación”.
3. SISTEMA - Copia el contenido al portapapeles del dispositivo
4. SISTEMA - Muestra el mensaje de confirmación: “Copiado en portapapeles”.

Flujo alternativo 1 - Error al cargar los mensajes

1. SISTEMA - Detecta un fallo al cargar los mensajes del chat individual.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Error al cargar los mensajes, intenta nuevamente más tarde”.

Flujo alternativo 2 - Error al copiar en portapapeles

1. SISTEMA - Detecta un fallo al copiar intentar copiar el mensaje en portapapeles.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo copiar el mensaje, intente nuevamente más tarde”.

2.1.26. Filtro y preferencias de chats individuales

Id	RF-UI015
Título	Filtro y preferencias de chats individuales
Descripción	Como usuario, quiero poder buscar, filtrar y fijar mis chats individuales, de modo que pueda organizarlos y acceder de forma más rápida y sencilla a los que considero prioritarios.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario debe tener al menos un chat individual registrado en su historial.
Postcondiciones	■ El sistema muestra la lista de chats individuales de acuerdo con los filtros aplicados o en el orden configurado por el usuario (incluyendo chats fijados).

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la lista de chats individuales desde la vista principal.
2. USUARIO - Selecciona la opción de “Buscar / Filtrar chats”.
3. SISTEMA - Muestra opciones de filtrado (ej. por nombre, etiquetas, fecha, chats recientes, etc.).
4. USUARIO - Ingresa criterios de búsqueda o selecciona filtros.
5. SISTEMA - Procesa los criterios y muestra la lista de chats que cumplen las condiciones.

Flujo alternativo 1 - Sin resultados en la búsqueda o filtro

1. USUARIO - Ingresa criterios de búsqueda o aplica filtros.
2. SISTEMA - No encuentra coincidencias.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se encontraron chats que coincidan con la búsqueda”.

Flujo alternativo 2 - Error al aplicar filtros

1. SISTEMA - Detecta un error al procesar la búsqueda o los filtros
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Ocurrió un error al aplicar la acción. Intente nuevamente”.

2.1.27. Cambio a modo grupal

Id	RF-UI016
Título	Cambio a modo grupal
Descripción	Como usuario, quiero poder acceder al modo grupal para colaborar y trabajar en conjunto con otros usuarios dentro de la aplicación.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Postcondiciones	■ El sistema habilita la vista de modo grupal, mostrando los chats grupales en los que el usuario participa o la opción para crear uno nuevo.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la sección principal de la aplicación.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Cambiar a modo grupal”.
3. SISTEMA - Carga y muestra la interfaz del modo grupal.
4. SISTEMA - Despliega la lista de chats grupales disponibles o la opción para crear uno nuevo.

Flujo alternativo 1 - Error al cargar el modo grupal

1. SISTEMA - Encuentra un error al cargar la interfaz o recuperar los chats grupales.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Ocurrió un error al acceder al modo grupal. Intente nuevamente más tarde”.

2.1.28. Eliminar chat individual

Id	RF-UI017
Título	Eliminar chat individual
Descripción	Como usuario, quiero poder eliminar un chat individual que no quiera usar mas.
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ▪ Debe existir al menos un chat individual previamente creado.
Postcondiciones	▪ El chat seleccionado se elimina del listado de chats individuales del usuario. ▪ El sistema deja de mostrar el chat individual al usuario.

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona el chat que desea eliminar.
2. SISTEMA - Muestra ventana para confirmar eliminación.
3. USUARIO - Confirma la acción de eliminación.
4. SISTEMA - Actualiza cambios y deja de mostrar el chat individual al usuario
5. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El chat se eliminó correctamente”

Flujo alternativo 1 - Usuario cancela eliminación

1. SISTEMA - Muestra ventana para confirmar eliminación.
2. USUARIO - No confirma la acción de eliminación.
3. SISTEMA - Conserva los chats sin ningún cambio.

Flujo alternativo 2 - Error en la eliminación

1. SISTEMA - Detecta un fallo durante el proceso de eliminación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo eliminar el chat, intente nuevamente más tarde”.

2.1.29. Seleccionar modo de consulta de IA

Id	RF-UI018
Título	Seleccionar modo de consulta de IA
Descripción	Como usuario, quiero seleccionar el modo de operación del asistente para adecuar el tipo de respuesta.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión. ■ Los modos avanzados requieren permisos específicos.
Postcondiciones	■ El sistema procesa las consultas del chat con el modo seleccionado.

Flujo principal

1. USUARIO - Despliega el selector de modo de IA.
2. SISTEMA - Muestra únicamente los modos habilitados según los permisos.
3. USUARIO - Selecciona el modo deseado.
4. SISTEMA - Procesa las consultas siguientes con ese modo.

Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso para el modo

1. SISTEMA - No exhibe los modos no autorizados. Ante un intento por API, rechaza (error 403).

2.1.30. Regenerar la ultima respuesta

Id	RF-UI019
Título	Regenerar la ultima respuesta
Descripción	Como usuario, quiero regenerar la ultima respuesta del asistente, pudiendo cambiar el modo.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión. ■ El chat tiene al menos una respuesta del asistente.
Postcondiciones	■ El sistema genera una nueva respuesta para la ultima consulta del chat.

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona “Regenerar” sobre la ultima respuesta, opcionalmente cambiando el modo.
2. SISTEMA - Procesa nuevamente la ultima consulta y presenta la nueva respuesta.

Flujo alternativo 1 - Chat bloqueado (solo lectura)

1. SISTEMA - No permite la regeneración e informa que el chat está en modo solo lectura.

Flujo alternativo 2 - Usuario sin permiso para el modo elegido

1. SISTEMA - Rechaza la operación (error 403).

Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. SISTEMA - Mensaje de ".ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde".

2.1.31. Responder en hilo a un mensaje

Id	RF-UI020
Título	Responder en hilo a un mensaje
Descripción	Como usuario, quiero responder en hilo a un mensaje del chat para mantener conversaciones secundarias.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión. ■ El chat contiene al menos un mensaje.
Postcondiciones	■ La respuesta queda asociada al hilo del mensaje seleccionado y visible para los miembros.

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona "Responder en hilo" sobre un mensaje.
2. SISTEMA - Muestra el hilo con sus respuestas previas.
3. USUARIO - Escribe su respuesta (hasta 5.000 caracteres) y la envía.
4. SISTEMA - Registra la respuesta en el hilo y la muestra a los miembros.

Flujo alternativo 1 - Respuesta excede el límite

1. SISTEMA - Detecta que el texto supera los 5.000 caracteres e indica que se corrija.

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Mensaje de "No se pudo enviar la respuesta, intente nuevamente mas tarde".

2.1.32. Marcar mensajes (marcadores)

Id	RF-UI021 Sistema
Título	Marcar mensajes (marcadores)
Descripción	Como usuario, quiero marcar mensajes como favoritos y consultar la lista de mensajes marcados.
Actores	▪ Usuario
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión. ▪ El chat contiene al menos un mensaje.
Postcondiciones	▪ El mensaje queda agregado o retirado de la lista personal de marcadores del usuario.

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona “Marcar” sobre un mensaje.
2. SISTEMA - Agrega el mensaje a los marcadores personales.
3. USUARIO - Accede a la lista de mensajes marcados para consultarlos o quitar marcas.

Flujo alternativo 1 - Error del sistema

1. SISTEMA - Mensaje de "No se pudo completar la acción, intente nuevamente mas tarde".

2.1.33. Fijar mensajes en el chat

Id	RF-UI022
Título	Fijar mensajes en el chat
Descripción	Como usuario, quiero fijar mensajes importantes del chat para que queden destacados y accesibles.
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión. ▪ El chat contiene al menos un mensaje.
Postcondiciones	▪ El mensaje queda fijado (o desfijado) y visible en la lista de mensajes fijados.

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona “Fijar” sobre un mensaje.
2. SISTEMA - Lo agrega a la lista de fijados del chat, visible para todos los miembros.
3. USUARIO - Puede consultar la lista de fijados o desfijar un mensaje.

Flujo alternativo 1 - Error del sistema

1. SISTEMA - Mensaje de "No se pudo completar la acción, intente nuevamente mas tarde".

2.1.34. Valorar respuestas del asistente

Id	RF-UI023
Título	Valorar respuestas del asistente
Descripción	Como usuario, quiero valorar las respuestas del asistente (positiva o negativamente, indicando el motivo).
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión. ■ El chat tiene al menos una respuesta del asistente.
Postcondiciones	■ La valoración queda registrada y disponible para la analítica de retroalimentación (RF-UH006).

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona la valoración positiva o negativa sobre una respuesta.
2. SISTEMA - Ante una valoración negativa, solicita el motivo (incorrecta, incompleta, fuera de tema, tono inadecuado, demasiado extensa, alucinación u otro).
3. USUARIO - Confirma.
4. SISTEMA - Registra la valoración asociada al mensaje.

Flujo alternativo 1 - Retirar valoración existente

1. USUARIO - Quita una valoración previa.
2. SISTEMA - Elimina el registro.

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Mensaje de "No se pudo registrar la valoración, intente nuevamente más tarde".

2.1.35. Archivar y desarchivar chats

Id	RF-UI024
Título	Archivar y desarchivar chats
Descripción	Como usuario, quiero archivar chats (individualmente o de forma masiva) y poder restaurarlos.

Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión. Tiene al menos un chat en su lista.
Postcondiciones	■ Los chats archivados dejan de mostrarse en la lista principal y quedan accesibles desde la vista de archivados.

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona uno o varios chats y elige “Archivar”.
2. SISTEMA - Retira los chats de la lista principal y los agrega a la vista de archivados.
3. USUARIO - Desde la vista de archivados, elige “Desarchivar”.
4. SISTEMA - Restaura los chats a la lista principal.

Flujo alternativo 1 - Error del sistema

1. SISTEMA - Mensaje de "No se pudo registrar la valoración, intente nuevamente más tarde".

2.1.36. Silenciar, fijar y bloquear un chat

Id	RF-UI025 El bloqueo requiere ser propietario.
Título	Silenciar, fijar y bloquear un chat
Descripción	Como usuario, quiero silenciar un chat, fijarlo al inicio de la lista o bloquearlo en solo lectura.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión y tener al menos un chat.
Postcondiciones	■ El chat refleja el estado aplicado: silenciado, fijado o bloqueado en solo lectura.

Flujo principal

1. USUARIO - Abre las opciones del chat. Selecciona “Silenciar” (con duración opcional), “Fijar” o “Bloquear”.
2. SISTEMA - Aplica el estado: suspende notificaciones, destaca el chat al inicio, o impide el envío de nuevos mensajes. Permite revertir cada estado.

Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso para bloquear

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no es propietario y no habilita la opción de bloqueo.

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Mensaje de "No se pudo registrar la valoración, intente nuevamente más tarde".

2.1.37. Etiquetar chats y filtrar por etiquetas

Id	RF-UI026
Título	Etiquetar chats y filtrar por etiquetas
Descripción	Como usuario, quiero asignar etiquetas a mis chats y filtrar la lista por etiqueta, nombre u orden.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión y tener al menos un chat.
Postcondiciones	■ Los chats quedan etiquetados y la lista refleja los filtros aplicados.

Flujo principal

1. USUARIO - Asigna una o mas etiquetas a un chat desde su configuración.
2. SISTEMA - Guarda las etiquetas.
3. USUARIO - Filtra la lista por texto o etiquetas y ajusta el ordenamiento.
4. SISTEMA - Muestra los chats que cumplen los criterios.

Flujo alternativo 1 - Sin resultados para el filtro aplicado

1. SISTEMA - Mensaje de "No se encontraron chats que coincidan con la búsqueda".

2.1.38. Limpiar historial de un chat

Id	RF-UI027
Título	Limpiar historial de un chat
Descripción	Como usuario, quiero vaciar el historial de mensajes de un chat conservando el chat y su configuración.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión. ■ El chat contiene al menos un mensaje.
Postcondiciones	■ El historial del chat queda vacío. ■ El chat, sus documentos y su configuración se conservan.

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona "Limpiar historial".
2. SISTEMA - Solicita confirmación.
3. USUARIO - Confirma.
4. SISTEMA - Elimina los mensajes y muestra la conversación vacía.

Flujo alternativo 1 - Usuario cancela

1. USUARIO - No confirma.
2. SISTEMA - Mantiene el historial.

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Mensaje de "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".

2.1.39. Cambio a modo individual

Id	RF-UG001
Título	Cambio a modo individual
Descripción	Como usuario, quiero poder acceder al modo individual para trabajar de forma personal y sin interacción con otros usuarios.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Postcondiciones	■ El sistema habilita la vista de modo individual, mostrando los chats individuales existentes o la opción de crear uno nuevo.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la sección principal de la aplicación.
2. USUARIO - Selecciona la opción "Cambiar a modo individual".
3. SISTEMA - Carga y muestra la interfaz del modo individual.
4. SISTEMA - Despliega la lista de chats individuales disponibles o la opción para iniciar uno nuevo.

Flujo alternativo 1 - Error al cargar el modo grupal

1. SISTEMA - Encuentra un error al cargar la interfaz o recuperar los chats individuales.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "Ocurrió un error al acceder al modo individual. Intente nuevamente más tarde".

2.1.40. Creación de grupo

Id	RF-UG002 Sistema
Título	Creación de grupo
Descripción	Como usuario, quiero poder crear un grupo para mantener conversaciones entre la IA y los miembros de mi equipo, de forma colaborativa.
Actores	▪ Usuario
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Postcondiciones	▪ El sistema registra un nuevo grupo asociado al usuario creador. ▪ El grupo queda disponible para invitar a otros usuarios y comenzar a interactuar con la IA.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la opción “Crear grupo” desde la interfaz del modo grupal.
2. SISTEMA - Muestra un formulario de configuración inicial (nombre del grupo, descripción, etiquetas, configuración básica).
3. USUARIO - Completa los datos requeridos y confirma la creación.
4. SISTEMA - Valida la información ingresada.
5. SISTEMA - Crea el nuevo grupo y lo asocia al usuario creador como administrador.
6. SISTEMA - Muestra el nuevo grupo en la lista de grupos disponibles del usuario.

Flujo alternativo 1 - Datos incompletos o inválidos

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no ingresó la información obligatoria (ej. nombre del grupo).
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Debes completar los campos obligatorios para crear el grupo”.

Flujo alternativo 2 - Error en la creación del grupo

1. SISTEMA - Presenta un fallo interno durante el registro del grupo.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Ocurrió un error al crear el grupo. Intenta nuevamente más tarde”.

2.1.41. Acceso a grupos

Id	RF-UG003
Título	Acceso a grupos

Descripción	Como usuario, quiero poder visualizar la lista de grupos en los que participo, para poder acceder a ellos y continuar con las conversaciones colaborativas con la IA y los miembros del equipo.
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.
Postcondiciones	▪ El sistema muestra al usuario la lista de grupos en los que participa. ▪ El usuario puede seleccionar un grupo y acceder a su historial de conversaciones.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la sección “Mis grupos” desde el modo grupal.
2. SISTEMA - Recupera y muestra la lista de grupos en los que el usuario participa.

Flujo alternativo 1 - Usuario no pertenece a ningún grupo

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no está asociado a ningún grupo.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Actualmente no formas parte de ningún grupo. Crea uno nuevo o solicita una invitación”.

Flujo alternativo 2 - Error al recuperar la lista de grupos

1. SISTEMA - Presenta un fallo al intentar obtener los grupos del usuario.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo cargar la lista de grupos. Intenta nuevamente más tarde”.

2.1.42. Aplicación de filtros a grupos

Id	RF-UG004
Título	Aplicación de filtros a grupos
Descripción	Como usuario, quiero poder aplicar filtros a la lista de grupos (por nombre y etiquetas), para encontrar y acceder fácilmente a los grupos que necesito.
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ▪ El usuario debe pertenecer a uno o más grupos.
Postcondiciones	▪ El sistema muestra la lista de grupos filtrados de acuerdo con los criterios aplicados por el usuario. ▪ El usuario puede acceder a cualquiera de los grupos filtrados.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la sección “Mis grupos”.
2. SISTEMA - Muestra la lista completa de grupos del usuario.
3. USUARIO - Introduce un criterio de búsqueda (nombre del grupo o etiquetas).
4. SISTEMA - Procesa el criterio y aplica el filtro correspondiente.
5. SISTEMA - Muestra la lista de grupos que cumplen con el criterio de búsqueda.

Flujo alternativo 1 - Sin coincidencias en la búsqueda

1. SISTEMA - Detecta que no existen grupos que cumplan con el criterio ingresado.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se encontraron grupos con ese criterio de búsqueda”.

Flujo alternativo 2 - Error en la aplicación del filtro

1. SISTEMA - No puede procesar el criterio de búsqueda debido a un error interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo aplicar el filtro, intente nuevamente más tarde”.

Flujo alternativo 3 - Usuario no pertenece a ningún grupo

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no está asociado a ningún grupo.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Actualmente no formas parte de ningún grupo. Crea uno nuevo o solicita una invitación”.

2.1.43. Invitación a nuevos miembros a un grupo

Id	RF-UG005
Título	Invitación a nuevos miembros a un grupo
Descripción	Como usuario dueño de grupo, quiero poder invitar a personas al grupo para incluirlos en las conversaciones y colaborar con ellos.
Actores	■ Usuario ■ Dueño ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario dueño debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario dueño debe ser propietario del grupo. ■ El grupo debe estar creado y activo.
Postcondiciones	■ El usuario invitado recibe una notificación o enlace de invitación para unirse al grupo. Si acepta, el usuario pasa a formar parte del grupo y puede acceder a las conversaciones.

Flujo principal

1. USUARIO 1 - Accede a la configuración del grupo.
2. SISTEMA - Muestra las opciones de gestión del grupo.
3. USUARIO 1 - Selecciona la opción “Invitar miembros”.
4. USUARIO 1 - Introduce el identificador del usuario a invitar (correo, nombre de usuario u otro).
5. SISTEMA - Genera y envía la invitación al usuario especificado.
6. USUARIO 2 - Recibe la invitación y la acepta.

Flujo alternativo 1 - Usuario invitado ya pertenece al grupo

1. SISTEMA - Detecta que el usuario ya es miembro del grupo.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Este usuario ya forma parte del grupo”.

Flujo alternativo 2 - Usuario invitado no existe en el sistema

1. SISTEMA - Valida el identificador ingresado y no encuentra un usuario correspondiente.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El usuario especificado no existe”.

Flujo alternativo 3 - Error en el envío de la invitación

1. SISTEMA - Detecta un fallo en el envío de la invitación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo enviar la invitación, intente nuevamente más tarde”.

2.1.44. Eliminación de miembros de un grupo

Id	RF-UG006
Título	Eliminación de miembros de un grupo
Descripción	Como usuario dueño de grupo, quiero poder eliminar a personas de un grupo para excluirlos de las conversaciones.
Actores	■ Usuario ■ Dueño ■ Miembro ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario dueño debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario dueño debe ser propietario del grupo. ■ El grupo debe estar creado y activo. ■ El usuario miembro debe pertenecer al grupo.

Postcondiciones

- El usuario eliminado deja de formar parte del grupo.
 - El usuario eliminado ya no puede usar el modelo ni acceder a la información del grupo, pero si observar el historial de mensajes con el modelo.
-

Flujo principal

1. USUARIO 1 - Accede a el grupo que pertenece.
2. USUARIO 1 - Accede a la opción “Miembros” del grupo.
3. SISTEMA - Muestra los miembros del grupo.
4. USUARIO 1 - Selecciona el usuario que desea eliminar.
5. SISTEMA - Muestra mensaje para la confirmación.
6. USUARIO 1 - Confirma acción de eliminar.
7. SISTEMA - Actualiza miembros del grupo
8. SISTEMA - Muestra mensaje “Usuario (nombre) eliminado con éxito”
9. SISTEMA - Notifica a el usuario eliminado y restringe el uso y acceso a información del grupo del mismo.

Flujo alternativo 1 - Usuario dueño no confirma eliminación

1. SISTEMA - Muestra mensaje para la confirmación.
2. USUARIO 1 - No confirma acción de eliminar.
3. SISTEMA - No realiza ningún cambio.

Flujo alternativo 3 - Error al mostrar los miembros del grupo

1. USUARIO 1 - Accede a la opción “Miembros” del grupo.
2. SISTEMA - Detecta un error al mostrar los miembros
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Error al acceder a los miembros, intente nuevamente más tarde”.

Flujo alternativo 3 - Error al eliminar el miembro

1. SISTEMA - Detecta un error en la operación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo eliminar al miembro, intente nuevamente más tarde”.

2.1.45. Cargar documentos en un grupo

Id	RF-UG007
Título	Cargar documentos en un grupo
Descripción	Como usuario miembro de un grupo, quiero poder cargar documentos al grupo para poder consultar sobre ellos.
Actores	■ Usuario ■ Miembro ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario debe pertenecer al grupo. ■ El grupo debe estar creado y activo
Postcondiciones	■ El documento queda asociado al grupo y disponible para ser consultado por todos sus miembros. ■ El sistema actualiza el repositorio de documentos del grupo.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a el grupo que pertenece
2. SISTEMA - Muestra las opciones de gestión del grupo.
3. USUARIO - Selecciona la opción “Cargar documento”.
4. SISTEMA - Solicita al usuario que seleccione un archivo desde su dispositivo
5. USUARIO - Selecciona el documento a cargar
6. SISTEMA - Valida el formato y tamaño del documento.
7. SISTEMA - Almacena el documento y lo asocia al grupo
8. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El documento se ha cargado correctamente” y se añade a la lista de documentos disponibles del grupo.

Flujo alternativo 1 - Formato de archivo no permitido

1. SISTEMA - Detecta que el archivo no es PDF, DOCX o TXT.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Formato de archivo no permitido. Seleccione un PDF, DOCX o TXT”.
3. USUARIO - No puede subir el archivo hasta que cumpla con el formato permitido.

Flujo alternativo 2 - Archivo demasiado grande

1. SISTEMA - Detecta que el archivo supera el tamaño máximo permitido.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El archivo excede el tamaño máximo permitido”.
3. USUARIO - Debe seleccionar otro archivo o reducir el tamaño del actual.

Flujo alternativo 3 - Error del sistema durante la subida

1. SISTEMA - No puede subir el archivo debido a un fallo interno o de conexión.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo subir el archivo, intente nuevamente más tarde”.
3. El archivo no se agrega al chat.

2.1.46. Personalización de grupo

Id	RF-UG008
Título	Personalización de grupo
Descripción	Como usuario dueño de grupo, quiero poder ingresar datos del grupo como nombre, etiquetas, propósito y configuración de la IA para personalizar el grupo.
Actores	▪ Usuario ▪ Dueño ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario dueño debe haber iniciado sesión en el sistema. ▪ El usuario debe pertenecer y ser dueño del grupo. ▪ El grupo debe estar creado y activo
Postcondiciones	▪ El sistema actualiza la información del grupo con los datos ingresados. ▪ Los miembros del grupo visualizan la información personalizada en la configuración del grupo.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a el grupo.
2. USUARIO - Accede a la configuración de grupo.
3. SISTEMA - Muestra los campos personalizables disponibles (nombre, etiquetas, descripción...)
4. USUARIO - Ingresa o modifica valores.
5. SISTEMA - Valida la información ingresada.
6. USUARIO - Confirma cambios.
7. SISTEMA - Guarda la nueva configuración y muestra el mensaje: “La configuración del grupo se actualizó correctamente”.

Flujo alternativo 1 - Campos obligatorios incompletos

1. SISTEMA - Detecta que no se ingresó correcto un campo o propósito del grupo
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Debes completar los campos obligatorios para continuar”

Flujo alternativo 2- Error en la actualización de la configuración

1. SISTEMA - No puede subir el archivo debido a un fallo interno o de conexión.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo subir el archivo, intente nuevamente más tarde”.
3. El archivo no se agrega al chat.

2.1.47. Acceso a conversación con el modelo en grupo

Id	RF-UG009
Título	Acceso a conversación con el modelo en grupo
Descripción	Como usuario de un grupo, quiero poder ingresar a un chat grupal para ver el historial de mensajes y hacer consultas.
Actores	▪ Usuario ▪ Miembro ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ▪ El usuario debe pertenecer al grupo. ▪ El grupo debe estar creado y activo Debe existir al menos un chat grupal activo asociado al grupo
Postcondiciones	▪ El usuario puede visualizar el historial de mensajes previos. ▪ El usuario puede enviar nuevos mensajes o consultas dentro del chat

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a el grupo.
2. SISTEMA - Carga el historial de mensajes del chat en orden cronológico.
3. USUARIO - Visualiza el historial de mensajes.

Flujo alternativo 1 - Error al cargar historial de mensajes

1. USUARIO - Accede a el grupo.
2. SISTEMA - Encuentra error al mostrar el historial de mensajes del grupo.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “No se puede cargar el historial de mensajes, por favor inténtelo nuevamente mas tarde”.

2.1.48. Como usuario de un grupo, quero poder hacer consultas por escrito en un chat grupal

Id	RF-UG010
Título	Como usuario de un grupo, quero poder hacer consultas por escrito en un chat grupal

Descripción	Como usuario de un grupo, quiero hacer preguntas en lenguaje natural por escrito sobre los documentos para hacer mas sencillo el análisis e interpretación de estos, y que los demás integrantes puedan ver las consultas que hago.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario debe pertenecer al grupo. ■ El grupo debe estar creado y activo
Postcondiciones	■ El sistema procesa la consulta escrita del usuario. ■ El sistema devuelve una respuesta generada

Flujo principal

1. USUARIO - Escribe una pregunta en lenguaje natural.
2. SISTEMA - Procesa la consulta contra los documentos cargados en el chat.
3. SISTEMA - Genera una respuesta a partir del análisis de los documentos.
4. SISTEMA - Presenta la respuesta en la interfaz del chat.
5. USUARIO - Visualiza la respuesta a su consulta.

Flujo alternativo 1 - Información no relacionada

1. USUARIO - Escribe consulta o información no relacionada a los documentos o con malas intenciones.
2. SISTEMA - Procesa la información.
3. SISTEMA - Detecta que la pregunta no está vinculada con el contenido del documento.
4. SISTEMA - Muestra el mensaje: "Tu consulta no está relacionada con nuestra institución, intenta reformularla".

Flujo alternativo 2 - Error al procesar la consulta en los documentos

1. SISTEMA - Detecta un fallo al analizar la consulta contra los documentos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "Ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde".

2.1.49. Como usuario de un grupo, quero poder hacer consultas por voz en un chat grupal

Id	RF-UG011
Título	Como usuario de un grupo, quero poder hacer consultas por voz en un chat grupal

Descripción	Como usuario de un grupo, quiero hacer preguntas en lenguaje natural por voz sobre los documentos para hacer mas sencillo el análisis e interpretación de estos, y que los demás integrantes puedan ver las consultas que hago.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario debe pertenecer al grupo. ■ El grupo debe estar creado y activo. ■ El dispositivo del usuario debe contar con micrófono habilitado y permisos de acceso otorgados a la aplicación.
Postcondiciones	■ El sistema procesa la consulta por voz del usuario. ■ El sistema devuelve una respuesta generada.

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona la opción “Consulta por voz”.
2. USUARIO - Dicta su pregunta en lenguaje natural
3. SISTEMA - Capta el audio y lo convierte en texto mediante reconocimiento de voz
4. SISTEMA - Procesa la consulta contra los documentos cargados en el chat.
5. SISTEMA - Genera una respuesta a partir del análisis de los documentos.
6. SISTEMA - Presenta la respuesta en la interfaz del chat.
7. USUARIO - Visualiza la respuesta a su consulta.

Flujo alternativo 1 - Información no relacionada

1. USUARIO - Dicta consulta o información no relacionada a los documentos o con malas intenciones.
2. SISTEMA - Procesa la información.
3. SISTEMA - Detecta que la pregunta no está vinculada con el contenido del documento.
4. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Tu consulta no está relacionada con nuestra institución, intenta reformularla”.

Flujo alternativo 2 - Error al procesar la consulta en los documentos

1. SISTEMA - Detecta un fallo al analizar la consulta contra los documentos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde”.

Flujo alternativo 3 - Problema con Micrófono

1. SISTEMA - Detecta que no hay micrófono disponible o que este tiene problemas.

2. SISTEMA - Muestra un mensaje: “No es posible acceder al micrófono. Verifique la configuración de su dispositivo”.
3. USUARIO - No puede realizar la consulta por voz y debe usar la opción por escrito

2.1.50. Ver miembros de un grupo

Id	RF-UG012
Título	Ver miembros de un grupo
Descripción	Como usuario de un grupo, quiero ver todos los integrantes del grupo.
Actores	■ Usuario ■ Miembro ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario debe pertenecer al grupo. ■ El grupo debe estar creado y activo
Postcondiciones	■ El sistema muestra la lista completa de los miembros

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a grupo que es miembro.
2. SISTEMA - Muestra el grupo y sus configuraciones.
3. USUARIO - Selecciona la opción “Ver integrantes”.
4. SISTEMA - Muestra la lista de miembros del grupo.

Flujo alternativo 1 - Grupo sin miembros

1. USUARIO - Selecciona la opción “Ver integrantes”.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje “No hay miembros en el grupo”.

Flujo alternativo 2 - Error al cargar los miembros

1. USUARIO - Selecciona la opción “Ver integrantes”.
2. SISTEMA - Encuentra error al mostrar los miembros del grupo.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “No se puede mostrar los integrantes del grupo en este momento, inténtelo nuevamente mas tarde”

2.1.51. Comunicación con los miembros de un grupo

Id	RF-UG014
-----------	----------

Título	Comunicación con los miembros de un grupo
Descripción	Como usuario miembro de un grupo, quiero poder comunicarme con los integrantes de este mediante un chat grupal (por fuera del modelo) para mantener una comunicación eficiente.
Actores	■ Usuario ■ Miembro ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario debe pertenecer al grupo. ■ El grupo debe estar creado y activo.
Postcondiciones	■ El mensaje enviado se registra en el historial del chat grupal. Todos los integrantes del grupo pueden visualizar el mensaje.

Flujo principal

1. USUARIO 1 - Accede a grupo que es miembro.
2. SISTEMA - Muestra el grupo y sus configuraciones.
3. USUARIO 1 - Selecciona la opción “Chat Grupal”.
4. SISTEMA - Muestra el chat del grupo.
5. USUARIO 1 - Selecciona la opción “Enviar mensaje”.
6. USUARIO 1 - Escribe el mensaje en el chat y lo envía.
7. SISTEMA - Procesa y entrega el mensaje a todos los integrantes
8. USUARIO 2 - Ve el mensaje escrito por el usuario 1.

Flujo alternativo 1 - Error al cargar el chat grupal

1. USUARIO 1 - Selecciona la opción “Chat Grupal”.
2. SISTEMA - Encuentra error al mostrar el chat del grupo.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “No se puede mostrar el chat del grupo en este momento, inténtelo nuevamente mas tarde”

Flujo alternativo 2- Error en el envío de mensaje

1. USUARIO 1 - Escribe el mensaje en el chat y lo envía.
2. SISTEMA - Encuentra error al cargar el mensaje enviado por el usuario.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “No se puede mostrar el chat del grupo en este momento, inténtelo nuevamente mas tarde”

2.1.52. Comentarios indicadores en el chat con el modelo

Id	
Título	Comentarios indicadores en el chat con el modelo
Descripción	Como usuario de un grupo, quiero añadir comentarios en el chat grupal con el modelo para facilitar la comunicación.
Actores	■ Usuario ■ Miembro ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario debe pertenecer al grupo. ■ El grupo debe estar creado y activo. En el grupo debe de haber como mínimo un mensaje.
Postcondiciones	■ El mensaje enviado se registra en el historial del chat grupal. ■ Todos los integrantes del grupo pueden visualizar el mensaje.

Flujo principal

1. USUARIO 1 - Accede a grupo que es miembro.
2. SISTEMA - Muestra el grupo y sus configuraciones.
3. USUARIO 1 - Selecciona la opción “Chat Grupal”.
4. SISTEMA - Muestra el chat del grupo.
5. USUARIO 1 - Selecciona la opción “Agregar comentario”.
6. USUARIO 1 - Escribe el comentario y lo envía.
7. SISTEMA - Procesa y agrega el comentario al chat y todos los integrantes pueden verlo
8. USUARIO 2 - Ve el comentario de el usuario 1.

Flujo alternativo 1 - Error al cargar el chat grupal

1. USUARIO 1 - Selecciona la opción “Chat Grupal”.
2. SISTEMA - Encuentra error al mostrar el chat del grupo.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “No se puede mostrar el chat del grupo en este momento, inténtelo nuevamente mas tarde”

Flujo alternativo 2- Error en el envío de el comentario

1. USUARIO 1 - Escribe el comentario y lo envía.
2. SISTEMA - Encuentra error al cargar el comentario de el usuario.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje “No se puede mostrar el chat del grupo en este momento, inténtelo nuevamente mas tarde”

2.1.53. Exportar chat grupal en formato .pdf

Id	RF-UG015
Título	Exportar chat grupal en formato .pdf
Descripción	Como usuario de un grupo, quiero poder exportar el chat grupal en PDF para tenerlo fuera de la aplicación.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario debe pertenecer al grupo. ■ El grupo debe estar creado y activo.
Postcondiciones	■ El sistema genera un archivo PDF con el contenido del chat seleccionado. ■ El usuario puede descargar y almacenar el archivo en su dispositivo.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a el chat grupal existente que desea exportar como PDF.
2. USUARIO - Elige la opción “Exportar”.
3. SISTEMA - Procesa el historial de mensajes del chat.
4. SISTEMA - Genera un archivo PDF con el contenido del chat (incluyendo metadatos como título, fecha de exportación, nombre del grupo, miembros).
5. SISTEMA - Procesa el documento para que pueda ser consultado mediante preguntas en el chat.
6. SISTEMA - Pone a disposición el archivo PDF para descarga.
7. USUARIO - Descarga el archivo en su dispositivo.

Flujo alternativo 1 - Chat vacío

1. SISTEMA - Detecta que el chat grupal no contiene mensajes.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Este chat no tiene mensajes para exportar”.

Flujo alternativo 2 - Error al generar el archivo PDF

1. SISTEMA - Detecta un error al generar el archivo.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo generar el PDF, intente nuevamente más tarde”

Flujo alternativo 3 - Error en la descarga

1. SISTEMA - Genera el archivo PDF, pero ocurre un error de descarga

2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo descargar el archivo, intente nuevamente más tarde”

2.1.54. Copiar conversación grupal

Id	RF-UG016
Título	Copiar conversación grupal
Descripción	Como usuario de un grupo, quiero poder copiar un mensaje del chat grupal para facilitar la copia manual.
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ▪ El usuario debe pertenecer al grupo. ▪ El grupo debe estar creado y activo. En el grupo debe de haber como mínimo un mensaje.
Postcondiciones	▪ El contenido de la conversación individual seleccionada queda copiado en el portapapeles del dispositivo del usuario.

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona una conversación (mensaje) individual específica
2. USUARIO - Elige la opción “Copiar conversación”.
3. SISTEMA - Copia el contenido al portapapeles del dispositivo
4. SISTEMA - Muestra el mensaje de confirmación: “Copiado en portapapeles”.

Flujo alternativo 1 - Error al cargar los mensajes

1. SISTEMA - Detecta un fallo al cargar los mensajes del chat grupal.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Error al cargar los mensajes, intenta nuevamente más tarde”.

Flujo alternativo 2 - Error al copiar en portapapeles

1. SISTEMA - Detecta un fallo al copiar intentar copiar el mensaje en portapapeles.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo copiar el mensaje, intente nuevamente más tarde”.

2.1.55. Eliminar chat grupal como dueño

Id	RF-UG017 El chat ya no aparece como activo en la lista de chats del grupo.
Título	Eliminar chat grupal como dueño

Descripción	Como usuario dueño de grupo, quiero poder eliminar un chat grupal para que ya no esté disponible para los miembros, estos solo pueden ver el historial de mensajes pero sin poder usar el modelo nuevamente.
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario 1 debe haber iniciado sesión en el sistema. ▪ El usuario 1 debe ser dueño del grupo. ▪ El usuario 2 debe ser miembro del grupo El grupo debe estar creado y activo.
Postcondiciones	▪ El chat grupal queda deshabilitado, no permite enviar nuevos mensajes ni interactuar con el modelo. ▪ El usuario 2 puede seguir accediendo al historial del chat en modo lectura. ▪ El usuario 1 no tiene mas acceso al chat.

Flujo principal

1. USUARIO 1 - Accede al grupo
2. USUARIO 1 - Ingresa a las configuraciones del grupo.
3. USUARIO 1 - Selecciona la opción “Eliminar chat grupal”
4. SISTEMA - Solicita confirmación.
5. USUARIO 1 - Confirma eliminación.
6. SISTEMA - Deshabilita y deja de mostrar el chat grupal para el dueño del grupo.
7. SISTEMA - Deshabilita el chat grupal para los miembros, pero estos pueden acceder a ver el historial de mensajes.
8. SISTEMA - Notifica a los miembros de la acción.
9. USUARIO 2 - Recibe la notificación.

Flujo alternativo 1 - Confirmación cancelada

1. SISTEMA - Solicita confirmación.
2. USUARIO 1 - No confirma eliminación.
3. SISTEMA - Todo continua con normalidad

Flujo alternativo 2 - Error al eliminar

1. USUARIO 1 - Confirma eliminación.
2. SISTEMA - Detecta un fallo al eliminar el grupo.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo eliminar el grupo, intente nuevamente más tarde”.

2.1.56. Salir chat grupal

Id	RF-UG018
Título	Salir chat grupal
Descripción	Como usuario miembro de un grupo, quiero poder salir de un chat grupal para no participar más en esa conversación
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario debe ser miembro del grupo El grupo debe estar creado y activo.
Postcondiciones	■ El usuario deja de formar parte de el grupo. ■ El usuario no puede interactuar mas con el modelo. ■ El usuario sigue teniendo acceso a el historial de mensajes. ■ El chat ya no aparece como activo en la lista de chats del grupo.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede al grupo
2. USUARIO - Ingresa a las configuraciones del grupo.
3. USUARIO - Selecciona la opción “Salir del grupo”
4. SISTEMA - Solicita confirmación.
5. USUARIO - Confirma salir del grupo.
6. SISTEMA - Muestra el mensaje “No pertenece mas al grupo ‘nombre del grupo’ ”.
7. SISTEMA - Deshabilita el chat grupal para el usuario, no puede consultar el modelo pero si acceder al historial de mensajes.
8. SISTEMA - Cambia el estado del chat grupal a “deshabilitado”

Flujo alternativo 1 - Confirmación cancelada

1. SISTEMA - Solicita confirmación.
2. USUARIO - No confirma salir del grupo.
3. SISTEMA - Todo continua con normalidad

Flujo alternativo 2 - Error al salir del grupo

1. USUARIO - Confirma salir del grupo.
2. SISTEMA - Detecta un fallo al salir del grupo.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo salir de el grupo, intente nuevamente más tarde”.

2.1.57. Eliminar chat grupal

Id	RF-UG019
Título	Eliminar chat grupal
Descripción	Como usuario miembro de un grupo, quiero poder eliminar de mi lista un chat grupal a la que ya no pertenezco.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. ■ El usuario debe tener el grupo “Deshabilitado”, es decir, debe de haber salido o eliminado por el dueño del mismo grupo.
Postcondiciones	■ El chat ya no aparece en la lista del usuario

Flujo principal

1. USUARIO - Accede al modo grupal.
2. USUARIO - Selecciona un chat al cual no es mas miembro.
3. USUARIO - Selecciona la opción “Eliminar”
4. SISTEMA - Solicita confirmación.
5. USUARIO - Confirma eliminación.
6. SISTEMA - Muestra el mensaje “El chat ‘nombre del chat’ fue eliminado con éxito”.
7. SISTEMA - Deja de mostrar el chat grupal a el usuario.

Flujo alternativo 1 - Confirmación cancelada

1. SISTEMA - Solicita confirmación.
2. USUARIO - No confirma eliminación.
3. SISTEMA - Todo continua con normalidad

Flujo alternativo 2 - Error al eliminar

1. USUARIO - Confirma eliminación.
2. SISTEMA - Detecta un fallo al eliminar grupo.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo eliminar el chat grupal, intente nuevamente más tarde”.

2.1.58. Gestionar roles y estados de los miembros

Id	RF-UG020
Título	Gestionar roles y estados de los miembros

Descripción	Como usuario dueño de un grupo, quiero asignar y modificar el rol (editor o lector) y el estado de los miembros.
Actores	▪ Usuario ▪ Dueño ▪ Miembro ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario dueño inicio sesión y es propietario del grupo. ▪ El miembro pertenece al grupo.
Postcondiciones	▪ El miembro queda con el rol y estado asignados. Sus capacidades en el chat se ajustan en consecuencia.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la lista de miembros.
2. SISTEMA - Muestra los miembros con su rol y estado.
3. USUARIO - Selecciona un miembro y modifica su rol (editor o lector) o su estado.
4. SISTEMA - Aplica el cambio e informa el efecto (un lector puede ver pero no enviar mensajes).

Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso para modificar roles

1. SISTEMA - Detecta que quien intenta el cambio no es propietario y rechaza la operación (error 403).

Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No se pudo actualizar el miembro, intente nuevamente mas tarde".

2.1.59. Mencionar a un miembro en un mensaje

Id	RF-UG021
Título	Mencionar a un miembro en un mensaje
Descripción	Como usuario de un grupo, quiero mencionar a otro miembro en un mensaje para llamar su atención.
Actores	▪ Usuario ▪ Miembro ▪ Sistema
Precondiciones	▪ Ambos usuarios pertenecen al grupo activo.
Postcondiciones	▪ El miembro mencionado recibe una notificación con el contexto de la mención.

Flujo principal

1. USUARIO 1 - Escribe un mensaje mencionando a otro miembro.
2. SISTEMA - Publica el mensaje en el chat y genera una notificación de mención para el usuario mencionado según sus preferencias.
3. USUARIO 2 - Recibe la notificación y accede al mensaje.

Flujo alternativo 1 - Error al generar la notificación de mención

1. SISTEMA - No puede generar la notificación; el mensaje queda publicado y el error se registra sin interrumpir la conversación.

2.1.60. Generar reporte militar

Id	RF-UH001
Título	Generar reporte militar
Descripción	Como usuario, quiero generar un reporte militar (SITREP, INTSUM u OPORD) en modo directo o RAG para reducir el tiempo de elaboración de documentos operativos.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario inició sesión y cuenta con el permiso de generación de reportes.
Postcondiciones	■ El reporte queda generado, asociado al chat de origen y disponible para edición y exportación.

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona la generación de reportes, indica el tipo (SITREP, INTSUM u OPORD) y elige el modo: directo o fundamentado en los documentos del chat.
2. SISTEMA - Genera el reporte con la plantilla del tipo seleccionado y lo presenta en el editor para su revisión.

Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso para generar reportes

1. SISTEMA - No exhibe la opción y rechaza la operación (error 403) si se intenta directamente.

Flujo alternativo 2 - Error en la generación

1. SISTEMA - Muestra el mensaje "No se pudo generar el reporte, intente nuevamente más tarde".

2.1.61. Editar y exportar reportes

Id	RF-UH002
Título	Editar y exportar reportes
Descripción	Como usuario, quiero revisar, editar, exportar y eliminar mis reportes generados para gestionar su ciclo de vida.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario inició sesión. Existe al menos un reporte generado por el usuario.
Postcondiciones	■ El reporte refleja los cambios, o queda exportado o eliminado, según la acción.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la lista de sus reportes.
2. SISTEMA - Muestra los reportes con su tipo y chat de origen.
3. USUARIO - Abre un reporte en el editor, modifica su título o contenido y guarda.
4. USUARIO - Exporta el reporte a PDF o Markdown, o lo elimina.
5. SISTEMA - Procesa la acción y confirma el resultado.

Flujo alternativo 1 - Error del sistema

1. SISTEMA - Muestra "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".

2.1.62. Generar lista de verificación

Id	RF-UH003
Título	Generar lista de verificación
Descripción	Como usuario, quiero generar una lista de verificación (checklist) a partir de una conversación o de los documentos del chat.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario inició sesión y cuenta con el permiso de generación de listas de verificación.
Postcondiciones	■ La lista queda generada, asociada al chat de origen y disponible para su gestión.

Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona la generación de listas de verificación, indica el contenido deseado y elige el modo: directo o fundamentado en los documentos del chat.

2. SISTEMA - Genera la lista organizada en secciones e ítems y la presenta en el editor para su revisión.

Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso para generar listas

1. SISTEMA - No exhibe la opción y rechaza la operación (error 403).

Flujo alternativo 2 - Error en la generación

1. SISTEMA - Muestra mensaje de "No se pudo generar la lista de verificación, intente nuevamente más tarde".

2.1.63. Gestionar lista de verificación

Id	RF-UH004
Título	Gestionar lista de verificación
Descripción	Como usuario, quiero gestionar una lista de verificación (marcar ítems, reordenarlos, agregar notas, seguir el progreso) y exportarla.
Actores	■ Usuario ■ Sistema
Precondiciones	■ El usuario inició sesión. Existe al menos una lista de verificación del usuario.
Postcondiciones	■ La lista refleja los cambios y el porcentaje de avance actualizado.

Flujo principal

1. USUARIO - Abre una lista desde su listado.
2. SISTEMA - Muestra las secciones, los ítems y el porcentaje de avance.
3. USUARIO - Marca o desmarca ítems, los reordena entre secciones, agrega notas o edita el contenido.
4. SISTEMA - Guarda los cambios y actualiza el progreso.
5. USUARIO - Exporta la lista a PDF o Markdown si lo desea.

Flujo alternativo 1 - Error del sistema

1. SISTEMA - Muestra mensaje de "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".

2.1.64. Iniciar chat con un asistente

Id	RF-UH005 dominio específico.
-----------	------------------------------

Título	Iniciar chat con un asistente
Descripción	Como usuario, quiero iniciar una conversación con un asistente preconfigurado para resolver consultas de un
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario inició sesión. Existe al menos un asistente disponible.
Postcondiciones	▪ Se crea un chat preconfigurado con las instrucciones del asistente seleccionado.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede al catálogo de asistentes, busca y selecciona un asistente, elige "Iniciar chat".
2. SISTEMA - Crea un chat preconfigurado con la instrucción y el estilo del asistente y lo abre.

Flujo alternativo 1 - Error del sistema

1. SISTEMA - Muestra mensaje de "No se pudo iniciar el chat, intente nuevamente más tarde".

2.1.65. Ver analítica de retroalimentación

Id	RF-UH006
Título	Ver analítica de retroalimentación
Descripción	Como usuario autorizado, quiero visualizar la analítica de las valoraciones de respuestas (satisfacción y motivos, por período) para evaluar la calidad del asistente.
Actores	▪ Usuario ▪ Sistema
Precondiciones	▪ El usuario inició sesión y cuenta con el permiso de acceso a la analítica de retroalimentación.
Postcondiciones	▪ El usuario visualiza las métricas agregadas del período seleccionado.

Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la sección de analítica de retroalimentación.
2. SISTEMA - Muestra las métricas de valoraciones positivas y negativas y el desglose por motivo.
3. USUARIO - Selecciona la ventana de tiempo (7, 30, 90 o 365 días).
4. SISTEMA - Actualiza las métricas para el período seleccionado.

Flujo alternativo 1 - Sin datos en el período

1. SISTEMA - Muestra "No hay datos en el período seleccionado".

Flujo alternativo 2 - Usuario sin permiso para ver la analítica

1. SISTEMA - No exhibe la sección y rechaza el acceso (error 403) por vía directa.