

De Administrador - FINAL

Id	RF-A001-TC01
Título	Inicio de sesión de administrador
Precondiciones	• Administrador registrado con rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-6
Acción/Entrada	Invocar POST /auth/login con credenciales válidas de la cuenta administradora.
Resultado Esperado	El servicio responde 200 con los tokens de sesión (JWT con los permisos del usuario); el inicio de sesión queda registrado en audit_log.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A001-TC02
Título	Inicio de sesión - Credenciales inválidas
Precondiciones	• Administrador registrado.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Invocar POST /auth/login con contraseña incorrecta.
Resultado Esperado	El servicio rechaza el inicio de sesión (401) e informa "Usuario o contraseña incorrectos"; permite reintentar; incrementa failed_login_attempts.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo

Estado	Finalizado
---------------	------------

Id	RF-A001-TC03
Titulo	Inicio de sesión - Error del sistema
Precondiciones	Administrador registrado; se fuerza un fallo interno del servicio de autenticación.
Paso(s) Cubierto(s)	FA3
Acción/Entrada	Invocar POST /auth/login con un fallo interno simulado.
Resultado Esperado	El servicio responde con error (5xx) e informa "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A002-TC01
Titulo	Registrar usuario
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	1-9
Acción/Entrada	Dar de alta un usuario desde el backoffice completando los datos requeridos (nombre, correo, rol).
Resultado Esperado	El usuario queda creado en auth_db; el alta queda registrada en audit_log. El envío de correo de credenciales no se verifica (no implementado).
Tipo de Flujo	Flujo Principal

Estado	Finalizado
---------------	------------

Id	RF-A002-TC04
Titulo	Registrar usuario - Correo/usuario duplicado
Precondiciones	El correo/usuario ya está registrado en el sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	FA3
Acción/Entrada	Intentar dar de alta un usuario con un correo/usuario ya existente.
Resultado Esperado	El sistema rechaza el alta e informa "El correo/usuario [valor] ya se encuentra registrado en el sistema"; permite continuar.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A003-TC01
Titulo	Ver usuarios del sistema
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	1-2
Acción/Entrada	Acceder al listado de usuarios del backoffice.
Resultado Esperado	El sistema muestra la lista completa y actualizada de usuarios registrados.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A003-TC02
Título	Ver usuarios - Estado vacío / error al recuperar
Precondiciones	• Se fuerza un fallo al recuperar la lista de usuarios.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2
Acción/Entrada	Acceder al listado con un fallo de recuperación simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo recuperar la lista de usuarios, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A004-TC01
Título	Filtrar usuarios
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración; usuarios existentes.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-6
Acción/Entrada	Invocar GET /auth/users/lookup con un criterio de búsqueda (nombre/correo).
Resultado Esperado	El sistema devuelve los usuarios coincidentes con el criterio aplicado.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A004-TC02
-----------	--------------

Título	Filtrar usuarios - Sin coincidencias
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Invocar GET /auth/users/lookup con un criterio sin coincidencias.
Resultado Esperado	El sistema devuelve un conjunto vacío; la UI (futura) mostraría "No se encontraron usuarios con los criterios aplicados".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A004-TC03
Título	Filtrar usuarios - Error
Precondiciones	• Se fuerza un fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2
Acción/Entrada	Invocar la búsqueda con un fallo interno simulado.
Resultado Esperado	El sistema responde con error e informa "No se pudo aplicar los filtros, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A005-TC01
Título	Ver detalles de usuario

Precondicione s	Admin autenticado con rol/permiso de administración; usuarios existentes.
Paso(s) Cubierto(s)	1-4
Acción/Entrada	Abrir la ficha de un usuario en el backoffice.
Resultado Esperado	El sistema muestra la ficha detallada del usuario seleccionado.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A005-TC02
Titulo	Ver detalles - Error al cargar
Precondicione s	Se fuerza un fallo al cargar los detalles del usuario.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1 (error al cargar los detalles)
Acción/Entrada	Abrir la ficha de un usuario con un fallo de carga simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudieron cargar los datos del usuario, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A006-TC01
Titulo	Eliminar usuario
Precondicione s	Admin autenticado con rol/permiso de administración; usuario existente.

Paso(s) Cubierto(s)	• 1-9
Acción/Entrada	Eliminar (baja lógica) un usuario desde el backoffice y confirmar.
Resultado Esperado	La cuenta queda dada de baja (lógica); el usuario no puede volver a iniciar sesión; la acción queda en audit_log.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A006-TC03
Título	Eliminar usuario - Error
Precondiciones	• Se fuerza un fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2
Acción/Entrada	Confirmar la baja del usuario con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo eliminar el usuario [usuario], intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A007-TC01
Título	Añadir documento al sistema
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración.

Paso(s) Cubierto(s)	• 1-11
Acción/Entrada	Cargar un archivo válido (PDF/DOC/DOCX/TXT/MD/imagen) con sus metadatos vía API.
Resultado Esperado	El documento queda registrado y procesado (extracción/OCR → chunking → embeddings); queda disponible para los usuarios autorizados.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A007-TC03
Título	Añadir documento - Formato inválido
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2
Acción/Entrada	Cargar un archivo con formato no permitido vía API.
Resultado Esperado	El sistema rechaza la carga e informa "Documento inválido".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A008-TC01
Título	Ver documentos del sistema
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración.

Paso(s) Cubierto(s)	• 1-2
Acción/Entrada	Listar los documentos institucionales vía API.
Resultado Esperado	El sistema devuelve la lista completa de documentos registrados.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A008-TC02
Titulo	Ver documentos - Sin documentos (estado vacío)
Precondiciones	• No hay documentos en el sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Listar los documentos sin documentos cargados.
Resultado Esperado	El sistema devuelve un listado vacío; la UI mostraría "Aún no se encuentran documentos en el sistema".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A008-TC03
Titulo	Ver documentos - Error
Precondiciones	• Se fuerza un fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2

Acción/Entrada	Listar los documentos con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudieron recuperar los documentos, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A009-TC01
Título	Filtrar documentos
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración; documentos existentes.
Paso(s) Cubierto(s)	1-6
Acción/Entrada	Listar documentos aplicando criterios de filtrado por API (nombre, etiquetas, fecha).
Resultado Esperado	El sistema devuelve los documentos que cumplen los criterios.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A009-TC02
Título	Filtrar documentos - Sin resultados
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1
Acción/Entrada	Listar documentos con criterios sin coincidencias.

Resultado Esperado	El sistema devuelve un listado vacío; la UI mostraría "No se encontraron documentos".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A009-TC03
Título	Filtrar documentos - Error
Precondiciones	• Se fuerza un fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2
Acción/Entrada	Listar documentos con filtros y un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo aplicar los filtros, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A010-TC01
Título	Crear notificación
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración; usuario destinatario existente.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-8
Acción/Entrada	Emitir un evento de notificación individual con destinatario, título, mensaje, severidad y canales.
Resultado Esperado	La notificación se despacha al usuario según sus preferencias y queda registrada con su estado; el

	servicio confirma "Notificación enviada correctamente".
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A010-TC02
Titulo	Crear notificación - Usuario no encontrado
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Emitir un evento de notificación con un destinatario inexistente.
Resultado Esperado	El sistema informa "Usuario no encontrado" y permite corregir el destinatario.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A010-TC03
Titulo	Crear notificación - Error de envío
Precondiciones	• Se fuerza un fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA3
Acción/Entrada	Emitir el evento con un fallo de despacho simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo enviar la notificación, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo

Estado	Finalizado
---------------	------------

Id	RF-A011-TC01
Título	Ver notificaciones del sistema
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-2
Acción/Entrada	Listar las notificaciones del sistema vía API.
Resultado Esperado	El sistema devuelve la lista completa de notificaciones con su estado.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A011-TC02
Título	Ver notificaciones - Sin notificaciones (estado vacío)
Precondiciones	• No hay notificaciones en el sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Listar las notificaciones sin notificaciones creadas.
Resultado Esperado	El sistema devuelve un listado vacío; la UI mostraría "Aún no hay notificaciones creadas en el sistema".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A011-TC03
Título	Ver notificaciones - Error
Precondiciones	• Se fuerza un fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2
Acción/Entrada	Listar las notificaciones con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudieron recuperar las notificaciones, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A013-TC01
Título	Añadir documento a colección
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración; colección y documento existentes.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-10
Acción/Entrada	Asociar un documento a una colección vía API.
Resultado Esperado	El documento queda asociado a la colección y disponible para los usuarios autorizados.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A013-TC03
Título	Añadir a colección - Colección inexistente

Precondiciones	La colección fue eliminada.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Asociar un documento a una colección inexistente vía API.
Resultado Esperado	El sistema rechaza la operación e informa "La colección especificada no existe".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A013-TC04
Título	Añadir a colección - Documento inexistente
Precondiciones	El documento fue eliminado.
Paso(s) Cubierto(s)	FA3
Acción/Entrada	Asociar un documento inexistente a una colección vía API.
Resultado Esperado	El sistema rechaza la operación e informa "El documento especificado no existe".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A013-TC05
Título	Añadir a colección - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.

Paso(s) Cubierto(s)	FA4
Acción/Entrada	Confirmar la asociación con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo agregar el documento [nombre] a [colección], intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A014-TC01
Título	Eliminar documento de colección
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración; colección con documento asociado.
Paso(s) Cubierto(s)	1-10
Acción/Entrada	Desasociar un documento de una colección vía API.
Resultado Esperado	El documento se desasocia; deja de estar disponible para los usuarios que solo accedían por esa colección.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A014-TC03
Título	Eliminar doc colección - Colección inexistente
Precondiciones	La colección fue eliminada.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2

Acción/Entrada	Operar la desasociación sobre una colección inexistente vía API.
Resultado Esperado	El sistema informa "La colección especificada no existe".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A014-TC04
Título	Eliminar doc colección - Error
Precondiciones	• Se fuerza un fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA4
Acción/Entrada	Confirmar la desasociación con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo quitar el documento [nombre] de [colección], intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A015-TC01
Título	Crear colección
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-7
Acción/Entrada	Crear una colección con sus datos (nombre, descripción, nivel de clasificación, compartimentos) vía API.

Resultado Esperado	La colección queda registrada y disponible; el servicio confirma la creación.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A015-TC02
Título	Crear colección - Datos incompletos
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Crear una colección sin completar los datos obligatorios vía API.
Resultado Esperado	El servicio rechaza la creación (400) e informa los campos faltantes; la UI mostraría "Campos vacíos, por favor complete los datos".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A015-TC04
Título	Crear colección - Error
Precondiciones	• Se fuerza un fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA3
Acción/Entrada	Confirmar la creación con un fallo de sistema simulado.

Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo crear la colección, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A016-TC01
Título	Eliminar colección
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración; colección existente.
Paso(s) Cubierto(s)	1-9
Acción/Entrada	Eliminar una colección vía API y confirmar.
Resultado Esperado	La colección se elimina y sus documentos asociados dejan de estar accesibles por esa vía.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A016-TC03
Título	Eliminar colección - Colección inexistente
Precondiciones	La colección ya fue eliminada.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Eliminar una colección inexistente vía API.
Resultado Esperado	El sistema informa "La colección especificada no existe".

Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A016-TC04
Título	Eliminar colección - Error
Precondiciones	• Se fuerza un fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA3
Acción/Entrada	Confirmar la eliminación con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo eliminar la colección, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A017-TC01
Título	Añadir usuarios a colección
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración; colección activa; usuarios existentes.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-10
Acción/Entrada	Asociar uno o varios usuarios a la colección con su nivel de permiso vía API.
Resultado Esperado	Los usuarios quedan asociados a la colección con el permiso definido; el servicio confirma la operación.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A017-TC02
Título	Añadir usuarios - Ya tienen acceso
Precondiciones	• Algunos usuarios ya tienen acceso a la colección.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Intentar añadir usuarios que ya tienen acceso, junto con otros nuevos, vía API.
Resultado Esperado	El sistema informa "Algunos usuarios ya tenían acceso" y aplica los cambios para el resto sin duplicar.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A017-TC03
Título	Añadir usuarios - Error del sistema
Precondiciones	• Se fuerza un fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2
Acción/Entrada	Confirmar la adición con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudieron actualizar los accesos, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A018-TC01
-----------	--------------

Título	Sacar usuarios de colección
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración; usuario con acceso a la colección.
Paso(s) Cubierto(s)	1-10
Acción/Entrada	Revocar el acceso de un usuario a una colección vía API.
Resultado Esperado	El acceso del usuario queda revocado; el cambio queda registrado en auditoría.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A018-TC02
Título	Sacar usuarios - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1 (error en el proceso de revocación)
Acción/Entrada	Confirmar la revocación con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A019-TC01
Título	Ver chats administrables

Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-4
Acción/Entrada	Invocar GET /chats/manage/ con orden y filtros (estado, dueño, fechas).
Resultado Esperado	El servicio devuelve el listado de chats con metadatos (dueño, estado, fechas, cantidad de miembros), sin mensajes ni documentos.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A019-TC02
Título	Ver chats - Sin chats (estado vacío)
Precondiciones	• No hay chats administrables en el sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Invocar GET /chats/manage/ sin chats existentes.
Resultado Esperado	El servicio devuelve un listado vacío; la UI mostraría "No existen chats administrables actualmente".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A019-TC03
Título	Ver chats - Error

Precondiciones	• Se fuerza un fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2
Acción/Entrada	Invocar GET /chats/manage/ con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo recuperar el listado de chats, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A020-TC01
Título	Ver detalles de chat
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración; chats administrables existentes.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-5
Acción/Entrada	Obtener el detalle de un chat administrable vía API.
Resultado Esperado	El servicio devuelve los detalles del chat (miembros, roles, estado, fechas), sin exponer el contenido de los mensajes.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A020-TC02
Título	Ver detalles chat - Error

Precondicione s	• Se fuerza un fallo al cargar la información del chat.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1 (error al cargar la información)
Acción/Entrada	Obtener el detalle de un chat con un fallo de carga simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudieron obtener los detalles del chat, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A021-TC01
Título	Filtrar chats
Precondicione s	• Admin autenticado con rol/permiso de administración; chats administrables existentes.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-5
Acción/Entrada	Invocar GET /chats/manage/ con texto de búsqueda y/o filtros.
Resultado Esperado	El servicio devuelve los chats que coinciden con los criterios aplicados.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A021-TC02
Título	Filtrar chats - Sin coincidencias
Precondicione s	• Admin autenticado con rol/permiso de administración.

Paso(s) Cubierto(s)	FA1
Acción/Entrada	Invocar GET /chats/manage/ con criterios sin coincidencias.
Resultado Esperado	El servicio devuelve un listado vacío; la UI mostraría "No se encontraron chats con los criterios aplicados".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A021-TC03
Título	Filtrar chats - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Invocar la búsqueda con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la búsqueda, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A022-TC01
Título	Ver estadísticas de aplicación
Precondiciones	Admin autenticado; stack de observabilidad desplegado.
Paso(s) Cubierto(s)	1-4

Acción/Entrada	Acceder a Grafana y seleccionar un período con actividad.
Resultado Esperado	Grafana muestra gráficos e indicadores del período (latencias, tasas de error, uso por servicio).
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A022-TC02
Título	Estadísticas - Sin datos en período
Precondiciones	• Sin actividad registrada en el período.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Seleccionar en Grafana un período sin datos registrados.
Resultado Esperado	Grafana indica que no hay datos para el período seleccionado ("No data").
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A022-TC03
Título	Estadísticas - Error
Precondiciones	• Se fuerza un fallo en la fuente de datos (Prometheus inaccesible).
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2
Acción/Entrada	Abrir un dashboard con la fuente de datos de Prometheus caída.

Resultado Esperado	Grafana muestra el error de la fuente de datos (panel sin datos / error de consulta).
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A023-TC01
Titulo	Cerrar sesión administrador
Precondiciones	Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	1-7
Acción/Entrada	Invocar POST /auth/logout con la sesión activa.
Resultado Esperado	La sesión se cierra y el refresh token se revoca; la acción queda registrada.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A023-TC03
Titulo	Cerrar sesión - Error
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Invocar POST /auth/logout con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo cerrar sesión, intente nuevamente más tarde".

Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A024-TC01
Título	Asignar/revocar rol a un usuario
Precondiciones	• Admin autenticado (típicamente superadmin); usuario y rol existentes.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-7
Acción/Entrada	Asignar un rol a un usuario (y luego revocarlo) desde el backoffice de RBAC.
Resultado Esperado	La asignación se persiste; al revocarla, el usuario pierde el rol; ambas acciones quedan en audit_log.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A024-TC02
Título	Permiso efectivo tras nuevo inicio de sesión
Precondiciones	• Usuario con un nuevo rol/permiso recién asignado; sesión previa activa.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2 (permisos efectivos diferidos)
Acción/Entrada	Verificar que el permiso nuevo no aparece en el JWT vigente; cerrar sesión e iniciar sesión nuevamente; volver a inspeccionar el JWT.
Resultado Esperado	El permiso recién asignado se hace efectivo solo en el JWT emitido tras el nuevo inicio de sesión.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo

Estado	Finalizado
---------------	------------

Id	RF-A024-TC03
Titulo	Acceso denegado sin permiso
Precondiciones	• Usuario autenticado sin rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	• Verificación de control de acceso (RBAC)
Acción/Entrada	Invocar un endpoint administrativo con el token de un usuario sin permiso.
Resultado Esperado	El sistema rechaza la operación (403 Forbidden); no expone datos administrativos.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A025-TC01
Titulo	N intentos fallidos bloquean la cuenta
Precondiciones	• Cuenta existente y activa.
Paso(s) Cubierto(s)	• Flujo principal - bloqueo automático (1-4)
Acción/Entrada	Realizar N intentos de inicio de sesión con contraseña incorrecta sobre la misma cuenta (N = umbral configurado).
Resultado Esperado	Al superar el umbral, la cuenta queda bloqueada (lockout_until vigente) y los intentos posteriores se rechazan con "La cuenta se encuentra bloqueada temporalmente, intente nuevamente más tarde" (RF-A001 FA2).

Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A025-TC02
Titulo	Desbloqueo manual de cuenta
Precondiciones	• Cuenta bloqueada (lockout_until vigente).
Paso(s) Cubierto(s)	• Flujo principal - desbloqueo manual (1-4)
Acción/Entrada	Desbloquear la cuenta desde el backoffice; luego intentar iniciar sesión con credenciales válidas.
Resultado Esperado	El contador se reinicia y lockout_until se limpia; el usuario puede volver a iniciar sesión; la acción queda en audit_log.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A025-TC03
Titulo	Desbloqueo - Cuenta no bloqueada
Precondiciones	• Cuenta existente y no bloqueada.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1 (la cuenta no estaba bloqueada)
Acción/Entrada	Intentar desbloquear una cuenta que no está bloqueada.
Resultado Esperado	El sistema informa "La cuenta no se encuentra bloqueada" y no realiza cambios.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo

Estado	Finalizado
---------------	------------

Id	RF-A026-TC01
Título	Cada acción administrativa genera registro en audit_log
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	• Postcondición de auditoría (transversal)
Acción/Entrada	Ejecutar una acción administrativa significativa (p. ej. alta de usuario, asignación de rol, baja lógica) y consultar el audit_log.
Resultado Esperado	Existe un registro nuevo con timestamp, actor, action, entity_type, entity_id y details correspondientes a la acción; el registro es inmutable (solo inserción).
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A026-TC02
Título	Consultar auditoría con filtros
Precondiciones	• Existen registros de auditoría.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-4
Acción/Entrada	Consultar el registro de auditoría filtrando por actor, acción, entidad o rango de fechas.
Resultado Esperado	El sistema devuelve los registros que cumplen el filtro, ordenados por fecha descendente.
Tipo de Flujo	Flujo Principal

Estado	Finalizado
---------------	------------

Id	RF-A026-TC03
Titulo	Auditoría - Sin resultados
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Consultar la auditoría con un filtro sin coincidencias.
Resultado Esperado	El sistema informa "No se encontraron registros con los criterios aplicados".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A027-TC01
Titulo	Crear asistente con system_prompt
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-6
Acción/Entrada	Crear un asistente con nombre, descripción y system_prompt vía API.
Resultado Esperado	El asistente queda creado y persistido; el servicio confirma "El asistente se guardó correctamente".
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A027-TC02
Título	Editar y eliminar asistente
Precondiciones	• Existe un asistente creado.
Paso(s) Cubierto(s)	• Flujo principal (3-4) + Flujo alternativo 2 (eliminar asistente)
Acción/Entrada	Editar el system_prompt del asistente (PATCH) y luego eliminarlo (DELETE).
Resultado Esperado	La edición se persiste; la eliminación retira el asistente y el servicio confirma cada operación.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A027-TC03
Título	Usuario ve el asistente en el hub
Precondiciones	• El administrador creó un asistente (RF-A027-TC01); un usuario final con sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	• Postcondición (visibilidad para el usuario)
Acción/Entrada	Con la sesión del usuario, consultar el hub de asistentes.
Resultado Esperado	El asistente recién creado aparece en el hub del usuario y este puede iniciar un chat con él.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A028-TC01
Título	Todos los usuarios reciben la difusión (in-app)

Precondicione s	Admin autenticado con rol/permiso de administración; varios usuarios con canal in-app habilitado.
Paso(s) Cubierto(s)	1-6
Acción/Entrada	Emitir un anuncio de difusión (título, mensaje, etiqueta) con alcance broadcast.
Resultado Esperado	Cada usuario destinatario recibe la notificación in-app; el servicio devuelve un resumen del despacho (creadas / suprimidas / pendientes de email).
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A028-TC02
Título	Difusión parcialmente suprimida por preferencias
Precondicione s	Algunos usuarios tienen el canal deshabilitado o un mute activo.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1 (parcialmente suprimida)
Acción/Entrada	Emitir una difusión con algunos destinatarios que tienen el canal in-app deshabilitado.
Resultado Esperado	El sistema entrega la notificación a los usuarios habilitados e informa cuántas fueron suprimidas según preferencias.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A028-TC03
Título	Difusión - Error en el despacho

Precondiciones	• Se fuerza un fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2 (error en el despacho)
Acción/Entrada	Emitir la difusión con un fallo de despacho simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la difusión, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A029-TC01
Título	Crear nivel de clasificación y compartimento
Precondiciones	• Admin autenticado con rol/permiso de administración.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-5
Acción/Entrada	Crear un nivel de clasificación y un compartimento vía API.
Resultado Esperado	El nivel y el compartimento quedan definidos y disponibles para clasificar colecciones.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A029-TC02
Título	Eliminar nivel/compartimento en uso
Precondiciones	• Existe un nivel/compartimento asociado a una o más colecciones.

Paso(s) Cubierto(s)	FA1 (elemento en uso)
Acción/Entrada	Intentar eliminar un nivel/compartimento que está en uso por colecciones.
Resultado Esperado	El sistema rechaza la eliminación e informa "No se puede eliminar: existen colecciones que lo utilizan".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A029-TC03
Título	Clasificación - Error del sistema
Precondiciones	Se fuerza un fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	FA3 (error del sistema)
Acción/Entrada	Crear o editar un nivel/compartimento con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A030-TC01
Título	Autorizar usuario con nivel y compartimentos
Precondiciones	Admin autenticado; usuario existente; niveles/compartimentos definidos (RF-A029).
Paso(s) Cubierto(s)	1-7

Acción/Entrada	Asignar a un usuario un nivel de clasificación (clearance) y sus compartimentos vía API.
Resultado Esperado	El usuario queda autorizado con el nivel y los compartimentos indicados; la acción queda en auditoría.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-A030-TC02
Título	Usuario sin nivel/compartimento no accede a la colección
Precondiciones	Admin autenticado; usuario existente; niveles/compartimentos definidos (RF-A029).
Paso(s) Cubierto(s)	Control de acceso obligatorio (clearance + compartimentos)
Acción/Entrada	Con la sesión del usuario no autorizado, intentar listar o abrir los documentos de la colección clasificada.
Resultado Esperado	El sistema deniega el acceso; el usuario no puede listar ni abrir los documentos de la colección para la que no tiene nivel/compartimento.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-A030-TC03
Título	La consulta RAG no devuelve fragmentos no autorizados (CRÍTICO)
Precondiciones	Colección clasificada con documentos cuyo contenido respondería a una consulta determinada; usuario sin el nivel/compartimento requerido pero con sesión válida y un chat activo.

Paso(s) Cubierto(s)	Diferencial de seguridad del sistema (control de acceso documental en RAG)
Acción/Entrada	Con la sesión del usuario no autorizado, formular una consulta cuya respuesta solo podría fundamentarse en documentos de la colección clasificada a la que no tiene acceso.
Resultado Esperado	La respuesta no incluye fragmentos (campo fragments) provenientes de documentos no autorizados; el sistema no filtra contenido clasificado por la vía de la consulta RAG (responde sin esa fuente o indica que no dispone de información autorizada). Caso crítico para la tesis: valida el control de acceso obligatorio del sistema en un entorno militar.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado