

Chats Individuales - FINAL

Id	RF-UI001-TC01
Título	Personalización de chat individual
Precondiciones	• Sesión iniciada; al menos un chat creado.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-5
Acción/Entrada	Acceder al chat, ir a "Configuración de chat" y modificar atributos de personalización (nombre, instrucción principal, estilo de respuesta), confirmar y guardar.
Resultado Esperado	El sistema almacena y aplica los cambios de personalización al chat (system_prompt, response_style, tags).
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI001-TC02
Título	Personalización - Cambios no guardados
Precondiciones	• Sesión iniciada; chat creado.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Modificar atributos de personalización pero no confirmar los cambios (salir o cancelar).
Resultado Esperado	El sistema descarta los cambios y mantiene la configuración anterior.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo

Estado	Finalizado
---------------	------------

Id	RF-UI001-TC03
Titulo	Personalización - Error al guardar
Precondicione s	Sesión iniciada; chat creado; se fuerza un fallo interno del sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Confirmar los cambios de personalización con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se realizó el cambio, intente nuevamente más tarde" y conserva la configuración anterior.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI003-TC01
Titulo	Eliminación de chat individual
Precondicione s	Sesión iniciada; al menos un chat creado.
Paso(s) Cubierto(s)	1-4
Acción/Entrada	Seleccionar un chat, elegir "Eliminar" y confirmar en el diálogo.
Resultado Esperado	El sistema realiza la eliminación lógica, retira el chat de la vista del usuario y muestra "El chat se eliminó correctamente".
Tipo de Flujo	Flujo Principal

Estado	Finalizado
---------------	------------

Id	RF-UI003-TC02
Titulo	Eliminación - Cancelar
Precondiciones	Sesión iniciada; chat creado.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1
Acción/Entrada	Seleccionar "Eliminar" pero no confirmar en el diálogo (cancelar).
Resultado Esperado	El sistema no elimina el chat y lo mantiene en la lista.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI003-TC03
Titulo	Eliminación - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; chat creado; se fuerza un fallo interno del sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Confirmar la eliminación con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo eliminar el chat, intente nuevamente más tarde" y conserva el chat.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI004-TC01
Título	Eliminación múltiple de chats
Precondiciones	• Sesión iniciada; lista de chats visible con varios chats.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-6
Acción/Entrada	Seleccionar múltiples chats y confirmar la eliminación.
Resultado Esperado	El sistema elimina (lógicamente) los chats seleccionados, actualiza la lista y notifica "Chats eliminados correctamente".
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI004-TC02
Título	Eliminación múltiple - Cancelar
Precondiciones	• Sesión iniciada; varios chats seleccionados.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Seleccionar chats y luego cancelar en el diálogo de confirmación.
Resultado Esperado	El sistema mantiene todos los chats seleccionados sin cambios.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI004-TC03
-----------	---------------

Título	Eliminación múltiple - Sin selección
Precondiciones	Sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Intentar eliminar sin seleccionar ningún chat.
Resultado Esperado	El sistema muestra "Debe seleccionar al menos un chat para eliminar".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI004-TC04
Título	Eliminación múltiple - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	FA3
Acción/Entrada	Confirmar la eliminación múltiple con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudieron eliminar los chats, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI005-TC01
Título	Crear nuevo chat individual

Precondicione s	• Sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-4
Acción/Entrada	Seleccionar "Nuevo chat".
Resultado Esperado	El sistema crea el chat, lo agrega a la lista y lo abre automáticamente, listo para realizar consultas.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI005-TC02
Titulo	Crear chat - Error del sistema
Precondicione s	• Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Intentar crear un chat con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo crear el chat, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI006-TC01
Titulo	Lista de chats individuales
Precondicione s	• Sesión iniciada; al menos un chat creado.

Paso(s) Cubierto(s)	• 1-2
Acción/Entrada	Acceder a "Historial de chats".
Resultado Esperado	El sistema muestra la lista de chats del usuario.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI006-TC02
Título	Lista de chats - Error del sistema
Precondiciones	• Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Acceder al historial con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pueden mostrar los chats, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI007-TC01
Título	Seleccionar chat existente
Precondiciones	• Sesión iniciada; al menos un chat creado con mensajes.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-5

Acción/Entrada	Acceder al historial y seleccionar un chat.
Resultado Esperado	El sistema abre el chat y carga el historial de la conversación, el usuario puede continuarla.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI007-TC02
Título	Seleccionar chat - Error al cargar la lista
Precondiciones	• Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Acceder al historial con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pueden mostrar los chats, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI007-TC03
Título	Seleccionar chat - Error al abrir el chat
Precondiciones	• Sesión iniciada; se fuerza un fallo al abrir un chat específico.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2
Acción/Entrada	Seleccionar un chat con un fallo al abrirlo.

Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo mostrar la conversación de este chat, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI007-TC04
Título	Paginación del historial (cursor)
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con un historial extenso (más mensajes que el tamaño de página).
Paso(s) Cubierto(s)	4 - paginación por cursor
Acción/Entrada	Abrir el chat y desplazarse hacia atrás en la conversación para cargar mensajes anteriores.
Resultado Esperado	El sistema carga progresivamente los mensajes anteriores mediante paginación por cursor, sin duplicar ni omitir mensajes y manteniendo el orden cronológico.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI008-TC01
Título	Subir documento (PDF/DOC/DOCX/TXT/MD/imagen)
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo.
Paso(s) Cubierto(s)	1-7
Acción/Entrada	Seleccionar "Agregar documento" y cargar un archivo válido (PDF, DOC, DOCX, TXT, MD o imagen) dentro del tamaño permitido.

Resultado Esperado	El documento se sube correctamente, el sistema lo procesa (extracción/OCR, chunking, embeddings, pgvector) y notifica cuando queda disponible para consulta.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI008-TC02
Título	Subir documento - Formato inválido
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1
Acción/Entrada	Intentar subir un archivo con formato no permitido (por ejemplo, .exe).
Resultado Esperado	El sistema muestra "Formato de archivo no permitido. Seleccione un PDF, DOC, DOCX, TXT, MD o imagen".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI008-TC03
Título	Subir documento - Tamaño excedido
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Intentar subir un archivo que supera el tamaño máximo permitido.

Resultado Esperado	El sistema muestra "El archivo excede el tamaño máximo permitido".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI008-TC04
Título	Subir documento - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo; se fuerza un fallo interno o de conexión.
Paso(s) Cubierto(s)	FA3
Acción/Entrada	Intentar subir un archivo con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo subir el archivo, intente nuevamente más tarde", el documento no se agrega.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI009-TC01
Título	Compartir chat por membresía
Precondiciones	Sesión iniciada; chat existente; Usuario B registrado.
Paso(s) Cubierto(s)	principal (b)
Acción/Entrada	El Usuario A invita al Usuario B (válido) como miembro del chat, con un rol (editor o lector).
Resultado Esperado	El sistema envía la invitación, al aceptarla, el Usuario B se incorpora al chat con el rol asignado y puede ver el

	historial.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI009-TC02
Título	Compartir - Destinatario no existe
Precondiciones	Sesión iniciada; chat existente.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1
Acción/Entrada	Intentar compartir (invitar) a un usuario no registrado en el sistema.
Resultado Esperado	El sistema muestra "El usuario seleccionado no existe en el sistema".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI009-TC03
Título	Compartir - Sin permisos
Precondiciones	Sesión iniciada; el usuario que comparte no es propietario del chat.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Intentar compartir un chat sin ser su propietario.
Resultado Esperado	El sistema rechaza la operación e informa que el usuario no tiene permisos para compartir este chat.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo

Estado	Finalizado
---------------	------------

Id	RF-UI009-TC04
Titulo	Compartir - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	FA3
Acción/Entrada	Intentar compartir el chat con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo compartir el chat, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI009-TC05
Titulo	Compartir por enlace público y acceso sin sesión
Precondiciones	Sesión iniciada; el usuario es propietario de un chat con mensajes.
Paso(s) Cubierto(s)	principal (a)
Acción/Entrada	Generar un enlace público de compartición, abrir el enlace (/share/:token) en una sesión anónima (sin iniciar sesión).
Resultado Esperado	El sistema crea el enlace con token, al abrirlo, un usuario sin sesión visualiza el historial del chat en modo de solo lectura.
Tipo de Flujo	Flujo Principal

Estado	Finalizado
---------------	------------

Id	RF-UI009-TC06
Titulo	Enlace público revocado
Precondicione s	• Existe un enlace público generado previamente; el propietario lo revoca.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2 (enlace inválido)
Acción/Entrada	Revocar el enlace y, a continuación, intentar acceder mediante /share/:token.
Resultado Esperado	El sistema responde con un error (404/410) e informa que el enlace ya no está disponible, no se expone el historial.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI009-TC07
Titulo	Enlace público expirado
Precondicione s	• Existe un enlace público con fecha de expiración ya vencida.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2 (enlace inválido)
Acción/Entrada	Intentar acceder mediante /share/:token luego de la fecha de expiración.
Resultado Esperado	El sistema responde con un error (404/410) e informa que el enlace expiró, no se expone el historial.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI010-TC01
Titulo	Exportar chat a PDF
Precondicione s	• Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-6
Acción/Entrada	Acceder a un chat con mensajes y seleccionar "Exportar" > PDF.
Resultado Esperado	El sistema genera un PDF con el historial y los metadatos (título, fecha, nombre del chat), el usuario puede descargarlo.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI010-TC02
Titulo	Exportar - Chat vacío
Precondicione s	• Sesión iniciada; chat sin mensajes.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Intentar exportar un chat sin mensajes.
Resultado Esperado	El sistema muestra "Este chat no tiene mensajes para exportar".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI010-TC03
-----------	---------------

Título	Exportar - Error al generar el PDF
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo al generar el PDF.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Exportar a PDF con un fallo al generar el archivo.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo generar el PDF, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI010-TC04
Título	Exportar - Error en la descarga
Precondiciones	Sesión iniciada; PDF generado pero falla la descarga.
Paso(s) Cubierto(s)	FA3
Acción/Entrada	Descargar el PDF con un fallo en la descarga.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo descargar el archivo, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI011-TC01
Título	Configurar datos de chat individual

Precondiciones	Sesión iniciada; chat creado.
Paso(s) Cubierto(s)	1-5
Acción/Entrada	Acceder a "Configurar chat" y modificar nombre, etiquetas e instrucción principal, confirmar.
Resultado Esperado	El sistema guarda los cambios y notifica "La configuración del chat se actualizó correctamente".
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI011-TC02
Titulo	Configurar chat - Datos inválidos
Precondiciones	Sesión iniciada; chat creado.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1
Acción/Entrada	Ingresar datos no válidos (nombre vacío, caracteres no permitidos, etiquetas fuera del límite).
Resultado Esperado	El sistema muestra un mensaje de error específico y solicita corregir antes de confirmar.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI011-TC03
Titulo	Configurar chat - Error al guardar
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.

Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Confirmar los cambios con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo guardar la configuración, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI012-TC01
Título	Consulta por escrito
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo con al menos un documento procesado.
Paso(s) Cubierto(s)	1-5
Acción/Entrada	Escribir una pregunta en lenguaje natural (≤ 10.000 caracteres) sobre los documentos cargados y enviarla.
Resultado Esperado	El sistema procesa la consulta, genera una respuesta fundamentada en los documentos y la presenta en el chat. La respuesta cumple los criterios de aceptación del Plan de Pruebas (pertinencia y citación de fuentes).
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI012-TC02
Título	Consulta por escrito - No relacionada
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo.

Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Escribir una consulta no vinculada al contenido de los documentos.
Resultado Esperado	El sistema detecta la desvinculación y muestra "Tu consulta no está relacionada con nuestra institución, intenta reformularla".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI012-TC03
Título	Consulta por escrito - Error de procesamiento
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno al procesar.
Paso(s) Cubierto(s)	FA3
Acción/Entrada	Realizar una consulta con un fallo al procesarla.
Resultado Esperado	El sistema muestra "Ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI012-TC04
Título	Consulta por escrito - Mensaje en el borde (10.000 caracteres)
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo.

Paso(s) Cubierto(s)	principal - límite de entrada (borde)
Acción/Entrada	Enviar un mensaje de exactamente 10.000 caracteres.
Resultado Esperado	El sistema acepta el mensaje y lo procesa con normalidad (el límite es inclusivo).
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI012-TC05
Título	Consulta por escrito - Mensaje excede el límite (10.001 caracteres)
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1 (mensaje excede el límite)
Acción/Entrada	Intentar enviar un mensaje de 10.001 caracteres.
Resultado Esperado	El sistema rechaza el mensaje, indica que supera los 10.000 caracteres y no lo envía hasta que se corrija (validación en cliente y en el consumer WebSocket).
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI012-TC06
Título	Citación de fuentes y acceso al documento de origen
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con un documento procesado; consulta cuya respuesta se fundamenta en ese documento.

Paso(s) Cubierto(s)	• 4 - citación de fuentes
Acción/Entrada	Realizar una consulta y, sobre la respuesta generada, abrir los fragmentos citados.
Resultado Esperado	La respuesta incluye los fragmentos citados (campo fragments del mensaje) y permite acceder al documento de origen del fragmento.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI013-TC01
Título	Consulta por voz - Grabar, transcribir y enviar
Precondiciones	• Sesión iniciada; chat activo; micrófono habilitado con permisos otorgados.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-5
Acción/Entrada	Grabar (o adjuntar) un mensaje de audio con la consulta, revisar el texto transcrito y enviarlo.
Resultado Esperado	El sistema valida el audio, lo transcribe a texto, muestra el texto editable, y al enviarlo procesa la consulta y presenta la respuesta con sus fragmentos citados.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI013-TC02
Título	Consulta por voz - Micrófono denegado (cliente)
Precondiciones	• Sesión iniciada; chat activo; sin micrófono disponible o con permiso denegado en el navegador.

Paso(s) Cubierto(s)	FA1 (problema con el micrófono)
Acción/Entrada	Intentar grabar una consulta por voz sin acceso al micrófono.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No es posible acceder al micrófono. Verifique la configuración de su dispositivo" y ofrece la alternativa de consulta por escrito.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI013-TC03
Título	Consulta por voz - Audio inválido o demasiado grande
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2 (audio inválido o demasiado grande)
Acción/Entrada	Adjuntar un audio con formato no soportado, o un audio que supera los 25 MB.
Resultado Esperado	El sistema rechaza el audio e informa el motivo (formato no soportado o tamaño excedido), sin procesar la consulta.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI013-TC04
Título	Consulta por voz - Transcripción fallida (servidor)
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo; se fuerza un fallo del motor de transcripción.

Paso(s) Cubierto(s)	FA3 (transcripción fallida)
Acción/Entrada	Enviar un audio válido cuando el servidor no logra transcribirlo.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo transcribir el audio, intente nuevamente" y no procesa la consulta.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI013-TC05
Título	Consulta por voz - No relacionada
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo; micrófono habilitado.
Paso(s) Cubierto(s)	FA4 (información no relacionada)
Acción/Entrada	Dictar una consulta no vinculada al contenido de los documentos.
Resultado Esperado	El sistema detecta la desvinculación y muestra "Tu consulta no está relacionada con nuestra institución, intenta reformularla".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI013-TC06
Título	Consulta por voz - Error de procesamiento
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno al procesar la consulta transcrita.

Paso(s) Cubierto(s)	FA5 (error al procesar)
Acción/Entrada	Enviar una consulta por voz (ya transcrita) con un fallo al procesarla.
Resultado Esperado	El sistema muestra "Ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI014-TC01
Título	Copiar conversación individual
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con mensajes.
Paso(s) Cubierto(s)	1-3
Acción/Entrada	Seleccionar un mensaje específico y elegir "Copiar".
Resultado Esperado	El sistema copia el contenido al portapapeles y muestra "Copiado en portapapeles".
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI014-TC02
Título	Copiar conversación - Error al cargar
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo al cargar los mensajes.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1

Acción/Entrada	Intentar copiar con un error al cargar los mensajes.
Resultado Esperado	El sistema muestra "Error al cargar los mensajes, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI014-TC03
Título	Copiar conversación - Error del portapapeles
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo al copiar al portapapeles.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Intentar copiar con un fallo en el portapapeles.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo copiar el mensaje, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI015-TC01
Título	Filtro y preferencias de chats
Precondiciones	Sesión iniciada; al menos un chat registrado.
Paso(s) Cubierto(s)	1-5
Acción/Entrada	Seleccionar "Buscar/Filtrar chats" e ingresar criterios válidos (nombre, etiquetas, fecha).

Resultado Esperado	El sistema muestra la lista de chats que cumplen las condiciones del filtro.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI015-TC02
Titulo	Filtro - Sin resultados
Precondiciones	Sesión iniciada; al menos un chat registrado.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1
Acción/Entrada	Aplicar filtros sin coincidencias.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se encontraron chats que coincidan con la búsqueda".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI015-TC03
Titulo	Filtro - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Aplicar filtros con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "Ocurrió un error al aplicar la acción. Intente nuevamente".

Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI018-TC01
Título	Seleccionar un modo de IA habilitado
Precondiciones	Sesión iniciada; usuario con permiso para el modo a seleccionar (por ejemplo, LLM_GENERAL_CHAT).
Paso(s) Cubierto(s)	1-4
Acción/Entrada	Desplegar el selector de modo de IA y elegir un modo habilitado, enviar una consulta.
Resultado Esperado	El selector muestra únicamente los modos habilitados según los permisos, la consulta se procesa con el modo seleccionado.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI018-TC02
Título	Modo de IA sin permiso (rechazo 403)
Precondiciones	Sesión iniciada; usuario sin el permiso del modo (por ejemplo, sin LLM_AGENT).
Paso(s) Cubierto(s)	FA1 (usuario sin permiso)
Acción/Entrada	Verificar que el modo no aparece en el selector, intentar invocarlo directamente por API.
Resultado Esperado	El modo no se exhibe en la interfaz, la invocación directa por API se rechaza con error 403 (permisos insuficientes).

Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI019-TC01
Titulo	Regenerar la última respuesta
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con al menos una respuesta del asistente.
Paso(s) Cubierto(s)	1-2
Acción/Entrada	Seleccionar "Regenerar" sobre la última respuesta.
Resultado Esperado	El sistema procesa nuevamente la última consulta y presenta una nueva respuesta (con sus fragmentos citados).
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI019-TC02
Titulo	Regenerar cambiando el modo de IA
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con una respuesta del asistente; usuario con permiso del nuevo modo.
Paso(s) Cubierto(s)	1 - cambio de modo
Acción/Entrada	Seleccionar "Regenerar" cambiando el modo de consulta a otro habilitado.
Resultado Esperado	El sistema regenera la respuesta usando el nuevo modo seleccionado.
Tipo de Flujo	Flujo Principal

Estado	Finalizado
---------------	------------

Id	RF-UI019-TC03
Titulo	Regenerar - Chat bloqueado
Precondicione s	Sesión iniciada; chat en modo solo lectura (bloqueado).
Paso(s) Cubierto(s)	FA1 (chat bloqueado)
Acción/Entrada	Intentar regenerar la última respuesta en un chat bloqueado.
Resultado Esperado	El sistema no permite la regeneración e informa que el chat está bloqueado.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI019-TC04
Titulo	Regenerar - Error del sistema
Precondicione s	Sesión iniciada; chat con una respuesta; se fuerza un fallo al generar.
Paso(s) Cubierto(s)	FA3 (error del sistema)
Acción/Entrada	Solicitar la regeneración con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "Ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI020-TC01
Título	Responder en hilo y ver el hilo
Precondiciones	• Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-4
Acción/Entrada	Seleccionar "Responder en hilo" sobre un mensaje, escribir una respuesta (≤ 5.000 caracteres) y enviarla, luego abrir el hilo.
Resultado Esperado	El sistema registra la respuesta asociada al hilo del mensaje y la muestra al consultar el hilo.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI020-TC02
Título	Respuesta en hilo en el borde (5.000 caracteres)
Precondiciones	• Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.
Paso(s) Cubierto(s)	• principal - límite de entrada (borde)
Acción/Entrada	Enviar una respuesta en hilo de exactamente 5.000 caracteres.
Resultado Esperado	El sistema acepta la respuesta (el límite es inclusivo).
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI020-TC03
-----------	---------------

Título	Respuesta en hilo excede el límite (5.001 caracteres)
Precondiciones	• Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1 (respuesta excede el límite)
Acción/Entrada	Intentar enviar una respuesta en hilo de 5.001 caracteres.
Resultado Esperado	El sistema rechaza la respuesta, indica que supera los 5.000 caracteres y no la envía hasta que se corrija.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI021-TC01
Título	Marcar un mensaje y listar los marcados
Precondiciones	• Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-3
Acción/Entrada	Seleccionar "Marcar" sobre un mensaje y, luego, abrir la lista de mensajes marcados.
Resultado Esperado	El mensaje se agrega a los marcadores personales y aparece en la lista de mensajes marcados.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI021-TC02
Título	Quitar un marcador

Precondicione s	Sesión iniciada; existe un mensaje previamente marcado.
Paso(s) Cubierto(s)	3 - quitar marca
Acción/Entrada	Quitar el marcador de un mensaje marcado.
Resultado Esperado	El sistema retira el mensaje de la lista de marcadores personales.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI021-TC03
Titulo	Marcador - Error del sistema
Precondicione s	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1 (error del sistema)
Acción/Entrada	Intentar marcar o desmarcar un mensaje con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI022-TC01
Titulo	Fijar un mensaje y listar los fijados
Precondicione s	Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.

Paso(s) Cubierto(s)	• 1-3
Acción/Entrada	Seleccionar "Fijar" sobre un mensaje y, luego, abrir la lista de mensajes fijados del chat.
Resultado Esperado	El mensaje queda fijado, visible para todos los miembros, y aparece en la lista de mensajes fijados.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI022-TC02
Título	Desfijar un mensaje
Precondiciones	• Sesión iniciada; existe un mensaje previamente fijado.
Paso(s) Cubierto(s)	• 3 - desfijar
Acción/Entrada	Desfijar un mensaje fijado.
Resultado Esperado	El sistema retira el mensaje de la lista de fijados del chat.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI022-TC03
Título	Fijar - Error del sistema
Precondiciones	• Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1 (error del sistema)

Acción/Entrada	Intentar fijar o desfijar un mensaje con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI023-TC01
Título	Valoración positiva (pulgar arriba)
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con al menos una respuesta del asistente.
Paso(s) Cubierto(s)	1, 3-4
Acción/Entrada	Seleccionar la valoración positiva sobre una respuesta del asistente.
Resultado Esperado	El sistema registra la valoración positiva asociada al mensaje (disponible para la analítica RF-UH006).
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI023-TC02
Título	Valoración negativa con motivo
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con al menos una respuesta del asistente.
Paso(s) Cubierto(s)	1-4
Acción/Entrada	Seleccionar la valoración negativa y elegir un motivo (incorrecta, incompleta, fuera de tema, tono inadecuado,

	demasiado extensa, alucinación u otro), confirmar.
Resultado Esperado	El sistema registra la valoración negativa con el motivo seleccionado, asociada al mensaje.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI023-TC03
Título	Retirar una valoración
Precondiciones	Sesión iniciada; existe una valoración previa sobre una respuesta.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1 (retirar valoración)
Acción/Entrada	Quitar la valoración previamente registrada.
Resultado Esperado	El sistema elimina el registro de valoración del mensaje.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI023-TC04
Título	Valoración - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2 (error del sistema)
Acción/Entrada	Intentar registrar una valoración con un fallo de sistema simulado.

Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo registrar la valoración, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI024-TC01
Título	Archivar un chat (individual)
Precondiciones	Sesión iniciada; al menos un chat en la lista.
Paso(s) Cubierto(s)	1-2
Acción/Entrada	Seleccionar un chat y elegir "Archivar".
Resultado Esperado	El sistema retira el chat de la lista principal y lo agrega a la vista de archivados.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI024-TC02
Título	Archivar chats de forma masiva
Precondiciones	Sesión iniciada; varios chats en la lista.
Paso(s) Cubierto(s)	1-2 - masivo
Acción/Entrada	Seleccionar varios chats y elegir "Archivar".
Resultado Esperado	El sistema archiva todos los chats seleccionados y actualiza la lista principal.

Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI024-TC03
Título	Desarchivar un chat
Precondiciones	Sesión iniciada; existe al menos un chat archivado.
Paso(s) Cubierto(s)	3-4
Acción/Entrada	Desde la vista de archivados, seleccionar un chat y elegir "Desarchivar".
Resultado Esperado	El sistema restaura el chat a la lista principal.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI024-TC04
Título	Archivar/desarchivar - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1 (error del sistema)
Acción/Entrada	Intentar archivar o desarchivar con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI025-TC01
Título	Silenciar un chat
Precondiciones	• Sesión iniciada; al menos un chat.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-3 - silenciar
Acción/Entrada	Abrir las opciones del chat y seleccionar "Silenciar" (opcionalmente con duración).
Resultado Esperado	El sistema suspende las notificaciones del chat por la duración indicada, el estado es reversible.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI025-TC02
Título	Fijar un chat al inicio de la lista
Precondiciones	• Sesión iniciada; varios chats en la lista.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-3 - fijar
Acción/Entrada	Abrir las opciones del chat y seleccionar "Fijar".
Resultado Esperado	El sistema destaca el chat al inicio de la lista, el estado es reversible (desfijar).
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI025-TC03
-----------	---------------

Título	Bloquear un chat (solo lectura) y rechazo de mensajes
Precondiciones	Sesión iniciada; el usuario es propietario del chat.
Paso(s) Cubierto(s)	1-3 - bloquear
Acción/Entrada	Bloquear el chat e intentar, a continuación, enviar un mensaje.
Resultado Esperado	El sistema deja el chat en modo solo lectura y rechaza el envío de nuevos mensajes (campo is_locked).
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI025-TC04
Título	Bloqueo - Usuario sin permiso
Precondiciones	Sesión iniciada; el usuario no es propietario del chat.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1 (usuario sin permiso para bloquear)
Acción/Entrada	Verificar la disponibilidad de la opción "Bloquear" para un miembro no propietario.
Resultado Esperado	El sistema no habilita la opción de bloqueo a un miembro que no es propietario.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI025-TC05
Título	Silenciar/fijar/bloquear - Error del sistema

Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2 (error del sistema)
Acción/Entrada	Intentar aplicar un estado (silenciar/fijar/bloquear) con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI026-TC01
Título	Etiquetar un chat
Precondiciones	Sesión iniciada; al menos un chat.
Paso(s) Cubierto(s)	1-2
Acción/Entrada	Asignar una o más etiquetas a un chat desde su configuración y guardar.
Resultado Esperado	El sistema guarda las etiquetas en el chat (campo tags).
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI026-TC02
Título	Filtrar la lista por etiqueta
Precondiciones	Sesión iniciada; existen chats etiquetados.

Paso(s) Cubierto(s)	• 3-4
Acción/Entrada	Filtrar la lista de chats por una etiqueta y, opcionalmente, ajustar el ordenamiento.
Resultado Esperado	El sistema muestra únicamente los chats que poseen la etiqueta seleccionada, en el orden elegido.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI026-TC03
Título	Filtrar por etiqueta - Sin resultados
Precondiciones	• Sesión iniciada; ningún chat con la etiqueta buscada.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1 (sin resultados)
Acción/Entrada	Filtrar por una etiqueta sin coincidencias.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se encontraron chats que coincidan con la búsqueda".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI027-TC01
Título	Exportar chat a Markdown
Precondiciones	• Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-4

Acción/Entrada	Abrir las opciones de exportación y seleccionar el formato Markdown.
Resultado Esperado	El sistema genera el archivo Markdown con el historial y el usuario lo descarga.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI027-TC02
Título	Exportar chat a JSON
Precondiciones	• Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-4
Acción/Entrada	Abrir las opciones de exportación y seleccionar el formato JSON.
Resultado Esperado	El sistema genera el archivo JSON estructurado con el historial y el usuario lo descarga.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI027-TC03
Título	Exportar solo las respuestas del asistente
Precondiciones	• Sesión iniciada; chat con respuestas del asistente.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-4 - formato "solo IA"
Acción/Entrada	Abrir las opciones de exportación y seleccionar "Solo respuestas del asistente".

Resultado Esperado	El sistema genera un archivo que contiene únicamente las respuestas del asistente y el usuario lo descarga.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI027-TC04
Título	Exportar otros formatos - Chat vacío
Precondiciones	Sesión iniciada; chat sin mensajes.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1 (chat vacío)
Acción/Entrada	Intentar exportar (Markdown, JSON o solo IA) un chat sin mensajes.
Resultado Esperado	El sistema muestra "Este chat no tiene mensajes para exportar".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI027-TC05
Título	Exportar otros formatos - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo al generar el archivo.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2 (error del sistema)
Acción/Entrada	Exportar (Markdown, JSON o solo IA) con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo generar el archivo, intente nuevamente más tarde".

Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI028-TC01
Titulo	Limpiar historial
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con al menos un mensaje.
Paso(s) Cubierto(s)	1-4
Acción/Entrada	Seleccionar "Limpiar historial" y confirmar.
Resultado Esperado	El sistema elimina los mensajes y muestra la conversación vacía, el chat, sus documentos y su configuración se conservan.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI028-TC02
Titulo	Limpiar historial - Cancelar
Precondiciones	Sesión iniciada; chat con mensajes.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1 (usuario cancela)
Acción/Entrada	Seleccionar "Limpiar historial" pero no confirmar.
Resultado Esperado	El sistema mantiene el historial sin cambios.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo

Estado	Finalizado
---------------	------------

Id	RF-UI028-TC03
Título	Limpiar historial - Error del sistema
Precondiciones	Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2 (error del sistema)
Acción/Entrada	Confirmar la limpieza del historial con un fallo de sistema simulado.
Resultado Esperado	El sistema muestra "No se pudo completar la acción, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI012-TC07
Título	Indicador "escribiendo" (typing)
Precondiciones	Sesión iniciada; chat activo; conexión WebSocket establecida.
Paso(s) Cubierto(s)	principal - tiempo real
Acción/Entrada	Enviar una consulta y observar el estado del asistente mientras elabora la respuesta.
Resultado Esperado	El sistema muestra el indicador de "escribiendo" (typing) mientras el asistente genera la respuesta y lo retira al completarla.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI012-TC08
Titulo	Respuesta en streaming
Precondicione s	• Sesión iniciada; chat activo con documentos procesados; conexión WebSocket establecida.
Paso(s) Cubierto(s)	• principal - tiempo real
Acción/Entrada	Enviar una consulta y observar la llegada de la respuesta.
Resultado Esperado	El sistema entrega la respuesta de forma incremental (streaming) por el WebSocket, al finalizar, el mensaje queda completo con sus fragmentos citados.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-UI012-TC09
Titulo	Corte de conexión durante la respuesta (cola offline)
Precondicione s	• Sesión iniciada; chat activo; consulta en curso.
Paso(s) Cubierto(s)	• alternativo - tiempo real
Acción/Entrada	Interrumpir la conexión de red mientras el asistente responde y luego escribir un nuevo mensaje sin conexión.
Resultado Esperado	El cliente encola los mensajes salientes mientras no hay conexión (cola offline, hasta 50 mensajes) sin perderlos ni duplicarlos.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-UI012-TC10
Título	Reintento y reconexión
Precondicione s	• Sesión iniciada; existió un corte de conexión con mensajes en cola offline.
Paso(s) Cubierto(s)	• alternativo - tiempo real
Acción/Entrada	Restablecer la conexión de red.
Resultado Esperado	El cliente se reconecta automáticamente al WebSocket y envía los mensajes encolados en orden, la conversación queda consistente.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado