

De Usuario - FINAL

Id	RF-U001-TC01
Título	Inicio de sesión
Precondiciones	• El usuario debe estar registrado previamente en el sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1
Acción/Entrada	Acceder a pantalla de login del sistema.
Resultado Esperado	Se muestra el formulario de login con campos de correo y contraseña.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U001-TC02
Título	Inicio de sesión
Precondiciones	• El usuario debe estar registrado previamente en el sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	• 2-5
Acción/Entrada	Ingresar correo y contraseña válidos y confirmar.
Resultado Esperado	Usuario autenticado exitosamente; sistema registra el inicio de sesión en auditoría.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U001-TC03
Título	Inicio de sesión
Precondiciones	• El usuario debe estar registrado previamente en el sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	• 6
Acción/Entrada	Sistema redirige según rol tras autenticación exitosa.
Resultado Esperado	Usuario es redirigido a la página principal correspondiente a su rol.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U001-TC04
Título	Inicio de sesión - Credenciales inválidas
Precondiciones	• El usuario debe estar registrado previamente en el sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Ingresar correo inexistente o contraseña incorrecta.
Resultado Esperado	Sistema muestra: "Usuario o contraseña incorrectos" y permite reintentar.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U001-TC05
Título	Inicio de sesión - Cuenta bloqueada

Precondiciones	• Cuenta bloqueada o inactiva.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2
Acción/Entrada	Intentar iniciar sesión con cuenta bloqueada.
Resultado Esperado	Sistema muestra: "Cuenta bloqueada o inactiva, contacte al administrador."
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U001-TC06
Titulo	Inicio de sesión - Error sistema
Precondiciones	• Sistema con fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA3
Acción/Entrada	Intentar autenticación con fallo de sistema.
Resultado Esperado	Sistema muestra: "No se pudo autenticar, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U002-TC01
Titulo	Acceder a perfil
Precondiciones	• Sesión iniciada.

Paso(s) Cubierto(s)	• 1-3
Acción/Entrada	Seleccionar "Perfil" desde menú principal.
Resultado Esperado	Sistema carga y muestra datos personales y preferencias del usuario.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U002-TC02
Título	Acceder a perfil - Configuración
Precondiciones	• Sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	• 4-5
Acción/Entrada	Acceder a "Configuración de perfil".
Resultado Esperado	Sistema muestra sección de configuración con opciones disponibles para modificar.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U002-TC03
Título	Acceder a perfil - Error carga
Precondiciones	• Sesión iniciada; fallo de sistema.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1-FA2

Acción/Entrada	Acceder a perfil con fallo interno.
Resultado Esperado	Sistema muestra: "No se pudo cargar el perfil, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U003-TC01
Título	Cambio de contraseña
Precondiciones	Sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	1-4
Acción/Entrada	Navegar a Perfil > Configuración > Cambio de contraseña.
Resultado Esperado	Sistema muestra formulario de cambio de contraseña con 3 campos.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U003-TC02
Título	Cambio de contraseña
Precondiciones	Sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	5-11
Acción/Entrada	Ingresar contraseña actual correcta y nueva contraseña válida (dos veces).

Resultado Esperado	Sistema actualiza contraseña y notifica: "La contraseña fue cambiada con éxito".
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U003-TC03
Título	Cambio de contraseña - Actual incorrecta
Precondiciones	• Sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Ingresa contraseña actual errónea.
Resultado Esperado	Sistema muestra: "La contraseña actual es incorrecta" y no realiza cambios.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U003-TC04
Título	Cambio de contraseña - No coinciden
Precondiciones	• Sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2
Acción/Entrada	Ingresa nueva contraseña y confirmación distintas.
Resultado Esperado	Sistema muestra: "Las nuevas contraseñas no coinciden" y no realiza cambios.

Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U003-TC05
Título	Cambio de contraseña - Inválida
Precondiciones	Sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	FA3
Acción/Entrada	Ingresar nueva contraseña que no cumple requisitos de seguridad.
Resultado Esperado	Sistema muestra: "La nueva contraseña no cumple con los requisitos de seguridad".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U003-TC06
Título	Cambio de contraseña - Campos vacíos
Precondiciones	Sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	FA4
Acción/Entrada	Dejar uno o más campos en blanco.
Resultado Esperado	Sistema muestra: "Todos los campos son obligatorios".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U004-TC01
Título	Cambio de tema
Precondiciones	Sesión iniciada; temas disponibles.
Paso(s) Cubierto(s)	1-8
Acción/Entrada	Navegar a Perfil > Configuración > Cambio de tema y seleccionar tema deseado.
Resultado Esperado	Sistema aplica el tema, lo guarda y notifica: "El tema se ha cambiado con éxito".
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U004-TC02
Título	Cambio de tema - No guarda
Precondiciones	Sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1
Acción/Entrada	Seleccionar tema nuevo cuando falla el guardado de preferencia.
Resultado Esperado	Sistema aplica el tema visualmente pero muestra aviso de que no se guardó como preferencia.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U004-TC03
-----------	--------------

Titulo	Cambio de tema - Error sistema
Precondiciones	Fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Intentar cambiar tema con fallo de sistema.
Resultado Esperado	Sistema muestra: "No se pudo aplicar el tema, intente nuevamente más tarde" y mantiene tema anterior.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U005-TC01
Titulo	Reporte de métricas
Precondiciones	Sesión iniciada; actividades registradas.
Paso(s) Cubierto(s)	1-5
Acción/Entrada	Acceder a reporte de uso y aplicar filtros válidos (rango fechas, tipo actividad).
Resultado Esperado	Sistema genera y presenta el reporte de métricas con los datos filtrados.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U005-TC02
Titulo	Reporte de métricas - Sin datos

Precondicione s	Sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1
Acción/Entrada	Seleccionar rango de fechas sin actividad registrada.
Resultado Esperado	Sistema muestra: "No hay actividad registrada en el período elegido" y sugiere ampliar fechas.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U005-TC03
Titulo	Reporte de métricas - Error datos
Precondicione s	Fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Solicitar reporte con error al obtener datos.
Resultado Esperado	Sistema muestra: "No se pudo generar el reporte, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U005-TC04
Titulo	Reporte de métricas - Rango inválido
Precondicione s	Sesión iniciada.

Paso(s) Cubierto(s)	FA3
Acción/Entrada	Ingresar rango de fechas inválido (ej. fecha fin antes de inicio).
Resultado Esperado	Sistema muestra: "El rango de las fechas no es válido".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U006-TC01
Título	Notificaciones
Precondiciones	Sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	1-4
Acción/Entrada	Acceder a Perfil > Notificaciones.
Resultado Esperado	Sistema carga y muestra notificaciones pendientes ordenadas por fecha/prioridad.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U006-TC02
Título	Notificaciones - Error carga
Precondiciones	Fallo interno o conexión.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1-FA2

Acción/Entrada	Acceder a notificaciones con fallo de sistema.
Resultado Esperado	Sistema muestra: "No se pudieron cargar las notificaciones, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U007-TC01
Título	Cerrar sesión
Precondiciones	Sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	1-7
Acción/Entrada	Navegar a Perfil > Cerrar sesión y confirmar.
Resultado Esperado	Sesión cerrada; usuario redirigido a login; acción registrada en auditoría.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U007-TC02
Título	Cerrar sesión - Cancelar
Precondiciones	Sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	FA1
Acción/Entrada	Seleccionar "Cancelar" en ventana de confirmación.

Resultado Esperado	Sistema mantiene sesión activa y retorna a pantalla anterior.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U007-TC03
Título	Cerrar sesión - Error
Precondiciones	Fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	FA2
Acción/Entrada	Confirmar cierre de sesión con fallo de sistema.
Resultado Esperado	Sistema muestra: "No se pudo cerrar sesión, intente nuevamente".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U008-TC01
Título	Aceptar invitación
Precondiciones	Usuario invitado tiene sesión iniciada; invitación pendiente.
Paso(s) Cubierto(s)	1-5
Acción/Entrada	Acceder a Notificaciones y aceptar invitación a grupo.
Resultado Esperado	Usuario 2 se incorpora al grupo; ambos usuarios reciben notificación.

Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U008-TC02
Título	Rechazar invitación
Precondiciones	• Usuario invitado tiene sesión iniciada; invitación pendiente.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Seleccionar "Rechazar" en la notificación de invitación.
Resultado Esperado	Sistema notifica a Usuario 1 que fue rechazada; no se realiza ninguna acción.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U008-TC03
Título	Aceptar invitación - Error
Precondiciones	• Fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA2
Acción/Entrada	Aceptar invitación con fallo de sistema.
Resultado Esperado	Sistema muestra: "No se pudo procesar la invitación, intente nuevamente más tarde".
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U009-TC01
Título	Preferencias de notificación - Activar/desactivar canal global
Precondiciones	• El usuario tiene una sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-4
Acción/Entrada	Acceder a Notificaciones > Preferencias y desactivar (o activar) un canal global (aplicación o correo); guardar.
Resultado Esperado	Sistema guarda la preferencia global, confirma "Preferencias actualizadas correctamente" y las próximas notificaciones se entregan únicamente por los canales habilitados.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U009-TC02
Título	Preferencias de notificación - Canal por tipo de evento
Precondiciones	• El usuario tiene una sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	• 2-4
Acción/Entrada	En la matriz por tipo de evento, desactivar el canal correo para un evento concreto (por ejemplo "chat.member.invited") manteniendo el canal de aplicación; guardar.
Resultado Esperado	Sistema guarda la preferencia para ese tipo de evento; las notificaciones de ese evento se entregan solo por el canal de aplicación.

Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U009-TC03
Titulo	Preferencias de notificación - Silenciado (mute) temporal
Precondiciones	• El usuario tiene una sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	• 2-4
Acción/Entrada	Activar el silenciado temporal de notificaciones (definir un período de mute) y guardar; durante el período, generar un evento que produzca una notificación.
Resultado Esperado	Sistema aplica el silenciado: durante el período de mute no se entregan notificaciones por los canales silenciados; al expirar, la entrega se reanuda.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U009-TC04
Titulo	Preferencias de notificación - Evento no silenciable
Precondiciones	• El usuario tiene una sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Intentar deshabilitar un tipo de evento crítico (por ejemplo, anuncios del sistema o cambio de contraseña).
Resultado Esperado	Sistema indica que ese tipo de evento no puede deshabilitarse por motivos de seguridad y mantiene la configuración previa.

Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U010-TC01
Título	Gestión de notificaciones - Recepción en tiempo real (SSE) sin refrescar
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada con la aplicación abierta; otro actor genera un evento dirigido a este usuario.
Paso(s) Cubierto(s)	1-3
Acción/Entrada	Mantener la bandeja de notificaciones abierta y provocar el evento desde otro usuario o desde el sistema.
Resultado Esperado	La nueva notificación aparece en la bandeja sin necesidad de refrescar la página (vía SSE) y el contador de no leídas se incrementa.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U010-TC02
Título	Gestión de notificaciones - Reconexión SSE tras corte
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada con el flujo SSE activo.
Paso(s) Cubierto(s)	1-3
Acción/Entrada	Interrumpir la conexión (cortar la red o detener temporalmente el servicio) y luego restablecerla; durante la interrupción, generar una notificación.

Resultado Esperado	El cliente reintenta la conexión SSE automáticamente; al restablecerse, el contador y la bandeja quedan consistentes y la notificación generada durante el corte queda disponible.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U010-TC03
Título	Gestión de notificaciones - Marcar una como leída y contador
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada y al menos una notificación no leída.
Paso(s) Cubierto(s)	4-5
Acción/Entrada	Marcar una notificación individual como leída.
Resultado Esperado	Sistema actualiza el estado de la notificación a leída y decrementa el contador de no leídas en consecuencia.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U010-TC04
Título	Gestión de notificaciones - Marcar todas como leídas
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada y varias notificaciones no leídas.
Paso(s) Cubierto(s)	4-5
Acción/Entrada	Seleccionar "Marcar todas como leídas".

Resultado Esperado	Sistema marca todas las notificaciones como leídas, el contador de no leídas queda en cero y el cambio se refleja en tiempo real.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U010-TC05
Título	Gestión de notificaciones - Error al actualizar estado
Precondiciones	• El usuario tiene una sesión iniciada y al menos una notificación; fallo interno.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Intentar marcar una notificación como leída cuando el sistema falla.
Resultado Esperado	Sistema muestra: "No se pudo actualizar la notificación, intente nuevamente más tarde" y mantiene el estado previo.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U011-TC01
Título	Control de datos - Exportar datos personales
Precondiciones	• El usuario tiene una sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-6
Acción/Entrada	Acceder a "Control de datos", seleccionar "Exportar mis datos" y confirmar.

Resultado Esperado	Sistema genera y pone a disposición una copia de los datos personales del usuario y notifica el resultado de la operación.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U011-TC02
Título	Control de datos - Eliminar cuenta
Precondiciones	• El usuario tiene una sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	• 1-6
Acción/Entrada	Acceder a "Control de datos", seleccionar "Eliminar mi cuenta" y confirmar la acción.
Resultado Esperado	Sistema marca la cuenta para eliminación, cierra la sesión y notifica el resultado.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U011-TC03
Título	Control de datos - Cancelar la acción
Precondiciones	• El usuario tiene una sesión iniciada.
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1
Acción/Entrada	Iniciar la exportación o eliminación y, en la ventana de confirmación, seleccionar "Cancelar".

Resultado Esperado	Sistema no realiza ningún cambio y conserva el estado y la sesión del usuario.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U012-TC01
Título	Autorización negativa - El modo no aparece sin el permiso
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada y carece del permiso "LLM_GENERAL_CHAT".
Paso(s) Cubierto(s)	FA1 (control de acceso transversal)
Acción/Entrada	Abrir el selector de modos de IA en un chat.
Resultado Esperado	El modo "General" no se muestra entre los modos disponibles; el usuario solo ve los modos para los que tiene permiso (al menos "document_question", de acceso libre).
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U012-TC02
Título	Autorización negativa - La API rechaza con 403
Precondiciones	El usuario tiene una sesión iniciada y carece del permiso "LLM_GENERAL_CHAT".
Paso(s) Cubierto(s)	FA1 (control de acceso transversal)
Acción/Entrada	Invocar directamente la API del modo "general_chat" (omitiendo la interfaz) con el token del usuario sin

	permiso.
Resultado Esperado	Sistema rechaza la solicitud con código 403 (Prohibido) y no procesa la consulta.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado

Id	RF-U013-TC01
Título	Expiración de sesión - Refresco transparente del access token
Precondiciones	• El usuario tiene una sesión iniciada; su access token está vencido pero el refresh token sigue vigente.
Paso(s) Cubierto(s)	• Flujo principal (gestión de sesión transversal)
Acción/Entrada	Realizar una acción que invoque la API (por ejemplo, abrir un chat) con el access token vencido.
Resultado Esperado	El interceptor detecta el 401, ejecuta "refreshSession()" de forma transparente, reintenta la solicitud original y la acción se completa sin que el usuario sea redirigido al login ni perciba interrupción.
Tipo de Flujo	Flujo Principal
Estado	Finalizado

Id	RF-U013-TC02
Título	Expiración de sesión - Refresh vencido redirige al login
Precondiciones	• El usuario tiene una sesión iniciada; tanto el access token como el refresh token están vencidos (o el refresh fue revocado).
Paso(s) Cubierto(s)	• FA1 (gestión de sesión transversal)

Acción/Entrada	Realizar una acción que invoque la API con ambos tokens inválidos.
Resultado Esperado	El interceptor intenta el refresco, este falla, y el sistema redirige al usuario a la pantalla de login para que vuelva a autenticarse.
Tipo de Flujo	Flujo Alternativo
Estado	Finalizado