

# Proyecto AURA

---

## Casos de Uso de Usuario



### **Integrantes:**

Bruno Albín  
Ignacio Villarreal  
Santiago Aurrecochea  
Emiliano Fau

### **Tutor:**

Bernardo Rychtenberg

1 de julio de 2026

# Índice

|          |                                                                   |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción y alcance</b>                                     | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Casos de uso</b>                                               | <b>1</b> |
| 2.1      | Perfil y sesión                                                   | 1        |
| 2.1.1    | Inicio de sesión de usuario                                       | 1        |
| 2.1.2    | Inicio de sesión de usuario desde LDAP                            | 2        |
| 2.1.3    | Cierre de sesión de usuario                                       | 3        |
| 2.2      | Gestión de chats                                                  | 4        |
| 2.2.1    | Creación de un nuevo chat                                         | 4        |
| 2.2.2    | Lista de chats                                                    | 4        |
| 2.2.3    | Seleccionar un chat existente                                     | 5        |
| 2.2.4    | Filtro de chats                                                   | 6        |
| 2.2.5    | Personalización de chats                                          | 7        |
| 2.2.6    | Agregar etiquetas a un chat                                       | 8        |
| 2.2.7    | Quitar etiquetas de un chat                                       | 8        |
| 2.2.8    | Fijar chat                                                        | 9        |
| 2.2.9    | Archivar chat                                                     | 10       |
| 2.2.10   | Bloquear chat                                                     | 11       |
| 2.2.11   | Exportar chat                                                     | 12       |
| 2.2.12   | Limpiar historial de un chat                                      | 12       |
| 2.2.13   | Eliminar chat                                                     | 13       |
| 2.2.14   | Eliminar todos los chats                                          | 14       |
| 2.2.15   | Archivar todos los chats                                          | 15       |
| 2.2.16   | Consultar chats archivados                                        | 16       |
| 2.2.17   | Desarchivar chat                                                  | 17       |
| 2.3      | Documentos y consultas                                            | 18       |
| 2.3.1    | Búsqueda de documentos                                            | 18       |
| 2.3.2    | Descarga de documentos                                            | 18       |
| 2.3.3    | Subir documentos para consultar                                   | 19       |
| 2.3.4    | Consulta de documentos por escrito                                | 21       |
| 2.3.5    | Consulta de documentos por voz                                    | 21       |
| 2.3.6    | Selección del modo de consulta                                    | 23       |
| 2.3.7    | Eliminar documento del chat                                       | 24       |
| 2.4      | Respuestas de IA y retroalimentación                              | 25       |
| 2.4.1    | Registrar retroalimentación positiva sobre una respuesta de la IA | 25       |
| 2.4.2    | Registrar retroalimentación negativa sobre una respuesta de la IA | 25       |
| 2.4.3    | Exportar una respuesta de la IA                                   | 26       |
| 2.4.4    | Eliminar una respuesta de la IA                                   | 27       |
| 2.5      | Mensajes, guardados y fijados                                     | 28       |
| 2.5.1    | Fijar mensaje                                                     | 28       |
| 2.5.2    | Desfijar mensaje                                                  | 29       |
| 2.5.3    | Consultar mensajes fijados                                        | 29       |
| 2.5.4    | Guardar mensaje                                                   | 30       |
| 2.5.5    | Quitar mensaje guardado                                           | 31       |
| 2.5.6    | Consultar mensajes guardados                                      | 32       |
| 2.6      | Conversaciones asociadas                                          | 32       |
| 2.6.1    | Consultar la conversación asociada                                | 32       |
| 2.6.2    | Modificar mensaje de la conversación                              | 33       |
| 2.6.3    | Eliminar mensaje de la conversación                               | 34       |
| 2.6.4    | Visualizar una conversación asociada a una respuesta de la IA     | 35       |

|        |                                                                           |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.6.5  | Editar un mensaje de una conversación asociada . . . . .                  | 35 |
| 2.6.6  | Responder en una conversación asociada a una respuesta de la IA . . . . . | 36 |
| 2.6.7  | Eliminar un mensaje de una conversación asociada . . . . .                | 37 |
| 2.7    | Chats grupales, invitaciones y permisos . . . . .                         | 38 |
| 2.7.1  | Compartir chat . . . . .                                                  | 38 |
| 2.7.2  | Agregar miembros a un chat . . . . .                                      | 39 |
| 2.7.3  | Ver miembros del chat . . . . .                                           | 40 |
| 2.7.4  | Remover miembros de un chat . . . . .                                     | 41 |
| 2.7.5  | Abandonar un chat . . . . .                                               | 42 |
| 2.7.6  | Gestionar roles y estados de los miembros . . . . .                       | 43 |
| 2.8    | Consultas y generación asistida por IA . . . . .                          | 44 |
| 2.8.1  | Generar informe estandarizado . . . . .                                   | 44 |
| 2.8.2  | Generar checklist desde un procedimiento . . . . .                        | 45 |
| 2.8.3  | Generar brief de decisión . . . . .                                       | 46 |
| 2.8.4  | Generar cuestionario de evaluación . . . . .                              | 46 |
| 2.8.5  | Generar resumen de documentos . . . . .                                   | 47 |
| 2.8.6  | Ejecutar acción sobre un documento . . . . .                              | 48 |
| 2.8.7  | Conversar con el asistente general . . . . .                              | 49 |
| 2.8.8  | Consultar al agente RAG . . . . .                                         | 50 |
| 2.8.9  | Generar línea de tiempo . . . . .                                         | 51 |
| 2.8.10 | Preguntar sobre documentos . . . . .                                      | 52 |
| 2.8.11 | Generar lecciones aprendidas . . . . .                                    | 53 |

# 1. Introducción y alcance

Este documento especifica los casos de uso del perfil de Usuario del sistema AURA. El alcance de este documento es funcional, es decir, describe el comportamiento esperado de cada función desde la perspectiva del actor.

## 2. Casos de uso

### 2.1. Perfil y sesión

#### 2.1.1. Inicio de sesión de usuario

|                        |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U001                                                                                                                                                                                      |
| <b>Título</b>          | Inicio de sesión de usuario                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero iniciar sesión en el sistema mediante correo y contraseña válidos para poder acceder a las funcionalidades disponibles según mi rol.                                    |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                                                                                  |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe estar registrado previamente en el sistema por un administrador.</li><li>▪ El usuario debe conocer su correo y contraseña.</li></ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario accede al sistema con su sesión iniciada. Se registra el inicio de sesión en el sistema de auditoría.</li></ul>                           |

#### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la pantalla de login del sistema.
2. USUARIO - Ingresa su correo y contraseña.
3. SISTEMA - Valida que el correo esté registrado,
4. SISTEMA - Verifica que la contraseña coincida con la registrada para ese correo.
5. SISTEMA - Autentica al usuario
6. SISTEMA - Redirige al usuario a la página principal de acuerdo a su rol

#### Flujo alternativo 1 - Credenciales inválidas

1. SISTEMA - Detecta que el correo no existe o la contraseña no coincide.
2. SISTEMA - Muestra un mensaje de error: "Usuario o contraseña incorrectos".
3. SISTEMA - Permite reintentar el inicio de sesión.

## Flujo alternativo 2 - Usuario bloqueado o levanta alguna flag

1. SISTEMA - Detecta que la cuenta está bloqueada/inactiva.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "Cuenta bloqueada o inactiva, contacte al administrador".

## Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. SISTEMA - No puede autenticar al usuario debido a un fallo interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No se pudo autenticar, intente nuevamente más tarde".

### 2.1.2. Inicio de sesión de usuario desde LDAP

|                        |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U002                                                                                                                                                                                         |
| <b>Título</b>          | Inicio de sesión de usuario desde LDAP                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario válido en el servidor LDAP, quiero iniciar sesión en el sistema mediante nombre de usuario y contraseña válidos para poder acceder a las funcionalidades disponibles según mi rol. |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Usuario</li><li>■ Sistema</li></ul>                                                                                                                     |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El usuario debe estar registrado previamente en el servidor LDAP.</li><li>■ El usuario debe conocer su nombre de usuario y contraseña.</li></ul>        |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El usuario accede al sistema con su sesión iniciada. Se registra el inicio de sesión en el sistema de auditoría.</li></ul>                              |

## Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la pantalla de login del sistema.
2. USUARIO - Ingresa su nombre de usuario y contraseña.
3. SISTEMA - Intenta loguearse con ese usuario y contraseña en el servidor LDAP.
4. SISTEMA - Autentica al usuario
5. SISTEMA - Asigna el rol y los permisos del usuario en base a lo establecido en el servidor LDAP.
6. SISTEMA - Redirige al usuario a la página principal de acuerdo a su rol

## Flujo alternativo 1 - Credenciales inválidas

1. SISTEMA - No puede loguearse exitosamente en el servidor LDAP.
2. SISTEMA - Muestra un mensaje de error: "Usuario o contraseña incorrectos".
3. SISTEMA - Permite reintentar el inicio de sesión.

## Flujo alternativo 2 - Usuario bloqueado o levanta alguna flag

1. SISTEMA - Detecta que la cuenta está bloqueada/inactiva.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "Cuenta bloqueada o inactiva, contacte al administrador".

## Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. SISTEMA - No puede autenticar al usuario debido a un fallo interno.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No se pudo autenticar, intente nuevamente más tarde".

### 2.1.3. Cierre de sesión de usuario

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U003                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Título</b>          | Cierre de sesión de usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero cerrar mi sesión activa en el sistema para finalizar mi actividad y evitar el acceso no autorizado a mi cuenta desde el dispositivo actual.                                                                                                                                                     |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Usuario</li><li>■ Sistema</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.</li></ul>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ La sesión del usuario queda completamente invalidada.</li><li>■ Se eliminan los tokens de acceso del dispositivo local.</li><li>■ Se redirige al usuario a la pantalla de login del sistema.</li><li>■ Se registra el cierre de sesión en el sistema de auditoría.</li></ul> |

## Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona la opción Cerrar sesión en el menú de navegación o perfil.
2. SISTEMA - Envía la solicitud de revocación de sesión al servidor.
3. SISTEMA - Invalida el token de sesión en el servidor.
4. SISTEMA - Registra la fecha y hora del cierre de sesión en el sistema de auditoría.
5. SISTEMA - Limpia los datos de sesión almacenados en el dispositivo local.
6. SISTEMA - Redirige al usuario a la pantalla de login del sistema.

## Flujo alternativo 1 - Falla de conexión con el servidor

1. SISTEMA - Detecta que no se puede establecer comunicación con el servidor para invalidar la sesión de forma remota.
2. SISTEMA - Limpia los datos de sesión locales del dispositivo.
3. SISTEMA - Redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.

## 2.2. Gestión de chats

### 2.2.1. Creación de un nuevo chat

---

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U004                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Título</b>          | Creación de un nuevo chat                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero poder crear un nuevo chat para realizar consultas sobre documentos y mantener conversaciones independientes organizadas por tema o contexto.                                                                                                                                |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li></ul>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Se crea un nuevo chat asociado al usuario.</li><li>▪ El nuevo chat se agrega a la lista de conversaciones del usuario.</li><li>▪ El chat queda disponible para iniciar una nueva consulta.</li><li>▪ El sistema registra la creación del chat.</li></ul> |

---

#### Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona la opción “Nuevo chat”.
2. SISTEMA - Genera un nuevo Chat ID y crea la conversación asociada al usuario.
3. SISTEMA - Agrega el nuevo chat a la lista de conversaciones del usuario.
4. SISTEMA - Abre automáticamente el chat en la vista principal para que el usuario pueda iniciar una consulta.
5. USUARIO - Comienza a interactuar con el sistema realizando preguntas sobre los documentos disponibles.

#### Flujo alternativo 1 - Error al crear un chat

1. SISTEMA - Detecta un fallo al intentar crear el nuevo chat.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo crear el chat. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.2.2. Lista de chats

---

|                       |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>             | RF-U005                                                                                                                                                         |
| <b>Título</b>         | Lista de chats                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>    | Como usuario, quiero poder visualizar todos mis chats para seleccionar uno y acceder a su contenido.                                                            |
| <b>Actores</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                                                     |
| <b>Precondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li><li>▪ El usuario debe tener al menos un chat creado.</li></ul> |

### Postcondiciones

- El usuario visualiza la lista de chats asociados a su cuenta.
  - El usuario puede seleccionar cualquiera de ellos para acceder a su historial de mensajes.
- 

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la sección “Historial de chats”.
2. SISTEMA - Recupera los chats asociados al usuario.
3. SISTEMA - Muestra la lista de chats disponibles y la información correspondiente.

### Flujo alternativo 1 - Error al cargar chats

1. SISTEMA - Detecta un error al recuperar la lista de chats.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudieron cargar los chats. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.2.3. Seleccionar un chat existente

---

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U006                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Título</b>          | Seleccionar un chat existente                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero poder seleccionar un chat previamente creado para consultar el historial de la conversación y continuar interactuando en el mismo.                                                                                            |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Usuario</li><li>■ Sistema</li></ul>                                                                                                                                                                        |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li><li>■ El usuario debe tener al menos un chat creado.</li></ul>                                                                                    |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El usuario accede al chat seleccionado.</li><li>■ El historial de la conversación queda disponible para su consulta.</li><li>■ El usuario puede continuar interactuando en el chat seleccionado.</li></ul> |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la sección “Historial de chats”.
2. SISTEMA - Muestra todos los chats asociados al usuario.
3. USUARIO - Selecciona un chat de la lista.
4. SISTEMA - Recupera la conversación correspondiente.
5. SISTEMA - Carga el historial completo de la conversación.
6. USUARIO - Continúa la conversación en el chat seleccionado.



### Flujo alternativo 1 - Error al cargar chats

1. SISTEMA - Detecta un error al recuperar la lista de chats.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudieron cargar los chats. Intente nuevamente más tarde.”

### Flujo alternativo 2 - Error al abrir el chat seleccionado

1. SISTEMA - Detecta un error al recuperar la conversación asociada al chat seleccionado.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo abrir la conversación seleccionada. Intente nuevamente más tarde.”

#### 2.2.4. Filtro de chats

|                        |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U007                                                                                                                                                                             |
| <b>Título</b>          | Filtro de chats                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero poder buscar y filtrar mis chats para localizar rápidamente una conversación específica según distintos criterios.                                             |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                                                                         |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li><li>▪ El usuario debe tener al menos un chat registrado en su historial.</li></ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El sistema muestra la lista de chats que cumplen con los criterios de búsqueda y filtrado especificados por el usuario.</li></ul>           |

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la lista de chats desde la vista principal.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Buscar / Filtrar chats”.
3. SISTEMA - Muestra las opciones de filtrado disponibles, por ejemplo, nombre del chat o etiquetas asociadas.
4. USUARIO - Ingresa un criterio de búsqueda o selecciona uno o más filtros.
5. SISTEMA - Procesa los criterios ingresados y muestra únicamente los chats que cumplen las condiciones especificadas.

### Flujo alternativo 1 - Sin resultados en la búsqueda o filtro

1. USUARIO - Ingresa un criterio de búsqueda o aplica uno o más filtros.
2. SISTEMA - No encuentra chats que coincidan con los criterios especificados.
3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se encontraron chats que coincidan con la búsqueda.”

## Flujo alternativo 2 - Error al aplicar filtros

1. SISTEMA - Detecta un error al procesar la búsqueda o los filtros.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Ocurrió un error al aplicar el filtro. Intente nuevamente.”

### 2.2.5. Personalización de chats

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U008                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Título</b>          | Personalización de chats                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero personalizar las configuraciones de un chat para adaptar el comportamiento del asistente y obtener respuestas acordes a mis necesidades. Entre estas configuraciones se incluyen el nombre del chat, la personalidad del asistente y otras instrucciones de comportamiento. |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li><li>▪ El usuario debe tener al menos un chat creado.</li></ul>                                                                                                                                  |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El sistema almacena la configuración personalizada del chat.</li><li>▪ Las consultas realizadas en dicho chat utilizan la configuración definida por el usuario.</li></ul>                                                                               |

## Flujo principal

1. USUARIO - Accede al chat que desea personalizar.
2. USUARIO - Ingresa a la sección “Configuración del chat”.
3. SISTEMA - Muestra las opciones de personalización disponibles, por ejemplo, nombre del chat, personalidad del asistente e instrucciones adicionales.
4. USUARIO - Modifica los atributos de personalización deseados.
5. USUARIO - Confirma los cambios y guarda la configuración.
6. SISTEMA - Almacena la nueva configuración y la aplica al chat.

## Flujo alternativo 1 - Cambios no guardados

1. USUARIO - Cancela la operación o abandona la configuración sin confirmar los cambios.
2. SISTEMA - Descarta las modificaciones realizadas y mantiene la configuración anterior.

## Flujo alternativo 2 - Error al guardar la configuración

1. USUARIO - Confirma los cambios.
2. SISTEMA - Detecta un error al almacenar la nueva configuración.

3. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible guardar la configuración. Intente nuevamente más tarde.”

#### 2.2.6. Agregar etiquetas a un chat

---

|                        |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U009                                                                                                                                                                          |
| <b>Título</b>          | Agregar etiquetas a un chat                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero poder agregar una o más etiquetas a un chat para organizar mis conversaciones y facilitar su posterior búsqueda y filtrado.                                 |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                                                                      |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li><li>▪ El usuario debe tener al menos un chat creado.</li></ul>                  |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Las etiquetas seleccionadas quedan asociadas al chat.</li><li>▪ El chat puede ser localizado mediante las etiquetas agregadas.</li></ul> |

---

#### Flujo principal

1. USUARIO - Accede al chat al que desea agregar etiquetas.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Administrar etiquetas”.
3. SISTEMA - Muestra las etiquetas disponibles y permite crear una nueva si corresponde.
4. USUARIO - Selecciona o crea una o más etiquetas.
5. USUARIO - Confirma la operación.
6. SISTEMA - Asocia las etiquetas al chat y actualiza su información.

#### Flujo alternativo 1 - Etiqueta ya existente en el chat

1. USUARIO - Selecciona una etiqueta que ya se encuentra asociada al chat.
2. SISTEMA - Informa que la etiqueta ya está asignada y no realiza cambios.

#### Flujo alternativo 2 - Error al agregar la etiqueta

1. SISTEMA - Detecta un error al asociar la etiqueta al chat.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible agregar la etiqueta. Intente nuevamente más tarde.”

#### 2.2.7. Quitar etiquetas de un chat

---

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>Id</b> | RF-U010 |
|-----------|---------|

|                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>          | Quitar etiquetas de un chat                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero poder eliminar una o más etiquetas asociadas a un chat para mantener organizada la clasificación de mis conversaciones.                                                                        |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usuario</li> <li>■ Sistema</li> </ul>                                                                                                                                      |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li> <li>■ El chat debe tener al menos una etiqueta asociada.</li> </ul>                                              |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Las etiquetas seleccionadas dejan de estar asociadas al chat.</li> <li>■ El chat deja de aparecer en búsquedas o filtros que utilicen las etiquetas eliminadas.</li> </ul> |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede al chat del que desea quitar etiquetas.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Administrar etiquetas”.
3. SISTEMA - Muestra las etiquetas actualmente asociadas al chat.
4. USUARIO - Selecciona una o más etiquetas para eliminar.
5. USUARIO - Confirma la operación.
6. SISTEMA - Elimina la asociación de las etiquetas seleccionadas y actualiza la información del chat.

### Flujo alternativo 1 - No hay etiquetas asociadas

1. SISTEMA - Detecta que el chat no posee etiquetas.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El chat no tiene etiquetas asociadas.”

### Flujo alternativo 2 - Error al quitar la etiqueta

1. SISTEMA - Detecta un error al eliminar la asociación de la etiqueta.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible quitar la etiqueta. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.2.8. Fijar chat

---

|                    |                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>          | RF-U011                                                                                                                                   |
| <b>Título</b>      | Fijar chat                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b> | Como usuario, quiero fijar un chat para mantenerlo visible en la parte superior de mi lista de conversaciones y acceder rápidamente a él. |
| <b>Actores</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usuario</li> <li>■ Sistema</li> </ul>                                                            |

**Precondiciones**

- El usuario debe haber iniciado sesión.
- El usuario debe tener al menos un chat.

**Postcondiciones**

- El chat seleccionado queda fijado al inicio de la lista de conversaciones.
- 

**Flujo principal**

1. USUARIO - Accede a las opciones del chat.
2. USUARIO - Selecciona “Fijar chat”.
3. SISTEMA - Marca el chat como fijado.
4. SISTEMA - Reordena la lista de conversaciones mostrando el chat al inicio.

**Flujo alternativo 1 - Chat ya fijado**

1. SISTEMA - Detecta que el chat ya se encuentra fijado.
2. SISTEMA - Informa al usuario que el chat ya está fijado.

**Flujo alternativo 2 - Error del sistema**

1. SISTEMA - Detecta un error al actualizar el estado.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible fijar el chat. Intente nuevamente más tarde.”

**2.2.9. Archivar chat**

---

|                        |                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U012                                                                                                                                                                  |
| <b>Título</b>          | Archivar chat                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero archivar un chat para ocultarlo de la lista principal de conversaciones sin eliminar su contenido.                                                  |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Usuario</li><li>■ Sistema</li></ul>                                                                                              |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El usuario debe haber iniciado sesión.</li><li>■ El usuario debe tener al menos un chat.</li></ul>                               |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El chat deja de mostrarse en la lista principal.</li><li>■ El chat queda disponible en la sección de chats archivados.</li></ul> |

---

**Flujo principal**

1. USUARIO - Accede a las opciones del chat.
2. USUARIO - Selecciona “Archivar chat”.
3. SISTEMA - Marca el chat como archivado.
4. SISTEMA - Lo elimina de la lista principal y lo incorpora a la sección de chats archivados.

### Flujo alternativo 1 - Error al archivar

1. SISTEMA - Detecta un error durante la operación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible archivar el chat. Intente nuevamente más tarde.”

#### 2.2.10. Bloquear chat

|                        |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U013                                                                                                                                                                                  |
| <b>Título</b>          | Bloquear chat                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero bloquear un chat para impedir el envío de nuevos mensajes y conservar la conversación únicamente en modo de lectura.                                                |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                                                                              |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li><li>▪ El usuario debe tener permisos para modificar el chat.</li></ul>                                |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El chat queda bloqueado en modo de solo lectura.</li><li>▪ No es posible enviar nuevos mensajes mientras el chat permanezca bloqueado.</li></ul> |

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a las opciones del chat.
2. USUARIO - Selecciona “Bloquear chat”.
3. SISTEMA - Solicita la confirmación de la acción.
4. USUARIO - Confirma el bloqueo.
5. SISTEMA - Cambia el estado del chat a solo lectura.

### Flujo alternativo 1 - Usuario sin permisos

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no posee permisos para bloquear el chat.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No posee permisos para bloquear este chat.”

### Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error durante el bloqueo.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible bloquear el chat. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.2.11. Exportar chat

---

|                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U014                                                                                                                                                           |
| <b>Título</b>          | Exportar chat                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero exportar el contenido de un chat para conservar una copia de la conversación o compartirla fuera del sistema.                                |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                                                       |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li><li>▪ El chat debe contener al menos un mensaje.</li></ul>       |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El sistema genera un archivo con el contenido del chat.</li><li>▪ El archivo queda disponible para su descarga.</li></ul> |

---

#### Flujo principal

1. USUARIO - Accede al chat que desea exportar.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Exportar”.
3. SISTEMA - Genera un archivo con el historial del chat.
4. SISTEMA - Inicia la descarga del archivo exportado.

#### Flujo alternativo 1 - Chat sin mensajes

1. SISTEMA - Detecta que el chat no contiene mensajes.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El chat no contiene información para exportar.”

#### Flujo alternativo 2 - Error durante la exportación

1. SISTEMA - Detecta un error al generar el archivo.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible exportar el chat. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.2.12. Limpiar historial de un chat

---

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>          | RF-U015                                                                                                   |
| <b>Título</b>      | Limpiar historial de un chat                                                                              |
| <b>Descripción</b> | Como usuario, quiero eliminar el historial de mensajes de un chat conservando el chat y su configuración. |
| <b>Actores</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                               |

**Precondiciones**

- El usuario debe haber iniciado sesión.
- El chat debe contener al menos un mensaje.

**Postcondiciones**

- El historial de mensajes es eliminado.
- El chat permanece disponible con su configuración y metadatos.

**Flujo principal**

1. USUARIO - Accede al chat.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Limpiar historial”.
3. SISTEMA - Solicita la confirmación de la acción.
4. USUARIO - Confirma la operación.
5. SISTEMA - Elimina todos los mensajes del chat.
6. SISTEMA - Muestra el chat sin historial de conversaciones.

**Flujo alternativo 1 - Usuario cancela la operación**

1. USUARIO - Cancela la confirmación.
2. SISTEMA - Mantiene el historial sin modificaciones.

**Flujo alternativo 2 - Error del sistema**

1. SISTEMA - Detecta un error durante la eliminación del historial.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible limpiar el historial. Intente nuevamente más tarde.”

**2.2.13. Eliminar chat**

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U016                                                                                                                                                                                    |
| <b>Título</b>          | Eliminar chat                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero eliminar un chat que ya no necesito para quitarlo permanentemente de mi lista de conversaciones.                                                                      |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usuario</li> <li>■ Sistema</li> </ul>                                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>■ Debe existir al menos un chat asociado al usuario.</li> </ul>                                   |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El chat y todo su historial son eliminados del sistema.</li> <li>■ El chat deja de aparecer en la lista de conversaciones del usuario.</li> </ul> |

**Flujo principal**



1. USUARIO - Selecciona el chat que desea eliminar.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Eliminar chat”.
3. SISTEMA - Solicita la confirmación de la acción.
4. USUARIO - Confirma la eliminación.
5. SISTEMA - Elimina el chat y su historial.
6. SISTEMA - Actualiza la lista de conversaciones.
7. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El chat se eliminó correctamente.”

#### **Flujo alternativo 1 - Usuario cancela la eliminación**

1. USUARIO - Cancela la operación.
2. SISTEMA - Conserva el chat sin realizar modificaciones.

#### **Flujo alternativo 2 - Error durante la eliminación**

1. SISTEMA - Detecta un error durante el proceso.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible eliminar el chat. Intente nuevamente más tarde.”

#### **2.2.14. Eliminar todos los chats**

|                        |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U017                                                                                                                                                                                |
| <b>Título</b>          | Eliminar todos los chats                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero eliminar todos mis chats para limpiar completamente mi historial de conversaciones.                                                                               |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usuario</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                                                                         |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li> <li>▪ El usuario debe poseer al menos un chat.</li> </ul>                           |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Todos los chats del usuario son eliminados.</li> <li>▪ La lista de chats queda vacía.</li> <li>▪ El sistema registra la operación.</li> </ul> |

#### **Flujo principal**

1. USUARIO - Accede a la sección “Chats”.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Eliminar todos los chats”.
3. SISTEMA - Solicita la confirmación de la acción.
4. USUARIO - Confirma la eliminación.
5. SISTEMA - Elimina todos los chats del usuario.

6. SISTEMA - Actualiza la lista de conversaciones.
7. SISTEMA - Muestra el mensaje: "Todos los chats fueron eliminados correctamente."

#### Flujo alternativo 1 - Usuario cancela la eliminación

1. USUARIO - Cancela la operación.
2. SISTEMA - Conserva todos los chats sin modificaciones.

#### Flujo alternativo 2 - No existen chats

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no posee chats.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No existen chats para eliminar."

#### Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error durante la operación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No fue posible eliminar los chats. Intente nuevamente más tarde."

#### 2.2.15. Archivar todos los chats

|                        |                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U018                                                                                                                                                            |
| <b>Título</b>          | Archivar todos los chats                                                                                                                                           |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero archivar todos mis chats para ocultarlos de la lista principal sin perder su información.                                                     |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usuario</li> <li>■ Sistema</li> </ul>                                                                                     |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>■ El usuario debe poseer al menos un chat activo.</li> </ul>              |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Todos los chats pasan al estado archivado.</li> <li>■ La lista principal deja de mostrar los chats archivados.</li> </ul> |

#### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la sección "Chats".
2. USUARIO - Selecciona la opción "Archivar todos".
3. SISTEMA - Solicita la confirmación de la acción.
4. USUARIO - Confirma la operación.
5. SISTEMA - Archiva todos los chats.
6. SISTEMA - Actualiza la lista principal de conversaciones.
7. SISTEMA - Muestra el mensaje: "Todos los chats fueron archivados correctamente."

### Flujo alternativo 1 - Usuario cancela la operación

1. USUARIO - Cancela la acción.
2. SISTEMA - Conserva los chats en su estado actual.

### Flujo alternativo 2 - No existen chats activos

1. SISTEMA - Detecta que no existen chats para archivar.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No existen chats para archivar.”

### Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error durante la operación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible archivar los chats. Intente nuevamente más tarde.”

#### 2.2.16. Consultar chats archivados

|                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U019                                                                                                                        |
| <b>Título</b>          | Consultar chats archivados                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero visualizar mis chats archivados para acceder a conversaciones que fueron ocultadas de la lista principal. |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Usuario</li><li>■ Sistema</li></ul>                                                    |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El usuario debe haber iniciado sesión.</li></ul>                                       |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El sistema muestra la lista de chats archivados del usuario.</li></ul>                 |

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la sección “Chats archivados”.
2. SISTEMA - Recupera todos los chats archivados del usuario.
3. SISTEMA - Muestra la lista de chats archivados.

### Flujo alternativo 1 - Sin chats archivados

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no posee chats archivados.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No existen chats archivados.”

### Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error al recuperar los chats archivados.

2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible mostrar los chats archivados. Intente nuevamente más tarde.”

#### 2.2.17. Desarchivar chat

|                        |                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U020                                                                                                                                |
| <b>Título</b>          | Desarchivar chat                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero restaurar un chat archivado para que vuelva a aparecer en mi lista principal de conversaciones.                   |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                            |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li><li>▪ El chat debe encontrarse archivado.</li></ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El chat vuelve a mostrarse en la lista principal de conversaciones.</li></ul>                  |

#### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la sección “Chats archivados”.
2. USUARIO - Selecciona el chat que desea restaurar.
3. USUARIO - Selecciona la opción “Desarchivar”.
4. SISTEMA - Actualiza el estado del chat.
5. SISTEMA - Mueve el chat a la lista principal.
6. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El chat fue restaurado correctamente.”

#### Flujo alternativo 1 - Usuario cancela la acción

1. USUARIO - Cancela la operación.
2. SISTEMA - Mantiene el chat archivado.

#### Flujo alternativo 2 - Chat no encontrado

1. SISTEMA - Detecta que el chat ya no existe o no se encuentra archivado.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El chat seleccionado no está disponible.”

#### Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error durante la operación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible restaurar el chat. Intente nuevamente más tarde.”

## 2.3. Documentos y consultas

### 2.3.1. Búsqueda de documentos

---

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U021                                                                                                                                                                                    |
| <b>Título</b>          | Búsqueda de documentos                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero poder buscar documentos mediante consultas por palabras clave o utilizando búsquedas semánticas, para localizar rápidamente la información de interés.                |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                                                                                |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li><li>▪ El usuario debe tener permisos para acceder al repositorio de documentos.</li></ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El sistema muestra la lista de documentos que coinciden con los criterios de búsqueda, respetando los permisos de acceso del usuario.</li></ul>    |

---

#### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la sección de búsqueda de documentos.
2. USUARIO - Ingresa una consulta, la cual puede corresponder a palabras clave o a una descripción en lenguaje natural.
3. SISTEMA - Procesa la consulta utilizando mecanismos de búsqueda por palabras clave y búsqueda semántica.
4. SISTEMA - Recupera los documentos más relevantes para la consulta.
5. SISTEMA - Muestra la lista de documentos encontrados junto con su información descriptiva.

#### Flujo alternativo 1 - Sin resultados

1. SISTEMA - No encuentra documentos que coincidan con la consulta.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se encontraron documentos para la búsqueda realizada.”

#### Flujo alternativo 2 - Error durante la búsqueda

1. SISTEMA - Detecta un error al procesar la consulta.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible realizar la búsqueda. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.3.2. Descarga de documentos

---

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U022                                                                                                                                                                                    |
| <b>Título</b>          | Descarga de documentos                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero poder descargar un documento para consultarlo de manera local cuando lo necesite.                                                                                     |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usuario</li> <li>■ Sistema</li> </ul>                                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li> <li>■ El usuario debe tener permisos para acceder al documento seleccionado.</li> </ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El documento es descargado.</li> <li>■ El sistema registra la solicitud de descarga.</li> </ul>                                                   |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona un documento desde los resultados de búsqueda o desde su vista de detalle.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Descargar”.
3. SISTEMA - Verifica que el usuario posea permisos para acceder al documento.
4. SISTEMA - Recupera el archivo correspondiente.
5. SISTEMA - Inicia la descarga del documento al dispositivo del usuario.

### Flujo alternativo 1 - Acceso no autorizado

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no posee permisos para descargar el documento.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No posee permisos para descargar este documento.”

### Flujo alternativo 2 - Error durante la descarga

1. SISTEMA - Detecta un error al recuperar el documento.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible descargar el documento. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.3.3. Subir documentos para consultar

---

|                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>          | RF-U023                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Título</b>      | Subir documentos para consultar                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b> | Como usuario, quiero agregar un documento (PDF, DOCX o TXT, escaneado o digital) a un chat individual para poder realizar consultas sobre su contenido y obtener respuestas basadas en la información del documento. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usuario</li> <li>■ Sistema</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li> <li>■ El usuario debe tener al menos un chat individual creado y activo.</li> </ul>                                                                               |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El documento se almacena correctamente en el chat individual.</li> <li>■ El usuario puede realizar consultas sobre el contenido del documento.</li> <li>■ El sistema registra la acción de subida del documento.</li> </ul> |

---

### **Flujo principal**

1. USUARIO - Accede a un chat individual existente.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Agregar documento” o “Subir archivo”.
3. USUARIO - Selecciona el archivo desde su dispositivo (PDF, DOCX o TXT).
4. SISTEMA - Valida el tipo de archivo y que no exceda el tamaño permitido.
5. SISTEMA - Sube el documento al chat individual y confirma la carga exitosa.
6. SISTEMA - Procesa el documento para que pueda ser consultado mediante preguntas en el chat.
7. USUARIO - Puede iniciar consultas sobre el contenido del documento en el chat.

### **Flujo alternativo 1 - Formato de archivo no permitido**

1. SISTEMA - Detecta que el archivo no es PDF, DOCX o TXT.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Formato de archivo no permitido. Seleccione un PDF, DOCX o TXT”.
3. USUARIO - No puede subir el archivo hasta que cumpla con el formato permitido.

### **Flujo alternativo 2 - Archivo demasiado grande**

1. SISTEMA - Detecta que el archivo supera el tamaño máximo permitido.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El archivo excede el tamaño máximo permitido”.
3. USUARIO - Debe seleccionar otro archivo o reducir el tamaño del actual.

### **Flujo alternativo 3 - Error del sistema durante la subida**

1. SISTEMA - No puede subir el archivo debido a un fallo interno o de conexión.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo subir el archivo, intente nuevamente más tarde”.
3. SISTEMA - El archivo no se agrega al chat.

#### 2.3.4. Consulta de documentos por escrito

---

|                        |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U024                                                                                                                                                                                             |
| <b>Título</b>          | Consulta de documentos por escrito                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero hacer preguntas en lenguaje natural por escrito sobre los documentos para hacer más sencillo el análisis e interpretación de estos.                                            |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                                                                                         |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li><li>▪ El usuario debe crear un nuevo chat individual o acceder a uno existente y activo.</li></ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El sistema procesa la consulta escrita del usuario.</li><li>▪ El sistema devuelve una respuesta generada.</li></ul>                                         |

---

##### Flujo principal

1. USUARIO - Escribe una pregunta en lenguaje natural.
2. SISTEMA - Procesa la consulta contra los documentos cargados en el chat.
3. SISTEMA - Genera una respuesta a partir del análisis de los documentos.
4. SISTEMA - Presenta la respuesta en la interfaz del chat.
5. USUARIO - Visualiza la respuesta a su consulta.

##### Flujo alternativo 1 - Información no relacionada

1. USUARIO - Escribe una consulta o información no relacionada a los documentos, o con malas intenciones.
2. SISTEMA - Procesa la información.
3. SISTEMA - Detecta que la pregunta no está vinculada con el contenido del documento.
4. SISTEMA - Muestra el mensaje: "Tu consulta no está relacionada con nuestra institución, intenta reformularla".

##### Flujo alternativo 2 - Error al procesar la consulta en los documentos

1. SISTEMA - Detecta un fallo al analizar la consulta contra los documentos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "Ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde".

#### 2.3.5. Consulta de documentos por voz

---

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>Id</b> | RF-U025 |
|-----------|---------|



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>          | Consulta de documentos por voz                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero hacer preguntas en lenguaje natural por voz sobre los documentos para hacer más sencillo el análisis e interpretación de estos.                                                                                                                                                                              |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usuario</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li> <li>▪ El usuario debe crear un nuevo chat individual o acceder a uno existente y activo.</li> <li>▪ El dispositivo del usuario debe contar con micrófono habilitado y permisos de acceso otorgados a la aplicación.</li> </ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El sistema procesa la consulta ingresada por voz del usuario.</li> <li>▪ El sistema devuelve una respuesta generada.</li> </ul>                                                                                                                                                          |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona la opción "Consulta por voz".
2. USUARIO - Dicta su pregunta en lenguaje natural.
3. SISTEMA - Capta el audio y lo convierte en texto mediante reconocimiento de voz.
4. SISTEMA - Procesa la consulta contra los documentos cargados en el chat.
5. SISTEMA - Genera una respuesta a partir del análisis de los documentos.
6. SISTEMA - Presenta la respuesta en la interfaz del chat.
7. USUARIO - Visualiza la respuesta a su consulta.

### Flujo alternativo 1 - Problema con micrófono

1. SISTEMA - Detecta que no hay micrófono disponible o que este tiene problemas.
2. SISTEMA - Muestra un mensaje: "No es posible acceder al micrófono. Verifique la configuración de su dispositivo".
3. USUARIO - No puede realizar la consulta por voz y debe usar la opción por escrito.

### Flujo alternativo 2 - Información no relacionada

1. USUARIO - Consulta información no relacionada a los documentos, o con malas intenciones.
2. SISTEMA - Procesa la información.
3. SISTEMA - Detecta que la pregunta no está vinculada con el contenido del documento.
4. SISTEMA - Muestra el mensaje: "Tu consulta no está relacionada con nuestra institución, intenta reformularla".

### Flujo alternativo 3 - Error al procesar la consulta en los documentos

1. SISTEMA - Detecta un fallo al analizar la consulta contra los documentos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde”.

### 2.3.6. Selección del modo de consulta

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U026                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Título</b>          | Selección del modo de consulta                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero poder seleccionar un modo de consulta antes de interactuar con el sistema, para obtener una respuesta adaptada al tipo de resultado que necesito.                                                                        |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usuario</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema.</li> <li>▪ El usuario debe encontrarse en un chat activo.</li> </ul>                                                                            |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El modo de consulta seleccionado queda asociado a la interacción actual.</li> <li>▪ El sistema adapta el procesamiento de la consulta y el formato de la respuesta según el modo elegido.</li> </ul> |

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede al menú de modos de consulta.
2. SISTEMA - Muestra los modos de consulta disponibles, entre ellos:
  - Informe.
  - Checklist.
  - Quiz.
  - Línea de tiempo.
  - Lecciones aprendidas.
  - Brief de decisión.
  - Resumen de documentos.
  - Acción sobre documentos.
3. USUARIO - Selecciona el modo de consulta deseado.
4. SISTEMA - Registra el modo seleccionado para la consulta.
5. USUARIO - Ingresa la consulta o selecciona los documentos sobre los que desea trabajar.
6. SISTEMA - Procesa la solicitud utilizando el modo seleccionado y presenta la respuesta con el formato correspondiente.

### Flujo alternativo 1 - Modo no disponible

1. SISTEMA - Detecta que el modo seleccionado no se encuentra disponible.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El modo de consulta seleccionado no se encuentra disponible en este momento.”

## Flujo alternativo 2 - Error al procesar la consulta

1. SISTEMA - Detecta un error durante el procesamiento de la consulta.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible procesar la consulta en el modo seleccionado. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.3.7. Eliminar documento del chat

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U027                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Título</b>          | Eliminar documento del chat                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero eliminar un documento asociado al chat para que deje de estar disponible dentro de esa conversación.                                                                                                       |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                                                                                                                     |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li><li>▪ El usuario debe tener permisos para administrar los documentos del chat.</li><li>▪ El documento debe estar asociado al chat.</li></ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El documento deja de estar asociado al chat.</li><li>▪ El documento ya no aparece en la lista de documentos del chat.</li></ul>                                                         |

## Flujo principal

1. USUARIO - Accede al chat.
2. USUARIO - Selecciona el documento que desea eliminar.
3. USUARIO - Selecciona la opción “Eliminar documento”.
4. SISTEMA - Solicita la confirmación de la acción.
5. USUARIO - Confirma la eliminación.
6. SISTEMA - Elimina la asociación del documento con el chat.
7. SISTEMA - Actualiza la lista de documentos disponibles en el chat.

## Flujo alternativo 1 - Usuario cancela la operación

1. USUARIO - Cancela la confirmación.
2. SISTEMA - Mantiene el documento asociado al chat.

## Flujo alternativo 2 - Error durante la eliminación

1. SISTEMA - Detecta un error durante la operación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible eliminar el documento del chat. Intente nuevamente más tarde.”

## 2.4. Respuestas de IA y retroalimentación

### 2.4.1. Registrar retroalimentación positiva sobre una respuesta de la IA

---

|                        |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U028                                                                                                                                                                                |
| <b>Título</b>          | Registrar retroalimentación positiva sobre una respuesta de la IA                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero registrar una valoración positiva sobre una respuesta generada por la IA para indicar que su contenido fue útil o satisfactorio.                                  |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                                                                            |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li><li>▪ La respuesta de la IA debe existir.</li><li>▪ El usuario debe tener acceso al chat.</li></ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El sistema registra la valoración positiva asociada a la respuesta.</li></ul>                                                                  |

---

#### Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona una respuesta generada por la IA.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Me gusta”.
3. SISTEMA - Registra la valoración positiva.
4. SISTEMA - Actualiza el estado de la respuesta.

#### Flujo alternativo 1 - Valoración ya registrada

1. SISTEMA - Detecta que el usuario ya registró una valoración positiva sobre la respuesta.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La valoración ya fue registrada.”

#### Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error al registrar la valoración.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible registrar la valoración. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.4.2. Registrar retroalimentación negativa sobre una respuesta de la IA

---

|                    |                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>          | RF-U029                                                                                                                                                     |
| <b>Título</b>      | Registrar retroalimentación negativa sobre una respuesta de la IA                                                                                           |
| <b>Descripción</b> | Como usuario, quiero registrar una valoración negativa sobre una respuesta generada por la IA para indicar que su contenido no fue útil o requiere mejoras. |

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usuario</li> <li>■ Sistema</li> </ul>                                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>■ La respuesta de la IA debe existir.</li> <li>■ El usuario debe tener acceso al chat.</li> </ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El sistema registra la valoración negativa asociada a la respuesta.</li> </ul>                                                                    |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona una respuesta generada por la IA.
2. USUARIO - Selecciona la opción “No me gusta”.
3. SISTEMA - Registra la valoración negativa.
4. SISTEMA - Actualiza el estado de la respuesta.

### Flujo alternativo 1 - Valoración ya registrada

1. SISTEMA - Detecta que el usuario ya registró una valoración negativa sobre la respuesta.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “La valoración ya fue registrada.”

### Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error al registrar la valoración.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible registrar la valoración. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.4.3. Exportar una respuesta de la IA

---

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U030                                                                                                                                                                                    |
| <b>Título</b>          | Exportar una respuesta de la IA                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero exportar una respuesta generada por la IA para compartirla o conservarla fuera del sistema.                                                                           |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usuario</li> <li>■ Sistema</li> </ul>                                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>■ La respuesta de la IA debe existir.</li> <li>■ El usuario debe tener acceso al chat.</li> </ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El sistema genera una copia exportable de la respuesta seleccionada.</li> </ul>                                                                   |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona una respuesta generada por la IA.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Exportar”.
3. SISTEMA - Genera el contenido en el formato de exportación correspondiente.
4. SISTEMA - Inicia la descarga o entrega el archivo al usuario.

### Flujo alternativo 1 - Formato no disponible

1. SISTEMA - Detecta que el formato solicitado no está disponible.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No es posible exportar la respuesta en el formato seleccionado.”

### Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error durante la exportación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible exportar la respuesta. Intente nuevamente más tarde.”

#### 2.4.4. Eliminar una respuesta de la IA

---

|                        |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U031                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Título</b>          | Eliminar una respuesta de la IA                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero eliminar una respuesta generada por la IA para que deje de formar parte de la conversación.                                                                                        |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li><li>▪ La respuesta de la IA debe existir.</li><li>▪ El usuario debe tener permisos para modificar el chat.</li></ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ La respuesta deja de mostrarse en la conversación.</li></ul>                                                                                                    |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona una respuesta generada por la IA.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Eliminar respuesta”.
3. SISTEMA - Solicita la confirmación de la acción.
4. USUARIO - Confirma la eliminación.
5. SISTEMA - Elimina la respuesta de la conversación.
6. SISTEMA - Actualiza el historial del chat.

### Flujo alternativo 1 - Usuario cancela la eliminación

1. USUARIO - Cancela la operación.
2. SISTEMA - Conserva la respuesta sin modificaciones.

### Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error durante la eliminación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible eliminar la respuesta. Intente nuevamente más tarde.”

## 2.5. Mensajes, guardados y fijados

### 2.5.1. Fijar mensaje

---

|                        |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U032                                                                                                                                                                                              |
| <b>Título</b>          | Fijar mensaje                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario con permisos de administración del chat, quiero fijar un mensaje para que permanezca destacado y sea fácilmente accesible para todos los integrantes.                                   |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Usuario</li><li>■ Sistema</li></ul>                                                                                                                          |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El usuario debe haber iniciado sesión.</li><li>■ El usuario debe tener permisos para fijar mensajes.</li><li>■ El mensaje debe existir en el chat.</li></ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El mensaje queda marcado como fijado.</li><li>■ El mensaje es visible en la sección de mensajes fijados para todos los integrantes del chat.</li></ul>       |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona un mensaje del chat.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Fijar mensaje”.
3. SISTEMA - Registra el mensaje como fijado.
4. SISTEMA - Actualiza la lista de mensajes fijados del chat.

### Flujo alternativo 1 - Mensaje ya fijado

1. SISTEMA - Detecta que el mensaje ya se encuentra fijado.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El mensaje ya se encuentra fijado.”

## Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible fijar el mensaje. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.5.2. Desfijar mensaje

|                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U033                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Título</b>          | Desfijar mensaje                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario con permisos de administración del chat, quiero quitar un mensaje de la lista de mensajes fijados para que deje de mostrarse como destacado.                                                          |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Usuario</li><li>■ Sistema</li></ul>                                                                                                                                        |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El usuario debe haber iniciado sesión.</li><li>■ El usuario debe tener permisos para administrar mensajes fijados.</li><li>■ El mensaje debe encontrarse fijado.</li></ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El mensaje deja de formar parte de la lista de mensajes fijados del chat.</li></ul>                                                                                        |

## Flujo principal

1. USUARIO - Accede a un mensaje fijado.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Desfijar mensaje”.
3. SISTEMA - Elimina el estado de mensaje fijado.
4. SISTEMA - Actualiza la lista de mensajes fijados.

## Flujo alternativo 1 - Mensaje no fijado

1. SISTEMA - Detecta que el mensaje no se encuentra fijado.
2. SISTEMA - Informa que no es posible realizar la acción.

## Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible desfijar el mensaje. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.5.3. Consultar mensajes fijados



---

|                        |                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U034                                                                                                                                    |
| <b>Título</b>          | Consultar mensajes fijados                                                                                                                 |
| <b>Descripción</b>     | Como integrante de un chat, quiero visualizar los mensajes fijados para acceder rápidamente a la información destacada de la conversación. |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usuario</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                             |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>▪ El usuario debe pertenecer al chat.</li> </ul>  |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El sistema muestra la lista de mensajes fijados del chat.</li> </ul>                              |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la opción “Mensajes fijados”.
2. SISTEMA - Recupera los mensajes fijados del chat.
3. SISTEMA - Muestra la lista de mensajes destacados.

### Flujo alternativo 1 - Sin mensajes fijados

1. SISTEMA - Detecta que no existen mensajes fijados.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No hay mensajes fijados.”

### Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible recuperar los mensajes fijados. Intente nuevamente más tarde.”

#### 2.5.4. Guardar mensaje

---

|                        |                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U035                                                                                                                                 |
| <b>Título</b>          | Guardar mensaje                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero guardar un mensaje para poder acceder a él rápidamente desde mi lista personal de mensajes guardados.              |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usuario</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                          |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>▪ El mensaje debe existir.</li> </ul>          |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El mensaje queda registrado en la lista personal de mensajes guardados del usuario.</li> </ul> |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona un mensaje.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Guardar mensaje”.
3. SISTEMA - Registra el mensaje en la lista personal del usuario.

### Flujo alternativo 1 - Mensaje ya guardado

1. SISTEMA - Detecta que el mensaje ya fue guardado.
2. SISTEMA - Informa que el mensaje ya se encuentra guardado.

### Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible guardar el mensaje. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.5.5. Quitar mensaje guardado

|                        |                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U036                                                                                                                                                                    |
| <b>Título</b>          | Quitar mensaje guardado                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero eliminar un mensaje de mi lista de mensajes guardados para dejar de conservarlo como favorito.                                                        |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Usuario</li><li>■ Sistema</li></ul>                                                                                                |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El usuario debe haber iniciado sesión.</li><li>■ El mensaje debe encontrarse en la lista personal de mensajes guardados.</li></ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El mensaje deja de formar parte de la lista de mensajes guardados del usuario.</li></ul>                                           |

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a uno de sus mensajes guardados.
2. USUARIO - Selecciona “Quitar de guardados”.
3. SISTEMA - Elimina el mensaje de la lista personal.

### Flujo alternativo 1 - Mensaje no guardado

1. SISTEMA - Detecta que el mensaje no pertenece a la lista personal.
2. SISTEMA - Informa que no puede realizar la operación.

## Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible quitar el mensaje de guardados. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.5.6. Consultar mensajes guardados

---

|                        |                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U037                                                                                                                       |
| <b>Título</b>          | Consultar mensajes guardados                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero visualizar mi lista de mensajes guardados para acceder rápidamente a aquellos que consideré importantes. |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                   |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li></ul>                                      |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El sistema muestra la lista personal de mensajes guardados.</li></ul>                 |

---

## Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la sección “Mensajes guardados”.
2. SISTEMA - Recupera los mensajes guardados por el usuario.
3. SISTEMA - Muestra la lista correspondiente.

## Flujo alternativo 1 - Sin mensajes guardados

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no posee mensajes guardados.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No tiene mensajes guardados.”

## Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible recuperar los mensajes guardados. Intente nuevamente más tarde.”

## 2.6. Conversaciones asociadas

### 2.6.1. Consultar la conversación asociada

---

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| <b>Id</b>     | RF-U038                            |
| <b>Título</b> | Consultar la conversación asociada |

|                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero visualizar la conversación asociada a un chat para consultar los mensajes intercambiados entre los integrantes.                         |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usuario</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                                               |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>▪ El usuario debe pertenecer a la conversación asociada.</li> </ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El sistema muestra el historial de mensajes de la conversación.</li> </ul>                                          |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la conversación asociada.
2. SISTEMA - Verifica que el usuario tenga acceso.
3. SISTEMA - Recupera el historial de mensajes.
4. SISTEMA - Muestra la conversación ordenada cronológicamente.

### Flujo alternativo 1 - Conversación sin mensajes

1. SISTEMA - Detecta que no existen mensajes registrados.
2. SISTEMA - Muestra la conversación vacía.

### Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error al recuperar la información.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No fue posible cargar la conversación. Intente nuevamente más tarde."

#### 2.6.2. Modificar mensaje de la conversación

---

|                        |                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U039                                                                                                                                         |
| <b>Título</b>          | Modificar mensaje de la conversación                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero modificar un mensaje previamente publicado en la conversación asociada para corregir o actualizar su contenido.            |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usuario</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                                  |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>▪ El usuario debe ser el autor del mensaje.</li> </ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El contenido del mensaje queda actualizado en la conversación.</li> </ul>                              |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona uno de sus mensajes.

2. USUARIO - Selecciona "Editar".
3. SISTEMA - Habilita la edición del mensaje.
4. USUARIO - Realiza las modificaciones y confirma.
5. SISTEMA - Actualiza el contenido del mensaje.

#### **Flujo alternativo 1 - Usuario sin permisos**

1. SISTEMA - Detecta que el mensaje pertenece a otro usuario.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No posee permisos para modificar este mensaje."

#### **Flujo alternativo 2 - Error del sistema**

1. SISTEMA - Detecta un error al actualizar el mensaje.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No fue posible actualizar el mensaje. Intente nuevamente más tarde."

#### **2.6.3. Eliminar mensaje de la conversación**

|                        |                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U040                                                                                                                                         |
| <b>Título</b>          | Eliminar mensaje de la conversación                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero eliminar un mensaje publicado en la conversación asociada para retirarlo del historial.                                    |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usuario</li> <li>■ Sistema</li> </ul>                                                                  |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>■ El usuario debe ser el autor del mensaje.</li> </ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El mensaje deja de mostrarse en la conversación.</li> </ul>                                            |

#### **Flujo principal**

1. USUARIO - Selecciona uno de sus mensajes.
2. USUARIO - Selecciona "Eliminar".
3. SISTEMA - Solicita la confirmación.
4. USUARIO - Confirma la acción.
5. SISTEMA - Elimina el mensaje y actualiza la conversación.

#### **Flujo alternativo 1 - Usuario sin permisos**

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no es el autor del mensaje.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No posee permisos para eliminar este mensaje."

## Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error durante la operación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible eliminar el mensaje. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.6.4. Visualizar una conversación asociada a una respuesta de la IA

|                        |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U041                                                                                                                                                                                   |
| <b>Título</b>          | Visualizar una conversación asociada a una respuesta de la IA                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero visualizar una conversación asociada a una respuesta generada por la IA para consultar las discusiones realizadas por los integrantes del chat.                      |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                                                                               |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li><li>▪ El usuario debe tener acceso al chat.</li><li>▪ La conversación asociada debe existir.</li></ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El sistema muestra todos los mensajes pertenecientes a la conversación asociada.</li></ul>                                                        |

## Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona una respuesta generada por la IA.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Ver conversación”.
3. SISTEMA - Recupera los mensajes asociados a la respuesta.
4. SISTEMA - Muestra la conversación completa.

## Flujo alternativo 1 - Conversación inexistente

1. SISTEMA - Detecta que la respuesta no posee una conversación asociada.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Esta respuesta aún no posee una conversación asociada.”

## Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error al recuperar la conversación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible visualizar la conversación. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.6.5. Editar un mensaje de una conversación asociada

|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U042                                                                                                                                            |
| <b>Título</b>          | Editar un mensaje de una conversación asociada                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero modificar un mensaje publicado en una conversación asociada a una respuesta de la IA para corregir o actualizar su contenido. |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usuario</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                                     |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>▪ El usuario debe ser el autor del mensaje.</li> </ul>    |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El contenido del mensaje queda actualizado en la conversación.</li> </ul>                                 |

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la conversación asociada.
2. USUARIO - Selecciona uno de sus mensajes.
3. USUARIO - Selecciona la opción “Editar mensaje”.
4. SISTEMA - Habilita la edición del mensaje.
5. USUARIO - Realiza las modificaciones y confirma los cambios.
6. SISTEMA - Actualiza el mensaje en la conversación.

### Flujo alternativo 1 - Usuario cancela la edición

1. USUARIO - Cancela la operación.
2. SISTEMA - Conserva el contenido original del mensaje.

### Flujo alternativo 2 - Usuario sin permisos

1. SISTEMA - Detecta que el mensaje pertenece a otro usuario.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No posee permisos para editar este mensaje.”

### Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error al actualizar el mensaje.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible editar el mensaje. Intente nuevamente más tarde.”

#### 2.6.6. Responder en una conversación asociada a una respuesta de la IA

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>     | RF-U043                                                         |
| <b>Título</b> | Responder en una conversación asociada a una respuesta de la IA |

|                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero responder dentro de la conversación asociada a una respuesta generada por la IA para discutir su contenido con los demás integrantes del chat sin afectar el flujo principal de la conversación. |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usuario</li> <li>■ Sistema</li> </ul>                                                                                                                                        |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>■ El usuario debe tener acceso al chat.</li> <li>■ La conversación asociada debe existir.</li> </ul>                         |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La respuesta queda registrada dentro de la conversación asociada.</li> <li>■ Los integrantes del chat pueden visualizar y continuar la discusión.</li> </ul>                 |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona una respuesta generada por la IA.
2. USUARIO - Accede a la conversación asociada.
3. USUARIO - Escribe su respuesta.
4. USUARIO - Envía el mensaje.
5. SISTEMA - Registra la respuesta dentro de la conversación.
6. SISTEMA - Actualiza la conversación mostrando el nuevo mensaje.

### Flujo alternativo 1 - Conversación no disponible

1. SISTEMA - Detecta que la conversación no existe o no está disponible.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No es posible responder en esta conversación."

### Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error al registrar la respuesta.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No fue posible publicar la respuesta. Intente nuevamente más tarde."

### 2.6.7. Eliminar un mensaje de una conversación asociada

---

|                    |                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>          | RF-U044                                                                                                                                  |
| <b>Título</b>      | Eliminar un mensaje de una conversación asociada                                                                                         |
| <b>Descripción</b> | Como usuario, quiero eliminar un mensaje publicado en una conversación asociada a una respuesta de la IA para retirarlo de la discusión. |
| <b>Actores</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usuario</li> <li>■ Sistema</li> </ul>                                                           |



**Precondiciones**

- El usuario debe haber iniciado sesión.
- El usuario debe ser el autor del mensaje.

**Postcondiciones**

- El mensaje deja de mostrarse en la conversación asociada.
- 

**Flujo principal**

1. USUARIO - Accede a la conversación asociada.
2. USUARIO - Selecciona uno de sus mensajes.
3. USUARIO - Selecciona la opción “Eliminar mensaje”.
4. SISTEMA - Solicita la confirmación.
5. USUARIO - Confirma la operación.
6. SISTEMA - Elimina el mensaje de la conversación.

**Flujo alternativo 1 - Usuario cancela la eliminación**

1. USUARIO - Cancela la operación.
2. SISTEMA - Conserva el mensaje.

**Flujo alternativo 2 - Usuario sin permisos**

1. SISTEMA - Detecta que el mensaje pertenece a otro usuario.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No posee permisos para eliminar este mensaje.”

**Flujo alternativo 3 - Error del sistema**

1. SISTEMA - Detecta un error durante la operación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible eliminar el mensaje. Intente nuevamente más tarde.”

**2.7. Chats grupales, invitaciones y permisos****2.7.1. Compartir chat**

---

|                    |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>          | RF-U045                                                                                                                                                                                        |
| <b>Título</b>      | Compartir chat                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción</b> | Como usuario, quiero poder compartir un chat con otros usuarios para que puedan acceder a su historial de conversación y continuar interactuando en él, de acuerdo con los permisos otorgados. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usuario que comparte el chat (Usuario A)</li> <li>▪ Usuario que recibe el chat (Usuario B)</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario A debe haber iniciado sesión en el sistema.</li> <li>▪ El usuario A debe ser propietario o tener permisos para compartir el chat.</li> <li>▪ El usuario B debe estar registrado en el sistema.</li> </ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El chat queda compartido con el usuario B.</li> <li>▪ El usuario B puede acceder al historial del chat según los permisos asignados.</li> <li>▪ El sistema registra la acción de compartir.</li> </ul>               |

---

### Flujo principal

1. USUARIO A - Accede al chat que desea compartir.
2. USUARIO A - Selecciona la opción "Compartir chat".
3. SISTEMA - Solicita el usuario destinatario.
4. USUARIO A - Selecciona el usuario y confirma la acción.
5. SISTEMA - Verifica que el usuario destinatario exista y tenga permisos para acceder al chat.
6. SISTEMA - Comparte el chat y notifica al usuario B.
7. USUARIO B - Accede al chat compartido desde su lista de conversaciones.

### Flujo alternativo 1 - Usuario inexistente

1. SISTEMA - Detecta que el destinatario no existe.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "El usuario seleccionado no existe."

### Flujo alternativo 2 - Error al compartir

1. SISTEMA - Detecta un error durante el proceso.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No fue posible compartir el chat. Intente nuevamente más tarde."

#### 2.7.2. Agregar miembros a un chat

---

|                    |                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>          | RF-U046                                                                                                                                                     |
| <b>Título</b>      | Agregar miembros a un chat                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b> | Como propietario de un chat, quiero agregar nuevos miembros para que puedan participar en la conversación y acceder a la información compartida en el chat. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Propietario del chat</li> <li>▪ Usuario invitado</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                                                            |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El propietario debe haber iniciado sesión.</li> <li>▪ El chat debe existir y estar activo.</li> <li>▪ El usuario invitado debe estar registrado en el sistema.</li> </ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario invitado pasa a formar parte del chat.</li> <li>▪ El sistema registra la incorporación del nuevo miembro.</li> </ul>                                           |

---

### Flujo principal

1. PROPIETARIO - Accede a la configuración del chat.
2. SISTEMA - Muestra las opciones de administración del chat.
3. PROPIETARIO - Selecciona “Agregar miembros”.
4. PROPIETARIO - Ingresa el identificador del usuario.
5. SISTEMA - Verifica que el usuario exista y que no pertenezca al chat.
6. SISTEMA - Agrega al usuario como miembro del chat.
7. SISTEMA - Notifica al usuario que fue incorporado al chat.

### Flujo alternativo 1 - Usuario ya pertenece al chat

1. SISTEMA - Detecta que el usuario ya es miembro.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El usuario ya pertenece a este chat.”

### Flujo alternativo 2 - Usuario inexistente

1. SISTEMA - No encuentra el usuario indicado.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “El usuario especificado no existe.”

### Flujo alternativo 3 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error durante la operación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible agregar al miembro. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.7.3. Ver miembros del chat

---

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>Id</b>     | RF-U047               |
| <b>Título</b> | Ver miembros del chat |

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>     | Como miembro de un chat, quiero visualizar la lista de integrantes para conocer quiénes tienen acceso a la conversación.                  |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usuario</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                            |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>▪ El usuario debe pertenecer al chat.</li> </ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El sistema muestra la lista de miembros del chat.</li> </ul>                                     |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la configuración del chat.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Ver miembros”.
3. SISTEMA - Recupera la lista de integrantes.
4. SISTEMA - Muestra los miembros del chat.

### Flujo alternativo 1 - Error al recuperar los miembros

1. SISTEMA - Detecta un error.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible cargar los miembros del chat. Intente nuevamente más tarde.”

#### 2.7.4. Remover miembros de un chat

---

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U048                                                                                                                                                                                    |
| <b>Título</b>          | Remover miembros de un chat                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>     | Como propietario de un chat, quiero remover integrantes para restringir su acceso a la conversación y a los recursos asociados.                                                            |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Propietario del chat</li> <li>▪ Miembro del chat</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                                    |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El propietario debe haber iniciado sesión.</li> <li>▪ El chat debe existir.</li> <li>▪ El usuario a remover debe pertenecer al chat.</li> </ul>   |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario deja de ser miembro del chat.</li> <li>▪ El usuario pierde acceso a la conversación y a las futuras interacciones del chat.</li> </ul> |

---

### Flujo principal

1. PROPIETARIO - Accede a la configuración del chat.
2. PROPIETARIO - Selecciona “Administrar miembros”.

3. SISTEMA - Muestra la lista de integrantes.
4. PROPIETARIO - Selecciona el miembro a remover.
5. SISTEMA - Solicita confirmación.
6. PROPIETARIO - Confirma la operación.
7. SISTEMA - Elimina al miembro del chat y actualiza la lista.

#### Flujo alternativo 1 - Usuario cancela

1. PROPIETARIO - Cancela la operación.
2. SISTEMA - No realiza cambios.

#### Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error durante la operación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible remover al miembro. Intente nuevamente más tarde.”

#### 2.7.5. Abandonar un chat

|                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U049                                                                                                                                                                     |
| <b>Título</b>          | Abandonar un chat                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción</b>     | Como miembro de un chat, quiero abandonar la conversación para dejar de participar y perder acceso a su contenido.                                                          |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usuario</li> <li>■ Sistema</li> </ul>                                                                                              |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>■ El usuario debe pertenecer al chat.</li> </ul>                                   |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario deja de ser miembro del chat.</li> <li>■ El chat deja de aparecer en la lista de conversaciones del usuario.</li> </ul> |

#### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la configuración del chat.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Abandonar chat”.
3. SISTEMA - Solicita la confirmación.
4. USUARIO - Confirma la operación.
5. SISTEMA - Elimina al usuario de la lista de miembros.
6. SISTEMA - Actualiza las conversaciones disponibles para el usuario.

### Flujo alternativo 1 - Propietario del chat

1. SISTEMA - Detecta que el usuario es el propietario del chat.
2. SISTEMA - Solicita transferir la propiedad o eliminar el chat antes de abandonarlo.

### Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Detecta un error durante la operación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible abandonar el chat. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.7.6. Gestionar roles y estados de los miembros

|                        |                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U050                                                                                                                                                            |
| <b>Título</b>          | Gestionar roles y estados de los miembros                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario dueño de un grupo, quiero asignar y modificar el rol (editor o lector) y el estado de los miembros.                                                   |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Usuario dueño de grupo</li><li>■ Usuario miembro</li><li>■ Sistema</li></ul>                                               |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El usuario dueño inició sesión y es propietario del grupo.</li><li>■ El miembro pertenece al grupo.</li></ul>              |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El miembro queda con el rol y estado asignados.</li><li>■ Sus capacidades en el chat se ajustan en consecuencia.</li></ul> |

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a la lista de miembros.
2. SISTEMA - Muestra los miembros con su rol y estado.
3. USUARIO - Selecciona un miembro y modifica su rol (editor o lector) o su estado.
4. SISTEMA - Aplica el cambio e informa el efecto (un lector puede ver pero no enviar mensajes).

### Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso para modificar roles

1. SISTEMA - Detecta que quien intenta el cambio no es propietario y rechaza la operación (error 403).

### Flujo alternativo 2 - Error del sistema

1. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No se pudo actualizar el miembro, intente nuevamente más tarde”.

## 2.8. Consultas y generación asistida por IA

### 2.8.1. Generar informe estandarizado

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U051                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Título</b>          | Generar informe estandarizado                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero generar un informe militar estandarizado (SITREP, INTSUM u OPORD) a partir de la información que proporcione y, opcionalmente, de mis documentos, para obtener un documento estructurado listo para su distribución.                                    |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Usuario</li><li>■ Sistema</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El usuario debe haber iniciado sesión.</li><li>■ El usuario debe contar con el permiso de generación de informes.</li><li>■ Debe existir un chat activo y, en modo RAG, documentos procesados asociados.</li></ul>                   |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ El sistema devuelve un informe estructurado (título, descripción y contenido).</li><li>■ La interacción queda registrada en el historial del chat.</li><li>■ En modo RAG se listan los fragmentos documentales utilizados.</li></ul> |

#### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a un chat y selecciona la opción “Generar informe”.
2. SISTEMA - Solicita el tipo de informe (SITREP, INTSUM u OPORD).
3. USUARIO - Selecciona el tipo, ingresa el contenido operacional y, opcionalmente, adjunta documentos.
4. USUARIO - Indica si desea usar únicamente lo provisto (modo directo) o recuperar contexto de sus documentos (modo RAG).
5. SISTEMA - Verifica los permisos y procesa la solicitud, recuperando contexto cuando corresponde.
6. SISTEMA - Genera el informe y lo transmite en tiempo real (streaming).
7. SISTEMA - Muestra el informe final y lo agrega al historial del chat.

#### Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no posee el permiso requerido y rechaza la operación (error 403).

#### Flujo alternativo 2 - Entrada inválida

1. SISTEMA - Detecta que no se proporcionó contenido ni documentos válidos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Debe enviar al menos un mensaje o adjuntar un documento.”

### Flujo alternativo 3 - Servicio de IA no disponible

1. SISTEMA - Detecta un error en el servicio de generación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible generar el informe. Intente nuevamente más tarde.”

#### 2.8.2. Generar checklist desde un procedimiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U051                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Título</b>          | Generar checklist desde un procedimiento                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero transformar un procedimiento operacional en una checklist estructurada e interactiva para verificar el cumplimiento de cada paso.                                                                                                       |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li><li>▪ El usuario debe contar con el permiso de generación de checklists.</li><li>▪ Debe existir un chat activo y, en modo RAG, documentos procesados asociados.</li></ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El sistema devuelve una checklist con ítems ordenados y agrupados por sección.</li><li>▪ La interacción queda registrada en el historial del chat.</li></ul>                                                         |

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a un chat y selecciona la opción “Generar checklist”.
2. USUARIO - Ingresa o adjunta el procedimiento operacional a estructurar.
3. USUARIO - Selecciona el modo directo o el modo RAG.
4. SISTEMA - Verifica los permisos y analiza el procedimiento.
5. SISTEMA - Extrae los pasos y los organiza en secciones ordenadas.
6. SISTEMA - Muestra la checklist interactiva y la agrega al historial del chat.

### Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no posee el permiso requerido y rechaza la operación (error 403).

### Flujo alternativo 2 - Servicio de IA no disponible

1. SISTEMA - Detecta un error en el servicio de generación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible generar la checklist. Intente nuevamente más tarde.”



### 2.8.3. Generar brief de decisión

---

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U051                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Título</b>          | Generar brief de decisión                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario con responsabilidad de mando, quiero generar un documento ejecutivo de decisión que plantee el problema, analice opciones, identifique riesgos y proponga una recomendación, para facilitar la toma de decisiones.                                                                               |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Usuario</li><li>▪ Sistema</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li><li>▪ El usuario debe contar con el permiso de generación de briefs de decisión.</li><li>▪ Debe existir un chat activo y, en modo RAG, documentos procesados asociados.</li></ul>                                          |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ El sistema devuelve un brief con planteo del problema, contexto, opciones (con pros y contras), riesgos y recomendación.</li><li>▪ La opción respaldada queda marcada como recomendada.</li><li>▪ La interacción queda registrada en el historial del chat.</li></ul> |

---

#### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a un chat y selecciona la opción “Brief de decisión”.
2. USUARIO - Describe el problema o la decisión a tomar y, opcionalmente, adjunta documentos.
3. USUARIO - Selecciona el modo directo o el modo RAG.
4. SISTEMA - Verifica los permisos y analiza la situación planteada.
5. SISTEMA - Genera el brief con opciones, riesgos y recomendación.
6. SISTEMA - Muestra el brief y lo agrega al historial del chat.

#### Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no posee el permiso requerido y rechaza la operación (error 403).

#### Flujo alternativo 2 - Servicio de IA no disponible

1. SISTEMA - Detecta un error en el servicio de generación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible generar el brief de decisión. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.8.4. Generar cuestionario de evaluación

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>              | RF-U051                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Título</b>          | Generar cuestionario de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero generar un cuestionario de evaluación a partir de material de capacitación para evaluar el aprendizaje sobre dicho contenido.                                                                                                                                                          |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usuario</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>▪ El usuario debe contar con el permiso de generación de cuestionarios.</li> <li>▪ Debe existir un chat activo y, en modo RAG, documentos procesados asociados.</li> </ul>                                         |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El sistema devuelve un cuestionario con preguntas, opciones y respuestas correctas.</li> <li>▪ Cada pregunta indica su tipo (única, múltiple o verdadero/falso) y una explicación.</li> <li>▪ La interacción queda registrada en el historial del chat.</li> </ul> |

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a un chat y selecciona la opción “Generar cuestionario”.
2. USUARIO - Ingresa o adjunta el material de capacitación.
3. USUARIO - Selecciona el modo directo o el modo RAG.
4. SISTEMA - Verifica los permisos y analiza el material.
5. SISTEMA - Genera las preguntas con sus opciones, respuestas correctas y explicaciones.
6. SISTEMA - Muestra el cuestionario y lo agrega al historial del chat.

### Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no posee el permiso requerido y rechaza la operación (error 403).

### Flujo alternativo 2 - Servicio de IA no disponible

1. SISTEMA - Detecta un error en el servicio de generación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible generar el cuestionario. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.8.5. Generar resumen de documentos

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| <b>Id</b>     | RF-U051                       |
| <b>Título</b> | Generar resumen de documentos |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero obtener un resumen estructurado y conciso de uno o varios documentos para comprender rápidamente su contenido principal.                                                                                               |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usuario</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>▪ El usuario debe contar con el permiso de generación de resúmenes.</li> <li>▪ Debe haber al menos un documento procesado seleccionado.</li> </ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El sistema devuelve un resumen estructurado de los documentos seleccionados.</li> <li>▪ La interacción queda registrada en el historial del chat.</li> </ul>                                       |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona uno o varios documentos dentro de un chat.
2. USUARIO - Selecciona la opción “Resumir”.
3. SISTEMA - Verifica los permisos y recupera el contenido de los documentos.
4. SISTEMA - Procesa el contenido y genera el resumen.
5. SISTEMA - Muestra el resumen y lo agrega al historial del chat.

### Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no posee el permiso requerido y rechaza la operación (error 403).

### Flujo alternativo 2 - Sin documentos seleccionados

1. SISTEMA - Detecta que no se seleccionó ningún documento válido.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Debe seleccionar al menos un documento.”

### Flujo alternativo 3 - Servicio de IA no disponible

1. SISTEMA - Detecta un error en el servicio de generación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible generar el resumen. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.8.6. Ejecutar acción sobre un documento

---

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| <b>Id</b>     | RF-U051                            |
| <b>Título</b> | Ejecutar acción sobre un documento |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero ejecutar una instrucción libre o una acción predefinida (resumir, ensayo, puntos clave, comparar, analizar, explicar o reportar) sobre uno o varios documentos para obtener un resultado adaptado a mi necesidad.        |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usuario</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>▪ El usuario debe contar con el permiso de acciones sobre documentos.</li> <li>▪ Debe haber al menos un documento procesado seleccionado.</li> </ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El sistema devuelve el resultado de la instrucción ejecutada sobre el documento.</li> <li>▪ La interacción queda registrada en el historial del chat.</li> </ul>                                     |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona uno o varios documentos dentro de un chat.
2. USUARIO - Escribe una instrucción libre o selecciona una acción predefinida.
3. SISTEMA - Verifica los permisos y recupera el contenido de los documentos.
4. SISTEMA - Procesa el contenido y ejecuta la instrucción, transmitiendo el resultado en tiempo real (streaming).
5. SISTEMA - Muestra el resultado final y lo agrega al historial del chat.

### Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no posee el permiso requerido y rechaza la operación (error 403).

### Flujo alternativo 2 - Instrucción no relacionada con el documento

1. SISTEMA - Detecta que la instrucción no guarda relación con el contenido.
2. SISTEMA - Lo indica brevemente y no ejecuta la instrucción.

### Flujo alternativo 3 - Servicio de IA no disponible

1. SISTEMA - Detecta un error en el servicio de generación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No fue posible ejecutar la acción. Intente nuevamente más tarde."

### 2.8.7. Conversar con el asistente general

|                        |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>          | Conversar con el asistente general                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero mantener una conversación de propósito general con el asistente para realizar consultas de cualquier tema y trabajar sobre documentos de forma natural.                         |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usuario</li> <li>■ Sistema</li> </ul>                                                                                                                       |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>■ El usuario debe contar con el permiso de chat general.</li> <li>■ Debe existir un chat activo.</li> </ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El sistema responde la consulta del usuario.</li> <li>■ La conversación queda registrada en el historial del chat.</li> </ul>                               |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Escribe un mensaje en el chat y, opcionalmente, adjunta documentos como contexto.
2. SISTEMA - Verifica los permisos y procesa el mensaje junto con el historial de la conversación.
3. SISTEMA - Genera la respuesta y la transmite en tiempo real (streaming).
4. SISTEMA - Muestra la respuesta y la agrega al historial del chat.

### Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no posee el permiso requerido y rechaza la operación (error 403).

### Flujo alternativo 2 - Servicio de IA no disponible

1. SISTEMA - Detecta un error en el servicio de generación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: "No fue posible obtener la respuesta. Intente nuevamente más tarde."

### 2.8.8. Consultar al agente RAG

---

|                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>          | RF-U051                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Título</b>      | Consultar al agente RAG                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b> | Como usuario, quiero realizar consultas a un agente inteligente que analiza mi pregunta, recupera contexto de mis documentos y de la base de conocimiento, evalúa su suficiencia y elabora una respuesta fundamentada. |
| <b>Actores</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usuario</li> <li>■ Sistema (agente RAG)</li> </ul>                                                                                                                            |

### Precondiciones

- El usuario debe haber iniciado sesión.
- El usuario debe contar con el permiso de uso del agente.
- Debe existir un chat activo con documentos procesados asociados.

### Postcondiciones

- El sistema devuelve una respuesta fundamentada en el contexto recuperado.
  - Se listan los fragmentos documentales utilizados.
  - La interacción queda registrada en el historial del chat.
- 

### Flujo principal

1. USUARIO - Escribe una consulta dirigida al agente.
2. SISTEMA - Verifica los permisos y analiza la intención de la consulta.
3. SISTEMA - Recupera contexto de los documentos y de la base de conocimiento.
4. SISTEMA - Evalúa la suficiencia del contexto y, de ser necesario, reformula la consulta y reintenta la recuperación.
5. SISTEMA - Razona y sintetiza la respuesta final, informando el progreso de cada etapa.
6. SISTEMA - Muestra la respuesta junto con los fragmentos utilizados y la agrega al historial del chat.

### Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no posee el permiso requerido y rechaza la operación (error 403).

### Flujo alternativo 2 - Contexto insuficiente

1. SISTEMA - No logra recuperar contexto suficiente para responder con fundamento.
2. SISTEMA - Devuelve una respuesta de contingencia indicando que no cuenta con información suficiente.

### Flujo alternativo 3 - Servicio de IA no disponible

1. SISTEMA - Detecta un error en el servicio del agente.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible procesar la consulta. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.8.9. Generar línea de tiempo

---

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| <b>Id</b>     | RF-U051                 |
| <b>Título</b> | Generar línea de tiempo |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>     | Como usuario, quiero reconstruir una cronología de eventos a partir de un relato, parte o informe para visualizar el orden temporal de los acontecimientos.                                                                                                                |
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usuario</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>▪ El usuario debe contar con el permiso de generación de líneas de tiempo.</li> <li>▪ Debe existir un chat activo y, en modo RAG, documentos procesados asociados.</li> </ul>     |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El sistema devuelve una cronología con eventos ordenados temporalmente.</li> <li>▪ Cada evento incluye título, descripción y referencia temporal.</li> <li>▪ La interacción queda registrada en el historial del chat.</li> </ul> |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a un chat y selecciona la opción “Generar línea de tiempo”.
2. USUARIO - Ingresa o adjunta el relato, parte o informe.
3. USUARIO - Selecciona el modo directo o el modo RAG.
4. SISTEMA - Verifica los permisos y analiza el contenido.
5. SISTEMA - Reconstruye los eventos y los ordena cronológicamente.
6. SISTEMA - Muestra la línea de tiempo y la agrega al historial del chat.

### Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no posee el permiso requerido y rechaza la operación (error 403).

### Flujo alternativo 2 - Servicio de IA no disponible

1. SISTEMA - Detecta un error en el servicio de generación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible generar la línea de tiempo. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.8.10. Preguntar sobre documentos

---

|                    |                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>          | RF-U051                                                                                                                                               |
| <b>Título</b>      | Preguntar sobre documentos                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b> | Como usuario, quiero realizar preguntas concretas sobre uno o varios documentos para obtener respuestas fundamentadas exclusivamente en su contenido. |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usuario</li> <li>■ Sistema</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>■ El usuario debe contar con el permiso correspondiente.</li> <li>■ Debe existir un chat activo con documentos procesados asociados.</li> </ul>             |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El sistema responde la pregunta apoyándose en los documentos.</li> <li>■ Se listan los fragmentos documentales utilizados.</li> <li>■ La conversación queda registrada en el historial del chat.</li> </ul> |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Selecciona uno o varios documentos y escribe una pregunta.
2. SISTEMA - Verifica los permisos y recupera los fragmentos relevantes.
3. SISTEMA - Genera la respuesta fundamentada en los documentos y la transmite en tiempo real (streaming).
4. SISTEMA - Muestra la respuesta junto con los fragmentos utilizados y la agrega al historial del chat.

### Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no posee el permiso requerido y rechaza la operación (error 403).

### Flujo alternativo 2 - Información no presente en los documentos

1. SISTEMA - No encuentra información suficiente en los documentos para responder.
2. SISTEMA - Lo indica y solicita la aclaración mínima necesaria.

### Flujo alternativo 3 - Servicio de IA no disponible

1. SISTEMA - Detecta un error en el servicio de generación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible obtener la respuesta. Intente nuevamente más tarde.”

### 2.8.11. Generar lecciones aprendidas

---

|                    |                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>          | RF-U051                                                                                                                                                                        |
| <b>Título</b>      | Generar lecciones aprendidas                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b> | Como usuario, quiero generar un análisis de lecciones aprendidas a partir del relato de una operación o ejercicio para documentar aciertos, errores y oportunidades de mejora. |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actores</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Usuario</li> <li>▪ Sistema</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario debe haber iniciado sesión.</li> <li>▪ El usuario debe contar con el permiso de generación de lecciones aprendidas.</li> <li>▪ Debe existir un chat activo y, en modo RAG, documentos procesados asociados.</li> </ul> |
| <b>Postcondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El sistema devuelve un análisis estructurado de lecciones aprendidas.</li> <li>▪ La interacción queda registrada en el historial del chat.</li> </ul>                                                                             |

---

### Flujo principal

1. USUARIO - Accede a un chat y selecciona la opción “Lecciones aprendidas”.
2. USUARIO - Ingresa o adjunta el relato de la operación o ejercicio.
3. USUARIO - Selecciona el modo directo o el modo RAG.
4. SISTEMA - Verifica los permisos y analiza el relato.
5. SISTEMA - Genera el análisis de lecciones aprendidas.
6. SISTEMA - Muestra el resultado y lo agrega al historial del chat.

### Flujo alternativo 1 - Usuario sin permiso

1. SISTEMA - Detecta que el usuario no posee el permiso requerido y rechaza la operación (error 403).

### Flujo alternativo 2 - Entrada inválida

1. SISTEMA - Detecta que no se proporcionó relato ni documentos válidos.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “Debe enviar al menos un mensaje o adjuntar un documento.”

### Flujo alternativo 3 - Servicio de IA no disponible

1. SISTEMA - Detecta un error en el servicio de generación.
2. SISTEMA - Muestra el mensaje: “No fue posible generar las lecciones aprendidas. Intente nuevamente más tarde.”