

# Proyecto AURA

---

## Manual de Administración



### **Integrantes:**

Bruno Albín  
Ignacio Villarreal  
Santiago Aurrecochea  
Emiliano Fau

### **Tutor:**

Bernardo Rychtenberg

1 de julio de 2026

# Índice

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                  | <b>1</b>  |
| 1.1      | Convenciones de este manual                          | 1         |
| 1.2      | Roles del sistema                                    | 1         |
| <b>2</b> | <b>Acceso al panel de administración</b>             | <b>1</b>  |
| 2.1      | Vista general del panel                              | 2         |
| 2.2      | Cerrar sesión                                        | 3         |
| <b>3</b> | <b>Gestión de usuarios</b>                           | <b>4</b>  |
| 3.1      | Ver y buscar usuarios                                | 4         |
| 3.2      | Registrar un nuevo usuario                           | 4         |
| 3.3      | Ver detalles de un usuario                           | 5         |
| 3.4      | Gestionar el perfil de seguridad (MAC) de un usuario | 6         |
| 3.5      | Forzar el cierre de sesión de un usuario             | 7         |
| 3.6      | Eliminar un usuario                                  | 8         |
| <b>4</b> | <b>Niveles de clasificación y agrupaciones (MAC)</b> | <b>8</b>  |
| 4.1      | Ver niveles y agrupaciones                           | 9         |
| 4.2      | Ver detalle de un nivel o agrupación                 | 9         |
| 4.3      | Crear un nivel de clasificación                      | 10        |
| 4.4      | Eliminar un nivel de clasificación                   | 11        |
| 4.5      | Crear una agrupación                                 | 12        |
| 4.6      | Eliminar una agrupación                              | 12        |
| 4.7      | Asignar y quitar usuarios de un nivel                | 12        |
| 4.8      | Asignar y quitar documentos de un nivel              | 13        |
| <b>5</b> | <b>Gestión de documentos</b>                         | <b>13</b> |
| 5.1      | Ver documentos del sistema                           | 13        |
| 5.2      | Añadir un documento                                  | 14        |
| 5.3      | Carga masiva de documentos                           | 16        |
| 5.4      | Acciones masivas sobre documentos                    | 16        |
| <b>6</b> | <b>Notificaciones</b>                                | <b>17</b> |
| 6.1      | Ver y enviar notificaciones                          | 17        |
| <b>7</b> | <b>Monitoreo y auditoría</b>                         | <b>18</b> |
| 7.1      | Control de microservicios e infraestructura          | 18        |
| 7.2      | Estadísticas de la aplicación                        | 19        |
| 7.3      | Registro de acciones (auditoría)                     | 20        |
| 7.4      | Historial por entidad                                | 21        |
| <b>8</b> | <b>Elevación y descenso de privilegios</b>           | <b>22</b> |
| 8.1      | Elevación de privilegios                             | 22        |
| 8.2      | Descenso de privilegios                              | 23        |
| <b>9</b> | <b>Funciones de Superadministrador</b>               | <b>23</b> |
| 9.1      | Ver y gestionar administradores                      | 23        |
| 9.2      | Crear un administrador                               | 24        |
| 9.3      | Asignación de permisos a roles                       | 25        |
| 9.4      | Gestión de chats del sistema                         | 26        |
| 9.5      | Registro de auditoría completo                       | 26        |

# 1. Introducción

Este manual está dirigido a los perfiles de **Administrador** y **Superadministrador** del sistema. Su objetivo es que el personal con estos roles pueda aprender rápidamente a operar el panel de administración: gestionar usuarios, documentos, niveles de clasificación y agrupaciones, notificaciones, y supervisar el estado general del sistema.

## 1.1. Convenciones de este manual

- Los pasos a seguir se presentan como listas numeradas.
- Cada procedimiento se acompaña de una captura de pantalla de referencia.
- Las funciones exclusivas del Superadministrador están agrupadas en su propia sección.

## 1.2. Roles del sistema

El sistema distingue dos perfiles de gestión:

- **Administrador:** opera el día a día del sistema (usuarios, documentos, niveles y agrupaciones, notificaciones, monitoreo y auditoría).
- **Superadministrador:** dispone de todas las capacidades del administrador y, además, de funciones exclusivas como la gestión de administradores, la asignación de permisos a roles, la gestión de chats del sistema y el acceso al registro de auditoría completo. Para ejecutar algunas de estas acciones, un administrador puede elevar temporalmente su sesión.

# 2. Acceso al panel de administración

Para administrar el sistema se utiliza el panel de administración, accesible desde un navegador web dentro de la red de la organización.

1. Abrir el navegador e ingresar a la dirección del panel de administración:  
`https://localhost/admin` (también se puede acceder presionando el botón **Ingresar como admin** en el login principal).
2. Ingresar el usuario y la contraseña.
3. Presionar **Iniciar sesión**.




Figura 1: Pantalla de inicio de sesión principal.




Figura 2: Pantalla de inicio de sesión del panel de administración.

## 2.1. Vista general del panel

Una vez dentro, el panel presenta un menú con las distintas áreas de administración: usuarios, roles y permisos, documentos, niveles de clasificación y agrupaciones, notificaciones, monitoreo y auditoría. El dashboard inicial resume el estado general del sistema.




Figura 3: Vista general del panel de administración.

## 2.2. Cerrar sesión

Para finalizar la sesión de forma segura:

1. En el menú de la cuenta (parte superior), seleccionar la opción para cerrar sesión.



Figura 4: Opción para cerrar sesión.




Figura 5: Pantalla de cierre de sesión.

## 3. Gestión de usuarios

### 3.1. Ver y buscar usuarios

Permite visualizar todos los usuarios del sistema y localizar uno específico.

1. En el menú, dentro de la sección **Gestión de usuarios**, ingresar a **Usuarios**.
2. El sistema muestra el listado de usuarios registrados.
3. Utilizar el buscador para encontrar un usuario en particular o aplicar los distintos tipos de filtros disponibles.




Figura 6: Listado de usuarios con búsqueda y filtros.

### 3.2. Registrar un nuevo usuario

1. En **Gestión de usuarios**, presionar **Añadir usuario**.
2. Completar los datos requeridos (usuario, nombre, correo, contraseña (se puede generar una aleatoria con el botón **Generar**), estado activo, nivel y grupos).
3. Asignar el nivel y las agrupaciones del usuario (esto se explica en la sección de niveles y agrupaciones).
4. Presionar **Guardar** para confirmar la operación.

El sistema valida los datos, crea la cuenta y envía al nuevo usuario sus credenciales e instrucciones de acceso por correo.

Permisos

Permisos Disponibles

ADMIN\_AUDIT\_VIEW\_ALL  
ADMIN\_CHAT\_VIEW  
ADMIN\_MAC\_USER\_PROFILE  
ADMIN\_ROLES\_EDIT  
ADMIN\_USERS\_CREATE\_ADMIN  
ADMIN\_USERS\_DELETE\_ADMIN  
ADMIN\_USERS\_EDIT\_ADMIN  
ADMIN\_USERS\_VIEW\_ADMINS  
DOCUMENT\_CREATE  
DOCUMENT\_DELETE  
DOCUMENT\_DELETE\_MANAGE

Selecciona todos

Permisos elegidos

ADD\_DOCUMENT\_COLLECTION\_DOCUMENT  
CREATE\_DOCUMENT\_COLLECTION  
DELETE\_DOCUMENT\_ACTION  
DELETE\_DOCUMENT\_COLLECTION  
DELETE\_DOCUMENT\_SUMMARY  
document.delete.manage  
document.download.manage  
document.query.manage  
document.restore.manage

158 opciones seleccionadas no visibles (click to clear)

Eliminar todos

Figura 7: Formulario de registro de un nuevo usuario.

Grupos

Nivel:

PUBLIC

Agrupaciones:

SIN ASIGNAR

☐ Program-Charlie

ASIGNADAS

☒ Program-Alpha  
☒ Program-Bravo

GUARDAR

Guardar y añadir otro

Guardar y continuar editando

Figura 8: Sección de niveles y agrupaciones con confirmación de la operación. Se puede guardar directamente, guardar y crear un usuario nuevo, o guardar los datos del usuario que se está creando y continuar editándolo.

### 3.3. Ver detalles de un usuario

Desde el listado, seleccionar un usuario para ver su ficha completa.




Figura 9: Seleccionar un usuario.

La información del usuario está dividida en tres secciones:

- **Identidad:** información del usuario.
- **Grupos:** nivel y agrupaciones del usuario.
- **Auditoría:** información varia (cuándo fue creado, último inicio de sesión, último cambio de contraseña, etc.).




Figura 10: Información del usuario.

### 3.4. Gestionar el perfil de seguridad (MAC) de un usuario

Permite asignar el nivel de clasificación y las agrupaciones que determinan a qué documentos puede acceder el usuario.



1. Abrir el detalle del usuario.
2. Ingresar a la sección de grupos.
3. Asignar o editar el nivel de clasificación y las agrupaciones correspondientes.
4. Confirmar los cambios.

Figura 11: Asignación de nivel y agrupaciones a un usuario.

### 3.5. Forzar el cierre de sesión de un usuario

Si es necesario revocar el acceso de inmediato, se puede cerrar la sesión activa de un usuario.

1. Ir a la sección de usuarios.
2. Seleccionar el usuario al que se le va a forzar el cierre de sesión (puede ser más de uno).
3. Desplegar la opción de la operación.
4. Ejecutar con el botón **Ir**.

| USUARIO                                       | NOMBRE       | ROL  | ESTADO   | ULTIMO LOGIN |
|-----------------------------------------------|--------------|------|----------|--------------|
| <input type="checkbox"/> cabo.perez           | Sergio Perez | user | ✓ Activo | -            |
| <input type="checkbox"/> sold.garcia          | Juan García  | user | ✓ Activo | -            |
| <input checked="" type="checkbox"/> ten.lopez | Pedro Lopez  | user | ✓ Activo | -            |

3 Usuarios

Figura 12: Selección del usuario.

| USUARIO                                       | NOMBRE       | ROL  | ESTADO   | ULTIMO LOGIN |
|-----------------------------------------------|--------------|------|----------|--------------|
| <input type="checkbox"/> cabo.perez           | Sergio Perez | user | ✓ Activo | -            |
| <input type="checkbox"/> sold.garcia          | Juan García  | user | ✓ Activo | -            |
| <input checked="" type="checkbox"/> ten.lopez | Pedro Lopez  | user | ✓ Activo | -            |


3 Usuarios

Figura 13: Ejecución del cierre de sesión forzado.

El usuario deberá volver a autenticarse para acceder al sistema.

### 3.6. Eliminar un usuario

1. Abrir el detalle del usuario.
2. En el menú, abajo a la derecha, seleccionar el botón **Eliminar**.
3. Elegir **Eliminar** y confirmar.



The screenshot shows a user audit form with the following fields:

| Auditoría                    |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Creado por:                  | gra.rodriguez (rodriguez@faa.mil.ar) |
| Fecha creado:                | 27 de junio de 2026 a las 23:59      |
| Actualizado por:             | Juan (juan@gmail.com)                |
| Fecha actualizado:           | 30 de junio de 2026 a las 14:10      |
| Último login:                | -                                    |
| Último cambio de contraseña: | -                                    |
| Eliminado por:               | -                                    |
| Fecha eliminado:             | -                                    |

At the bottom, there are three buttons: "GUARDAR", "Guardar y añadir otro", and "Guardar y continuar editando". To the right of these buttons is a large green arrow pointing to a red "Eliminar" button.

Figura 14: Opción de eliminación de usuario.

¿Está seguro?

¿Está seguro de que quiere borrar los Usuario "ten.lopez (lopez@faa.mil.ar)"? Se borrarán los siguientes objetos relacionados:

#### Resumen

- Usuarios: 1

#### Objetos

- Usuario: ten.lopez (lopez@faa.mil.ar)

Sí, estoy seguro

No, llévame atrás

Figura 15: Confirmación de la eliminación.

## 4. Niveles de clasificación y agrupaciones (MAC)

El modelo de seguridad de la documentación se basa en **niveles de clasificación** (jerárquicos) y **agrupaciones** (áreas o ámbitos temáticos). Un usuario solo accede a un documento si su nivel de habilitación alcanza el nivel del documento y, además, posee las agrupaciones requeridas.

## 4.1. Ver niveles y agrupaciones

1. En el menú, ingresar al panel de **Grupos**.
2. En la sección **Niveles** se muestran los niveles de clasificación en su orden jerárquico actual.
3. En la sección **Agrupaciones** se muestra el listado de agrupaciones disponibles.




Figura 16: Niveles.




Figura 17: Agrupaciones.

## 4.2. Ver detalle de un nivel o agrupación

Seleccionar un nivel o una agrupación para ver su detalle: nombre, descripción, documentos asociados y usuarios habilitados.

Figura 18: Detalle de un nivel o agrupación.

### 4.3. Crear un nivel de clasificación

1. En la sección **Niveles**, presionar **Agregar nivel**.
2. Completar el nombre y la descripción del nivel.
3. Asignar, si es necesario, usuarios y documentos.
4. Confirmar la creación presionando el botón **Guardar**.




Figura 19: Botón para crear un nivel de clasificación.

Figura 20: Proceso de creación de un nivel de clasificación.

Una vez creado, el nuevo nivel se incorpora al principio de la jerarquía, por lo que se debe reordenar según el criterio correspondiente para el uso adecuado de los documentos asignados a ese nivel.

| POSICIÓN | NOMBRE       | DESCRIPCIÓN           | ORDEN |
|----------|--------------|-----------------------|-------|
| 1        | NUEVO NIVEL  | ESTE NIVEL ES UN TEST | ↑ ↓   |
| 2        | RESTRICTED   | NIVEL RESTRICTED      | ↑ ↓   |
| 3        | CONFIDENTIAL | NIVEL CONFIDENTIAL    | ↑ ↓   |
| 4        | INTERNAL     | NIVEL INTERNAL        | ↑ ↓   |
| 5        | PUBLIC       | NIVEL PUBLIC          | ↑ ↓   |

Figura 21: Orden de los niveles.

#### 4.4. Eliminar un nivel de clasificación

1. En la sección **Niveles**, seleccionar el nivel que se desea eliminar.
2. Revisar el detalle (documentos y usuarios asociados) y presionar **Eliminar nivel**.
3. Confirmar la acción; el sistema informa el impacto sobre los documentos y usuarios asociados.




Figura 22: Eliminación de un nivel de clasificación.

## 4.5. Crear una agrupación

El proceso de creación de agrupaciones es igual que el de los niveles de clasificación, con la diferencia de que las agrupaciones no tienen un orden jerárquico.

1. En la sección **Agrupaciones**, presionar **Agregar agrupación**.
2. Completar el nombre y la descripción de la agrupación.
3. Asignar, si es necesario, usuarios y documentos.
4. Confirmar la creación presionando el botón **Guardar**.

## 4.6. Eliminar una agrupación

1. En la sección **Agrupaciones**, seleccionar la agrupación a eliminar.
2. Revisar su detalle y presionar **Eliminar agrupación**.
3. Confirmar la acción; el sistema informa el impacto sobre documentos y usuarios asociados.

## 4.7. Asignar y quitar usuarios de un nivel

1. Abrir el detalle del nivel de clasificación.
2. Para asignar un usuario a este nivel, seleccionarlo en la columna de la izquierda; automáticamente se moverá a la columna de la derecha y el usuario quedará con el nivel asignado.
3. Es necesario guardar para que el cambio quede registrado.
4. Para revocar, realizar el mismo proceso a la inversa: seleccionar un usuario de la columna del nivel y automáticamente se le revocará.
5. De igual forma, guardar para que el cambio quede registrado.




Figura 23: Asignación y revocación de usuarios en un nivel de clasificación.

Es importante mencionar que, si un usuario ya tiene un nivel asignado, no se permitirá asignarlo a otro nivel.

#### 4.8. Asignar y quitar documentos de un nivel

1. Abrir el detalle del nivel de clasificación.
2. Para asignar un documento a este nivel, seleccionarlo en la columna de la izquierda; automáticamente se moverá a la columna de la derecha y el documento quedará con el nivel asignado.
3. Es necesario guardar para que el cambio quede registrado.
4. Para revocar, realizar el mismo proceso a la inversa: seleccionar un documento de la columna del nivel y automáticamente se le revocará.
5. De igual forma, guardar para que el cambio quede registrado.




Figura 24: Asignación y desasignación de documentos a un nivel de clasificación.

### 5. Gestión de documentos

#### 5.1. Ver documentos del sistema

1. En el menú, ingresar a **Gestión de documentos**.
2. El sistema muestra el listado completo de documentos.

The screenshot shows the 'Administración' system interface. The top header includes the title 'Administración', a welcome message 'BIENVENIDOS, JUAN. VER EL SITIO / CAMBIAR CONTRASEÑA / CERRAR SESIÓN', and a status bar indicating 'Estás en modo administrador' with a 'Devolver a superadmin' button. The left sidebar contains a navigation menu with categories: 'DASHBOARD' (Vista general), 'GESTIÓN DE USUARIOS' (Usuarios, Roles de sistema, Permisos), 'GRUPOS' (Niveles, Agrupaciones), 'GESTIÓN' (Documentos, Registro de acciones), and 'NOTIFICACIONES' (Individuales, Grupales). A green arrow points to the 'Gestión' menu item. The main content area is titled 'Documentos' and features a search bar, a table of documents, and a right-hand sidebar with 'FILTRO' and 'MOSTRAR' options. The table lists five documents with columns for selection, name, description, size, status, level, and groupings.

| <input type="checkbox"/> | NOMBRE    | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO   | ESTADO      | NIVEL        | AGRUPACIONES |
|--------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | fx554.pdf | -           | 81.93 KB | ✓ Procesado | CONFIDENTIAL | 1            |
| <input type="checkbox"/> | arg2.pdf  | -           | 10.84 KB | ✓ Procesado | CONFIDENTIAL | 1            |
| <input type="checkbox"/> | 5551.pdf  | -           | 46.63 KB | ✓ Procesado | CONFIDENTIAL | 1            |
| <input type="checkbox"/> | 009.pdf   | -           | 95.52 KB | ✓ Procesado | CONFIDENTIAL | 1            |
| <input type="checkbox"/> | asdauda   | -           | 1.38 MB  | ✓ Procesado | INTERNAL     | 1            |

Figura 25: Listado de documentos del sistema.

## 5.2. Añadir un documento

1. En **Gestión de documentos**, presionar **Añadir documento**.
2. Asignar un nombre identificador.
3. Seleccionar el archivo desde el equipo (PDF, DOCX, TXT, etc.).
4. Opcionalmente, para mejorar el resultado, se pueden activar dos opciones de mejora de procesamiento, aunque el proceso puede ser más lento.
5. Seleccionar el nivel y las agrupaciones a las que el documento va a pertenecer.
6. Presionar **Guardar** para confirmar la carga.

El sistema procesará el documento de forma automática y lo dejará disponible para los usuarios.






Figura 26: Sección para añadir un documento.

#### Añadir Documento

Subir documento

Nombre:

Doc\_prueba

Archivo:

Seleccionar archivo

reglas.pdf

Procesamiento

Opciones de procesamiento del documento al crearlo.

☐ Enriquecer fragmentos (LLM)

Contextualiza los fragmentos con el LLM al procesar el documento.

☐ Extraer grafo de conocimiento

Extrae entidades y relaciones para el grafo de conocimiento.

Figura 27: Formulario para añadir un documento.

Grupos

Nivel máximo:

RESTRICTED

Agrupaciones:

Buscar agrupación...

SIN ASIGNAR

☐ Program-Charlie

ASIGNADAS

☒ Program-Alpha

☒ Program-Bravo

GUARDAR

Guardar y añadir otro

Guardar y continuar editando

Figura 28: Selección de nivel y agrupaciones, y guardado.

### 5.3. Carga masiva de documentos

Permite subir varios documentos a la vez para agilizar la incorporación de contenido.

1. En **Gestión de documentos**, elegir **Subir varios**.
2. Al tratarse de una carga masiva, el nombre de cada documento se asigna automáticamente a partir del nombre del archivo, pero puede editarse una vez cargado.
3. Seleccionar los archivos desde el equipo (PDF, DOCX, TXT, etc.).
4. Los siguientes pasos se aplican a todos los documentos.
5. Opcionalmente, para mejorar el resultado, se pueden activar dos opciones de mejora de procesamiento, aunque el proceso puede ser más lento.
6. Seleccionar el nivel y las agrupaciones a las que los documentos van a pertenecer.
7. Presionar **Guardar** para confirmar la carga.




Figura 29: Sección para añadir varios documentos.

### 5.4. Acciones masivas sobre documentos

Permite ejecutar operaciones sobre varios documentos seleccionados, como restaurar, reprocesar, recalcular *embeddings*, enriquecer metadatos o extraer grafos.

1. Ir a la sección de documentos.
2. En el listado, seleccionar uno o varios documentos.
3. Elegir la acción a aplicar en el menú de acciones masivas.
4. Confirmar la operación presionando el botón **Ir**.




Figura 30: Acciones masivas sobre documentos.

## 6. Notificaciones

### 6.1. Ver y enviar notificaciones

En la sección **Notificaciones** se encuentra la opción de ver y enviar notificaciones a los usuarios, de forma individual (por usuario) o grupal (a todos los usuarios, por nivel o por agrupación).




Figura 31: Sección de notificaciones.

1. Para enviar una notificación individual, seleccionar el usuario o los usuarios destinatarios (también se pueden buscar por usuario) y escribir el mensaje.
2. Las notificaciones grupales se envían por usuario (todos), por nivel o por agrupación; la notificación le llega a todo usuario que pertenece a los mismos.

Administración BIENVENIDOS: JUAN, VER EL SITIO / CAMBIAR CONTRASEÑA / CERRAR SESIÓN Estás en modo administrador. [Eleva a superadmin](#)

Inicio > Individuales > Crear nueva

Empiece a escribir para filtrar...

DASHBOARD

Vista general

GESTIÓN DE USUARIOS

Usuarios

Roles de sistema

Permisos

GRUPOS

Niveles

Agrupaciones

GESTIÓN

Documentos

Registro de acciones

NOTIFICACIONES

Individuales

Grupales

### Crear Individual

**DESTINATARIOS**

Usuarios

Buscar usuario...

DISPONIBLES

☐ cabo.perez (perez@faa.mil.ar)

☐ ten.lopez (lopez@faa.mil.ar)

SELECCIONADOS

☒ sold.garcia (garcia@faa.mil.ar)

**MENSAJE**

Mensaje:

Mensaje de la notificación!

Enviar

Cancelar

Figura 32: Enviar una notificación individual.

## 7. Monitoreo y auditoría

### 7.1. Control de microservicios e infraestructura

Permite verificar el estado operativo de los servicios y la infraestructura para detectar fallas y anticipar problemas.

1. En el menú, ingresar al panel de **Vista general** en el dashboard.
2. En esta sección se pueden ver los microservicios registrados y sus indicadores (disponibilidad, latencia o errores).

Los servicios con estado degradado se resaltan junto con la causa conocida o la última alerta.




Figura 33: Estado de los servicios e infraestructura.

## 7.2. Estadísticas de la aplicación

En la misma sección se encuentra un panel de analítica que muestra estadísticas de uso del sistema: usuarios, documentos y actividad en general, con sus indicadores.




Figura 34: Estadísticas del sistema - Parte 1.




Figura 35: Estadísticas del sistema - Parte 2.

### 7.3. Registro de acciones (auditoría)

Permite consultar el registro de operaciones realizadas en el sistema, con filtros por usuario, acción, entidad, fecha y resultado.

1. En el menú, ingresar a **Registro de acciones**.
2. En esta sección se pueden ver todas las acciones realizadas por otros administradores.
3. Seleccionar y aplicar filtros según las operaciones que se quieran revisar.
4. Seleccionar un evento en particular para ver su detalle (actor, fecha, entidad afectada y resultado).

**Administración** BIENVENIDOS, JUAN. VER EL SITIO / CAMBIAR CONTRASEÑA / CERRAR SESIÓN

Estás en modo administrador. [Volver a superadmin](#)

Inicio - Registro de acciones

Empiece a escribir para filtrar...

**Registro de acciones** Buscar usuario, entidad... Todas las acciones Todas las entidades Filtrar

Total: 14 registros

| FECHA/HORA          | USUARIO  | ACCIÓN     | ENTIDAD              | ID      | NOMBRE                                 | ORIGEN | DETALLES |
|---------------------|----------|------------|----------------------|---------|----------------------------------------|--------|----------|
| 30/06/2026 22:23:45 | Juan #12 | Crear      | Notification         | ---     | Juan envió una notificación individual | ADMIN  | Ver      |
| 30/06/2026 22:23:32 | Juan #12 | Crear      | Notification         | ---     | Juan envió una notificación individual | ADMIN  | Ver      |
| 30/06/2026 22:16:23 | Juan #12 | Crear      | Notification         | ---     | Juan envió una notificación individual | ADMIN  | Ver      |
| 30/06/2026 20:34:15 | Juan #12 | Crear      | Document             | 2,3,4,5 | Juan subió 4 documento(s) en lote      | ADMIN  | Ver      |
| 30/06/2026 14:40:39 | Juan #12 | Actualizar | classification_level | 1       | Juan modificó nivel PUBLIC             | ADMIN  | Ver      |
| 30/06/2026 14:40:25 | Juan #12 | Actualizar | classification_level | 2       | Juan modificó nivel INTERNAL           | ADMIN  | Ver      |
| 30/06/2026 14:40:18 | Juan #12 | Actualizar | classification_level | 3       | Juan modificó nivel CONFIDENTIAL       | ADMIN  | Ver      |
| 30/06/2026 14:40:10 | Juan #12 | Actualizar | classification_level | 4       | Juan modificó nivel RESTRICTED         | ADMIN  | Ver      |
| 30/06/2026 14:39:56 | Juan #12 | Crear      | classification_level | 5       | Juan creó nivel NUEVO NIVEL            | ADMIN  | Ver      |
|                     | Juan #12 | Crear      | Document             | 1       | Juan creó documento asdasdsa           | ADMIN  | Ver      |
| 30/06/2026 11:10:47 | Juan #12 | Actualizar | Usuario              | 4       | Juan modificó usuario ten.lopez        | ADMIN  | ---      |
| 30/06/2026 11:09:48 | Juan #12 | Actualizar | Usuario              | 6       | Juan modificó usuario sold.garcia      | ADMIN  | ---      |
| 30/06/2026 11:09:04 | Juan #12 | Eliminar   | Usuario              | 10      | chau                                   | ADMIN  | ---      |
| 30/06/2026 11:08:34 | Juan #12 | Actualizar | Usuario              | 5       | Juan modificó usuario cabo.perez       | ADMIN  | ---      |

Figura 36: Sección para ver el registro de acciones.




Figura 37: Ejemplo de historial de una notificación enviada por un administrador.

## 7.4. Historial por entidad

Muestra el historial de cambios de una entidad específica (usuario, documento, nivel, agrupación, etc.).

1. Acceder a cualquier entidad (usuario, documento, nivel, etc.) y seleccionar la opción para ver el histórico.
2. El sistema muestra una línea de tiempo con las acciones realizadas.




Figura 38: Sección para ver el histórico de una entidad.




Figura 39: Historial de modificaciones de una entidad usuario.

## 8. Elevación y descenso de privilegios

### 8.1. Elevación de privilegios

Para ejecutar acciones restringidas, un administrador puede elevar temporalmente su sesión al nivel de superadministrador.

1. Seleccionar la opción **Elevar a Superadmin** en el panel de administración.
2. Ingresar la contraseña que administración tendrá definida para esta función.
3. La sesión queda marcada como elevada y se habilitan las funciones reservadas al superadministrador.




Figura 40: Sección para elevar privilegios.






Figura 41: Login para elevar privilegios.

Toda acción realizada bajo sesión elevada queda registrada en auditoría con el identificador real del administrador que la inició. Si la contraseña es incorrecta, el intento también se registra.

## 8.2. Descenso de privilegios

Para volver al modo administrador:

1. Seleccionar la opción **Salir del modo superadministrador**.
2. Confirmar la acción.

La sesión vuelve a su estado normal y se deshabilitan las funciones reservadas al superadministrador.

## 9. Funciones de Superadministrador

Además de todas las funciones de administración descritas anteriormente, el Superadministrador dispone de capacidades adicionales para gestionar el sistema y a otros administradores.

### 9.1. Ver y gestionar administradores

Permite consultar las cuentas con rol de administrador.

1. Acceder al panel de **Gestión de usuarios**.
2. Filtrar por el rol **Administrador** para visualizar únicamente esas cuentas.
3. Seleccionar un administrador para ver su ficha completa.



### 9.3. Asignación de permisos a roles

Permite modificar qué permisos tiene cada rol del sistema, adaptando las capacidades de cada perfil.

1. Ingresar a la sección de **Roles del sistema**.
2. Seleccionar un rol; el sistema muestra los permisos disponibles y los asignados.
3. Marcar o desmarcar los permisos deseados y confirmar los cambios.

Los usuarios con ese rol adquieren los permisos actualizados de forma inmediata.




Figura 44: Sección para asignar permisos.




Figura 45: Cambio de permisos.

## 9.4. Gestión de chats del sistema

Permite supervisar los chats de la plataforma: estado, historial de mensajes, miembros activos y documentos (no su contenido).

1. En el menú, ingresar a **Gestión de chats**.
2. Seleccionar un chat para ver su detalle.




Figura 46: Sección de gestión de chats.




Figura 47: Información de un chat.

## 9.5. Registro de auditoría completo

El Superadministrador accede al registro de auditoría completo, incluyendo las acciones realizadas por administradores en sesión normal y en sesión elevada.

1. Acceder al panel de **Registro de acciones**.

2. Aplicar filtros por usuario, acción, entidad, fecha o fuente de la acción.
3. Seleccionar un evento para ver su detalle completo, incluyendo si fue ejecutado bajo sesión elevada.

Administración

BIENVENIDOS, IGNA. VER EL SITIO / CAMBIAR CONTRASEÑA / CERRAR SESIÓN

Inicio » Registro de acciones

Emplee a escribir para filtrar...

DASHBOARD

Vista general

GESTIÓN DE USUARIOS

Usuarios

Roles de sistema

Permisos

GRUPOS

Niveles

Agrupaciones

GESTIÓN

Documentos

Chats

Registro de acciones

NOTIFICACIONES

Individuales

Grupales

Registro de acciones

Buscar usuario, entidad...

Todas las acciones

Todas las entidades

Filtrar

Total: 28 registros

| FECHA/HORA          | USUARIO  | ACCIÓN     | ENTIDAD              | ID      | NOMBRE                                              | ORIGEN     | DETALLES |
|---------------------|----------|------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------|----------|
| 30/06/2026 23:36:57 | igna #14 | Eliminar   | Usuario              | 3       | cap.gonzalez                                        | SUPERADMIN | —        |
| 30/06/2026 23:36:53 | igna #14 | Eliminar   | Usuario              | 5       | cabo.perez                                          | SUPERADMIN | —        |
| 30/06/2026 23:15:34 | Juan #12 | Actualizar | Usuario              | 5       | Juan modificó usuario cabo.perez                    | ADMIN      | Ver      |
| 30/06/2026 23:15:27 | Juan #12 | Actualizar | Usuario              | 5       | Juan modificó usuario cabo.perez                    | ADMIN      | Ver      |
| 30/06/2026 22:56:26 | igna #14 | Actualizar | Document             | 2       | igna encoló reprocesamiento para 1 documento(s)     | SUPERADMIN | Ver      |
| 30/06/2026 22:56:22 | igna #14 | Actualizar | Document             | 3       | igna encoló re-embedding para 1 documento(s)        | SUPERADMIN | Ver      |
| 30/06/2026 22:56:17 | igna #14 | Actualizar | Document             | 4       | igna encoló enriquecimiento para 1 documento(s)     | SUPERADMIN | Ver      |
| 30/06/2026 22:56:11 | igna #14 | Actualizar | Document             | 5       | igna encoló extracción de grafo para 1 documento(s) | SUPERADMIN | Ver      |
| 30/06/2026 22:25:45 | Juan #12 | Crear      | Notification         | —       | Juan envió una notificación individual              | ADMIN      | Ver      |
| 30/06/2026 22:25:32 | Juan #12 | Crear      | Notification         | —       | Juan envió una notificación individual              | ADMIN      | Ver      |
| 30/06/2026 22:16:23 | Juan #12 | Crear      | Notification         | —       | Juan envió una notificación individual              | ADMIN      | Ver      |
| 30/06/2026 20:34:15 | Juan #12 | Crear      | Document             | 2,3,4,5 | Juan subió 4 documento(s) en lote                   | ADMIN      | Ver      |
| 30/06/2026 14:40:39 | Juan #12 | Actualizar | classification_level | 1       | Juan modificó nivel PUBLIC                          | ADMIN      | Ver      |
| 30/06/2026 14:40:25 | Juan #12 | Actualizar | classification_level | 2       | Juan modificó nivel INTERNAL                        | ADMIN      | Ver      |
| 30/06/2026 14:40:18 | Juan #12 | Actualizar | classification_level | 3       | Juan modificó nivel CONFIDENTIAL                    | ADMIN      | Ver      |

Figura 48: Registro de auditoría completo.