

Rubrica de Evaluacion Automatizada - Backend y API

Objetivo

Evaluar exclusivamente:

- API Backend
- Aplicacion Web Administrativa
- Integracion Backend ↔ Base de Datos
- Coleccion Postman
- Reportes y Estadisticas

No evaluar:

- Frontend Movil
- Diseño UI/UX
- Apariencia visual

Puntaje Maximo: 100

1. Gestion de Usuarios (CRUD Completo)

Puntaje: 15

Verificaciones

- Crear usuario
- Obtener usuario por ID
- Listar usuarios
- Actualizar usuario
- Eliminar usuario
- Validaciones de datos
- Persistencia correcta

Puntuacion

- Cumple completamente: 15
 - Cumple parcialmente: 7
 - No cumple: 0
-

2. Modulo de Estadisticas

Puntaje: 15

Verificaciones

- Estadísticas de gastos
- Estadísticas de ganancias
- Estadísticas de productos
- Datos obtenidos desde la base de datos

Puntuación

- Cumple completamente: 15
 - Cumple parcialmente: 7
 - No cumple: 0
-

3. Módulo de Reportes

Puntaje: 15

Verificaciones

Reportes de:

- Productos
- Pedidos
- Inventario

Formatos:

- PDF
- XLSX

Puntuación

- Cumple completamente: 15
 - Cumple parcialmente: 7
 - No cumple: 0
-

4. Aplicación Web Administrativa + API

Puntaje: 15

Verificaciones

- Front administrativo funcional
- Consume correctamente la API
- Operaciones CRUD ejecutadas correctamente
- Sin errores críticos

Puntuación

- Cumple completamente: 15

- Cumple parcialmente: 7
 - No cumple: 0
-

5. API Modulo Cocina

Puntaje: 15

Verificaciones

Endpoints Postman para:

- Gestion de menu
- Gestion de suministros

Puntuacion

- Todos funcionales: 15
 - Parcialmente funcionales: 7
 - No funcionales: 0
-

6. API Modulo Caja

Puntaje: 15

Verificaciones

Endpoints Postman para:

- Gestion monetaria
- Compras

Puntuacion

- Todos funcionales: 15
 - Parcialmente funcionales: 7
 - No funcionales: 0
-

7. API Modulo Mesero

Puntaje: 10

Verificaciones

Endpoints Postman para:

- Levantamiento de pedidos
- Consulta de pedidos

Puntuacion

- Todos funcionales: 10
- Parcialmente funcionales: 5
- No funcionales: 0

Reglas para el Agente Evaluador

1. Solo otorgar puntos cuando exista evidencia verificable.
 2. No asumir funcionalidad por existencia de código.
 3. Priorizar pruebas ejecutables sobre documentación.
 4. Si un endpoint responde error 500, considerarlo no funcional.
 5. Si la colección Postman no puede ejecutarse, asignar 0 al criterio correspondiente.
 6. Incluir observaciones detalladas por cada criterio.
 7. Generar puntuación total y porcentaje final.
-

Formato de Respuesta

```
{
  "criterios": {
    "gestion_usuarios": {
      "score": 15,
      "max_score": 15,
      "evidencia": [],
      "observaciones": []
    },
    "estadisticas": {
      "score": 15,
      "max_score": 15,
      "evidencia": [],
      "observaciones": []
    },
    "reportes": {
      "score": 15,
      "max_score": 15,
      "evidencia": [],
      "observaciones": []
    },
    "web_api": {
      "score": 15,
      "max_score": 15,
      "evidencia": [],
      "observaciones": []
    },
    "api_cocina": {
```

```
    "score": 15,  
    "max_score": 15,  
    "evidencia": [],  
    "observaciones": []  
  },  
  "api_caja": {  
    "score": 15,  
    "max_score": 15,  
    "evidencia": [],  
    "observaciones": []  
  },  
  "api_mesero": {  
    "score": 10,  
    "max_score": 10,  
    "evidencia": [],  
    "observaciones": []  
  }  
},  
"total": 100,  
"max_total": 100,  
"porcentaje": 100  
}
```