

Cátedra Desarrollo de Software
Taller de Base de Datos

SQLite

SQL – DELETE

ESTRUCTURA BÁSICA DEL COMANDO **DELETE**

DELETE FROM <nombre_de_tabla>
WHERE <restriccion1> <operador lógico>
<restriccion2>

ESTRUCTURA BÁSICA DEL COMANDO **DELETE**

```
DELETE FROM <nombre_de_tabla>  
WHERE <restriccion1> <operador lógico>  
<restriccion2> . . . .
```

ESTRUCTURA BÁSICA DEL COMANDO **DELETE**

DELETE FROM <nombre_de_tabla>

WHERE <restriccion1> <operador lógico>

<restriccion2> . . .

ESTRUCTURA BÁSICA DEL COMANDO **DELETE**

id	nombre	fecha	cantidad	importe
1	Juan	2023-03-01	10.5	125.25

DELETE FROM personas
WHERE id = 1

Se elimina el registro cuyo id es igual a 1

ESTRUCTURA BÁSICA DEL COMANDO **DELETE**

id	nombre	fecha	cantidad	importe
1	Juan	2023-03-01	10.5	125.25

DELETE FROM personas
WHERE nombre = 'Marcela';

Se elimina el registro cuyo nombre es igual
Marcela