Página Principal / Mis cursos / DDS 2023(2) / Semana 2 / Cuestionario 2

Comenzado el	sábado, 26 de agosto de 2023, 09:57			
Estado	Finalizado			
Finalizado en	sábado, 26 de agosto de 2023, 10:05			
Tiempo	8 minutos 1 segundos			
empleado				
Puntos	14,00/15,00			
Calificación	9,33 de 10,00 (93,33 %)			
Pregunta 1				
Correcta				
Se puntúa 1,00 sobre 1,00				
¿Cuál es la sintaxis correcta para una función de flecha en JavaScript?				
a. const exan	npleFunc = function() { / código / };			
b. function exampleFunc => { / código / };				
c. function ex	<pre>campleFunc() => { /* código / };</pre>			
d. const exan	npleFunc = () => { / código */ }; ✔ Respuesta correcta.			

La respuesta correcta es: const exampleFunc = () => { / código */ };

Pregunta **2**Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el objetivo de la función filter() en Javascript?

- a. Agregar elementos a un arreglo
- o. Iterar sobre los elementos de un objeto
- od. Convertir un objeto en un arreglo

La respuesta correcta es: Filtrar los elementos de un arreglo que cumplen con una condición

Pregunta 3				
Correcta				
Se puntúa 1	,00 sobre 1,00			
¿Qué m	¿Qué método se utiliza para agregar un elemento al final de un arreglo en JavaScript?			
О а.	shift()			
O b.	pop()			
O c.	unshift()			
d.	push() ✓ Respuesta correcta.			
La respi	uesta correcta es: push()			
Pregunta 4				
Correcta				
Se puntúa 1	,00 sobre 1,00			
¿Cuál e	s la diferencia entre una función asíncrona y una función síncrona en JavaScript? No hay diferencia entre una función asíncrona y una función síncrona.			
b.	Las funciones asíncronas no tienen un valor de retorno, mientras que las funciones síncronas sí lo tienen.			
c.	Las funciones asíncronas permiten que otras tareas se ejecuten mientras la función está en proceso, mientras que las funciones síncronas bloquean la ejecución de otras tareas. Respuesta correcta.			
O d.	Las funciones síncronas se ejecutan una vez que las funciones asíncronas han terminado de ejecutarse.			
La respuesta correcta es: Las funciones asíncronas permiten que otras tareas se ejecuten mientras la función está en proceso, mientras que las funciones síncronas bloquean la ejecución de otras tareas.				
Pregunta 5 Correcta				
Se puntúa 1	,00 sobre 1,00			
¿Qué fu	nción se utiliza para ejecutar una tarea después de un tiempo específico en Javascript?			
a.	setTimeout() ✔ Correcta.			
O b.	clearInterval()			
O c.	clearTimeout()			
O d.	setInterval()			

La respuesta correcta es: setTimeout()

9/23, 15:34	4 Cu	uestionario 2: Revisión del intento		
Pregunta 6 Correcta				
	1,00 sobre 1,00			
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
¿Cuál e	es la sintaxis para crear un objeto vacío en Javascript?			
О а.	let objeto = prototype.Object()			
O b.	let objeto = Object()			
O c.	let objeto = Object.create()			
d.	let objeto = {} ✔ Correcta.			
La resp	uesta correcta es: let objeto = {}			
Pregunta 7				
Correcta				
Se puntúa 1	1,00 sobre 1,00			
¿Cuál e	es la diferencia entre una función normal y una función asino	rónica en Javascript?		
О а.	Una función normal siempre devuelve un valor, mientras c	ue una función asincrónica no necesariamente lo hace		
b.	Una función normal se ejecuta de forma secuencial, mient asíncrona	ras que una función asincrónica se ejecuta de forma	•	Correcta
О с.	Una función normal no puede hacer llamadas a API extern	as, mientras que una función asincrónica sí puede hacerlo		
O d.	Una función normal puede manejar Promesas, mientras qu	ue una función asincrónica no puede hacerlo		

La respuesta correcta es: Una función normal se ejecuta de forma secuencial, mientras que una función asincrónica se ejecuta de forma asíncrona

Pregunta 8				
Correcta				
Se puntúa 1,00 sobre 1,00				
¿Qué hace la palabra clave await en una función asíncrona en JavaScript?				
Seleccione una o más de una:				
Pausa la ejecución de la función hasta que una promesa sea resuelta. 🗸 Respuesta correcta.				
Ejecuta la función de X La expresión await provoca que la ejecución de una función async sea pausada hasta que una Promise sea manera síncrona. La expresión await provoca que la ejecución de una función async sea pausada hasta que una Promise sea terminada o rechazada, y regresa a la ejecución de la función async después del término				
Cancela la ejecución de la función				
Ninguna de las anteriores.				
Respuesta correcta				
La respuesta correcta es: Pausa la ejecución de la función hasta que una promesa sea resuelta.				
Pregunta 9				
Correcta				
Se puntúa 1,00 sobre 1,00				
¿Cuál es la extensión de archivo para los archivos JSON?				
○ bhtml				
○ cjs				
○ dtxt				
La respuesta correcta es: .json				
Pregunta 10				
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00				
¿Cuál es el método más utilizado para hacer una solicitud HTTP en JavaScript según ES6?				
o a. post()				
O b. get()				
⊚ c. fetch() ✓ Respuesta correcta.				
d. send()				

La respuesta correcta es: fetch()

Pregunta 11			
Correcta			
Se puntúa 1,00 sobre 1,00			
¿Qué es una promesa (Promise) en JavaScript?			
Seleccione una o más de una:			
Una función que devuelve un valor cuando se le llama. * No es una función es un objeto			
Una estructura de datos que almacena un conjunto de pares clave-valor.			
Una propiedad de un objeto que es una función.			
Un objeto que representa la eventual finalización o falla de una operación asincrónica. Respuesta correcta			
Pospujerta covrecta			
Respuesta correcta			
La respuesta correcta es: Un objeto que representa la eventual finalización o falla de una operación asincrónica.			
Pregunta 12			
Correcta			
Se puntúa 1,00 sobre 1,00			
¿Cuál es la sintaxis para importar un módulo en ES6?			
a. export default módulo			
O b. require('nombre-módulo')			
 ⊚ c. import módulo from 'nombre-módulo' ✓ Correcta 			
d. export módulo from 'nombre-módulo'			

La respuesta correcta es: import módulo from 'nombre-módulo'

Pregunta 13
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál es la forma correcta de acceder a una propiedad de un objeto en JavaScript?
Seleccione una o más de una:
□ objeto[propiedad]
□ objeto(propiedad)
☑ objeto.propiedad ✔ Respuesta correcta.
objeto->propiedad
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: objeto.propiedad
Pregunta 14
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
¿Cúal es la sentencia correcta para importar un archivo JSON en ES6?
a. import variable './nombre_archivo.json' assert { type: 'json' };
 b. import variable from './nombre_archivo.json' Falta palabra reservada assert{} para indicar tipo de archivo json. Requerido en ES6
c. const variable = require('./nombre_archivo.json')
d. import variable from './nombre_archivo.json' assert { type: 'json' };
La respuesta correcta es: import variable from './nombre_archivo.json' assert { type: 'json' };

Pregunta 15
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
¿Cuál es la sintaxis para remover un elemento de un arreglo en Javascript?
a. arreglo.shift()
Ob. arreglo.pop()
⊚ c. arreglo.splice(indice, 1) ✓ Correcto.
d. arreglo.slice(indice, 1)
La respuesta correcta es: arreglo.splice(indice, 1)
→ Repositorio Semana 2 para Descarga
Ir a

Guía de Ejercicios Semana 2 ►