

Comenzado el	lunes, 13 de septiembre de 2021, 08:24
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 13 de septiembre de 2021, 08:53
Tiempo empleado	29 minutos 40 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 4,00  
sobre 4,00

**Crear un Shellscript que tenga por nombre su Apellido-Shell1 (Ejemplo Lopez-Shell1) en el que deberá usar parámetros o argumentos posicionales. Los parámetros a ingresar son: un archivo enlace y un archivo a enlazar; antes de realizar el enlace, deberá preguntar qué tipo de enlace desea realizar. También deberá verificar si los archivos ingresados existan o no según corresponda. En todos los casos mostrar los mensajes pertinentes.**

El script debe funcionar en máquina. Respete las consignas para el nombre de archivo.

*No olvide adjuntar el archivo a tiempo!!! Puede, si lo desea, copiar el texto del script en la caja de texto*

 [Barrionuevo87834-Shell1.txt](#)

Comentario:

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa 0,50  
sobre 0,50

**Seleccione la opción correcta para obtener el siguiente informe por pantalla:**

```
I 2035524 K memoria total
  322780 K memoria usada
  752520 K memoria activa
  228636 K memoria inactiva
  918920 K memoria libre
   57260 K memoria de búfer
sandy@Sandy-LubuntuMV:~$
```

Seleccione una o más de una:

- ☐ vmstat -Sm
- ☒ vmstat -s | head -6
- ☐ free -m
- ☒ vmstat -s | grep memoria
- ☐ free | grep memoria

Respuesta correcta

Pregunta **3**

Finalizado

Puntúa 1,00  
sobre 1,00**Usando el comando `vmstat` muestre un informe estadístico cada 10 segundos durante 5 minutos.**Respuesta: Pregunta **4**

Finalizado

Puntúa 1,00  
sobre 1,00**En el caso que se este ejecutando el proceso `cat` quisiera saber solo su PID, en una sola linea de comando.**Respuesta: 

Comentario:

Pregunta **5**

Finalizado

Puntúa 0,50  
sobre 0,50**Si un proceso que fue suspendido y deseamos reanudarlo en primer plano, debe ejecutarse:**

Seleccione una:

- ☒ fg número de tarea
- ☐ fg nombre del comando asociado al proceso
- ☐ fg PID
- ☐ fg comando&

Respuesta correcta

Pregunta **6**

Finalizado

Puntúa 1,00  
sobre 1,00**Escriba la línea de comandos que lance un proceso con menor prioridad por defecto que busque el archivo `logs` en todo el sistema.**Respuesta: 

Comentario:

Pregunta **7**

Finalizado

Puntúa 0,50  
sobre 0,50**¿Cuál de los siguientes comandos utilizaría para ver la cantidad de memoria total, incluida la que está en búfer/caché y swap?**

Seleccione una:

- ☐ ps aux
- ☒ free -t
- ☐ cat /proc/swaps
- ☐ vmstat -h

Respuesta correcta

Pregunta **8**

Finalizado

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

**Escriba el nombre del archivo del cual el comando free obtiene datos del uso de la memoria.**

Respuesta:

Pregunta **9**

Finalizado

Puntúa 0,50  
sobre 0,50

**¿Qué comando permite matar un proceso "bash" con PID 705?**

Seleccione una:

- ☐ exit
- ☐ exit bash
- ☐ kill -2 bash
- ☒ kill -9 705
- ☐ Control + Z

Respuesta correcta

[◀ 2K1-Identificación](#)

[SEGUNDO PARCIAL TEORICO 2K1](#)  
[- 2021](#)  [▶](#)