BIELA ECUADOR

Mantenimiento

OPL-PACK-PASTEURIZADOR
Limpieza-ajuste e inspección- lubricación
INSPECCION Y REAPRIETE

Autónomo

- Lubricación diaria
- Lubricación semanal
- Lubricación quincenal
- Lubricación mensual

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar la inspección y reaprite a los componentes del Pasteurizador		
Código: OPL-PACK-PZ	**Tema: Verificar lógica de control**	**No. 1**

Frecuencia:
DIARIO

Materiales:
VISUAL

TRABAJOS A EJECUTAR

Verificar que las válvulas de vapor estén abiertas mientras que calienta el equipo. Luego, se abren automáticamente cuando el equipo requiere temperatura en un determinado tanque
Verificar que las válvulas de agua estén abiertas mientras se llenan los tanques al inicio de producción. Luego, se abren automáticamente cuando el equipo pide agua al no entrar masa fría a los tanque respectivos(cuando hay un hueco)



BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar la inspección y reaprite a los componentes del Pasteurizador		
Código: OPL-PACK-PZ	**Tema: Verificar calibración válvulas Samson**	**No. 1**

Frecuencia:
DIARIO

Materiales:
VISUAL

TRABAJOS A EJECUTAR

Verificar que las válvulas Samson esten cerrando/abriendo correctamente dependiendo del valor que muestra el equipo
En caso de encontrar novedades reportar para que se efectúe su respectiva calibración





BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar la inspección y reaprite a los componentes del Pasteurizador		
Código: OPL-PACK-PZ	**Tema: Verificar funcionamiento de purgadores de condesado frio**	**No. 1**

Frecuencia:
DIARIO

Materiales:
VISUAL

TRABAJOS A EJECUTAR

Abrir la válvula de descarga de los purgadores de condesado frio

Verificar que solo salga agua fría y no vapor

Verificar que al estar cerrada la válvula de haya fuga de condensado frio

En caso de que esto suceda reportar daño de paso en dicho purgador

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar la inspección y reaprite a los componentes del Pasteurizador		
Código: OPL-PACK-PZ	**Tema: Verificar paso de vapor a tanques**	**No. 1**

Frecuencia:
DIARIO

Materiales:
VISUAL



TRABAJOS A EJECUTAR

Al inicio de producción, mientras se llenan los tanques verificar el paso de vapor a los mismos al observar en el panel del equipo que la temperatura vaya aumentando paulatinamente.

Cuando se indique que uno de los tanques no tenga la temperatura requerida, se abrirá automáticamente la válvula para permitir el paso de vapor

BIELA ECUADOR	**OPL – LECCION DE UN PUNTO**	BIELA ECUADOR
Revisión: 1	**MANTENIMIENTO AUTONOMO**	Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar la inspección y reaprite a los componentes del Pasteurizador		
Código: OPL-PACK-PZ	**Tema: Controlar flujo de bombeo de químicos**	**No. 1**

Frecuencia:
SEMANAL

Materiales: *VISUAL*

TRABAJOS A EJECUTAR

Verificar el funcionamiento de las bombas de químicos:
Strabrex
Nalco Trasar 360
St70

Verificar que exista el químico en la caneca y revisar mangueras de carga y descarga se encuentren en buen estado

Inspeccionar que no hayan fugas. Reportar novedades

Inspeccionar el ajuste de bomba de la bomba (#)