


9W6g36NRxkwH

Primera iteración - THREE.studies

parte I · 109 palabras · 3 enlaces internos
enlazada desde: La iteración como modo de conocimiento

...live coder y navegador. Fue la primera de las iteraciones experimentales y su origen y desarrollo estuvo marcado por la pandemia de COVID-19. La colaboración a distancia y el uso de tecnologías para la comunicación digital, fueron aspectos que definieron al resto de las iteraciones...




fEeA6P3tQNR9

Antecedentes Técnicos

parte I · 1815 palabras · 4 enlaces internos
enlazada desde: Primera iteración - THREE.studies

...que puede personalizarse para determinar cantidad de espacios de escritura y asociar cada uno de ellos con un marco específico. * Sema-engine El caso de Estuary es bastante significativo para esta investigación, incluso, varios de los proyectos de alto nivel antes mencionados están alojados en este...




instancia irrepetible
semilla 12 · 6 pasos por los enlaces internos

las otras salidas de esta tesis –
<https://api.ocelotl.cc/> (PDF · visualización 3D)

TRES ESTUDIOS ABIERTOS
archivo comprimido · parte III

Anti




La parte más relevante de este proyecto seguramente es el repositorio y el texto que lo acompaña. ¿En qué momento el texto empezó a cobrar relevancia? Influye la pretensión de desbordamiento. (4nt1, 2021)

0h83V0TdXzzh

La iteración como modo de conocimiento

parte I · 498 palabras · 15 enlaces internos
enlazada desde: Segunda iteración - Anti

...retroalimentación pero también de investigación. El resultado ya no es solamente un objeto técnico sino un resultado que contiene investigación, conocimiento y reflexión. Esta forma de trabajo parece que se...




i5JwLdkmV7qn

Segunda iteración - Anti

parte I · 50 palabras · 3 enlaces internos
enlazada desde: Aprendizaje de Máquinas

...es una obra de arte web, la segunda iteración de este proyecto. Tuvo como objetivo explorar la ofuscación a través de la tecnología digital usando seguimiento del rostro con Mediapipe, audio (Tone.js/WebAudioAPI) y gráficos generativos (Hydra). Las dos versiones de este sistema tienen pseudocódigo anotado...




h2E04TKCEmtk

Aprendizaje de Máquinas

parte II · 176 palabras · 2 enlaces internos
enlazada desde: Anti v1

...el que sucede la lectura de datos. Si una herramienta como Mediapipe dependiera de un servidor adicional, el resultado del análisis de una imagen pasaría por una agencia adicional y dependiendo de los términos y condiciones de ese servicio, podría ser recopilado y utilizado de...




E6VxgTd2J2md

Anti v1

parte I · 1008 palabras · 3 enlaces internos
punto de partida


...distinta como capa. El texto proviene de un archivo de texto plano que registra algunas reflexiones realizadas durante el proceso de escritura de este programa. El texto es desplegado con el objetivo de comunicar al público una bitácora de frases que surgieron...



TRES ESTUDIOS ABIERTOS

archivo comprimido · parte III

Anti



La parte más relevante de este proyecto seguramente es el repositorio y el texto que lo acompaña. ¿En qué momento el texto empezó a cobrar relevancia? Influye la pretensión de desbordamiento. (4nt1, 2021)

semilla 12 · 2026-09-17

E6YxgTd2J2md

Anti v1

parte I · 1008 palabras · 3 enlaces internos
punto de partida

...distinta como capa. El texto proviene de un archivo de texto plano que registra algunas reflexiones realizadas durante el proceso de escritura de este programa. El texto es desplegado con el objetivo de comunicar al público una bitácora de frases que surgieron...



anti2.jpg · felicidades.jpg · antiHydra2.jpg

h2E04TkCEm†K

Aprendizaje de Máquinas

parte II · 176 palabras · 2 enlaces internos

enlazada desde: Anti v1

...el que sucede la lectura de datos. Si una herramienta como Mediapipe dependiera de un servidor adicional, el resultado del análisis de una imagen pasaría por una agencia adicional y dependiendo de los términos y condiciones de ese servicio, podría ser recopilado y utilizado de...




i5JwLdkmV7Qn

Segunda iteración - Anti

parte I · 50 palabras · 3 enlaces internos

enlazada desde: Aprendizaje de Máquinas

...es una obra de arte web, la segunda iteración de este proyecto. Tuvo como objetivo explorar la ofuscación a través de la tecnología digital usando seguimiento del rostro con Mediapipe, audio (Tone.js/WebAudioAPI) y gráficos generativos (Hydra). Las dos versiones de este sistema tienen pseudocódigo anotado...




0h83V0TdXzzH

La iteración como modo de conocimiento

parte I · 499 palabras · 15 enlaces internos
enlazada desde: Segunda iteración - Anti

...retroalimentación pero también de investigación. El resultado ya no es solamente un objeto técnico sino un resultado que contiene investigación, conocimiento y reflexión. Esta forma de trabajo parece que se...



Framework_for_Innovation_transparent.png


9W6g36NRxkwH

Primera iteración - THREE.studies

parte I · 109 palabras · 3 enlaces internos

enlazada desde: La iteración como modo de
conocimiento

...live coder y navegador. Fue la primera de las iteraciones experimentales y su origen y desarrollo estuvo marcado por la pandemia de COVID-19. La colaboración a distancia y el uso de tecnologías para la comunicación digital, fueron aspectos que definieron al resto de las iteraciones...



fEeA6P3tQNR9

Antecedentes Técnicos

parte I · 1815 palabras · 4 enlaces internos

enlazada desde: Primera iteración - THREE.studies

...que puede personalizarse para determinar cantidad de espacios de escritura y asociar cada uno de ellos con un marco específico. * Sema-engine El caso de Estuary es bastante significativo para esta investigación, incluso, varios de los proyectos de alto nivel antes mencionados están alojados en este...



instancia irrepetible

semilla 12 · 6 pasos por los enlaces internos

las otras salidas de esta tesis –

<https://api.ocelotl.cc/> (PDF · visualización
3D)