


1jb0cMhDBIyb

Experiencia de Usuario

parte II · 39 palabras · 4 enlaces internos
enlazada desde: La iteración como modo de conocimiento

Se vincula moderadamente a lo que está en La iteración como modo de conocimiento . Usabilidad y funcionalidad. También se relaciona con Interfaz de usuario ¿Estos conceptos se pueden relacionar con el arte interactivo? La perspectiva de (Norman, 2013)



ZDMcVsb50xy0

Interfaz de usuario

parte II · 37 palabras · 4 enlaces internos
enlazada desde: Experiencia de Usuario

¿Cómo sucede la traducción de acciones entre un usuario y un artefacto? ¿Qué implicaciones tiene el arte digital en relación a las interfaces digitales? Se relaciona con La iteración como modo de conocimiento y Experiencia de Usuario




instancia irrepetible
semilla 26 · 6 pasos por los enlaces internos

las otras salidas de esta tesis –
<https://api.ocelotl.cc/> (PDF · visualización 3D)

TRES ESTUDIOS ABIERTOS
archivo comprimido · parte III

Anti




La parte más relevante de este proyecto seguramente es el repositorio y el texto que lo acompaña. ¿En qué momento el texto empezó a cobrar relevancia? Influye la pretensión de desbordamiento. (4nt1, 2021)

0h83V0TdXzzh

La iteración como modo de conocimiento

parte I · 498 palabras · 15 enlaces internos
enlazada desde: Segunda iteración - Anti

...investigación de maestría rescato la lógica de una iteración que se repite de acuerdo a un intervalo específico y que parte de un prototipo que cambia con el tiempo de acuerdo a un proceso de retroalimentación...




i5JwLdkmV7qn

Segunda iteración - Anti

parte I · 50 palabras · 3 enlaces internos
enlazada desde: Aprendizaje de Máquinas

...es una obra de arte web, la segunda iteración de este proyecto. Tuvo como objetivo explorar la ofuscación a través de la tecnología digital usando seguimiento del rostro con Mediapipe, audio (Tone.js/WebAudioAPI) y gráficos generativos (Hydra). Las dos versiones de este sistema tienen pseudocódigo anotado...




h2E04TKCEmtk

Aprendizaje de Máquinas

parte II · 176 palabras · 2 enlaces internos
enlazada desde: Anti v1

...Mediapipe dependería de un servidor adicional, el resultado del análisis de una imagen pasaría por una agencia adicional y dependiendo de los términos y condiciones de ese servicio, podría ser recopilado y utilizado de alguna manera. Entonces, rescato este tipo de tecnologías pensando en la...




E6VxgTd2J2md

Anti v1

parte I · 1008 palabras · 3 enlaces internos
punto de partida


...palabra normalizar no es la mejor. La analogía más parecida que se me ocurrió durante el transcurso fue la siguiente: necesitamos vestir a la malla con la textura, si es necesario contraemos o estiramos la textura para ajustar. Texto Si bien el texto es del...



TRES ESTUDIOS ABIERTOS

archivo comprimido · parte III

Anti



La parte más relevante de este proyecto seguramente es el repositorio y el texto que lo acompaña. ¿En qué momento el texto empezó a cobrar relevancia? Influye la pretensión de desbordamiento. (4nt1, 2021)

semilla 26 · 2026-09-21

E6YxgTd2J2md

Anti v1

parte I · 1008 palabras · 3 enlaces internos
punto de partida

...palabra normalizar no es la mejor. La analogía más parecida que se me ocurrió durante el transcurso fue la siguiente: necesitamos vestir a la malla con la textura, si es necesario contraemos o estiramos la textura para ajustar. Texto Si bien el texto es del...



anti2.jpg · felicidades.jpg · antiHydra2.jpg

h2E04TkCEm†K

Aprendizaje de Máquinas

parte II · 176 palabras · 2 enlaces internos

enlazada desde: Anti v1

...Mediapipe dependiera de un servidor adicional, el resultado del análisis de una imagen pasaría por una agencia adicional y dependiendo de los términos y condiciones de ese servicio, podría ser recopilado y utilizado de alguna manera. Entonces, rescato este tipo de tecnologías pensando en la...




i5JwLdkmV7Qn

Segunda iteración - Anti

parte I · 50 palabras · 3 enlaces internos

enlazada desde: Aprendizaje de Máquinas

...es una obra de arte web, la segunda iteración de este proyecto. Tuvo como objetivo explorar la ofuscación a través de la tecnología digital usando seguimiento del rostro con Mediapipe, audio (Tone.js/WebAudioAPI) y gráficos generativos (Hydra). Las dos versiones de este sistema tienen pseudocódigo anotado...




0h83V0TdXzzH

La iteración como modo de conocimiento

parte I · 499 palabras · 15 enlaces internos
enlazada desde: Segunda iteración - Anti

...investigación de maestría rescato la lógica de una iteración que se repite de acuerdo a un intervalo específico y que parte de un prototipo que cambia con el tiempo de acuerdo a un proceso de retroalimentación...



Framework_for_Innovation_transparent.png

1jb0cMhDBIyb

Experiencia de Usuario

parte II · 39 palabras · 4 enlaces internos

enlazada desde: La iteración como modo de conocimiento

Se vincula moderadamente a lo que está en La iteración como modo de conocimiento . Usabilidad y funcionalidad. También se relaciona con Interfaz de usuario ¿Estos conceptos se pueden relacionar con el arte interactivo? La perspectiva de (Norman, 2013)



ZDMcVsb50xy0

Interfaz de usuario

parte II · 37 palabras · 4 enlaces internos

enlazada desde: [Experiencia de Usuario](#)

¿Cómo sucede la traducción de acciones entre un usuario y un artefacto? ¿Qué implicaciones tiene el arte digital en relación a las interfaces digitales? Se relaciona con La iteración como modo de conocimiento y Experiencia de Usuario



instancia irrepetible

semilla 26 · 6 pasos por los enlaces internos

las otras salidas de esta tesis –

<https://api.ocelotl.cc/> (PDF · visualización
3D)