

...
/ localOff: lo propio no se anota dos
/ opagar el registro local
interpretar
/ .fix: sobrevive a los reinicios del
/ fijar esta escucha
la bitácora local
/ lo evaluado en otra máquina entra a
/ History, enter(código, autor)
/ lo que llega se ve en la consola
/ imprimir el mensaje
/ recibir OSC \hist (autor, código):
hora y autor
/ cada evaluación queda registrada con
/ iniciar History
HISTORIA COMPARTIDA – el código como mensaje
/

parte I · 222 palabras · 1 enlace interno
enlazada desde: THREE.studies v2
OSCDef y THREE.studies



4YiQfPvHhubxt

fEeA6P3tQNR9

Antecedentes Técnicos

parte I · 1815 palabras · 4 enlaces internos
salto desde: OSCDef y THREE.studies

...que puede personalizarse para determinar cantidad de espacios de escritura y asociar cada uno de ellos con un marco específico. * Sema-engine El caso de Estuary es bastante significativo para esta investigación, incluso, varios de los proyectos de alto nivel antes mencionados están alojados en este...



...de datos OSC que pudieran corresponder a eventos animados y a eventos musicales. La pregunta por eventos que pudieran estar entre la magnitud musical y el continuo de una señal de audio fue un motivante para el desarrollo de una librería propia que pudiera...

parte I · 556 palabras · 3 enlaces internos
enlazada desde: Hydra.js
THREE.studies v2



FqM6xyZZGSQvb

71W6siNsB3qU

Introducción

parte I · 333 palabras · 9 enlaces internos
enlazada desde: Antecedentes Técnicos

...de estudios y se complementa con la idea de sistemas experimentales. El primer apartado Léeme es el mapa inicial que muestra la panorámica de las salidas de este proyecto. Adicionalmente, existe un Mapa de navegación escrito a manera de pseudocódigo. Este tipo de notas están...



...un sintetizador de video y entorno de codificación en vivo (livecoding) que funciona sobre el navegador libre y está pensado tanto para principiantes como expertos." Tomado de: <https://hydra.ockt.xyz/> Hydra, creado por Olivia Jack, como parte del ecosistema de Javascript, tiene dos consecuencias...


parte II · 166 palabras · 3 enlaces internos
enlazada desde: Anti v1
Hydra.js

qIs5QCEXovAb

instancia irrepitable
semilla 12 · 6 pasos por los enlaces internos

las otras salidas de esta tesis –
<https://api.ocelotl.cc/> (PDF · visualización 3D)

render.js · 2026-09-17




...distinta como capa. El texto proviene de un archivo de texto plano que registra algunas reflexiones realizadas durante el proceso de escritura de este programa. El texto es desplegado con el objetivo de comunicar al público una bitácora de frases que surgieron...

parte I · 1008 palabras · 3 enlaces internos
punto de partida
Anti v1

E6VxgtD2J2md

TRES ESTUDIOS ABIERTOS
archivo comprimido · parte III

Anti




La parte más relevante de este proyecto seguramente es el repositorio y el texto que lo acompaña. ¿En qué momento el texto empezó a cobrar relevancia? Influye la pretensión de desbordamiento. (4nt1, 2021)

semilla 12 · 2026-09-17

TRES ESTUDIOS ABIERTOS

archivo comprimido · parte III

Anti



La parte más relevante de este proyecto seguramente es el repositorio y el texto que lo acompaña. ¿En qué momento el texto empezó a cobrar relevancia? Influye la pretensión de desbordamiento. (4nt1, 2021)

semilla 12 · 2026-09-17

E6YxgTd2J2md

Anti v1

parte I · 1008 palabras · 3 enlaces internos
punto de partida

...distinta como capa. El texto proviene de un archivo de texto plano que registra algunas reflexiones realizadas durante el proceso de escritura de este programa. El texto es desplegado con el objetivo de comunicar al público una bitácora de frases que surgieron...




anti2.jpg · felicidades.jpg · antiHydra2.jpg

qIs5QCEXovAb

Hydra.js

parte II · 106 palabras · 3 enlaces internos
enlazada desde: Anti v1

...un sintetizador de video y entorno de codificación en vivo (livecoding) que funciona sobre el navegador. Es de software libre y está pensado tanto para principiantes como expertos.” Tomado de: <https://hydra.ojack.xyz/> Hydra, creado por Olivia Jack, como parte del ecosistema de Javascript, tiene dos consecuencias...





FqM6XYZGSQVb

THREE.studies v2

parte I · 526 palabras · 3 enlaces internos

enlazada desde: [Hydra.js](#)

...de datos OSC que pudieran corresponder a eventos animados y a eventos musicales. La pregunta por eventos que pudieran estar entre la magnitud musical y el continuo de una señal de audio fue un motivante para el desarrollo de una librería propia que pudiera...



[thhydra.jpg](#) · [threeunam.jpg](#) · [error2.jpg](#)

OSCDef y THREE.studies

parte I · 222 palabras · 1 enlace interno


enlazada desde: THREE.studies v2

...

HISTORIA COMPARTIDA – el código como mensaje

```
iniciar History /
  / cada evaluación queda registrada con
  hora y autor
al recibir OSC \hist (autor, código):
  imprimir el mensaje /
    / lo que llega se ve en la consola
  History.enter(código, autor) /
    / lo evaluado en otra máquina entra a
    la bitácora local
fijar esta escucha /
  / .fix: sobrevive a los reinicios del
  intérprete
apagar el registro local /
  / localOff: lo propio no se anota dos
```

...



fEeA6P3tQNR9

Antecedentes Técnicos

parte I · 1815 palabras · 4 enlaces internos

salto desde: OSCDef y THREE.studies

...que puede personalizarse para determinar cantidad de espacios de escritura y asociar cada uno de ellos con un marco específico. * Sema-engine El caso de Estuary es bastante significativo para esta investigación, incluso, varios de los proyectos de alto nivel antes mencionados están alojados en este...



71W6siNsB3qU

Introducción

parte I · 333 palabras · 9 enlaces internos

enlazada desde: Antecedentes Técnicos

...de estudios y se complementa con la idea de sistemas experimentales. El primer apartado Léeme es el mapa inicial que muestra la panorámica de las salidas de este proyecto. Adicionalmente, existe un Mapa de navegación escrito a manera de pseudocódigo. Este tipo de notas están...



instancia irrepetible

semilla 12 · 6 pasos por los enlaces internos

las otras salidas de esta tesis –

<https://api.ocelotl.cc/> (PDF · visualización
3D)