

La iteración como modo de conocimiento

parte I · 498 palabras · 15 enlaces internos

enlazada desde: Segunda iteración - Anti

...retroalimentación pero también de investigación. El resultado ya no es solamente un objeto técnico sino un resultado que contiene investigación, conocimiento y reflexión. Esta forma de trabajo parece que se...

0h83V0TdXzzh



cNF1s39qFxn2

(Hou Je Bek, 2008)

referencias · 20 palabras · 1 enlace interno

enlazada desde: La iteración como modo de conocimiento

Hou Je Bek, W. (2008). Loop. En M. Fuller (Ed.), Software studies: A lexicon (pp. correspondientes). The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262062749.001.0001>



Segunda iteración - Anti

parte I · 50 palabras · 3 enlaces internos

enlazada desde: Aprendizaje de Máquinas

...es una obra de arte web, la segunda iteración de este proyecto. Tuvo como objetivo explorar la ofuscación a través de la tecnología digital usando seguimiento del rostro con Mediapipe, audio (Tone.js/WebAudioAPI) y gráficos generativos (Hydra). Las dos versiones de este sistema tienen pseudocódigo anotado...

i5JwLdkmV7qn


WHueM0hUiziA

(McLean, 2011)

referencias · 20 palabras · 1 enlace interno

salto desde: (Hou Je Bek, 2008)

McLean, A. (2011). Artist-Programmers and Programming Languages for the Arts . Tesis doctoral, Department of Computing, Goldsmiths, University of London.



Aprendizaje de Máquinas

parte II · 176 palabras · 2 enlaces internos

enlazada desde: Anti v1

...el que sucede la lectura de datos. Si una herramienta como Mediapipe dependiera de un servidor adicional, el resultado del análisis de una imagen pasaría por una agencia adicional y dependiendo de los términos y condiciones de ese servicio, podría ser recopilado y utilizado de...

h2E04TKCEmtk

WHueM0hUiziA

(McLean, 2011)

referencias · 20 palabras · 1 enlace interno


salto desde: (Hou Je Bek, 2008)

instancia irrepitable

semilla 12 · 6 pasos por los enlaces internos

las otras salidas de esta tesis – <https://api.ocolotl.cc/> (PDF · visualización 3D)

render.js · 2026-09-13



Anti v1

parte I · 1008 palabras · 3 enlaces internos

punto de partida


...distinta como capa. El texto proviene de un archivo de texto plano que registra algunas reflexiones realizadas durante el proceso de escritura de este programa. El texto es desplegado con el objetivo de comunicar al público una bitácora de frases que surgieron...

E6Vxgt2J2md

TRES ESTUDIOS ABIERTOS

archivo comprimido · parte III

Anti




(Epigrafe del autor – placeholder del mockup, sustituir por texto propio.)

semilla 12 · 2026-09-13

TRES ESTUDIOS ABIERTOS

archivo comprimido · parte III

Anti



(Epigrafe del autor – placeholder del mockup,
sustituir por texto propio.)

E6YxgTd2J2md

Anti v1

parte I · 1008 palabras · 3 enlaces internos
punto de partida

...distinta como capa. El texto proviene de un archivo de texto plano que registra algunas reflexiones realizadas durante el proceso de escritura de este programa. El texto es desplegado con el objetivo de comunicar al público una bitácora de frases que surgieron...



anti2.jpg · felicidades.jpg · antiHydra2.jpg

h2E04TkCEm†K

Aprendizaje de Máquinas

parte II · 176 palabras · 2 enlaces internos

enlazada desde: Anti v1

...el que sucede la lectura de datos. Si una herramienta como Mediapipe dependiera de un servidor adicional, el resultado del análisis de una imagen pasaría por una agencia adicional y dependiendo de los términos y condiciones de ese servicio, podría ser recopilado y utilizado de...




i5JwLdkmV7Qn

Segunda iteración - Anti

parte I · 50 palabras · 3 enlaces internos

enlazada desde: Aprendizaje de Máquinas

...es una obra de arte web, la segunda iteración de este proyecto. Tuvo como objetivo explorar la ofuscación a través de la tecnología digital usando seguimiento del rostro con Mediapipe, audio (Tone.js/WebAudioAPI) y gráficos generativos (Hydra). Las dos versiones de este sistema tienen pseudocódigo anotado...




0h83V0TdXzzH

La iteración como modo de conocimiento

parte I · 499 palabras · 15 enlaces internos
enlazada desde: Segunda iteración - Anti

...retroalimentación pero también de investigación. El resultado ya no es solamente un objeto técnico sino un resultado que contiene investigación, conocimiento y reflexión. Esta forma de trabajo parece que se...



Framework_for_Innovation_transparent.png

cNF1s39qFxn2

(Hou Je Bek, 2008)

referencias · 20 palabras · 1 enlace interno
enlazada desde: La iteración como modo de
conocimiento

Hou Je Bek, W. (2008). Loop. En M. Fuller (Ed.),
Software studies: A lexicon (pp.
correspondientes). The MIT Press. [https://doi.org/10.7551/
mitpress/9780262062749.001.0001](https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262062749.001.0001)



WHueMOhUiziA

(McLean, 2011)

referencias · 20 palabras · 1 enlace interno

salto desde: (Hou Je Bek, 2008)

McLean, A. (2011). Artist-Programmers and Programming Languages for the Arts . Tesis doctoral, Department of Computing, Goldsmiths, University of London.



instancia irrepetible

semilla 12 · 6 pasos por los enlaces internos

las otras salidas de esta tesis –

<https://api.ocelotl.cc/> (PDF · visualización
3D)