

...este proyecto propone. Como
consecuencias prácticas presentes en las
diferencias entre ambas iteraciones están: la
migración del un servidor privado a un servidor
casero y el pendiente de realizar una segunda
migración a un clúster de servidores caseros,
el cambio en los subdominios que permiten...

parte I · 186 palabras · 5 enlaces internos
enlazada desde: Segunda iteración - Anti

Iteración final - tres-app


0GrqpWVBdaxv

iBRooPTkQnG6

Marco Metodológico

parte I · 99 palabras · 2 enlaces internos
enlazada desde: Iteración final - tres-app

...general en el que el proyecto puso el método
en operación. Finalmente, la relación que este
proyecto tiene con la doble estructura
mencionada anteriormente (que realmente es
triple si consideramos Los
ArchivosComprimidos. El movimiento que
permite desarrollar la metodología como parte
de los conceptos operativos...



...es una obra de arte web, la segunda iteración
de este proyecto. Tuvo como objetivo explorar
la ofuscación a través de la tecnología digital
usando seguimiento del rostro con Mediapipe,
audio (Tone.js/WebAudioAPI) y gráficos
generativos (Hydra). Las dos versiones de este
sistema tienen pseudocódigo anotado...

parte I · 50 palabras · 3 enlaces internos
enlazada desde: Aprendizaje de Máquinas

Segunda iteración - Anti


i5JwLdkmV7Qn

JhXjjujnRofx


THREE.studies v3

parte I · 79 palabras · 3 enlaces internos
salto desde: Marco Metodológico

...que estaban en SuperCollider a una librería
dedicada. GrainEngine.js y GrainSequencer.js
resuelven, respectivamente, este objetivo. La
migración de todas las versiones últimas de las
iteraciones fueron guardadas en el servidor
casero descrito en Servidor . Sin backend...



three2024.jpg



...Mediapipe dependiera de un servidor
adicional, el resultado del análisis de una
imagen pasaría por una agencia adicional y
dependiendo de los términos y condiciones
de ese servicio, podría ser recopilado y
utilizado de alguna manera. Entonces, rescato
este tipo de tecnologías pensando en la...

parte II · 176 palabras · 2 enlaces internos
enlazada desde: Anti v1


Aprendizaje de Máquinas

h2E04TKCEmtk

instancia irrepetible
semilla 26 · 6 pasos por los enlaces internos

las otras salidas de esta tesis –
<https://api.ocelotl.cc/> (PDF · visualización
3D)

render.js · 2026-09-17



...palabra normalizar no es la mejor. La analogía
más parecida que se me ocurrió durante el
transcurso fue la siguiente: necesitamos
vestir a la malla con la textura, si es necesario
contraemos o estiramos la textura para
ajustar. Texto Si bien el texto es del...


parte I · 1008 palabras · 3 enlaces internos
punto de partida

Anti v1

E6YxgTd2J2md

TRES ESTUDIOS ABIERTOS
archivo comprimido · parte III

Anti




La parte más relevante de este proyecto
seguramente es el repositorio y el texto que lo
acompaña. ¿En qué momento el texto empezó a
cobrar relevancia? Incluye la pretensión de
desbordamiento. (4nt1, 2021)

semilla 26 · 2026-09-17

TRES ESTUDIOS ABIERTOS

archivo comprimido · parte III

Anti



La parte más relevante de este proyecto seguramente es el repositorio y el texto que lo acompaña. ¿En qué momento el texto empezó a cobrar relevancia? Influye la pretensión de desbordamiento. (4nt1, 2021)

semilla 26 · 2026-09-17

E6YxgTd2J2md

Anti v1

parte I · 1008 palabras · 3 enlaces internos
punto de partida

...palabra normalizar no es la mejor. La analogía más parecida que se me ocurrió durante el transcurso fue la siguiente: necesitamos vestir a la malla con la textura, si es necesario contraemos o estiramos la textura para ajustar. Texto Si bien el texto es del...



anti2.jpg · felicidades.jpg · antiHydra2.jpg

h2E04TkCEm†K

Aprendizaje de Máquinas

parte II · 176 palabras · 2 enlaces internos

enlazada desde: Anti v1

...Mediapipe dependiera de un servidor adicional, el resultado del análisis de una imagen pasaría por una agencia adicional y dependiendo de los términos y condiciones de ese servicio, podría ser recopilado y utilizado de alguna manera. Entonces, rescato este tipo de tecnologías pensando en la...




i5JwLdkmV7Qn

Segunda iteración - Anti

parte I · 50 palabras · 3 enlaces internos

enlazada desde: Aprendizaje de Máquinas

...es una obra de arte web, la segunda iteración de este proyecto. Tuvo como objetivo explorar la ofuscación a través de la tecnología digital usando seguimiento del rostro con Mediapipe, audio (Tone.js/WebAudioAPI) y gráficos generativos (Hydra). Las dos versiones de este sistema tienen pseudocódigo anotado...



0GrqpWYBDaxv

Iteración final - tres-app

parte I · 186 palabras · 5 enlaces internos

enlazada desde: Segunda iteración - Anti

...este proyecto propone. Como consecuencias prácticas presentes en las diferencias entre ambas iteraciones están: la migración del un servidor privado a un servidor casero y el pendiente de realizar una segunda migración a un clúster de servidores caseros, el cambio en los subdominios que permiten...




iBRooPTkQnG6

Marco Metodológico

parte I · 99 palabras · 2 enlaces internos

enlazada desde: Iteración final - tres-app

...general en el que el proyecto puso el método en operación. Finalmente, la relación que este proyecto tiene con la doble estructura mencionada anteriormente (que realmente es triple si consideramos Los ArchivosComprimidos. El movimiento que permite desarrollar la metodología como parte de los conceptos operativos...




JhXjjujnRofx

THREE.studies v3

parte I · 79 palabras · 3 enlaces internos

salto desde: [Marco Metodológico](#)

...que estaban en SuperCollider a una librería dedicada. GrainEngine.js y GrainSequencer.js resuelven, respectivamente, este objetivo. La migración de todas las versiones últimas de las iteraciones fueron guardadas en el servidor casero descrito en [Servidor](#) . Sin backend...



three2024.jpg

instancia irrepetible

semilla 26 · 6 pasos por los enlaces internos

las otras salidas de esta tesis –

<https://api.ocelotl.cc/> (PDF · visualización
3D)