
# Очередь на месяц.
# Врач сидит без пациента.

Пациент хочет попасть. Врач хочет принимать.
Регистратор не успевает их соединить.

**Проблема не в людях. Проблема — в производительности процесса.**

# Всем нужен талон утром.
# Штат нужен на весь день.




**30–40%**

звонков без ответа
в часы пик

**Больше людей под пик — постоянные расходы. Робот — ресурс под поток.**

30–40% и часы пиков — ТЗ. График схематический, не почасовая статистика. Экономика найма требует расчёта.

# Не взяли трубку?
# Значит, придётся прийти лично.

### ЗВОНОК

**Нет ответа.**
**Звоню снова.**

### РЕГИСТРАТУРА

**Вживую надёжнее.**
**Встаю в очередь.**

### НОВЫЙ ЗВОНОК

**Сотрудник у окна.**
**Опять нет ответа.**

**Робот отвечает на типовое. Человек разбирает сложное — без повторного сбора данных.**

Цель: убрать повторные обращения и переключения, а не заменить регистраторов.

# Талон достали.
# За время ожидания — забыли.

**18–25%**

неявок без напоминаний
по данным заказчика

**Врач на месте.**
**Кабинет оплачен.**
**Другие пациенты ждут.**
**Слот пропал.**

**Нам нужна не красивая запись в расписании. Нам нужен пациент на приёме.**

Данные ТЗ. Эффект напоминаний и работы с листом ожидания ещё предстоит проверить.

# Пациент дошёл.
# Исследование не состоялось.

| | |
|---|---|
| ПОДГОТОВКА | Не выполнил назначенные условия |
| ВРЕМЯ | Не учёл часы приёма материала |
| РЕЗУЛЬТАТ | Перенос, новый талон, потерянный слот |

**Напоминаем не только дату. Заранее проверяем, понял ли человек подготовку.**

Только инструкции, утверждённые клиникой для конкретного исследования. Спорный случай решает сотрудник.

# Не один звонок накануне. Управляемый цикл подтверждений.

**ЗАРАНЕЕ**

## Уточнить планы

Неделя / три дня / иной срок

**НАКАНУНЕ**

## Подтвердить визит

Перенести или отменить при отказе

**В ДЕНЬ ВИЗИТА**

## Проверить готовность

Если есть время и это уместно

**Подтвердил — ждём. Отказался — переносим. Освободил слот — ищем замену.**

Частота зависит от ожидания, подготовки, предпочтений и согласия на связь. Сроки — настройки, не медицинские нормы.

# Отказ одного пациента — шанс для следующего.

| СЕЙЧАС | С АССИСТЕНТОМ |
| --- | --- |
| 10:00 Отмена — пустое время | 10:00 Б согласился прийти раньше |
| 10:20 Пациент Б | 10:20 В подтвердил перенос |
| 10:40 Пациент В | 10:40 Предложение листу ожидания |

**Предлагаем по очереди. Нет ответа — следующий кандидат. Останавливаемся при заполнении слота или истечении времени.**

Схема иллюстративная. Любой перенос — только после согласия; исходная запись сохраняется до подтверждения.

# Хронический пациент уже наблюдается. Зачем начинать маршрут заново?

| ПАЦИЕНТ | ОСНОВАНИЕ ОТ ВРАЧА | ДЕЙСТВИЕ |
|---|---|---|
| Новый запрос | Действующего основания нет | Первичный маршрут* |
| **Наблюдение** | **Разрешена повторная запись** | **Сразу к специалисту** |
| Срок истекает | Приём позже срока основания | На проверку заранее |

**Кто разрешил. К кому. На какой срок. Сколько посещений. Клинике и страховой — прослеживаемый маршрут.**

* Где требуется. Сроки направлений не универсальны. Реестр не продлевает их и не меняет правила ОМС.

# Кто подтвердил? Кто молчит? Кому стоит напомнить ещё раз?

| | |
|---|---|
| **ПОДТВЕРДИЛ** | Планируем состоявшийся приём |
| **НЕТ ОТВЕТА** | Запись сохраняется; нужен следующий контакт |
| **ЯВНО ОТКАЗАЛСЯ** | Переносим / отменяем и предлагаем слот |


**История неявок помогает выбрать напоминание — но не лишает права на запись.**

Оценка вероятности — гипотеза для пилота. Никаких отмен по молчанию, дискриминации и двойного бронирования.

# Текст дешевле звонка. Дадим пациенту выбор.

Подтвердить в чате — одна кнопка.
Нет ответа — следующий контакт.
Нестандартный вопрос — человек.

**Один сценарий. Телефон, сайт, допустимый мессенджер.**




Экономию проверяем по стоимости завершённого обращения. ПДн — только в допустимом защищённом контуре.

# Не нужен дорогой ИИ для каждого «да» и «нет».

| | |
|---|---|
| **ГОТОВЫЕ ФРАЗЫ** | Не генерируем стандартный ответ заново |
| **НЕБОЛЬШАЯ МОДЕЛЬ** | Только понять реплику и выбрать действие |
| **СВОЙ КОНТУР** | Сервер клиники или защищённая платформа |

**Связь + вычисления + поддержка = стоимость завершённого обращения**

При сбое — резервное сообщение и оператор. Позиция и время ожидания берутся из реальной очереди.