Algorithm 1: CountInversions.

Input: Array $A[0 \ldots n-1]$.
Output: The number of inversions in A.

if $n = 1$ **then**
    return 0;
else
    copy $A[0 \ldots \lfloor n/2 \rfloor - 1]$ to $B[0 \ldots \lfloor n/2 \rfloor - 1]$;
    copy $A[\lfloor n/2 \rfloor \ldots n-1]$ to $C[0 \ldots \lfloor n/2 \rfloor]$;
    $il \leftarrow \mathbf{CountInversions}(B)$;
    $ir \leftarrow \mathbf{CountInversions}(C)$;
    $im \leftarrow \mathbf{Merge}(B, C, A)$;
    return $il + ir + im$;

Algorithm 2: Merge.

Input: Two sorted arrays $B[0 \ldots p-1]$ and $C[0 \ldots q-1]$, and an array $A[0..p+q-1]$.
Output: The number of inversions involving an element from B and an element from C.
Modifies: A.

$count \leftarrow 0$;
$i \leftarrow 0$; $j \leftarrow 0$; $k \leftarrow 0$;
while $i < p$ **and** $j < q$ **do**
1   **if** ... **then**
        $A[k] \leftarrow B[i]$; $i \leftarrow i + 1$;
    else
        $A[k] \leftarrow C[j]$; $j \leftarrow j + 1$;
2        $count \leftarrow count + ...$;
    $k \leftarrow k + 1$;
if $i = p$ **then**
    copy $C[j \ldots q-1]$ to $A[k \ldots p+q-1]$;
else
    copy $B[i \ldots p-1]$ to $A[k \ldots p+q-1]$;
return $count$;