

Regenwasser-Flachtank Platin

Flach! Stabil! Preiswert!

2012



Tankeinbau? Das kann ich selbst!

Und so einfach geht's.











Weniger Aushub! Weniger Arbeit! Weniger Kosten!







Fotostrecke Einbau Flachtank Platin 1500 L unter www.graf.info/flachtank



einem Durchmesser von 2,20 m. Berechnung des Aushubs unter Berücksichtigung einer Grubensohle von 10 cm,

einem seitlichen Arbeitsraum von 50 cm sowie einer Böschung mit 45° Neigung gemäß DIN 4124.

Flachtank Platin



Markenqualität von GRAF – vergleichen Sie!

- Minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten
- PKW-befahrbar
- Grundwasserstabil

Inkl. kostenloser Lieferung*










Das Platin Modulsystem









Ausbaupakete





Platin 1500 Liter Best.-Nr. 390000



Teleskop-Domschacht Mini Best.-Nr. 371010



Platin Ausbaupaket 1 Zur Kombination mit externem Filter

Grundausbaupaket Best.-Nr. 342001



Garten-Jet Best.-Nr. 342010




Platin 3000 Liter



Teleskop-Domschacht Maxi Best.-Nr. 371011



Garten-Komfort Best.-Nr. 342011





Teleskop-Domschacht Guss Best.-Nr. 371020





Platin Ausbaupaket 2 Garten- und Hausnutzung -100% Wasserausbeute

empfohlen für Gartennutzung Best.-Nr. 342026



Haus Eco-Plus Best.-Nr. 342014



Platin 5000 Liter Best.-Nr. 390002



> Abdeckung bauseits zu stellen

Teleskop-Domschacht LKW Für handelsübliche Beton-Guss-Abdeckungen Best.-Nr. 371021







Haus Professionell Best.-Nr. 342016



Platin 7500 Liter Best.-Nr. 390005



Zwischenstück Best.-Nr. 371003



Platin Ausbaupaket 3 Garten- und Hausnutzung die selbstreinigende Variante empfohlen für Hausnutzung Best.-Nr. 342025





Best.-Nr. 342015

Platin Komplettpakete für die Gartenbewässerung







Mit Tankabdeckung begehbar

Inhalt [L]	BestNr.
1500	390100
3000	390101
5000	390102
7500	390103



Mit Tankabdeckung PKW-befahrbar

Inhalt [L]	BestNr.
1500	390200
3000	390201
5000	390202
7500	390203

- Preiswerte Komplettlösung
- Integrierte Filtertechnik
 (100 % Wasserausbeute)
- Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wasseranschlussbox (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)

Lieferumfang

- 1 Flachtank Platin
- ② Tankabdeckung je nach Ausführung begehbar oder PKW-befahrbar
- 3 Platin Ausbaupaket 2 bestehend aus:
 - O Filterkorb Intern inkl. Aufhängung
 - O Überlaufsiphon, Kleintierschutz
- 4 Technikpaket Garten-Jet best. aus:
 - OGartenpumpe Jet 700
 - Wasseranschlussbox Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung
 - Pumpenanschlussset mit 1 m PVC-Schlauch
 - O Ansaugset mit 12,5 m Saugschlauch 25 mm (1")

Q Webcode G1220





Mit Tankabdeckung begehbar

Inhalt [L]	BestNr.
1500	390105
3000	390106
5000	390107
7500	390108



Mit Tankabdeckung PKW-befahrbar

Inhalt [L]	BestNr.
1500	390205
3000	390206
5000	390207
7500	390208

- Hoher Bedienungskomfort Pumpe schaltet automatisch an und aus
- Integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute)
- Einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wasseranschlussbox (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)

Lieferumfang

- 1 Flachtank Platin
- ② Tankabdeckung je nach Ausführung begehbar oder PKW-befahrbar
- 3 Platin Ausbaupaket 2 bestehend aus:
 - O Filterkorb Intern inkl. Aufhängung
- O Überlaufsiphon, Kleintierschutz
- Technikpaket Garten-Komfort best. aus:
 Automatik-Tauchpumpe Integra INOX
 - Wasseranschlussbox Intern und Extern (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung
- Schwimmende Ansauggarnitur mit Feinfilter und Schlauch
- o 10 m Druckschlauch 25 mm (1")

Platin Komplettpakete für die Garten- und Hausnutzung





ı	- . il	
ı	$\Delta \Gamma$	
r		

Mit Tankabdeckung begehbar

Inhalt [L]	BestNr.
3000	390110
5000	390111
7500	390112



Mit Tankabdeckung PKW-befahrbar

Inhalt [L]	BestNr.
3000	390210
5000	390211
7500	390212

- Preiswerte Komplettlösung
- Patentierte Filtertechnik
- Hausinterne Trinkwassernachspeisung
- Schwimmerschalter-gesteuert
- Nur ein Deckel an der Oberfläche sichtbar

Lieferumfang

- 1 Flachtank Platin
- ② Tankabdeckung je nach Ausführung begehbar oder PKW-befahrbar
- 3 Platin Ausbaupaket 3 bestehend aus:
 - Minimax Filter Intern (selbstreinigend)
- beruhigtem Zulauftopf, Überlaufsiphon, Schnellmontage-Manschette Spannfix
- 4 Technikpaket Eco-Plus bestehend aus:
 - Trinkwasser-Nachspeisekonsole
 - Schwimmende Ansauggarnitur mit Feinfilter und Schlauch
 - O Mauerdurchführung DN 100
 - Beschriftungsset
 - O PE-Saugrohr 12 m
 - V2A Switch Control

Q Webcode G1222





Mit Tankabdeckung begehbar

Inhalt [L]	BestNr.
3000	390115
5000	390116
7500	390117



Mit Tankabdeckung PKW-befahrbar

Inhalt [L]	BestNr.
3000	390215
5000	390216
7500	390217

- Profilösung mit patentierter Filtertechnik
- Flüsterleiser Betrieb durch geräuschgekapselte Systemsteuerung
- Hausinterne Trinkwassernachspeisung
- Microprozessorsteuerung
- Digitale Füllstandsanzeige
- Automatische Spülintervalle des Nachspeisebehälters und des Filters
- Nur ein Deckel an der Oberfläche sichtbar

Lieferumfang

- 1 Flachtank Platin
- ② Tankabdeckung je nach Ausführung begehbar oder PKW-befahrbar
- 3 Platin Ausbaupaket 3 (Lieferumfang siehe Komplettpaket Eco-Plus)
- 4 Technikpaket Professionell best. aus:
 - Trinkwasser-Nachspeisemodul Aqua-Center-Silentio
 - Schwimmende Ansauggarnitur mit Feinfilter und Schlauch
 - O Mauerdurchführung DN 150
 - OFilter-Reinigungseinheit
 - Filter-Reinigungsautomatik
 - Rückspülfeinfilter
 - Beschriftungsset
 - OPE-Saugrohr 12 m

Q Webcode G1223




Regenwassernutzung mit System


Abmessungen

Maße/Gewichte	1500 L	3000 L	5000 L	7500 L
Länge [l]	2100 mm	2450 mm	2890 mm	3600 mm
Breite [b]	1250 mm	2100 mm	2300 mm	2250 mm
Höhe Tankschulter [h]	700 mm	735 mm	950 mm	1250 mm
Höhe Domkragen [hd]	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Ø Einstieg [e]	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Ø Tankdom [d]	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Gewicht ca.	82 kg	180 kg	250 kg	360 kg

Technische Daten

Max. Erdüberdeckung (ohne Grundwasser/Befahrbarkeit):	1200 mm
Max. Achslast:	2,2 t
Max. Gesamtgewicht:	3,5 t
Erforderliche Erdüberdeckung bei Befahrbarkeit:	700-1000 mm
Grundwasserstabilität:	bis Tankschulter
Erforderliche Erdüberdeckung bei Grundwassereinbau:	700-1200 mm
Anschluss:	4 x DN 100







Mo.-Fr. 08:00 bis 17:00 Uhr +49(0)76 41/5 89-66

Mit freundlicher Empfehlung:

Preise:

Alle in diesem Prospekt genannten Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Preise gültig bis 31.12.2012.

Lieferung

Tanks und Komplettpakete Lieferung Festland BRD frei Bordsteinkante unabgeladen. Zubehör in Verbindung mit Tanks und Komplettpaketen frei. Bei Einzellieferung ab Werk. Lieferkosten erfragen Sie bei unserem Handelspartner in Ihrer Region.

Garantieklausel:

Die in diesem Prospekt genannte Garantie bezieht sich nur auf die jeweiligen Erdtanks und nicht auf Einzel- und Zubehörteile, auch wenn diese im Paketpreis enthalten sind. Innerhalb der Garantiezeit leisten wir kostenlosen Materialersatz – darüber hinausgehende Leistungen sind ausgeschlossen. Voraussetzung für Garantieleistungen ist ordnungsgemäße Handhabung, Montage und Einbau gemäß Einbauanleitung. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen der einzelnen Produkte sowie Irrtümer sind vorbehalten.

Für alle in diesem Prospekt enthaltenen Maß- und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von \pm 3 % vor. Das Nutzvolumen der Erdtanks kann je nach Anschlussvariante um bis zu 10 % unter dem Tankinhalt liegen.

Otto Graf GmbH Kunststofferzeugnisse Carl-Zeiss-Straße 2-6 D-79331 Teningen

Telefax: +49(0)7641/589-50 mail@graf.info www.graf.info/flachtank

© Otto Graf GmbH, Teningen. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Art.-Nr. 960370/DE